

Plafondhoogte

TU/e, Gemini Zuid

Ruimte								
Ruimtenaam	Gebouw	Bouwlaag	Bouwdeel	Bouw	Ruimtenaam	Functie (Ruimtesoort)	Type	Plafondhoogte of min. vrije ruimte onder plafond/ installaties (mm)
AML	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.260	AML	Laboratorium	Mechanisch/fysisch lab	min 2700
AML opslag	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.248	AML Opslag	Opslagruimte	Opslagruimte	min 2400
Wetlab opslag	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.250	Wetlab Opslag	Opslagruimte	Opslagruimte	min 2400
Processing	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.360	Processing Rheology & Structured Fluids	Laboratorium	Mechanisch/fysisch lab	min 3000 (inhuistroute spuitgietmachine)
Opslag Rheology	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.280a	Opslag	Opslagruimte	Opslagruimte	min 2400
Mechanical&Fatigue	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.364	Mechanical & Fatigue Testing	Laboratorium	Mechanisch/fysisch lab	min 2500 plus zones 2900
Processing Opslag1	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.256	Processing Opslag1	Opslagruimte	Opslagruimte	min 2400
Opslag interfacial	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.270a	Interfacial opslag (Onderzoek CEM C3a C3E)	Laboratorium	Opslagruimte	min 2400
Rheology&Struct.Fluid	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.280	Rheology&Structured Fluids	Laboratorium	Mechanisch/fysisch lab	min 2700
Laserlab	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.364a	(Onderzoek CEM C3a C3E) Laserlab	Laboratorium	Laserlab	min 2700
Wetlab	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.266	(Onderzoek CEM C3a C3E) Wetlab (Onderzoek CEM C3a C3E)	Laboratorium	Chemisch lab	min 2700
Interfacial	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.270	Interfacial	Laboratorium	Mechanisch/fysisch lab	min 2700
Werkplaats_Mechanisch	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.368	Werkplaats - Mechanisch	Werkplaats	Werkplaats	2700
Werkplaats_Magazijn	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.366	Werkplaats - Magazijn	Werkplaats	Werkplaats	2700
Werkplaats_Zagen&Slijpen	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.366a	Werkplaats - Zagen&Slijpen	Werkplaats	Werkplaats	2700
Werkplaats_Fijn	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.370	Werkplaats - Fijn	Werkruimte	Werkplaats	2700
ThermischeMultiscale	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.460	Multiscale Thermisch Algemeen lab (Onderzoek CEM C2) Chemisch	Laboratorium	Laboratorium	2700
Chemisch_Multiscale	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.460a	Multiscale 2	Laboratorium	Chemisch lab	min 2800
Multiscale_CEM	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.468	(Onderzoek CEM) Multiscale 4	Laboratorium	Fysisch lab	min 2700
Opslag_multiscale	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.434	Opslag Multiscale (Onderzoek BME) Biomechica +	Opslagruimte	Opslagruimte	min 2400
Biomech_dissectie	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.262	Dissectie (Onderzoek BMT) Engineering&	Laboratorium	Biologisch/fysisch lab	min 2800
Engineering_3Dprint	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.270	3Dprint	Laboratorium	Biologisch/fysisch lab	min 2800
Laser_Engineering	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.276	(OnderzoekBME) Laser Engineering	Laboratorium	Laserlab	min 2800
ML-2_engineering	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.280	(Onderzoek BMT) MLII Engineering (Onderzoek BMT) Meten aan	Laboratorium	Microbiologisch lab	min 2800
Meten aan mensen	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.362	mensen	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
Pulse2	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.360	(Onderzoek BME) Pulse 2	Laboratorium	Laserlab	min 2800
Pulse_1	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.364	(Onderzoek BMT) Pulse 1	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
Skillslab	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.368	(Onderzoek BME) Skillslab	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
Mockloop	Gemini Zuid 3		Zuid	3a.370	(Onderzoek BME) Mockloop	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
PCR_Histo	Gemini Zuid 4		Zuid	4.260	(Onderzoek BME) PCR Histo	Laboratorium	Moleculair biologisch lab	min 2800
Biochemie	Gemini Zuid 4		Zuid	4.264	(Onderzoek BME) Biochemie	Laboratorium	Biochemisch lab	min 2800
Koude_Kamer	Gemini Zuid 4		Zuid	4.268a	(Onderzoek BMT) Koude kamer (Onderzoek BME) Opslag/voorraad -	Klimaatkamer	Klimaatkamer	min 2200
Weegkamer_en opslag	Gemini Zuid 4		Zuid	4.268	Weegkamer (Onderzoek BME) Speciale Chemie	Laboratorium	Weegkamer	min 2800
Speciale_Chemie	Gemini Zuid 4		Zuid	4.276	PDMS	Laboratorium	Chemisch lab	min 2800
Laseralb_US	Gemini Zuid 4		Zuid	4.272	(Onderzoek BME) Laser ABL/US TF (Onderzoek BME) Precisie	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
Precisie_Metingen	Gemini Zuid 4		Zuid	4.280	metingen	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
BioAFM_TF	Gemini Zuid 4		Zuid	4.284	(Onderzoek BME) BioAFM5 TF	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
ML2_Lenti_ipsc	Gemini Zuid 4		Zuid	4.360	(Onderzoek BME) Lenti-MLII/ipsc	Laboratorium	Kweeklab	min 2800
ML2_Aveole_Tirf	Gemini Zuid 4		Zuid	4.364	(Onderzoek BME) Alveole-tirf	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
ML2_Confocaal_Fluo	Gemini Zuid 4		Zuid	4.368	(Onderzoek BME) MLII Confocalen (Onderzoek BME) Biochemie/	Laboratorium	Fysisch lab	min 2800
Flexwell_ML-1	Gemini Zuid 4		Zuid	4.370	flexwell	Laboratorium	Kweeklab	min 2800
Ibidi_ML1	Gemini Zuid 4		Zuid	4.366	(Onderzoek BME) Ibidi	Laboratorium	Kweeklab	min 2800
Primary_hypox_ML1	Gemini Zuid 4		Zuid	4.376	(Onderzoek BME) Primary Hypoxia	Laboratorium	Kweeklab	min 2800
Prim_Diss_Culture_ML1	Gemini Zuid 4		Zuid	4.380	(Onderzoek BME) Prim Diss Culture	Laboratorium	Kweeklab	min 2800
Autoclaaf	Gemini Zuid 4		Zuid	4.374	(Onderzoek BME) Autoclaaf (Onderzoek BME) Sluis -80/150	Laboratorium	Autoclaafruimte	min 2800
Sluis_-80_-150	Gemini Zuid 4		Zuid	4.372	opslag (Onderzoek BME) Voorraad -	Laboratorium	Entreegebied/lab	min 2400
Entree_Mlzone	Gemini Zuid 4		Zuid	4.378	disposables/labjassen	Laboratorium	Entreegebied/lab	min 2400
E_Coli_ML1	Gemini Zuid 4		Zuid	4.382	(Onderzoek BME) E-coli (Onderzoek BME) Kweek onderwijs	Laboratorium	Microbiologisch lab	min 2800
Kweek_onderwijs_BS	Gemini Zuid 4		Zuid	4.384	ML-I	Laboratorium	Onderwijs- & kweeklab	min 2800
Bioreactorbank	Gemini Zuid 4		Zuid	4.388	Opslag Bioreactorbank	Opslag	Opslagruimte	min 2400
SEL_onderwijs	Gemini Zuid 1		Zuid	1.460	Schone SEL Onderwijs	Onderwijs	Onderwijs/Practicum	min 2400
SEL_opslag	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.325	SEL Opslag	Opslag en voorbereidingsruimte	Opslagruimte	min 2400
Processing_Opslag2	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.348	Processing Opslag 2	Opslag	Opslagruimte	min 2400
Sluis_AML	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.T54	Onderzoek DSD & CEM (Overige) Opslag Mechanical &	Sluis	Entreeruimte lab	min 2400
Opslag_Mechanical&Fatigue	Gemini Zuid -1		Zuid	-1.350	Testing	Opslag	Opslagruimte	min 2400

* Aan de genoemde aantallen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het correcte aantal aansluitingen (minus de gevraagde reservecapaciteit) zijn weergegeven op de afsprakentekeningen.