

Productspecificaties t.b.v. Bijlage 4 Prijzenblad perceel 2 V2

Het doel van Opdrachtgever is om ruimte te houden voor creativiteit en verschillende projectinrichters. De opgenomen onderstaande specificaties betreffen dan ook minimale functionele eisen. [Verdere productspecificaties worden niet verstrekt.](#)

Stamtafel

- Afmetingen circa: 500 x 175 cm (lxb).
- Blad uitgevoerd in hout of houtlook, kleur bruin.
- Onderstel uitgevoerd in zwart staal, zwart metaal of combinatie zwart/hout.
- Geschikt voor intensief onderwijs- en kantoorgebruik.
- Constructie stabiel en trillingvrij.
- Voorzien van beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.

Fauteuil / Kuipstoel (geheel gestoffeerd)

- Volledig gestoffeerde zitting en rugleuning.
- Slijtweerstand stoffering minimaal 50.000 Martindale.
- Comfortabel geschikt voor langdurig gebruik.
- Onderstel uitgevoerd in metaal.
- Passend bij uitstraling van stamtafel.
- Beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.
- Vrijdbaar niet toegestaan.

Eetkamerstoel (vierpoot, met armleuning, gestoffeerd)

- Vierpoots uitvoering.
- Voorzien van armleuningen.
- Gestoffeerde zitting en rug.
- Stoffering minimaal 50.000 Martindale.
- Onderstel uitgevoerd in metaal.
- Beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.

Ronde tafel passend bij eetkamerstoel

- Diameter circa 140 cm.
- Blad kras-, stoot- en slijtvast.
- Blad uitgevoerd in HPL, melamine of gelijkwaardig.
- Onderstel stabiel en geschikt voor intensief gebruik.
- Hoogte circa 74 cm.
- Geschikt voor minimaal 6 personen.

Ronde tafel hoog

- Diameter circa 100 cm.
- Hoogte circa 105 cm.
- Onderstel uitgevoerd als kolom- of trompetvoet.
- Glad blad.
- Kras-, stoot- en slijtvast.
- Geschikt voor gebruik met krukken.
- Stabiele constructie.

Kruk met rugleuning

- Passend bij hoge ronde tafel.
- Voorzien van rugleuning.
- Zithoogte passend bij tafel van circa 105 cm hoog.
- Zitting uitgevoerd in kunststof of hout, en stoffering.
- Onderstel uitgevoerd in metaal.
- Beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.

Roldeurkast

- Afmetingen circa: 200 x 100 x 50 cm (hxbxd).
- Voorzien van roldeuren.
- Afsluitbaar middels cilinderslot.
- Inclusief minimaal 4 verstelbare legplanken.
- Draagvermogen per legplank minimaal 50 kg.
- Uitgevoerd in staal.
- Stabiele constructie.

Aulastoel

- Vierpoots uitvoering.
- Stapelbaar minimaal 10 stuks.
- Zitting en rug uitgevoerd in kunststof, multiplex of gelijkwaardig.
- Geschikt voor intensief dagelijks gebruik.
- Koppelbaar is toegestaan.
- Beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.

Leerlingtafel Aula

- Afmetingen circa: 160 x 75 x 74 cm (lxbxh).
- Blad glad afgewerkt.
- Blad kras-, stoot- en slijtvast.
- Onderstel uitgevoerd in staal.
- Stabiele constructie.
- Beschermdoppen geschikt voor PVC- en linoleumvloeren.
- Demontabel.

Coupebank

- Afmetingen circa: 120 x 70 x 120 cm (lxdxh).
- Niet gestoffeerde uitvoering.
- Uitgevoerd in hout, HPL of gelijkwaardig.
- Geschikt voor intensief gebruik.
- Onderdeel van een coupeset.

Coupetafel

- Afmetingen circa: 120 x 70 x 120 cm (lxdxh).
- Eén- of twee-poots uitvoering.
- Blad kras-, stoot- en slijtvast.
- Past functioneel bij coupebank.
- Geschikt voor onderwijs- en verblijfsruimten.

Picknicktafel

- Afmetingen circa: 170 x 160 cm (lxb).
- A-frame of X-frame uitvoering.
- Geschikt voor binnengebruik.
- Uitgevoerd in hout, HPL of gelijkwaardig.
- Onderstel uitgevoerd in staal of metaal.
- Geschikt voor intensief gebruik.

Tassenkast

- Geschikt voor minimaal 20 tassen.
- Uitgevoerd als open kast of vakkenkast.
- Constructie uitgevoerd in staal, hout of gelijkwaardig.
- Afmetingen passend voor standaard schooltas.
- Stabiele constructie.
- Vrijstaand of koppelbaar.