






Legenda

Algemeen


 Werkgrens

 Ondergrond
ondergrond: vlakke, 50°


 Archeologische zone

 Bewoosbaar gebied
inclusief eenre aanduiding


 Bewoosbaar gebied
inclusief eenre aanduiding


 Water bestand


 Hoogtegrenzen
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Hoogtegrenzen bestand
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Afsluiting
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Hazlijn
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven


 Bochtstraal
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Profiel aanduiding

Kabels en leidingen


Terreininrichting

 Beschouwing
E1: B1 beschouwing bestaand, Naderen
E1: beschouwing

 Leegingscontrole eenre bestand
E1: eenre bestand, E1: eenre bestand
E1: eenre bestand (E1, Naderen)


 Brievenbus bestand


 Catering bestand


 Lift


 Lift

 Lin: fietswiel, Fahrradp
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 2w/ree
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Eenreoneenkeel
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Drinkwater: eenre
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Vloegemest: eenre
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Verlichting: eenre
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Verlichting: eenre
niet toegelaten: alle hoogtes zijn in meters v.a. NAP
niet anderszins aangegeven

 Straatloc R01loc loc, str 456000000000, type 400 Particler K30	 Verlichting R01 paarparticler, aluminiu, str 3460000000, kleur griet R01 lichtbevestiment, aluminiu, str 2200000000, kleur griet R01 bevestigarm, aluminiu, str 7800000000, kleur griet R02 groepsbevestigarm, aluminiu, str 2000000000, kleur griet
 Lijnafval met code R01 restproduct, str 30000000000, bevestigen met met partitoren rest, ZV, zandbagger 400, R01	 Parkmeubels
 Lijngoot bestand	

Verharding		Materiaalgrens		PMS		Parkenautair (hergelaatsen) PMS parkeren Garage met PMS PMS parkeren Garage
	KN	Knipnood		K01		Kunstobject, hergelaatsen, locatie n.t.d. K01 herlaatsen op plaats Nieuw Weterik K01 herlaatsen op wijklocatie voorgezet K01 herlaatsen op wijklocatie voorgezet speelruimte en hergelaatsen op aanwijzing van directie

A	Gezloten verharding, dienstingstien asfalt, totale dikte 10cm, onderlaag AC-22 base 80mm, toelagelag AC-22 base 50mm, deklaag AC-10 surf 40mm, vierkant	Groenvoorzieningen	Boom bestand
S25-0F-A-R	Elementenverharding, hoofdpad S25-0F-A-R: straatankers, deformatie, haphoevenband, vierkant S25-0F-A-R: straatankers, deformatie, haphoevenband, vierkant S25-0F-A-R: straatankers, deformatie, haphoevenband, vierkant		Boom accuut codering, soorten en maten volgens planafwijking
	Elementenverharding, herstraten	herstr.	Haag bestand

255-CF-X-01	255-CF-X-01-26 straatlantaarn, diformaal kapekruisje, kleur: roodbruin, heestrasse 255-CF-X-01-26 straatlantaarn, diformaal halfheestrasse, kleur: roodbruin, heestrasse 255-CF-X-01-26 straatlantaarn, diformaal halfheestrasse, kleur: roodbruin, heestrasse 255-CF-X-01-26 straatlantaarn, diformaal halfheestrasse, kleur: geel, heestrasse	 HEN	Soort en maten volgens plaatselijk
255-NG	Elementenverharding gras, bestaande uit: staven, als: vijfdeels, slaven, met grys, inkel opslag	 HGO	Heesterbepaling Soort en maten volgens plaatselijk

KSI	Elementenverharding, wasselen Hout, schuurnen, af- en afzetten, met zandstruif Hout, schuurnen, af- en afzetten, met zandstruif Hout, schuurnen, af- en afzetten, met zandstruif Hout, schuurnen, af- en afzetten, met zandstruif	HSO HLA HSL	Heesterebeglazing Heestere- soort, samen met vlieg, plantaan- soort en mals volgens plantaan- soort
MS	Elementenverharding kapellun Hout, schuurnen, gelijch harden af- 50/50/50/50, Hout, gelazet	HSO	Heesterebeglazing stollid soort en mals volgens plantaan- soort
	Elementenverharding, orasbetontegels		

Q27	urn: f80a-03d9-20em, Steenbergh, klein grp	LF	Leifruit aardbei, leifruitrekken, soorten en malen volgens plaatsaandijkt
NY1	Halververharding, veldpad tapias Aquad 376, 60m onderlag Aquad-Moort 376, 60m	VP	Veste planten soorten en malen volgens plaatsaandijkt
NY2	Halververharding, Automobilverfahrt paragreg, bavegag, klein 376, klein 376-mal, onderlag theas 376, klein 376-mal	VP	Kuipplanten soorten en malen volgens plaatsaandijkt

M55		M56		Molgoet					
				M55: molgoet, dik formaat, stroombeemd, 5 strek, kleiner nodrand		G01		G02	
				M56: molgoet, vaadformaat, stroombeemd, 5 strek, kleiner nodrand				Grasvegetatie G01: open, molgoet n.t.d. G02: steenry, grasland, molgoet n.t.d.	
050		051		Kantopstulping, opstulplanden					
				050: afm. 10x10x300cm, kleiner grps. niet bew. en bew. tot liden				Materiaalgrens groen	
				051: afm. 10x10x300cm, niet behousteuing. kleiner grps. niet bew. en bew. tot liden					
511		511.01		Kantopstulping, stalen randen afm. 20x50x200cm		Prak		Privétuin	

Overzichtstekening



terreemeting	Primaalgeoporus	15-04-2018	
investigatie team	SJB	12-10-2020	Spoorzoekbedrijf
ondergrond opgraving	Kadaster	23-10-2025	DOT, Rijk en KLE
onderlegger	bedrijf	datum	omschrijving

Park Huis Doorn
aanlegtekening



Niet voor uitvoering
Aan tekenen en peken is het
werk voltooid, afsluiting
direct melden aan de directie.

SMITS
BNSMA
Bouwen & Verhuizen

Boerhoevegracht 6
7217-AS Zoelen
T. 0518 586210
E. info@bnsma.nl

projectnr. 2020091
tekening: 2020091-A1-01 A2.0
status: definitief
datum: 06-05-2026

schaal: 1:50
formaat: A3 (594x841) Bogen
vanaf: 1000m van 0
getekend: KY

[illegible]

terreinmeting	PrismaGeocensus	11-04-2018	
inventarisatie bomen	RVB	12-11-2025	Rijkswaatsgondbedrijf
ondergrond omgeving	Kadaster	29-18-2025	BGT, BAK en KLC
onderloper	bedrijf	datum	omschrijving

Park Huis Doorn
aanlegtekening

projectnr.: 20256097	schaal: 1:20
doc.nr.: 20256097-A1-01 A2.0	formaal: A2 liggend
status: definitief	aantal bladen: 2 van 6
datum: 08-05-2016	getekend: KY
document: tekening	gegekeurd: TN

