



# **Nota van Inlichtingen 2**

## **Europese openbare aanbesteding**

### **Facilitaire verbruiksmiddelen**

Referentie: M2605 0990  
Datum: 2 september 2026  
Versie: 1.0

## Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen is opgesteld om de vragen van geïnteresseerde marktpartijen te beantwoorden. Tevens heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid om door middel van de Nota van Inlichtingen uit eigen beweging één of meerdere mededelingen te doen. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten. Indien het gestelde in deze Nota van Inlichtingen tegenstrijdigheden bevat met eerder verstrekte informatie prevaleert het gestelde in deze Nota van Inlichtingen.

De informatie in deze Nota van Inlichtingen leidt tot een aanpassing in de volgende documenten:

- Bijlage 06 – Aanbiedingsformulier financiële aanbieder
- Bijlage B – Huidige afnamelijst

Gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen wordt een aangepaste versie (1.1) van de bovenvermelde documenten beschikbaar gesteld via TenderNed. Deze aangepaste versies vervangen de eerder beschikbaar gestelde versies van deze documenten. De eerder gepubliceerde versies hebben in TenderNed de status “Vervallen” gekregen.

## Vragen en antwoorden:

| Nr. | Onderwerp                                                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V2  | Bijlage 06 Tabel B (nitril handschoenen), Bijlage B          | Voor de nitril handschoenen vraagt u één prijs per 100 stuks voor de maten S t/m XL. Kunt u bevestigen dat deze ene prijs voor alle maten geldt, en of de zwarte variant (maat XL) uit de huidige afnamelijst (Bijlage B) hier ook onder valt?                                                             | Ja. De prijs per 100 stuks geldt voor alle gevraagde maten (S t/m XL). De in de huidige afnamelijst genoemde zwarte variant maat XL valt hier eveneens onder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V3  | Bijlage 01 §1.3 en eis 2.6.2                                 | Is het Opdrachtnemer toegestaan een minimale bestelwaarde of een ordertoeslag voor bestellingen onder een bepaalde waarde te hanteren? Zo nee, kunt u dit bevestigen zodat alle inschrijvers hier in de prijsstelling gelijk mee omgaan?                                                                   | Nee. Conform eis 2.6.2 dienen alle kosten die verband houden met de levering te zijn inbegrepen in de aangeboden prijzen. Het hanteren van een minimale bestelwaarde of een ordertoeslag is daarom niet toegestaan. Bestellingen worden in beginsel wekelijks gebundeld geplaatst.                                                                                                                                                                           |
| V4  | Bijlage 01 eis 2.4.2 in samenhang met eis 2.4.3              | Kunt u bevestigen dat de termijn van 24 uur voor spoedleveringen (eis 2.4.2) uitsluitend op werkdagen van toepassing is, in lijn met eis 2.4.3 (leveringen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur)?                                                                                                        | Ja. De termijn van 24 uur voor spoedleveringen is van toepassing op werkdagen. Een spoedbestelling die op vrijdag wordt geplaatst, dient uiterlijk op de eerst volgende werkdag te worden geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V5  | Bijlage 01 §1.3 en §2.4, eis 2.6.2, Bijlage 06               | Kunt u ter indicatie aangeven hoeveel bestellingen/leveringen per jaar er in de huidige situatie gemiddeld plaatsvinden op het centrale afleverpunt Leiden-Zuid?                                                                                                                                           | In 2025 hebben er 40 leveringen plaatsgevonden op het centrale afleverpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V6  | Aanbestedingsleidraad §5.3 (Tabel B), Bijlage 01 eis 2.2.1   | Wordt de gelijkwaardigheid (qua toepassing en functionaliteit) van de in Tabel B aangeboden producten door u beoordeeld vóórdat de gunningsbeslissing wordt genomen, en zo ja, op welke wijze? Of vindt acceptatie van de aangeboden producten pas plaats gedurende de uitvoering van de Raamovereenkomst? | VRHM gaat ervan uit dat de aangeboden producten qua functionaliteit en gebruikresultaat gelijkwaardig zijn aan de omschrijving in de aanbestedingsstukken. De beoordeling van de daadwerkelijk geleverde producten vindt plaats tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst. Indien blijkt dat een geleverd product niet gelijkwaardig is of niet voldoet aan de gestelde eisen, dient Opdrachtnemer zonder meerkosten een passend alternatief te leveren. |
| V7  | Aanbestedingsleidraad §2.12, §2.23 en §5.2, Bijlage 06       | In welk bestandsformaat dient het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Aanbiedingsformulier financiële aanbidding (Bijlage 06) in de financiële kluis te worden ingediend: als Excel-bestand (.xlsx), als ondertekende PDF, of beide?                                                           | Indien ondertekening van het Excel-bestand leidt tot omzetting naar PDF volstaat een ondertekende PDF. Het is toegestaan om zowel het ingevulde Excel-bestand als een rechtsgeldig ondertekende PDF in de financiële kluis in te dienen.                                                                                                                                                                                                                     |
| V8  | Aanbestedingsleidraad §4.4 (geschiktheidseis G3), Bijlage 05 | Kunt u bevestigen dat een referentieproject kwalificeert wanneer de levering van facilitaire verbruiksmiddelen onderdeel uitmaakt van een bredere leveringsopdracht aan één opdrachtgever, mits het aandeel facilitaire                                                                                    | Ja, mits de referentie voldoet aan de overige gestelde eisen en aantoonbaar sprake is van levering van facilitaire verbruiksmiddelen met een minimale opdrachtwaarde van €                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | verbruiksmiddelen binnen die opdracht ten minste €70.000,- exclusief btw over een aaneengesloten periode van 12 maanden bedraagt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.000 exclusief btw gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V9  | Keukenhanddoeken 65 × 65 cm — afwijkende standaardmaat | In Bijlage B wordt voor de keukenhanddoeken een afmeting van 65 × 65 cm genoemd. In het Programma van Eisen is aangegeven dat voor de producten uit de huidige afnamelijst een vergelijkbaar of gelijkwaardig product mag worden aangeboden. In de markt zijn keukenhanddoeken met een afmeting van circa 50 × 50 cm of 50 × 55 cm gangbare standaardformaten. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat een keukenhanddoek met een afmeting van 50 × 50 cm dan wel 50 × 55 cm als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, mits deze qua functionaliteit en kwaliteit gelijkwaardig is aan het gevraagde product?                                                                                                                         | Ja, de Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat dit is toegestaan, mits het aangeboden product qua functionaliteit en kwaliteit gelijkwaardig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V10 | Nitril handschoenen — specificaties                    | Voor de in het kernassortiment opgenomen poedervrije nitril handschoenen in de maten S, M, L en XL zijn naar ons inzicht geen nadere technische specificaties opgenomen. In Bijlage B wordt bij een van de huidige artikelen specifiek gesproken over zwarte nitril handschoenen. Kan Aanbestedende dienst aangeven aan welke minimale productspecificaties de aangeboden nitril handschoenen dienen te voldoen, waaronder in ieder geval kleur, materiaal-/laagdikte, lengte, eventuele normeringen/certificeringen en overige relevante kwaliteitseisen? Indien dergelijke aanvullende eisen niet gelden, kan Aanbestedende dienst dan bevestigen dat iedere poedervrije nitril handschoen in de gevraagde maten is toegestaan? | <p>De Aanbestedende Dienst bevestigt dat het in Bijlage B opgenomen product een zwarte nitril handschoen betreft. De aangeboden handschoen dient qua specificaties, normeringen, testresultaten en functionaliteit gelijkwaardig te zijn aan de momenteel gebruikte CMT Soft Nitril medische onderzoekshandschoenen.</p> <p>De in Bijlage A opgenomen nitril handschoenen betreffen blauwe nitril handschoenen. De aangeboden handschoenen dienen qua specificaties, normeringen, testresultaten en functionaliteit gelijkwaardig te zijn aan de momenteel gebruikte CMT Nitril medische onderzoekshandschoenen. Hierbij is het belangrijk dat de kleur blauw of vergelijkbaar is ten behoeve van de zichtbaarheid van bloed.</p> <p>Ter verduidelijking zijn van beide producten foto's van de huidige verpakking opgenomen aan het einde van deze Nota van Inlichtingen.</p> |
| V11 | Aquaquick 2000-V versus Aquaquick 2000                 | In de aanbestedingsdocumenten wordt bij de voorgeschreven wegdekreiniger zowel verwezen naar AQUAQUICK 2000-V als naar AQUAQUICK 2000. Daarnaast lijkt de in Bijlage A opgenomen afbeelding betrekking te hebben op AQUAQUICK 2000. Omdat voor de artikelen in tabel A geen gelijkwaardig alternatief mag worden aangeboden en er een substantieel prijsverschil bestaat tussen beide typen, verzoeken wij Aanbestedende dienst te bevestigen welk exact product/type                                                                                                                                                                                                                                                             | De Aanbestedende dienst bevestigt dat AQUAQUICK 2000 (zonder V) dient te worden aangeboden en geprijsd. Bijlage 06 aanbiedingsformulier financiële aanbieding en Bijlage B worden hierop aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | dient te worden aangeboden en geprijsd: AQUAQUICK 2000-V of AQUAQUICK 2000?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V12 | Eis 2.3.9 – opdrachtnummer            | In eis 2.3.9 is opgenomen dat bestellingen uitsluitend in behandeling worden genomen indien een door Opdrachtgever verstrekt opdrachtnummer is opgegeven en dat dit nummer wordt vermeld op de pakbon en factuur. Kan Opdrachtgever verduidelijken wat onder het “door Opdrachtgever verstrekte opdrachtnummer” wordt verstaan? Betreft dit een door VRHM vooraf verstrekt nummer volgens een eigen nummerstructuur dat de besteller bij iedere bestelling moet invoeren, of kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van een uniek order-/referentienummer uit het systeem van Opdrachtnemer, mits dit nummer op de pakbon en factuur wordt vermeld? | Met opdrachtnummer wordt bedoeld een door VRHM verstrekte inkoopordernummer (PO-nummer). Deze wordt door de besteller bij het plaatsen van de bestelling opgegeven. Dit nummer dient bij bestelling te worden opgegeven en op de pakbon en factuur te worden vermeld. Een eigen order- of referentienummer van Opdrachtnemer mag aanvullend worden opgenomen. |
| V13 | Assortimentswijzigingen / uitfasering | Eis 2.2.6 bepaalt dat bij tijdelijke of structurele niet-leverbaarheid een kwalitatief gelijkwaardig alternatief zonder meerkosten moet worden aangeboden. Kunt u bevestigen dat bij structurele uitfasering door de fabrikant of een door de fabrikant opgelegde productwijziging, een vervangend product na goedkeuring van VRHM tegen de op dat moment geldende marktconforme prijs kan worden opgenomen, in plaats van dat gedurende de resterende contractduur altijd de oorspronkelijke contractprijs moet worden gehandhaafd?                                                                                                                 | Nee. Het gestelde in eis 2.2.6 blijft ongewijzigd. Vervanging van artikelen vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VRHM.                                                                                                                                                                                                      |
| V14 | Implementatieperiode                  | Volgens eis 2.3.11 moet binnen twee weken na de voorlopige gunningsbeslissing artikelinformatie worden aangeleverd en moet de webshop uiterlijk bij contractstart operationeel zijn. Definitieve gunning staat gepland op 28 oktober 2026 en contractstart op 1 november 2026. Kunt u bevestigen dat VRHM van de voorlopig gegunde inschrijver verwacht dat deze gedurende de standstillperiode reeds met de implementatie start? En zo ja, hoe wordt omgegaan met aantoonbaar gemaakte implementatiekosten indien de definitieve gunning onverhoopt niet aan deze inschrijver plaatsvindt?                                                          | Ja. Van de voorlopig gegunde inschrijver wordt verwacht dat deze tijdig de noodzakelijke implementatieactiviteiten uitvoert, zodat aan eis 2.3.11 en de beoogde contractstart kan worden voldaan. Indien de definitieve gunning onverhoopt niet plaatsvindt, bestaat geen automatisch recht op vergoeding van eventueel gemaakte implementatiekosten.         |
| V15 | Factuurformaat XML/PDF                | In eis 2.6.7 van het PvE staat dat facturen digitaal per e-mail en bij voorkeur in XML-formaat worden aangeleverd. In Bijlage 03 Algemene Inkoopvoorwaarden staat daarentegen dat facturen in PDF moeten worden aangeleverd en dat andere vormen niet worden geaccepteerd. Kunt u bevestigen welk factuurformaat gedurende de raamovereenkomst wordt verlangd?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Facturen dienen digitaal in XML-formaat te worden aangeleverd. Eis 2.6.7 is hierbij leidend.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V16 | Leverbetrouwbaarheid 95%                     | In eis 2.4.4 wordt een levering als betrouwbaar beschouwd indien deze volledig en binnen de overeengekomen levertijd wordt geleverd. Kunt u bevestigen dat omstandigheden die aantoonbaar aan VRHM zijn toe te rekenen, zoals een niet-beschikbare afleverlocatie of een door VRHM verzochte wijziging van de leverdatum, buiten de berekening van de leverbetrouwbaarheid blijven?                                                                                                                                     | Ja. Omstandigheden die aantoonbaar aan VRHM zijn toe te rekenen worden niet meegenomen bij de beoordeling van de leverbetrouwbaarheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V17 | Spoedlevering binnen 24 uur                  | Eis 2.4.2 verlangt dat spoedleveringen binnen 24 uur worden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat deze termijn betrekking heeft op 24 uur op werkdagen en aangeven of deze verplichting ook geldt voor bestellingen die op vrijdag, in het weekend of op feestdagen worden geplaatst?                                                                                                                                                                                                                                       | Zie het antwoord op vraag V4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V18 | Wijziging afleverlocatie/logistiek           | VRHM kan gedurende de overeenkomst een andere afleverlocatie aanwijzen en kan daarnaast leverdagen, levertijden en/of logistieke aspecten wijzigen, waarbij redelijke en uitvoerbare wijzigingen kosteloos moeten worden geaccepteerd. Kunt u bevestigen dat een nieuwe afleverlocatie zich binnen het verzorgingsgebied van VRHM bevindt en dat bij een wijziging die aantoonbaar tot een materiële structurele verhoging van de logistieke kosten leidt, partijen in overleg treden over de financiële consequenties? | Ja, in het geval van een nieuwe afleverlocatie zal dit binnen het geografische werkgebied van de VRHM zijn. Het bepaalde in eis 2.4.6 blijft voor het overige ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V19 | Prijsaanpassing specials/overige assortiment | Indien VRHM bij een prijscontrole concludeert dat een prijs niet marktconform is, kan zij verlangen dat deze wordt aangepast. Kunt u bevestigen dat dit mechanisme wederkerig wordt toegepast, zodat opdrachtnemer gedurende de overeenkomst eveneens een aanpassing kan verzoeken wanneer aantoonbaar sprake is van een substantiële marktprijsstijging die niet of onvoldoende door de jaarlijkse CPI-indexatie wordt gedekt?                                                                                         | Nee. De overeenkomst voorziet reeds in een jaarlijkse prijsindexering conform eis 2.6.3. Het verzoek wordt afgewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V20 | Marktconforme prijzen overige assortiment    | Voor circa 15% van de historische afname geldt dat producten gedurende de overeenkomst tegen marktconforme prijzen moeten worden aangeboden en dat VRHM steekproefsgewijs prijscontroles kan uitvoeren. Kunt u toelichten welke objectieve benchmark of vergelijkingsmethodiek VRHM hanteert om marktconformiteit vast te stellen en hoe wordt omgegaan met verschillen in merk, kwaliteit, verpakkingseenheid, logistieke dienstverlening en afnamevolume?                                                             | Marktconformiteit wordt beoordeeld door vergelijking van prijzen van vergelijkbare producten in de markt. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van hetzelfde merk of een product met gelijkwaardige specificaties en wordt rekening gehouden met relevante factoren, zoals kwaliteit, verpakkingseenheid, logistieke dienstverlening en afnamevolume. Indien bij een prijscontrole een opvallende afwijking wordt geconstateerd, zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer eerst verzoeken de prijs nader te onderbouwen. |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V21 | Huidige afnamelijst<br>Bijlage B      | In het PvE is bepaald dat opdrachtnemer gedurende de gehele contractperiode ten minste het kernassortiment én de producten uit de huidige afnamelijst in Bijlage B moet kunnen leveren. Bijlage B bevat echter geen toekomstige afnamehoeveelheden. Kunt u aangeven welk deel van de historische afnamewaarde van circa €60.000 per jaar betrekking heeft op het kernassortiment en welk deel op de overige artikelen uit Bijlage B? En kunt u, indien beschikbaar, indicatieve historische jaarafnames van de artikelen uit Bijlage B verstrekken?         | Zoals benoemd in paragraaf 5.2.1 van de Aanbestedingsleidraad vertegenwoordigt het kernassortiment circa 85% van de historische afnamewaarde. VRHM beschikt niet over een nadere uitsplitsing van de historische jaarafnames per artikel.                                                                                    |
| V22 | Beoordeling producten<br>vóór gunning | Worden de door inschrijvers in Tabel B aangeboden producten vóór gunning inhoudelijk gecontroleerd op vergelijkbaarheid/gelijkwaardigheid? Zo ja, welke productinformatie of bewijsstukken moet de inschrijver hiervoor bij inschrijving aanleveren en op basis van welke criteria vindt deze beoordeling plaats?                                                                                                                                                                                                                                           | Zie het antwoord op vraag 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V23 | Gelijkwaardigheid Tabel<br>B          | Voor Tabel B dient een product te worden aangeboden dat qua toepassing en functionaliteit vergelijkbaar is met het referentieproduct. Kunt u nader aangeven op basis van welke objectieve kenmerken/specifieke productspecificaties VRHM de vergelijkbaarheid/gelijkwaardigheid beoordeelt? En kan VRHM bevestigen dat een aangeboden product dat functioneel dezelfde toepassing heeft, maar bijvoorbeeld afwijkt in merk, samenstelling, concentratie of verpakkingsvorm, is toegestaan zolang het gebruiksresultaat en de toepassing gelijkwaardig zijn? | De Aanbestedende dienst beoordeelt gelijkwaardigheid op basis van toepassing, functionaliteit, gebruiksresultaat en kwaliteit. Afwijkingen in merk, samenstelling, concentratie of verpakkingsvorm zijn toegestaan, mits het aangeboden product functioneel gelijkwaardig is aan de beschrijving in de aanbestedingsstukken. |
| V24 | Hobart HLU-30 –<br>verpakkingseenheid | In Bijlage A wordt voor Hobart HLU-30 een verpakkingseenheid van 12 kg weergegeven, terwijl in Bijlage 06 bij de huidige situatie 10 liter als eenheid wordt vermeld. Kunt u bevestigen welke verpakking/productvariant exact moet worden aangeboden en, indien nodig, Bijlage 06 hierop aanpassen?                                                                                                                                                                                                                                                         | De verpakkingseenheid voor Hobart HLU-30 dient 12kg te zijn conform Bijlage A. Het aanbiedingsformulier financiële aanbieding wordt hierop aangepast.                                                                                                                                                                        |

## V10 Afbeeldingen ter verduidelijking

### Bijlage A – Kernassortiment – Blauw CMT Nitril medische onderzoekshandschoenen poedervrij



# 100 Nitrile medical examination gloves

Disposable

X-Large

Powderfree

REF. 1005

**cmt**

Hygiene & Protection

This product has been tested in accordance with EN ISO 374-1:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020 and achieved the following performance levels:

EN ISO 374-1:2016  
+A1:2018/Type B



| Test chemical                      | EN ISO 374-1:2016<br>+A1:2018<br>Permeation level | EN ISO 374-4:2019<br>Degradation (mean value) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| K Sodium Hydroxide 40%             | 6                                                 | 1.4%                                          |
| P Hydrogen Peroxide 30%            | 6                                                 | 24.0%                                         |
| T Formaldehyde 37% in Methanol 10% | 6                                                 | 10.9%                                         |

Permeation levels are based on breakthrough times tested according to EN 16523-1:2015 as follows:

| Performance level         | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Breakthrough times (mins) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections and its suitability for the intended use. The permeation and penetration resistance are assessed under laboratory conditions and do not reflect the actual duration of protection in the workplace. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The test results only relate to the tested specimen and chemicals (mixtures may differ). Movements, snagging, rubbing, temperature, abrasion and/or degradation caused by the chemical contact may additionally reduce time of protection.

EN ISO 374-5:2016



Tested for resistance to penetration according to EN ISO 374-2:2019  
Tested for resistance to penetration by bloodborne pathogens according to ASTM F1671/F1671M\*

Resistance to bacteria and fungi-pass  
Resistance to virus-pass

\*The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen

NIET STERIEL - NON STERILE - UNSTERIL - NON STÉRILES - IKKE STERIL

BLAUW - BLAU - BLEU - BLA  
**BLUE**

## Bijlage B – Zwarte CMT Soft Nitril medische onderzoekshandschoenen



## EU Type examination test results:

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Test acc. to EN ISO 374-5:2016

Protection against Bacteria and Fungi: PASS

Protection against Viruses: PASS

Test acc. to EN ISO 374-2:2019

Specified: Level 2 (AQL < 1.5)

Level 1: AQL < 4.0

Level 2: AQL < 1.5

Level 3: AQL < 0.65



Hygiene & Protection

EN ISO 374-1:2016

+A1:2018/Type B



KPT

Test acc. To EN 16523-1:2015

(K) Sodium hydroxide Level 6

(P) Hydrogen Peroxide Level 6

(T) Formaldehyde Level 6

Test acc. To EN ISO 374-4:2019

| Chemical                  | Mean degradation / % |
|---------------------------|----------------------|
| 40% Sodium hydroxide (K)  | 3.4                  |
| 30% Hydrogen Peroxide (P) | 24.0                 |
| 37% Formaldehyde (T)      | 10.9                 |

EN 374-4:2019 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Level 1: > 10 minutes | Level 4: > 120 minutes |
| Level 2: > 30 minutes | Level 5: > 240 minutes |
| Level 3: > 60 minutes | Level 6: > 480 minutes |

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

The information does not reflect actual duration of protection, as the values were assessed under laboratory conditions from the palm area only & relates only to the named substance, not any other mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use, as conditions on workplace might differ due to mechanical stress, temperature or degradation, which might reduce actual protection significantly. Inspect gloves for any defects before usage. For corrosive chemicals the degradation can be the most important factor.

EN ISO 21420:2020

Requirements for protective gloves (Gloves do not meet the EN ISO 21420:2020 minimum length requirements as the gloves are designed to be stretched when donned)

\*This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance, such as temperature, stress, degradation, etc.

# X-Large

## Powderfree

REF. 1304

XS5-6

S6-7

M7-8

L8-9

XL9-10

NIET STERIEL - NON STERILE - UNSTERIL - NON STÉRILES - IKKE STERIL

POWDER - SCHWAMM - LEADON - SWART  
**BLACK**