



TN600304 Landelijk – Meten van dunne plekken in de bovenleiding

Annex 5.1 Specificatie aantoning kwaliteit – Processen

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Doel	3
1.3	Samenhang met overige documenten	3
2	Definities	4
2.1	Algemene definities	4
2.2	Afwijkende definities	4
3	Kwaliteitsborgingsysteem	5

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De scope van deze Annex betreft de aantoning van de kwaliteit van de processen rondom het identificeren van de dunne plekken en het beoordelen van de rijddraaddikte bovenleiding zoals deze zijn vastgesteld in het kwaliteitsborgingssysteem van Opdrachtnemer.

1.2 Doel

Het doel van deze Annex is het beschrijven van de minimum eisen die worden gesteld aan het kwaliteitsborgingssysteem.

1.3 Samenhang met overige documenten

Deze annex maakt onderdeel uit Annex 5.0 – Specificatie aantoning kwaliteit – Metingen en meetdata.

2 Definities

2.1 Algemene definities

De algemene definities zijn opgenomen in Annex 0.0 Leeswijzer.

2.2 Afwijkende definities

Dit document kent geen afwijkende definities welke in dit document voorgaan op de algemene definities.

3 Kwaliteitsborgingsysteem

Van Opdrachtnemer wordt gevraagd aan te tonen dat hij werkt volgens een kwaliteitsborgings-systeem, middels een kwaliteitsplan. ProRail toetst (audit) periodiek of Opdrachtnemer volgens dit systeem werkt. Hierbij is het toetsingskader voor het meetsysteem de NEN 17020 en ISO 10005. Deze audit kan onaangekondigd door ProRail zelf of door een door ProRail ingehuurde onafhankelijke instelling worden uitgevoerd.

Deze kwaliteitsborging van de processen is complementair aan hetgeen in reeds in Annex 5.0 Specificatie aantoning kwaliteit – Metingen en meetdata is gesteld.