

Algemene informatie

Aanbesteding: Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Aanbestedende Dienst: gemeente Voorne aan Zee

Referentie: -

Toelichting:

Tot vrijdag 14 augustus, 11.00 uur kunt u verduidelijkingsvragen stellen over de gegeven antwoorden in de Nota van Inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Teruglevering

Vraag:

In hoeverre is de gestelde voorwaarde met een opslag op EPEX bij teruglevering een eis? Gangbaar is dat we een % van het ingekochte tarief als teruglevertarief hanteren voor grote aansluitingen. Voor kleine aansluitingen ($\leq 3 \times 80A$) vervalt de salderingsregeling per 01-01-2027. In de periode van 01-01-2027 tot en met 31-12-2029 ontvangt u voor teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding van 50% van het leveringstarief. Daarnaast brengen wij bij teruglevering terugleverkosten in rekening. Deze componenten zullen ook op de jaar- of eindafrekening gespecificeerd worden.

Is dit een passend alternatief?

Antwoord:

De twee gemeenten kennen een gezamenlijk verbruik respectievelijk teruglevering voor grote aansluitingen van 1.200 MWh en 260 MWh; voor kleine aansluitingen is dit respectievelijk 17.800 MWh levering en 340 MWh teruglevering. Indien u voor GV een minimale % levering-teruglevering bij grote aansluitingen van 20% hanteert dan kunt u levering = teruglevering hanteren. Voor kleine aansluitingen dient u in de inschrijving op te geven welke terugleverkosten u hanteert. Wij berekenen de kosten/opbrengsten bij teruglevering dan op basis van de groothandels prijzen op de uiterste dag van inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Volume bandbreedte

Vraag:

De gewenste combinatie met EPEX bij bandbreedteoverschrijding kunnen wij systeem technisch

niet faciliteren.

In de basis bieden we volumebandbreedte vrijheid o.b.v. de oorspronkelijke aansluitlijst. Aanvullend op het contractvolume kunnen we een ruimere mutatiebandbreedte (naar boven) bieden van 10%, ook is het mogelijk om bij verkoop/verhuur van een pand tussentijds af te melden, het vrijgekomen volume kan gehanteerd worden voor nieuwe aanmeldingen. Ook bieden we de mogelijkheid om volume bij te kopen of tussentijds het contractvolume aan te passen. Zijn deze oplossingen toereikend, of is de combinatie met EPEX een harde eis?

Antwoord:

Indien u bedoelt met volumebandbreedte vrijheid dat er geen bandbreedte is dan betekent het dat uw voorstel de bandbreedte ruimer is dan de gestelde 15% dan voldoet u aan deze eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aansluitlijst

Vraag:

Voor het goed uit kunnen rekenen van de opslagen/tarieven zouden we graag een aansluitlijst ontvangen met EAN codes, profielcodes en jaarverbruiken, is deze beschikbaar?

Antwoord:

Deze kunt u per mail opvragen bij info@zichtopenergie.nl ovv data EU Aanbesteding Nissewaard en Voorne aan Zee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

4

Onderwerp:

1.8.3 Rebuy en resell

Vraag:

Vraag:

In paragraaf 1.8.3 staat dat de aanbestedende dienst uiterlijk op 1 december voorafgaand aan ieder leveringsjaar éénmaal het recht heeft op rebuy of resell. Tegelijkertijd volgt uit de inkoopstrategie dat voor ieder leveringsjaar 60% van het volume wordt ingekocht tot en met 30 november en 15% van het volume op handelsdagen van 1 oktober tot en met 30 oktober wordt ingekocht. Daarnaast geldt voor reeds gefixeerd volume bij resell verkoop tegen de "End of Day" settlementprijs, terwijl voor nog niet gefixeerd volume geen prijsverrekening geldt maar het geclickte volumepercentage naar rato wordt bijgesteld. []

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of de uiterste datum voor resell / neerwaartse bijstelling niet naar 1 oktober zou moeten worden verplaatst? Op basis van de beschreven systematiek lijkt per 1 december het volume immers nagenoeg volledig of volledig te zijn gefixeerd, waardoor een neerwaartse bijstelling zonder onnodige verkoop van reeds geclickt volume feitelijk niet meer mogelijk lijkt. []

Verzoek:

Graag bevestigen of paragraaf 1.8.3 op dit punt wordt aangepast, dan wel toelichten hoe resell per 1 december praktisch moet worden toegepast binnen de beschreven clickstrategie

Antwoord:

De inkoop van de laatste 15% en de mogelijkheid van rebuy/resell dienen niet afzonderlijk te worden gezien. De gemeenten wensen zo min mogelijk inkooprisico op dit onderwerp en willen het geclickt volume zo goed mogelijk laten aansluitingen bij contractvolume en verwacht verbruik in betreffende kalenderjaar.

De gemeenten wensen niet te speculeren. Er zal nooit bewust worden gekozen om extra in te kopen met de bedoeling dat weer later te verkopen. De latere datum voor resell is ingegeven door het feit dat de bestaande procedure van inkoop 15% eenvoudiger is dan opdracht tot resell/rebuy en evt. last minute wijzigingen.

Het juiste volume elektriciteit inkopen is belangrijk om over- en onderschrijdingen van bandbreedtes te voorkomen. Hierin is een goede samenwerking van leverancier en Aanbestedende Dienst noodzakelijk en van leverancier wordt verwacht actief een bijdrage te doen in het inschatten van het inkoopvolume op basis van aansluitingenbestanden en bewegingen in het verbruik. In sept voorafgaande aan het jaar levering dienen prognoses gereed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

5

Onderwerp:

In artikel 10.4 Seef

Vraag:

In artikel 10.4 wordt gesproken over een "XML energie e-factuur met Seef extension voor aansluitadres". Inschrijver is niet bekend met een algemeen geaccepteerde standaard of specificatie onder de naam "Seef extension".

Kan aanbestedende dienst nader toelichten welke extensie of berichtenstandaard wordt bedoeld, en de bijbehorende technische specificaties beschikbaar stellen zodat inschrijvers de uitvoerbaarheid van deze eis kunnen beoordelen?

Antwoord:

Seef staat voor het standaard energie e-factuur met een vastgesteld dataformaat (een standaard gebaseerd op XML). Energieleveranciers gebruiken om facturen en verbruiksgegevens digitaal en gestandaardiseerd uit te wisselen. Met extensies wordt dit standaard format bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Endex klik

Vraag:

Inschrijver hanteert als voorkeursmethodiek voor prijsfixaties het gebruik van OTC-marktnoteringen. Indien aanbestedende dienst dit wenst, kan tevens worden gewerkt met EOD/Endex-noteringen. Vanwege de inrichting van het handels- en risicobeheerproces dient echter voorafgaand aan de contractering een eenmalige keuze te worden gemaakt voor één van beide prijsbronnen, welke vervolgens gedurende de gehele contractperiode van toepassing blijft.

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat deze werkwijze akkoord is en dat bij aanvang van het contract een definitieve keuze wordt gemaakt tussen OTC-noteringen en EOD/Endex-noteringen?

Antwoord:

Conform het gestelde in artikel 1.8.1. van het aanbestedingsdocument dient inschrijver uit te gaan van inkoop op ICE-Endex End- of - Day noteringen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

7

Onderwerp:

clustering aansluitingen

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat leverancier zich inspant om de energielasting conform de geldende fiscale wet- en regelgeving toe te passen, waarbij de verantwoordelijkheid voor het juist en tijdig aanleveren van gegevens ten behoeve van clustering en belastingtoepassingen bij de klant ligt?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

8

Onderwerp:

tennet

Vraag:

Gaat AD akkoord om een printscreen met datumnotatie aan te leveren van <https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/nederlandse-markt/pv-register/> waaruit blijkt dat inschrijver volledige erkenning heeft?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Planning geldigheid offerte

Vraag:

"Gezien de toenemende volatiliteit en risico's in de energiemarkt zijn offertes slechts gedurende een beperkte periode geldig, veelal maximaal één werkdag na indiening.

Om inschrijvers in staat te stellen een marktconforme aanbieding uit te brengen zonder aanvullende risicopremies, verzoeken wij de aanbestedende dienst om de verzending van de gunningsbeslissing uiterlijk één werkdag na sluiting van de inschrijving plaats te laten vinden.

Kan de aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan en de planning hierop aanpassen?"

Antwoord:

Akkoord, de Aanbestedende Dienst zal de volgende werkdag de voorlopige gunning op TenderNed kenbaar maken. In combinatie met vraag 14:

Inschrijving uiterlijk 01 september 2026 om 11:00

Voorlopige gunning op TenderNed 02 september 2026 om 17:00.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Politieke omstandigheden

Vraag:

Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk "Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is inschrijver elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting

gaat in op het moment waarop Inschrijver hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer Inschrijver hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal Inschrijver altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.

Antwoord:

In artikel 17 van de leveringsovereenkomst is Overmacht uitgewerkt. Een mogelijkheid van overmacht is een zeer illiquide markt. Dit kan leiden tot opschorting van kliktransacties waarbij nadrukkelijk de plicht van de leverancier is om aan te tonen dat er sprake is van een zeer illiquide markt.

Het is leverancier niet toegestaan om eenzijdig en/of zonder berichtgeving en zonder toestemming van Opdrachtgever de kliktransacties op te schorten. De Opdrachtgever zal het stopzetten van de clickprocedure niet op onredelijke gronden weigeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Portal

Vraag:

Inschrijver stelt een online portal ter beschikking waar aansluit- en verbruiksgegevens uit te halen zijn. Gaat AD akkoord dat deze gegevens alleen bij Inschrijver uitgevraagd worden bij storing van de portal of een uitzonderlijk geval. Indien niet akkoord, graag een toelichting.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Ref.nr.
12

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Onderwerp:

GVO verticer account

Vraag:

Beschikt de aanbestedende dienst over een eigen VertiCer-account waarop de GvO's dienen te worden afgeboekt? Indien niet, kan worden bevestigd dat een klantspecifieke afboeking niet vereist is?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen eigen VertiCer account. Afboeken mag via account van Leverancier (dus geen klant specifieke afboeking). Het kan zijn dat Opdrachtgever te zijner tijd wel een verklaring wenst van Leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Opslagen

Vraag:

" Kan AD bevestigen dat de aangeboden opslagen inclusief Bid-Mid/Mid-Ask Spreads is die leveranciers zullen hanteren voor het fixeren op Jaren, Kwartalen en Maanden. Zo niet kan dit toegevoegd worden?
"

Antwoord:

De opslag in het inschrijfformulier bestaat uit alle kosten en opslagen van Inschrijver. Behoudens een verrekening bij over- of onderschrijding van volumebandbreedte en overschrijding mutatiebandbreedte is een additionele verrekening mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

14

Onderwerp:

planning

Vraag:

"De uiterste indieningsdatum voor de offerte is momenteel vastgesteld op maandagochtend. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt en de benodigde interne afstemming voor het vaststellen van de definitieve prijsstelling, is een indienmoment op maandagochtend operationeel minder wenselijk.

Is de aanbestedende dienst bereid de uiterste indieningstermijn te verplaatsen naar maandag 15:00 uur of, bij voorkeur, naar dinsdag 15:00 uur? Dit biedt inschrijvers meer ruimte om met zo actueel mogelijke marktinformatie een zorgvuldige en concurrerende aanbidding op te stellen." Graag uw aanpassing hierop in de planning en zo niet uw motivatie waarom dit niet mogelijk is.

Antwoord:

Inschrijving uiterlijk 01 september 2026 om 11:00

Voorlopige gunning op TenderNed 02 september 2026 om 17:00.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

15

Onderwerp:

opgesteld vermogen toekomst

Vraag:

Welke plannen heeft AD met betrekking tot het uitbreiden van het opgesteld vermogen voorafgaand aan of tijdens de looptijd van de leveringsovereenkomst?

Antwoord:

Wij gaan ervan uit dat vraagsteller hier het opgesteld vermogen van zonnepanelen bedoeld. Er zijn voor gemeente Nissewaard geen plannen bekend voor het uitbreiden van het vermogen van zonnepanelen bekend.

Gemeente Voorne aan Zee onderzoekt momenteel of twee grote parkeerplaatsen geschikt zijn

voor zon-opwek. Dit zit nog in onderzoeksfase maar met een concrete ambitie. Opdrachtgever zal tijdig met Leverancier in contact treden wanneer hier sprake van is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

16

Onderwerp:

opgesteld vermogen

Vraag:

"Het opgesteld vermogen van de zonne-installaties is van aanzienlijke invloed op de profielkosten die door de inschrijver worden meegenomen in de prijsstelling richting de aanbestedende dienst. Om een passende en zo nauwkeurig mogelijke aanbieding te kunnen opstellen, is deze informatie van groot belang.

Kunt u daarom het opgesteld vermogen per aansluiting (in kWp) of, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, het aantal aanwezige zonnepanelen toevoegen aan het overzicht van aansluitingen?"

Antwoord:

Voor de gemeente Nissewaard is deze inventarisatie afgerond. Het spreadsheet "objecten met pv panelen gemeente Nissewaard 20260810" met deze gegevens wordt aan alleen aan partijen beschikbaar gesteld die in het bezit zijn van de aansluitingenbestanden.

De gemeente Voorne aan Zee hoopt voor 2e Nvl de gegevens beschikbaar te hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Facturatievoorwaarden

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de specificatie van het kwartaalvoorschot voor kleine aansluitingen kan worden opgenomen op de factuur voor factuurgroepen tot maximaal 25 aansluitingen, en dat bij grotere aantallen de specificatie in een bijgevoegd CSV bestand wordt toegestuurd. Graag uw akkoord hierop.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Dienstverlening – mutaties

Vraag:

Inschrijver stelt voor operationele zaken en facturatie een team beschikbaar, bestaande uit meerdere binnendienst medewerkers i.p.v. één vast contactpersoon evenals een centraal e-mail adres. Wel is een medewerker klantverantwoordelijke maar is op deze manier altijd een achterwacht. Dit om bij vakantie/ziekte toch snel vragen in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast is het team telefonisch bereikbaar van 09:00u tot 16:00u en via de email vanaf 07:30 tot 17:00u. Bij escalaties kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Ref.nr.
19

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Onderwerp:

Volumebandbreedte

Vraag:

"Wij verzoeken u vriendelijk te overwegen de gehanteerde volumebandbreedte van 15% aan te passen naar 10%. Een kleinere bandbreedte beperkt het volume- en prijsrisico voor de leverancier, hetgeen kan bijdragen aan een scherpere en meer marktconforme prijsstelling. Is de opdrachtgever bereid de volumebandbreedte aan te passen naar $\pm 10\%$? Zo niet ontvangen wij graag uw uitgebreide motivatie"

Antwoord:

Dit is niet akkoord. De AD verwacht binnen 10% bandbreedte te blijven. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door in de maand september voorafgaande aan het jaar levering een accurate prognose op te stellen (samen met de leverancier). Er bestaat een (klein) risico dat er toch een over- of onderschrijding plaatsvindt. Dit leidt dan tot uitgebreide en complexe herberekening van facturen en verrekening per aansluiting. Dit dient om administratieve redenen vermeden te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
20

Onderwerp:

gestandsdoeningstermijn

Vraag:

Inschrijver kan akkoord gaan met een gestandsdoeningstermijn. Echter wil Inschrijver in overleg over de prijsparameters indien tegen de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig wordt gemaakt. Inschrijver wil de prijsparameters onderbouwd kunnen aanpassen. Gaat AD hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:

Dat is akkoord. U kunt in de 2e NvI een voorstel doen voor de onderbouwing van de bijstelling van de Opslag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

21

Onderwerp:

2.7 digitaal indienen

Vraag:

"Wij maken voor de ondertekening van documenten gebruik van Adobe Sign als oplossing voor elektronische handtekeningen.

Kunt u bevestigen of documenten die via Adobe Sign zijn ondertekend worden geaccepteerd binnen deze aanbestedingsprocedure en voor eventuele hieruit voortvloeiende contractdocumentatie?"

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

22

Onderwerp:

§6.5 – rechtsbescherming en vervaltermijn

Vraag:

§6.5. Kan AD bevestigen dat de termijn pas aanvangt na ontvangst van een voldoende gemotiveerde gunningsbeslissing en dat een materiële aanvulling of wijziging van die motivering een nieuwe opschortende termijn doet aanvangen?

Antwoord:

De AD volgt hierin de wet. De AD is niet voornemens om meerdere gunningsbeslissingen te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Dienstverlening – 90% responstijd binnen twee werkdagen

Vraag:

Dienstverleningseisen. Kan AD verduidelijken dat de termijn uitsluitend ziet op een eerste inhoudelijke reactie tijdens werkdagen en kantooruren? Graag uitzonderingen opnemen voor complexe vragen, storingen, ontbrekende gegevens en omstandigheden buiten de invloedssfeer van Leverancier.

Antwoord:

Reguliere vragen dient Leverancier binnen 2 werkdagen tijdens kantooruren te beantwoorden. Reguliere vragen dienen zo goed mogelijk beantwoord te worden. Over complexere vragen die in redelijkheid niet binnen twee werkdagen beantwoord kunnen worden, zal Leverancier komen met een redelijke termijn komen waarin de vragen wel beantwoord zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Dienstverlening – portal en mutaties

Vraag:

Dienstverleningseisen. Kan AD bevestigen dat een in het portal ingevoerde mutatie pas bindend is na validatie en schriftelijke of digitale acceptatie door Leverancier en dat alleen vooraf aangewezen bevoegde gebruikers mutaties mogen indienen?

Antwoord:

Indien Leverancier binnen twee werkdagen deze validatie en digitale acceptatie doet dan is dat akkoord. De Opdrachtgever stelt zelf welke gebruikers gebruik mogen maken van de portal en het doorvoeren van mutaties. De Portal van de Leverancier dient aan gebruikers verschillende rechten toe te kunnen kennen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
25

Onderwerp:

§2.18 – verval van rechten bij niet tijdig melden

Vraag:

§2.18. Kan AD bevestigen dat deze bepaling niet geldt voor gebreken die Inschrijver redelijkerwijs niet vóór inschrijving kon ontdekken en evenmin afdoet aan dwingendrechtelijke rechtsbescherming of aan de verplichting van AD om transparant en proportioneel te handelen?

Antwoord:

De gemeente kan bevestigen dat zij de Aanbestedingswet volgt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
26

Onderwerp:

§2.17 – Wet Ketenaansprakelijkheid en algemene vrijwaring

Vraag:

§2.17. Kan AD bevestigen dat deze bepaling uitsluitend geldt indien en voor zover de Wet Ketenaansprakelijkheid feitelijk op de uitvoering van de opdracht van toepassing is? Graag de vrijwaring beperken tot aanspraken die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare

tekortkoming van Leverancier en het vereiste van een G-rekening schrappen indien geen relevante inzet van personeel of onderaanneming plaatsvindt.

Antwoord:

Hierin volgt Opdracht geveer het gestelde in de Wet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
27

Onderwerp:

§2.10 – beëindiging overeenkomst na rechterlijke uitspraak of heraanbesteding

Vraag:

§2.10. Kan AD bepalen dat ontbinding alleen mogelijk is bij materieel onjuiste of onvolledige informatie die relevant is voor de gunning of uitvoering en die, voor zover herstel mogelijk is, niet binnen een redelijke termijn wordt gecorrigeerd?

Antwoord:

Nee, dit heeft betrekking op een uitspraak van een rechter die aangeeft dat de gunningsbeslissing onrechtmatig is geweest, dat de overeenkomst ongeldig is, of dat de opdracht om welke reden dan ook opnieuw moet worden aanbesteed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
28

Onderwerp:

§2.9 – beëindiging aanbestedingsprocedure zonder vergoeding

Vraag:

§2.9. Kan AD bevestigen dat de procedure uitsluitend om objectieve, transparante en aanbestedingsrechtelijk gerechtvaardigde redenen wordt beëindigd? Kan AD tevens aangeven of bij beëindiging na voorlopige gunning aantoonbare en redelijke implementatiekosten worden vergoed, behoudens indien de beëindiging door Inschrijver is veroorzaakt?

Antwoord:

De gemeente houdt zich ook hier aan de wet. Dit betekent dat de gemeente het recht heeft om een opdracht terug te trekken. De gemeente zal hier uiteraard zorgvuldig mee omgaan, mocht dit het geval zijn. Bij een laattijdige intrekking wordt een tenderkostenvergoeding overwogen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Contractvoorwaarden – eenzijdige wijziging na voorlopige gunning

Vraag:

Contractvoorwaarden. Kan AD bevestigen dat voorwaarden van Leverancier na inschrijving uitsluitend met voorafgaand schriftelijk akkoord van beide partijen kunnen worden gewijzigd of buiten toepassing verklaard? Indien AD een voorwaarde niet accepteert, dient dit uiterlijk via de Nota van Inlichtingen kenbaar te worden gemaakt.

Antwoord:

Wijziging van (onderdelen van) algemene voorwaarden van de Leverancier zijn alleen van toepassing na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Art. 22 – overdracht en uitvoering door groepsmaatschappijen

Vraag:

Art. 22. Kan AD bepalen dat Leverancier zonder voorafgaande toestemming rechten en verplichtingen mag overdragen aan of laten uitvoeren door een groepsmaatschappij, financier of rechtsopvolger, mits de continuïteit van de levering en de vereiste geschiktheid gewaarborgd blijven?

Antwoord:

Voor het geval dat een Partij haar rechten en verplichtingen uit deze Leveringsovereenkomst aan een derde wenst over te dragen, behoeft die Partij daartoe de schriftelijke toestemming van de andere Partij, welke toestemming die andere Partij niet op onredelijke gronden zal onthouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Art. 21 lid 2 – “hogere eisen”-uitzondering op rangorde

Vraag:

Art. 21 lid 2. Kan AD lid 2 schrappen en bevestigen dat bij iedere tegenstrijdigheid uitsluitend de expliciete rangorde van art. 21 lid 1 geldt? Indien cumulatieve toepassing wordt beoogd, graag per concreet onderwerp aangeven welke aanvullende eisen gelden.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Indien in de Nvl wijzigingen in aanbestedingsleidraad dan wel leveringsovereenkomst worden doorgevoerd dan zijn deze leidend. Er wordt verwezen naar een specifiek onderdeel. Mocht Inschrijver niet akkoord kunnen gaan met een specifiek onderdeel dan kan zij dit aangeven middels een vraag voor de 2e Nvl.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Art. 17 – ontbreken beëindigingsrecht bij langdurige overmacht

Vraag:

Art. 17. Kan AD opnemen dat ieder van partijen de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte mag beëindigen indien de overmacht langer dan één maand duurt? Reeds verrichte prestaties en aantoonbare markt-, hedge- en afwikkelingskosten dienen bij beëindiging te worden afgerekend.

Antwoord:

In geval van een niet-uitvoerbaar gedeelte van de Overeenkomst welke valt onder het gestelde in artikel 17 Overmacht treden partijen in overleg hoe dit in redelijkheid en billijkheid hoe de ontstane situatie kan worden opgelost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Art. 17 – commercieel onredelijk bezwarende nakoming

Vraag:

Art. 17. Kan AD opnemen dat ook sprake kan zijn van overmacht indien nakoming uitsluitend mogelijk is tegen commercieel onredelijk bezwarende voorwaarden of kosten als rechtstreeks gevolg van een buiten de invloedssfeer van Leverancier gelegen gebeurtenis?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Het is aan de Leverancier om haar toezeggingen in de Overeenkomst (financieel) te dekken. Indien de Leverancier dit nalaat is zij zelf verantwoordelijk voor de consequenties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
34**Onderwerp:**

Art. 17 – beperkte definitie overmacht

Vraag:

Art. 17. Kan AD de definitie van overmacht uitbreiden met cyberaanvallen, ICT- en communicatiestoringen, internationale conflicten, sancties, overheidsmaatregelen, stakingen, marktverstoringen en tekortkomingen van marktpartijen of toeleveranciers buiten de invloedssfeer van Leverancier?

Antwoord:

Nee, niet als algemene grond voor overmacht. Mogelijk dat wel sprake is van een overmachtssituatie in de genoemde voorbeelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

Art. 15 – schademelding en schadebeperkingsplicht

Vraag:

Art. 15. Kan AD opnemen dat een schadeveroorzakende situatie onverwijld en een ontstane schade uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk wordt gemeld, met relevante bewijsstukken? Graag tevens een verplichting opnemen voor AD om redelijke maatregelen ter beperking van schade te treffen.

Antwoord:

In artikel 15 wordt lid 7 toegevoegd met de volgende tekst:
"Opdrachtgever doet zo spoedig schriftelijk of digitaal mogelijk melding van de schadeveroorzakende situatie. Hierbij zal aangegeven worden op welke termijn dit wordt onderbouwd met bewijsstukken. Hierin zal Opdrachtgever de procedure niet onnodig vertragen".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Art. 15 – ontbreken vrijwaring Leverancier tegen aanspraken derden

Vraag:

Art. 15. Kan AD Leverancier vrijwaren tegen aanspraken van derden voor zover deze voortvloeien uit onjuiste gegevens, installaties, aansluitingen, instructies of ander handelen of nalaten van AD, haar medewerkers of door haar ingeschakelde partijen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier?

Antwoord:

Nee, in artikel 15 is al opgenomen dat het moet gaan om een toerekenbare tekortkoming van leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
37**Onderwerp:**

Art. 15 lid 6 – aansprakelijkheidslimiet

Vraag:

Art. 15 lid 6. Kan AD bevestigen dat samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis gelden en dat de limieten van toepassing zijn op alle contractuele en buitencontractuele aanspraken, waaronder schade op grond van art. 14 en eventuele vrijwaringen?

Antwoord:

Bevestigd kan worden dat samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis gelden en dat de

limieten betrekking hebben op alle contractuele aanspraken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Art. 15 lid 5 – indirecte schade bij dienstverlening, administratie en facturatie

Vraag:

Art. 15 lid 5. Kan AD de aansprakelijkheid voor indirecte schade bij dienstverlening, administratie en facturatie schrappen en gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade en reputatieschade uitsluiten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier?

Antwoord:

Conform de Overeenkomst is Leverancier alleen aansprakelijk voor directe schade.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Art. 15 lid 1 – ruime aansprakelijkheidsgrondslag

Vraag:

Art. 15 lid 1. Kan AD de aansprakelijkheid beperken tot directe schade als gevolg van een materiële toerekenbare tekortkoming en schade uitsluiten voor zover deze is veroorzaakt of vergroot door AD, de netbeheerder, meetverantwoordelijke of andere derden buiten de invloedssfeer van Leverancier?

Antwoord:

Conform de Overeenkomst is Leverancier alleen aansprakelijk voor directe schade.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Art. 12 en art. 14 – beperkt opschortingsrecht Leverancier

Vraag:

Art. 12 en art. 14. Kan AD een algemeen opschortingsrecht opnemen indien AD een betalings-, informatie- of medewerkingsverplichting niet tijdig nakomt en dit na ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn herstelt? Leverancier dient bij betalingsverzuim ook verdere prijsclunks en handelsposities te mogen opschorten.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Eenzijdige formulering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Art. 14 lid 6-7 – onjuiste verwijzingen naar gasmarkt en productiecapaciteit

Vraag:

Art. 14 lid 6-7. Kan AD de verwijzingen naar GTS, volledige erkenning LB en Additionele productiecapaciteit verwijderen en vervangen door de voor elektriciteitslevering relevante registratie- en vergunningseisen?

Antwoord:

In de concept overeenkomst worden de volgende twee wijzigingen doorgevoerd:

Artikel 14 lid 6 laatste bullit wordt

"• de Vergunningen van de andere Partij die voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst noodzakelijk zijn worden ingetrokken wegens een aantoonbaar handelen van de andere Partij in strijd met de voor de Vergunning geldende voorwaarden waardoor exploitatie blijvend onmogelijk is geworden"

Artikel 14 lid 7 derde bullit wordt:

"Leverancier of door hem ingeschakelde derde niet langer beschikt over "volledige erkenning "als Programmamaverantwoordelijke en als zodanig niet meer staat ingeschreven in het register van TenneT"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Art. 14 lid 7 – onmiddellijke beëindiging wegens onvoorziene omstandigheden

Vraag:

Art. 14 lid 7. Kan AD "onvoorziene omstandigheden" als zelfstandige beëindigingsgrond schrappen? Subsidiair wordt voorgesteld eerst verplicht overleg en aanpassing van de overeenkomst voor te schrijven en beëindiging alleen toe te staan met vergoeding van de aantoonbare hedge- en afwikkelingskosten.

Antwoord:

Het schrappen van artikel 14 lid 1 eerste bullit is niet akkoord. Gestelde is in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek.

Partijen dienen wel eerst in verplicht overleg te treden. Dit volgt ook uit het BW. Bij voortijdige beëindiging worden alle kosten meegenomen, ook de kosten voor Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Ref.nr.
43

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Onderwerp:

Art. 14 lid 4 – afrekening gefixeerde volumes

Vraag:

Art. 14 lid 4. Kan AD objectieve afrekenregels opnemen waarbij gefixeerde volumes worden gewaardeerd tegen aantoonbare actuele marktwaarde, inclusief hedge-unwindkosten, spreads, liquiditeitskosten, transactiekosten en belastingen?

Antwoord:

Dit gaat te ver om in de Overeenkomst op te nemen. Partijen zijn beiden verantwoordelijk om in de ontstane situatie redelijke en objectieve afrekenregels te formuleren, waarbij het gaat over kosten voor Leverancier als de kosten voor de Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Art. 14 – ontbreken beëindigingsvergoeding voor Leverancier

Vraag:

Art. 14. Kan AD opnemen dat bij iedere tussentijdse beëindiging die niet het gevolg is van een materiële toerekenbare tekortkoming van Leverancier, AD alle openstaande bedragen en aantoonbare beëindigingsschade vergoedt, waaronder hedge-/MtM-verliezen, unwindkosten, ingekochte volumes, transactiekosten en gederfde marge?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Partijen treden in overleg om in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
45

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Onderwerp:

Art. 14 lid 3 – onbeperkte beëindigingsschade AD

Vraag:

Art. 14 lid 3. Kan AD bepalen dat uitsluitend aantoonbare, voorzienbare en rechtstreeks door de toerekenbare tekortkoming veroorzaakte directe schade voor vergoeding in aanmerking komt, onder toepassing van de aansprakelijkheidslimieten van art. 15?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. De in artikel 14 genoemde tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is iets anders dan schade als gevolg van aansprakelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Art. 14 lid 2 – open-einde transitiediensten

Vraag:

Art. 14 lid 2. Kan AD de transitieverplichting beperken tot maximaal drie maanden en bepalen dat levering tijdens de transitie plaatsvindt tegen actuele marktconforme voorwaarden en vergoeding van alle additionele uitvoerings- en inkoopkosten?

Antwoord:

Partijen treden met elkaar in overleg om de transitie in redelijkheid en billijkheid uit te voeren. Zolang Leverancier op aansluiting leverancier is, is Leverancier gehouden aan de Overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Art. 14 lid 1 – beëindiging op basis van verwachte niet-nakoming

Vraag:

AD kan opzeggen wanneer Leverancier niet voldoet of “kan voldoen” en wanneer uit managementrapportages wordt afgeleid dat doelstellingen niet worden bereikt. Dit is subjectief en ruimer dan beëindiging wegens een daadwerkelijk vastgestelde tekortkoming Art. 14 lid 1. Art. 14 lid 1. Kan AD de woorden “of kan voldoen” en de verwijzing naar verwachtingen uit managementrapportages schrappen? Voorgesteld wordt beëindiging uitsluitend toe te staan bij een voldoende ernstige, objectief vastgestelde en toerekenbare tekortkoming die na ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn voortduurt.

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Er kunnen aantoonbare situaties ontstaan waarbij Leverancier in de toekomst niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij dient het begrip managementrapportages breed uitgelegd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Art. 13 – geheimhouding

Vraag:

Art. 13. Kan AD gebruikelijke uitzonderingen toevoegen voor informatie die openbaar is, rechtmatig van derden is ontvangen, zelfstandig is ontwikkeld of op grond van wet, rechterlijk bevel of een toezichthouder moet worden verstrekt? Graag tevens toestaan dat informatie onder geheimhouding wordt gedeeld met groepsmaatschappijen, adviseurs, accountants, verzekeraars en financiers.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
49**Onderwerp:**

Kredietwaardigheid en zekerheden

Vraag:

Kredietwaardigheid en zekerheden. Kan AD opnemen dat Leverancier bij een materiële verslechtering van de kredietwaardigheid, structureel betalingsverzuim of een substantiële toename van de marktwaarde van ingenomen posities passende zekerheid mag verlangen? Indien AD geen zekerheid kan verstrekken, graag bevestigen welke gemeentelijke of publiekrechtelijke betalingsgarantie geldt.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. De Opdrachtgever is geen commerciële rechtspersoon met een marktwaarde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
50**Onderwerp:**

Verrekening en opschorting betaling

Vraag:

Verrekening en opschorting. Kan AD bevestigen dat zij haar betalingsverplichtingen niet mag opschorten en uitsluitend mag verrekenen met een opeisbare, onbetwiste of onherroepelijk vastgestelde tegenvordering? Een bezwaar tegen een factuur dient de betaling van het onbetwiste gedeelte niet op te schorten.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Factuurcorrecties en verrekening

Vraag:

De inschrijvingsleidraad bepaalt dat debet- en creditfacturen zelfstandig worden betaald en niet onderling mogen worden verrekend. Tegelijkertijd staat niet duidelijk vast hoe correctiefacturen, jaarafrekeningen en geschatte meetwaarden moeten worden verwerkt Factureringsseisen Art. 10 lid 13-16.

Antwoord:

Ten aanzien van geschatte meetwaarden verwijzen we naar artikelen 6 en 7 van de Overeenkomst. Correctiefacturen en afrekenfacturen worden volgens de gangbare werkwijzen tijdig verstuurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Art. 10 lid 13 – betalingstermijn en formele factuureisen

Vraag:

Art. 10 lid 13. Kan AD bepalen dat een elektronische factuur op de verzenddatum geacht wordt te zijn ontvangen en dat eventuele gebreken binnen tien werkdagen gemotiveerd worden gemeld? Graag bevestigen dat alleen het daadwerkelijk betwiste gedeelte mag worden aangehouden en dat

bij te late betaling wettelijke handelsrente en redelijke incassokosten verschuldigd zijn.

Antwoord:

De Opdrachtgever is gehouden aan Wet en zal zich dusdanig gedragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Art. 10 lid 7 – aantal voorschotten niet ingevuld

Vraag:

Voor kleine aansluitingen bevat de overeenkomst nog de placeholder “XX voorschotten” en redactioneel onvolledige tekst. Hierdoor is niet duidelijk of maandelijks, per kwartaal of anderszins wordt gefactureerd Art. 10 lid 7. Art. 10 lid 7. Kan AD vóór inschrijving per gemeente bevestigen hoeveel voorschotfacturen per kalenderjaar moeten worden verzonden en de placeholder “XX” vervangen door de definitieve keuze?

Antwoord:

Deze informatie is op dit moment nog niet bekend. De 2 gemeenten zullen voor kleine aansluitingen geen maandelijks afrekeningen wensen. In onderling overleg tussen Leverancier en Opdrachtgever zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Art. 10 / facturering – pdf versus XML/Peppol

Vraag:

De documenten verlangen zowel digitale pdf-facturen als XML via Peppol met een embedded pdf. Niet is duidelijk welk formaat juridisch en administratief leidend is en welke eisen knock-out zijn. Kan AD bevestigen welk factuurformaat leidend is, welke Peppol-, GLN-, KVK- en SeeF-specificaties gelden en welke serviceprovider wordt gebruikt? Voorgesteld wordt de technische inrichting voorafgaand aan de levering gezamenlijk te valideren.

Antwoord:

In onderling overleg tussen Leverancier en Opdrachtgever zullen hier afspraken over worden gemaakt. Wij verwachten overigens van de Leverancier dat de pdf-factuur en andere formats 1-op-1 overeenkomen en dat bij afwijkingen Leverancier verplicht is correcties door te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Art. 10 / facturering – één factuur per aansluiting versus verzamelfacturen

Vraag:

Enerzijds mag een factuur niet meer dan één aansluiting bevatten en zijn verzamelfacturen niet toegestaan. Anderzijds worden verzamelfacturen, factuurgroepen en verzamelgroepen voorgeschreven Art. 10 lid 1-11 Facturerings-eisen.

Art. 10 / factureringseisen. Kan AD eenduidig aangeven voor welke aansluitingen verzamelfacturen zijn toegestaan of verplicht en welke factuurgroepen per gemeente gelden? Graag alle tegenstrijdige bepalingen in de overeenkomst en leidraad harmoniseren.

Antwoord:

Indien de gemeente gebruik wenst te maken van Peppol is het niet mogelijk om verzamelfacturen te verwerken. In dat geval worden alle aansluitingen los gefactureerd. Indien de facturen digitaal per pdf worden aangereikt dienen verzamelfacturen te worden samengesteld. De indeling van de verzamelfacturen wordt aangereikt rekening houdend met de eisen van de Belastingdienst t.a.v. energiebelasting.

Na opdrachtverlening zal in overleg hierin keuzes worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
56**Onderwerp:**

Art. 9 lid 7-8 – vaststelling verlengingsprijzen en onjuiste datum

Vraag:

De vergoedingen bij verlenging worden door onderhandeling vastgesteld, terwijl volgens art. 9 lid 8 uiterlijk 1 juli 2026 voor verlenging moet worden gekozen. Deze datum ligt vóór de aanvang van de levering op 1 januari 2027 en is op 20 juli 2026 reeds verstreken Art. 9 lid 6-8.

Art. 9 lid 7-8. Kan AD de datum van 1 juli 2026 corrigeren en bevestigen dat een verlenging pas bindend is nadat partijen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over alle tarieven, opslagen, voorwaarden en volumes?

Antwoord:

Vastleggen middels onderhandeling betekent dat er overeenstemming dient te komen over tarieven, opslagen en volumes. Een overeenkomst kan alleen onder gelijkblijvende omstandigheden worden verlengd waardoor voorwaarden niet onderhandelbaar zijn.

Artikel 9 lid 8 wordt vervangen door:

8. De keuze voor het gebruik maken van de optie op verlenging zal worden gemaakt voor uiterlijk 1 juli 2029 resp. 1 juli 2032.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
57**Onderwerp:**

Verlenging – wederzijdse goedkeuring versus optierecht AD

Vraag:

De conceptovereenkomst bepaalt dat beide partijen een verzoek tot verlenging kunnen doen en vervolgens besluiten of van de optie gebruik wordt gemaakt. De inschrijvingsleidraad noemt zowel een recht van AD om te verlengen als verlenging met wederzijdse goedkeuring. Dit is niet eenduidig §1.9.

Verlenging. Kan AD bevestigen dat iedere verlenging uitsluitend plaatsvindt na wederzijdse schriftelijke instemming van partijen en nadat overeenstemming is bereikt over volumes, opslagen, marktvoorwaarden en overige commerciële condities?

Antwoord:

De overeenkomst kan alleen worden verlengd indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Art. 9 – belastingen, toeslagen, heffingen en naheffingen

Vraag:

Art. 9. Kan AD bevestigen dat alle belastingen, toeslagen, heffingen, systeemkosten en andere overheidslasten, inclusief toekomstige wijzigingen en naheffingen met rente, aanvullend en één-op-één aan AD worden doorberekend? Indien een naheffing voortvloeit uit onjuiste informatie of classificatie door AD, dient deze volledig voor rekening van AD te komen.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Art. 9 lid 6 – onduidelijke inclusieve kostencomponenten

Vraag:

De vergoedingen zijn inclusief brandstofkosten, gegevensverwerking en balansverantwoordelijkheid, maar exclusief commodity. De term "brandstofkosten" past niet goed bij elektriciteitslevering en het is niet duidelijk welke andere kosten geacht worden in de opslagen te zijn inbegrepen Art. 9 lid 6. Art. 9 lid 6. Kan AD limitatief specificeren welke kosten in de aangeboden opslagen moeten zijn inbegrepen en bevestigen dat belastingen, heffingen, systeemkosten, marktwijzigingen, volumeaanpassingen en kosten als gevolg van onjuiste informatie van AD afzonderlijk mogen worden doorberekend?

Antwoord:

Met de vergoeding wordt bedoeld de opslag van de Inschrijver bovenop de groothandelsprijs op basis van Endex End of Day en omvat alle kosten, behoudens de expliciet benoemde kosten als gevolg van over- en onderschrijding volumebandbreedte en mutatiebandbreedte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Art. 4 lid 8 – afboeking GvO's van eigen opwek

Vraag:

De overeenkomst bepaalt dat GvO's van duurzame elektriciteit achter de aansluitingen namens AD worden afgeboekt, maar verduidelijkt niet op wiens account, voor wiens rekening, binnen welke termijn en voor welk verbruik of verslagjaar dit gebeurt Art. 4 lid 6-8. Art. 4 lid 8. Kan AD verduidelijken welke partij eigenaar is van de GvO's van eigen opwek, wie deze aanlevert, op welk account en voor welk doel zij worden afgeboekt en wie de kosten en risico's van onvoldoende of niet tijdig beschikbare GvO's draagt?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen eigen VertiCer account. Afboeken mag via account van Leverancier (dus geen klant specifieke afboeking). Het kan zijn dat Opdrachtgever te zijner tijd wel een verklaring wenst van Leverancier.

In overleg kunnen hier nader afspraken over worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Art. 4 lid 5 – vergoeding teruglevering en negatieve prijzen

Vraag:

Teruglevering wordt vergoed tegen de gewogen gemiddelde EPEX-kwartierprijs minus € 0,02 per kWh. Niet is geregeld hoe negatieve prijzen, onbalanskosten, congestiekosten, meetkosten of wijzigingen in marktregels worden verwerkt Art. 4 lid 5-7.

Art. 4 lid 5. Kan AD bevestigen dat negatieve EPEX-prijzen volledig worden doorberekend en dat eventuele onbalans-, congestie-, profiel-, meet- en transactiekosten op de terugleververgoeding in mindering komen? Graag tevens een aanpassingsmechanisme opnemen voor wijzigingen in marktregels of kostenstructuren.

Antwoord:

Onbalanskosten zijn onderdeel van de opslag.

Congestiekosten zijn ons niet bekend en liggen ons inziens bij de netwerkbeheerder.

Meetkosten maken nooit deel uit van de leveringsovereenkomst.

Wijzigingen in marktregels zijn voor rekening en risico van Leverancier.

Een gemiddelde EPEX is incl. negatieve EPEX prijzen .

Aanpassingsmechanismen zijn niet toegestaan.

Leverancier is conform 4.2 van de Aanbestedingsleidraad verplicht een inspanningsverplichting te doen om teruglevering bij negatieve EPEX te vermijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Informatieplicht AD – aansluitingen, verbruik en installaties

Vraag:

Informatieplicht AD. Kan AD opnemen dat zij Leverancier tijdig en volledig informeert over alle wijzigingen in aansluitingen, allocatiepunten, meetdata, verbruiks- en opwekprofielen, zonnepanelen, batterijen, laadinfra, warmtepompen, verhuizingen, leegstand en andere

omstandigheden die de levering, teruglevering of inkooppositie kunnen beïnvloeden?

Antwoord:

Opdrachtgever is gehouden aan het goed opdrachtgeverschap. Dit betekent dat in redelijkheid en billijkheid veranderingen in het verbruik tijdig worden doorgegeven. Leverancier dient wijzigingen in het verbruik ook proactief met de Opdrachtgever te delen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Art. 4, 8 en 16 – gevolgen onjuiste of te late informatie

Vraag:

Art. 4, 8 en 16. Kan AD opnemen dat alle markt-, hedge-, profiel-, onbalans- en administratieve kosten die aantoonbaar voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte gegevens of mutaties van AD voor rekening van AD komen?

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Art. 8 lid 2 – volledige vrijwaring voor onbalanskosten

Vraag:

Art. 8 lid 2. Kan AD bepalen dat Leverancier uitsluitend verantwoordelijk is voor onbalanskosten voor zover deze aantoonbaar aan Leverancier zijn toe te rekenen en binnen de overeengekomen volume- en mutatiebandbreedtes vallen? Onbalanskosteneffecten als gevolg van wijzigingen, onjuiste prognoses of ontbrekende of onjuiste gegevens van AD dienen voor rekening van AD te komen.

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Art. 9 lid 10 versus art. 16 lid 2-3 – tegenstrijdige bandbreedteformules

Vraag:

Art. 9 noemt een gemiddelde APX-prijs plus of minus € 0,001 per kWh. Art. 16 noemt bij overschrijding opslagen plus € 0,005 per kWh en formuleert de onderschrijdingsregeling onduidelijk. Daardoor is vooraf niet vast te stellen welke vergoeding geldt Art. 9 lid 10 Art. 16 lid 1-3. Art. 9 lid 10 en art. 16 lid 2-3. Kan AD één eenduidige bandbreedteregeling en rekenformule opnemen en bevestigen welke bepaling prevaleert? Graag verduidelijken of de administratievergoeding bij onderschrijding wordt opgeteld bij of afgetrokken van de marktprijs en of de berekening per aansluiting, per gemeente of voor het samenwerkingsverband plaatsvindt.

Antwoord:

Artikel 9 lid 10 komt te vervallen. Artikel 16 is bepalend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Art. 4 lid 9-10 – jaarlijkse vaststelling en aanpassing inkoopvolume

Vraag:

Art. 4 lid 9-10. Kan AD bepalen dat het gewenste inkoopvolume tijdig en schriftelijk wordt vastgesteld en dat een wijziging pas bindend is na bevestiging door Leverancier? Graag tevens bepalen dat aankoop of verkoop plaatsvindt tegen actuele marktwaarde, inclusief alle spreads, handling fees, hedge-/MtM-effecten, onbalans- en administratieve kosten.

Antwoord:

Het inkoopvolume wordt in september voorafgaande aan het jaar levering vastgesteld en door beide partijen bevestigd. In uitzonderlijke situaties kan dit volume voor 01 november nog worden bijgesteld. Additionele aan- en verkoop gaat altijd op basis van Endex End of Day noteringen. Eventuele kosten hiervoor dient Leverancier haar opslag per kWh op te nemen. Bij een evt. rebuy resell geldt een additionele fee van € 0,001 per kWh.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Eisen elektriciteit – mutatiebandbreedte van 10%

Vraag:

Mutatiebandbreedte. Kan AD verduidelijken hoe de mutatiebandbreedte wordt berekend, welke referentieperiode geldt en hoe overschrijding wordt afgerekend? Voorgesteld wordt mutaties boven de overeengekomen bandbreedte uitsluitend te verwerken tegen actuele marktwaarde, inclusief alle hedge-, profiel-, onbalans- en administratieve kosten.

Antwoord:

Mutatiebandbreedte van 10% is op basis van het jaarlijks volume van beide Opdrachtgevers als opgegeven in de aanbestedingsleidraad. Indien er meer mutaties plaatsvinden zullen partijen in overleg treden m.b.t. optredende kosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

68

Onderwerp:

§1.8.3 en Eisen elektriciteit – uiterste datum volumeaanpassing

Vraag:

De documenten zijn tegenstrijdig. §1.8.3 noemt uiterlijk 1 december, terwijl bij de eisen elektriciteit 1 november als uiterste datum voor bijstelling van het inkoopvolume wordt genoemd §1.8.3 Eisen elektriciteit. Dit veroorzaakt onzekerheid over het moment waarop Leverancier het volume moet hedgen. §1.8.3 / Eisen elektriciteit.

Kan AD bevestigen welke uiterste datum geldt voor aanpassing van het inkoopvolume en alle aanbestedingsdocumenten daarmee in overeenstemming brengen? Voorgesteld wordt één uniforme datum te hanteren, waarbij wijzigingen na het fixatiemoment uitsluitend plaatsvinden tegen actuele marktwaarde en vergoeding van alle daarmee samenhangende kosten. Onze voorkeur hiervoor is 1 november voor einde jaar. Graag jullie akkoord hierop.

Antwoord:

Het uitvoeren van de prijsclickstrategie loopt tot en met 30 november voorafgaande aan het jaar van levering.

Het inkoopvolume kan tot 1 november voorafgaande aan het jaar van levering worden bijgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

69

Onderwerp:

§1.8.3 – Rebuy, Resell en neerwaartse bijstelling Contractvolume

Vraag:

§1.8.3. Kan AD deze paragraaf aanpassen zodat iedere rebuy, resell of neerwaartse volumeaanpassing uitsluitend plaatsvindt tegen de actuele marktwaarde, inclusief alle spreads, handling fees, hedge-/MtM-effecten, onbalans-, liquiditeits-, krediet- en administratieve kosten en na voorafgaand schriftelijk akkoord van Leverancier? Indien niet, graag een gemotiveerde onderbouwing.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad / Concept leveringsovereenkomst

Vraag:

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden. Kan AD bevestigen dat de Algemene voorwaarden Eneco Zakelijk 2026 integraal van toepassing zijn, waarbij uitsluitend uitdrukkelijk afwijkende bepalingen in de Leveringsovereenkomst prevaleren? Kan AD tevens bevestigen dat de voorwaarden van Leverancier na inschrijving niet eenzijdig worden gewijzigd of buiten toepassing verklaard?

Antwoord:

Het gestelde in art 21 van de Overeenkomst is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
71

Onderwerp:

teruglevering

Vraag:

Indien de AD de teruglevering verrekenst wilt hebben tegen APX uur prijzen stelt de Inschrijver het volgende voor. Gezien de Inschrijver de door AD gestelde afrekening voor teruglevering niet standaard in haar facturatiesysteem kan opnemen, stelt zij de volgende alternatieve methodiek voor. De Inschrijver rekent initieel de terugleververbruiken op de verbruiksfacturen af op basis van het principe leveringsprijs is terugleveringsprijs. Vervolgens ontvangt de AD met de jaarafrekening

een corrigerende nota zodat de aansluiting onderaan de streep wordt afgerekend op basis van een uurgewogen gemiddelde APX (op de uren dat teruggeleverd wordt) -/- afslag, Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag een alternatieve tekst met vergelijkbare strekking of uitgebreide motivatie waarom de AD niet akkoord kan gaan met de vanuit Inschrijver voorgestelde verrekenmethodiek voor teruglevering. Indien u niet akkoord gaat zal de Inschrijver mogelijk moeten afzien van het doen van een aanbidding. Deze verrekenmethodiek heeft overigens niet de voorkeur.

Antwoord:

Het is alleen mogelijk om met het inschrijfformulier in te schrijven. Het is niet mogelijk om hier variaties op aan te brengen. Dit is noodzakelijk om inschrijvingen vergelijkbaar te houden. Dit betekent dat er een gestandaardiseerde manier is om de teruglevering te verrekenen.

Deze verrekening vindt plaats:

voor grote aansluitingen op basis van EPEX kwartierprijzen en het werkelijke kwartierverbruik voor kleine aansluitingen op basis van EPEX uurprijzen en het werkelijke uurverbruik. Indien er geen uurmeetdata beschikbaar zijn wordt de gemeten teruglevering verdeeld op basis van het toegepaste profiel.

In alle gevallen geldt er een afslag op de vergoeding als genoemd in de aanbestedingsleidraad.

Het is derhalve niet mogelijk om in te schrijven met een vaste terugleververgoeding en terugleverkosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Eisen elektriciteit

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat inschrijvers een alternatieve methodiek mogen aanbieden voor de verrekening van volumeafwijkingen buiten de bandbreedte, waarbij wordt uitgegaan van een profielgewogen gemiddelde van de EPEX SPOT NL Day-Ahead prijzen op basis van de daadwerkelijk afgenomen volumes van de betreffende eindafnemer?

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.8

Vraag:

De leidraad stelt een bandbreedte van $\pm 15\%$ op het jaarlijks elektriciteitsverbruik, terwijl tevens de mogelijkheid bestaat het inkoopvolume jaarlijks aan te passen. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat een bandbreedte van $\pm 5\%$ acceptabel is, mits het contractvolume jaarlijks uiterlijk 15 november voorafgaand aan het leveringsjaar wordt herijkt? De overeengekomen bandbreedte zal daarbij telkens van toepassing zijn op het aangepaste contractvolume.

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.8.3.

Vraag:

"Kan Opdrachtgever verder toelichten wat er bedoeld wordt met ""Voor nog niet gefixeerd ("geclickt") volume geldt ge e n prijsverrekening maar wordt het reeds geclickte volumepercentage naar rato bijgesteld."" Het is Leverancier niet duidelijk wat exact hiermee bedoeld wordt."

Antwoord:

Dit is het eenvoudigst met een voorbeeld te duiden. De gemeenten hebben een contractvolume van 14,2 GWh. Op enig moment is voor 10 GWh aan volume geclickt. Het blijkt na analyse dat de vraag van de gemeenten 11 GWh is. Dit volume wordt contractueel bijgesteld. In dat geval gaan de gemeenten nog 1 GWh clicken.

Verrekening vindt pas plaats als gemeenten voor 13 GWh geclickt hebben en er dus 2 GWh volgens een resell afspraak weer verkocht dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.8.2.

Vraag:

De leverancier is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de clicks. In het online handelsplatform wordt het Opdrachtgever mogelijk gemaakt om een automatische inkoopstrategie in te stellen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Leveringsovereenkomst 4.10

Vraag:

De verantwoordelijkheid van het doen van transacties ligt exclusief bij Opdrachtgever en nooit bij Leverancier. Hiervoor wordt wel een gebruiksvriendelijk online handelsplatform ter beschikking gesteld. Is dit akkoord?

Antwoord:

Indien Leverancier werkt met een online handelsplatform is dat akkoord. De Leverancier dient wel garant te staan voor de goede werking van de portal en bij uitval van de Portal aantoonbaar een alternatief kunnen aanbieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Klik

Vraag:

De definitieve gunning staat gepland op 23 september 2026, waarna de start van de inkoopstrategie op 25 september 2026 is voorzien. Gezien de korte periode voor inrichting en implementatie, verzoeken wij de aanbestedende dienst de startdatum van de klikstrategie te verschuiven naar ten minste 1 oktober 2026. Bij niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:

Dat is niet akkoord. In de periode tussen voorlopige gunning en definitieve gunning kan het clickproces worden ingeregeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Algemene voorwaarden

Vraag:

In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn. Om een gelijk speelveld te waarborgen, verzoeken wij de aanbestedende dienst

toe te lichten hoe wordt omgegaan met eventuele verschillen in algemene voorwaarden tussen aanbieders en hoe deze worden meegenomen in de beoordeling en eventuele prijsopslag. Graag toelichten.

Antwoord:

De inschrijvingen worden alleen gewogen op prijs. De algemene voorwaarden van leverancier worden derhalve niet meegenomen in de weging. Het overgrote deel van de contractafspraken worden gedekt met de Overeenkomst, Nota van Inlichtingen en Inschrijvingsleidraad. Een beoordeling op algemeen voorwaarden is niet relevant.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Profielcategorie

Vraag:

Kan aanbestedende dienst profiel categorieën toevoegen aan het bestand bij de aansluitingen ?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst doet haar best deze data met de 2e NvI aan te reiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Aansluitvolumes

Vraag:

Wij zien in de het aansluitbestand en Meetdata verschillende verbruiken naar voren komen zoals SJV en advies.. Voor teruglevering valt het volume lager uit dan in de aanbesteding uitgeschreven. Kunnen wij het aansluitbestand aanhouden zo niet ontvangen wij graag een nieuw aansluitbestand waarbij de volumes exact overeenkomen zoals vermeld in de aanbestedingsleidraad.

Antwoord:

Het volume volgens de aanbestedingsleidraad is leidend. Het aansluitingenbestand met verbruiken, sjv en adviesvolumes zijn ter onderbouwing. De totalen van het verbruik per gemeente op basis van het adviesvolume komt overeen met de inkoopvolumes in de aanbestedingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Portal

Vraag:

Leverancier heeft een portal beschikbaar die deelnemers kunnen gebruiken. De aansluitgegevens zijn niet volledig zichtbaar in de portal. Deze kan opgevraagd worden bij de persoonlijke account supporter die deze gegevens kan aanleveren. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

Onderwerp:

82

SMA Data

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst de beschikbare SMA-data aanleveren, voor zover deze beschikbaar is? Deze gegevens kunnen bijdragen aan een beter inzicht in het historische productie- en verbruiksprofiel en daarmee helpen bij het opstellen van een zo passend mogelijk aanbod.

Antwoord:

Deze productiegegevens zijn niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
83**Onderwerp:**

Meetdata

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst de meetdata en verbruiksgegevens over het leveringsjaar 2023 beschikbaar stellen? Deze gegevens stellen ons in staat het historische verbruiksverloop te analyseren ten behoeve van een zorgvuldig en marktconform aanbod.

Antwoord:

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

Onderwerp:

84

Terugleverkosten kleine aansluitingen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met het opnemen van terugleverkosten voor kleinverbruikers in het prijzenblad, en op welke wijze deze kosten daarin dienen te worden gepresenteerd en verrekend binnen de aangeboden tarieven? Indien het antwoord hierop niet akkoord is, verzoeken wij u toe te lichten wat uw gedachte is over de wijze waarop deze kosten in de inschrijving dienen te worden meegenomen.

Antwoord:

Nee dat is niet mogelijk. We gaan uit van een vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit op basis van EPEX.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Managementrapportage

Vraag:

Kunt u toelichten welke managementrapportages worden verwacht en met welke frequentie deze dienen te worden aangeleverd? Daarnaast verzoeken wij u aan te geven welke bevindingen uit deze rapportages aanleiding kunnen geven tot tussentijdse beëindiging van de leveringsovereenkomst en hiervan enkele voorbeelden te verstrekken.

Antwoord:

Hier wordt bedoeld op artikel 14 lid 1 van de Overeenkomst. Er wordt niet gevraagd om frequentie managementrapportages. Het kan zijn dat hier incidenteel op basis van een ontstane situatie naar gevraagd kan worden. Het begrip managementrapportage dient dan ook gelezen te worden als rapportage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Begripsomschrijvingen

Vraag:

In de voorwaarden staat vermeld dat het hoogtarief van toepassing is op verbruik tussen 07:00 en 21:00 uur op werkdagen. Wij hanteren echter de tariefperioden zoals vastgesteld door de systeembeheerder. Daarbij geldt het hoogtarief tot 23:00 uur.

Wij constateren dat in de aanbestedingsstukken een eindtijd van 21:00 uur wordt gehanteerd, terwijl de systeembeheerder uitgaat van 23:00 uur. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat toepassing van de door de systeembeheerder gehanteerde tariefperioden akkoord is?

Indien dit niet akkoord is, ontvangen wij graag een onderbouwing van de keuze voor de afwijkende tijden.

Antwoord:

Dat is niet correct verwoord in aanbestedingsdocumenten. Er geldt een hoogtarief op werkdagen van 07:00 tot 23:00. Voor de overige uren geldt het daltarief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Eisen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of met de eis dat Garanties van Oorsprong (GvO's) traceerbaar moeten zijn tot de productie-eenheid, een voorkeur dan wel een vereiste wordt bedoeld ten aanzien van lokale of regionale opwek?

Indien sprake is van een voorkeur of vereiste voor lokale of regionale opwek, kan de aanbestedende dienst dan aangeven of hierbij specifieke productie-installaties worden genoemd?

Antwoord:

Er is geen eis opgenomen ten aanzien van lokale of regionale opwek. In paragraaf 4.2. van de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat de Garanties van Oorsprong traceerbaar dienen te zijn

tot de productie-eenheid

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Perceelindeling

Vraag:

Leverancier zal zich inspannen om invoeding bij negatieve elektriciteitsprijzen door middel van curtailment te vermijden. Leverancier wenst hiervoor exclusiviteit, hetgeen voordeel kan opleveren voor AD in de opslagen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dit is op voorhand niet akkoord. Partijen treden in overleg hoe curtailment het beste vormgegeven kan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Procedure afwijking in geprognostiseerde volume

Vraag:

"Kan AD bevestigen of zij akkoord gaat met onderstaande voorwaarden ten aanzien van de voorgestelde regeling Extra Buy / Resell (wijziging gecontracteerd jaarvolume):

- Het gecontracteerde jaarvolume mag maximaal één keer per leveringsjaar worden gewijzigd;
- Een wijzigingsverzoek dient uiterlijk 1 november voorafgaand aan het betreffende leveringsjaar te

worden ingediend;

-Het (terug)leveringsprofiel blijft ongewijzigd;

-Reeds gefixeerde volumes blijven in absolute zin (MWh/m³) ongewijzigd;

-Indien het nieuwe jaarvolume gelijk of hoger is dan het reeds gefixeerde volume ($\leq 100\%$ fixatie), geldt geen prijsverrekening en betreft het een kosteloze administratieve wijziging waarbij het geklikte volumepercentage naar rato wordt bijgesteld; na verwerking kan Contractant conform het Klikprotocol verdere kliks uitvoeren en wordt de nieuwe prijs bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van alle gefixeerde volumes (inclusief contractuele opslagen);

-Indien het nieuwe jaarvolume lager is dan het reeds gefixeerde volume ($> 100\%$ fixatie), wordt het meerdere teruggekocht tot 100% tegen de Endex End of Day Settlement prijs (Base/Peak/Offpeak) van een nader overeen te komen dag minus € 5,00/MWh handling fee, waarbij verrekening plaatsvindt via een eenmalige factuur.

Indien AD niet akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, verzoeken wij om een toelichting en motivatie per afwijkend onderdeel."

Antwoord:

De Aanbestedende dienst geeft onderstaand per punt een reactie:

-Het gecontracteerde jaarvolume mag maximaal één keer per leveringsjaar worden gewijzigd;
Correct, dit is zo opgenomen in Aanbestedingsleidraad.

-Een wijzigingsverzoek dient uiterlijk 1 november voorafgaand aan het betreffende leveringsjaar te worden ingediend;
Correct, dit is zo opgenomen in Aanbestedingsleidraad.

-Het (terug)leveringsprofiel blijft ongewijzigd;
Dit is niet akkoord. Het profiel verandert bij een veranderd verbruik. Praktisch: de opslagen blijven ongewijzigd.

-Reeds gefixeerde volumes blijven in absolute zin (MWh/m³) ongewijzigd;
Dit is akkoord, onder voorbehoud dat zo nodig een deel middels opdracht weer verkocht kan worden.

-Indien het nieuwe jaarvolume gelijk of hoger is dan het reeds gefixeerde volume ($\leq 100\%$ fixatie), geldt geen prijsverrekening en betreft het een kosteloze administratieve wijziging waarbij het geklikte volumepercentage naar rato wordt bijgesteld; na verwerking kan Contractant conform het Klikprotocol verdere kliks uitvoeren en wordt de nieuwe prijs bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van alle gefixeerde volumes (inclusief contractuele opslagen);
Dit is akkoord

-Indien het nieuwe jaarvolume lager is dan het reeds gefixeerde volume ($> 100\%$ fixatie), wordt het meerdere verkocht tot 100% tegen de Endex End of Day Settlement prijs (Base/Peak/Offpeak) van een nader overeen te komen dag minus € 5,00/MWh handling fee, waarbij verrekening plaatsvindt via een eenmalige factuur.

Dit is niet akkoord; verrekening op basis van € 1,00 per MWh. Een goede duiding en bijstelling van inkoopvolume is ook in het belang van Leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Elektriciteit

Vraag:

Kan aanbestedende dienst toelichten welke factoren naar verwachting de fluctuaties in het jaarlijks elektriciteitsgebruik veroorzaken. Doel is met elkaar volumemanagement toe te passen om buy&resell te voorkomen. Graag toelichting.

Antwoord:

Hierop is geen analyse uitgevoerd. Verbruiken van gemeenten zijn in de regel vrij stabiel door een gelijkmatig verbruik voor Openbare Verlichting, rioolgemalen en verkeersinstallaties. Energiebesparende maatregelen leiden tot een gradueel lager verbruik per aansluiting. Grotere en snelle wijzigingen zijn als gevolg van mutaties in het (gebouwen-) bestand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Elektriciteit

Vraag:

Kan aanbestedende dienst inzicht geven in het aantal aanwezige PV-panelen, de totale bruto-opwekcapaciteit en de verwachte toekomstige uitbreidingsplannen met betrekking tot de PV-installaties?

Antwoord:

Voor de gemeente Nissewaard is deze inventarisatie afgerond en treft u het spreadsheet met gegevens bij deze Nota van Inlichtingen. De gemeente Voorne aan Zee hoopt voor 2e Nvl de gegevens zo goed mogelijk gereed te hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Onderdeel inschrijving procedure

Vraag:

Kunt u bevestigen dat inschrijvers naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen in de 2e Nota van Inlichtingen nieuwe vragen kunnen indienen?

Antwoord:

Inderdaad, voor de duidelijkheid: er mogen geen nieuwe vragen worden gesteld, wel verduidelijkingsvragen op basis van de gegeven antwoorden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:

Gewijzigd antwoord vraag 1

Inhoud mededeling:

Het antwoord op vraag 1 komt te vervallen.

De vraag luidde: "In hoeverre is de gestelde voorwaarde met een opslag op EPEX bij teruglevering een eis?

Gangbaar is dat we een % van het ingekochte tarief als teruglevertarief hanteren voor grote aansluitingen. Voor kleine aansluitingen ($\leq 3 \times 80A$) vervalt de salderingsregeling per 01-01-2027. In de periode van 01-01-2027 tot en met 31-12-2029 ontvangt u voor teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding van 50% van het leveringstarief. Daarnaast brengen wij bij teruglevering terugleverkosten in rekening. Deze componenten zullen ook op de jaar- of eindafrekening gespecificeerd worden.

Is dit een passend alternatief?"

Het antwoord moet zijn:

"De voorwaarde voor verrekening teruglevering op basis van EPEX is een harde eis."

Aangemaakt op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard

Ref.nr.

M2

Onderwerp:

Inschrijfformulier leidend

Inhoud mededeling:

Het is alleen mogelijk om met het inschrijfformulier in te schrijven. Het is niet mogelijk om hier variaties op aan te brengen. Dit is noodzakelijk om inschrijvingen vergelijkbaar te houden. Dit betekent dat er een gestandaardiseerde manier is om de teruglevering te verrekenen.

Deze verrekening vindt plaats:

- voor grote aansluitingen op basis van EPEX kwartierprijzen en het werkelijke kwartierverbruik
- voor kleine aansluitingen op basis van EPEX uurprijzen en het werkelijke uurverbruik. Indien er geen uurmeetdata beschikbaar zijn wordt de gemeten teruglevering verdeeld op basis van het toegepaste profiel.

In alle gevallen geldt er een afslag op de vergoeding als genoemd in de aanbestedingsleidraad.

Het is derhalve niet mogelijk om in te schrijven met een vaste terugleververgoeding en terugleverkosten.

Aangemaakt op:

10 aug 2026

Percelen:

P1 Elektriciteit gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard