Algemene informatie

Aanbesteding: Datadistributiesysteem v2
Aanbestedende Dienst: Gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: PMSW-1200
Toelichting:
Ter verduidelijking van vraag 99 uit de eerste NvI zijn nog een tweetal vragen beantwoord.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Verduidelijking vraag 99

Vraag:
Dient de aangeboden oplossing zelf te beschikken over een (door RvIG) goedgekeurd component welke zelf kan aansluiten op de BRP Berichten API?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Datadistributiesysteem v2

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Vraag 99 NvI

Vraag:
Is de gemeente voornemens om de BRP Berichten API-aansluiting als gemeentelijke infrastructuur beschikbaar te stellen aan de leverancier, of dient de leverancier deze aansluiting zelfstandig te realiseren?

Antwoord:
De leverancier dient deze aansluiting zelfstandig te realiseren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Datadistributiesysteem v2