

| Nota van Inlichtingen 1                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbesteding 'Inspectie-, reparatie- en calamiteitenwerkzaamheden riolering en reinigingswerkzaamheden gemalen'<br>Inkoopzaak 629288 / TenderNed-kenmerk TN 606060<br>7 september 2026 |                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No.                                                                                                                                                                                    | Perceel                                                          | Betreft                                                      | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | deel 3 01 18 01                                              | Indien een riool nabij bomen en of struiken loopt en deze dinet vervangen of gerepareerd te worden hoe gaat dit icm boete en protocol werkzaamheden nabij bomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Overeenkomstig de Standaard 01.18.01 t/m 01.18.03 wordt van de aannemer verwacht dat te handhaven vegetatie beschermd wordt. De boete kan worden toegepast als de aannemer zich niet houdt aan de maatregelen en hiermee onnodige schade heeft toegebracht aan te handhaven vegetatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst - artikel 7.3 + 7.8                         | Welke redenen kunnen er zijn na afgeven prestatieverklaring om de factuur achter tehouden zoals vermeld in punt 7.8?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De prestatieverklaring vormt een belangrijke basis voor betaling. Een factuur kan worden aangehouden indien sprake is van een gerechtvaardigde reden, zoals (niet limitatief) foutieve factuur, afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst, ontbreken van gegevens. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om facturen zonder gegronde reden na afgifte van een prestatieverklaring aan te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | bestek deel 3 01 21 10                                       | Hierin wordt de indexering uitgelegd. 1) Graag om discussie te voorkomen aangeven hoe de index gehanteerd wordt. De GWW reeks 2020 = 100 hebben veel subgroepen. Wordt hier de algemene bedoeld op basis van 42/43? 2) Tevens graag aangeven hoe de berekening gedaan wordt. 3) Meestal loopt het CBS met de indexcijfers een paar maanden achter. Wordt dan het cijfer gepakt van het gemiddelde van de 12 maanden ervoor en de 12 maanden daar weer voor? Dus index 2028 = ((index september 2026 t/m augustus 2027) - (index september 2025 t/m augustus 2026)) / (index september 2025 t/m augustus 2026) x100. Klopt deze redenatie? | 1) Hier wordt inderdaad reeks 42/43 Grond-, weg- en waterbouw bedoeld.<br>2) Bij indexatie worden de cijfers van september aangehouden (bestek is hierop aangepast). Vanaf 1 januari 2028 mag voor het eerst worden geïndexeerd. Stel dat het indexcijfer van september 2026 135,3 bedraagt en dat het indexcijfer van september 2027 143,8 bedraagt, dan wordt het indexcijfer als volgt berekent: (143,8 - 135,3) / 135,3 x 100 = 6,28 %<br>3) Nee, de redenatie is niet juist. Indien in september de indexcijfers door het CBS nog niet zijn gepubliceerd, zal worden uitgegaan van de cijfers van augustus. Indien ook deze cijfers nog niet bekend zijn, zal worden uitgegaan van de cijfers van juli. Het bestek wordt hierop aangepast. |
| 4                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | deel 3 01 18 01                                              | Hier staat een boeteclausule voor beschadiging aan boom en/of struik(en). Indien er struiken uit een groenstrook komen en deze na terugplaatsing dood gaan is dit dan voor de aannemer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indien tijdelijke uitname noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden en het tijdelijk uitnemen en terugplaatsen aantoonbaar op een zorgvuldige wijze uitgevoerd is, wordt de boete niet opgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Inschrijfleidraad Deel A 6.2.3 + bestek deel 3- 01 16 01     | Hierion wordt een WA verzekering gevraagd met een minimale dekking van 1.000.000 euro. In deel 3 - 01 16 01 wordt gevraagd naar een aansprakelijkheidsverzekering van 1.250.000 euro. Welk bedrag is juist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hetgeen dat in de inschrijvingsleidraad wordt beschreven, betreft de verzekering die een inschrijver dient te hebben om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht. Hetgeen dat in het bestek wordt beschreven, betreft de verzekering die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht en is daarmee een uitvoeringsvoorwaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst - artikel 7.8                               | Graag hieraan toevoegen dat opdrachtgever dit dan ook dient te melden als een factuur door of onjuistheid of door kwaliteitseis wordt tegengehouden voor betaling. En graag aangeven dat dit binnen een x aantal werkdagen na ontvangst factuur gemeld dient te worden. Dit om discussies achteraf te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akkoord. De raamovereenkomst is hierop aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Raamovereenkomst artikel 7.6                                 | Is het gebruik van peppol niet verplicht voor versturen van digitale facturatie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het versturen van digitale facturen via Peppol heeft wel de voorkeur, maar het is niet verplicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst artikel 7.3 Facturatie                      | Kan de gemeente afgeven hoelang er tussen indienen deelstaat en goedkeuring prestatieverklaring zit? Of wat is de maximale termijn hiervoor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hier kan geen termijn aan worden gehangen. We streven ernaar zo spoedig mogelijk goedkeuring te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                                                                                                                                                                                      | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst artikel 7.1 Facturatie                      | Hier staat dat opdrachtgever wil dat opdrachtnemer maandelijks factureert. Wat wordt hiermee bedoeld? Maar 1 factuur per maand met alle uitgevoerde deelstaten? Of per uitgevoerde deelstaat een factuur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hiermee bedoelen we dat de opdrachtnemer per maand alle uitgevoerde (en geaccordeerde) deelstaten factureert in één factuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst artikel 6                                   | Bij de indexering graag meenemen wanneer dit mag worden ingevoerd. In artikel 6.7 staat dat indexering niet met terugwerkende kracht is toegestaan. Welk bedrag / indexering dient meegenomen te worden voor opdrachten bijvoorbeeld uitgegeven in december en uitgevoerd in januari?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De datum van uitvoering van de opdracht is bepalend voor het toepasselijke tarief. Indien een opdracht in december wordt verstrekt maar in januari wordt uitgevoerd, en de indexering is per 1 januari ingegaan, dan mag voor die uitvoering het geïndexeerde tarief worden toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst artikel 6                                   | Kan de Gemeente de indexering hier volledig meenemen uitgeschreven in welke index gebruikt gaat worden en welke formule. Dit om achteraf discussies te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie het antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Raamovereenkomst - artikel 4 SROI                            | Wordt dit bijgehouden en gewaarbord via WIZZR?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De invulling van SROI wordt bijgehouden in WIZZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | bijlage 3 + 4 - 1.1.2.2 VCA-certificering                    | Wordt door de gemeente hier ook naar gekeken VCA* voor bedrijven zonder onderaanneming en VCA** voor bedrijven met onderaanneming. Kort gezegd: VCA* toetst of het bedrijf zelf veilig werkt, VCA** toetst daarnaast of het bedrijf veiligheid ook goed organiseert en bewaakt — inclusief bij werk met onderaannemers. Kan dit aangepast worden? Dus bedrijven zonder onderaanneming VCA*, bedrijven met onderaanneming VCA**?                                                                                                                                                                                                           | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Bijlage 3 + 4 - 1.1.2.1 kwaliteitsborging                    | Wat wordt bedoeld met gelijkwaardig certificaat? In de omschrijving lijkt het namelijk dat een bedrijf zonder ISO9001:2015 zelf een kwaliteitssysteem kan opzetten zonder extern te laten toetsen en te auditen. ISO9001:2015 is juist een certificaat dat niet alleen toetst op wat je opschrijft maar met een audit ook toetst of je kwaliteitssysteem ook op juiste manier toepast. Lees ik het goed dat een organisatie zonder ISO9001:2015 dit zelf mag opstellen maar wel d.m.v. externe onafhankelijke audits ook getoetst moet zijn op waarboring van het kwaliteitssysteem?                                                      | Met een gelijkwaardig certificaat wordt niet bedoeld dat een inschrijver zonder meer kan volstaan met een uitsluitend zelf opgesteld kwaliteitssysteem. Indien een inschrijver niet beschikt over een ISO 9001:2015-certificaat, dient deze conform de aanbestedingsstukken met andere bewijsmiddelen aan te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar is geborgd en dat structureel wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. De aanbestedingsstukken schrijven daarbij niet voor dat deze bewijsmiddelen verplicht moeten zijn gebaseerd op externe onafhankelijke audits of certificering. Wel geldt dat de inschrijver de gelijkwaardigheid van de getroffen maatregelen voldoende aannemelijk moet maken.                   |
| 15                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | besteksposten 122260+222260+322260+422260                    | Dit is lastig af te prijzen aangezien er per ton afgerekend dient te worden. Is het niet handiger om de uren vervoer separaat af te rekenen en de posten vervoer als storkosten per ton mee te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee, het vervoeren naar een inrichting inclusief de acceptatiekosten (volgens artikel 01.17.06 lid 02) van vrijkomend asfalt dient verrekend te worden op de daarvoor opgenomen posten in het bestek (122260, 222260, 322260, 422260). Dit is verduidelijkt in de aangepaste besteksposten 1222, 2222, 3222 en 4222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | vervoeren rioolslib                                          | Bij bestekspost 183020 (en vervolg per perceel 2+3+4 gelijke bestekspost) wordt gevraagd voor het vervoeren van rioolslib. Is dit alleen de storkosten en worden de uren separaat verrekend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De vervoerskosten en acceptatiekosten voor het naar een inrichting afoeren van vrijgekomen rioolslib dienen in de prijs van 183020 te zijn inbegrepen. Posten 183020, 283020, 383020 en 483020 zijn hierop aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Bestek 1719+2719+3719+4719                                   | Voor de grondzuigwag en worden vaker dagdelen of zaak zelfs hele dag geteld door de grondzuigbedrijven. Hoe wordt dit verrekend in deze posten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Er is een toelichting toegevoegd in het bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord, Gehele gemeente | Inschrijfleidraad 2.8                                        | In inschrijvingsleidraad 2.8 staat bij bus + 2 man tbv reparatieploeg. Hier staat geen aanhangwagen vermeld, zoals in bestekspost 171810. Bij reparatieploeg met minigraver staat ook niet erbij met hoeveel man de bezetting hoeft te zijn. De bewoording ploeg zien wij als 2 man. Wat hier aan te houden. Kunnen de ter beschikkingstellingen in bestek met inschrijfleidraad duidelijker vermeld worden?                                                                                                                                                                                                                              | Bij de werkbus met aanhanger 2 personen benoemd (posten 1718,2718,3718,4718). Bij de minigraver (1715, 2715, 3715, 4715) enkel inclusief bediening (dit is dus 1 persoon). Redenatie: als deze post verrekend wordt is dit alleen een minigraver. Verder zijn posten toegevoegd voor werkbus met minigraver (1715, 2715, 3715, 4715), hier staat 2 personen, waarvan 1 voor bediening minigraver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | ter beschikking stellen materieel: werkbus met aanhanger     | In bestek 1718+2718+3718+4718 wordt gevraagd naar materieel. In de besteksposten staat niet specifiek vermeld dat er 1 of 2 man per bus in de prijs meegenomen hoeven te worden. Wat hier aan te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zie het antwoord op vraag 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | bestek Inzet spoelcombi                                      | Bij perceel 1 (171740 t/m 171780), perceel 2 (271740 t/m 271780), perceel 3 (371740 t/m 371780), perceel 4 (471740 t/m 471780) wordt gevraagd naar een combiwagen van 15 m3. Dit is wel een hele grote uitvoering voor de werkzaamheden. Zie ook inschrijfleidraad 2.8 hier wordt gerefereerd naar een rioolcombi van 8 m3. Wat hier aan te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De tekst in de inschrijvingsleidraad en besteksposten zijn aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Inzet wielgraafmachine                                       | Wij missen in de inzet van materieel een tussenmaat tussen de minigraver en mobiele kraan. De midi (wielkraan) of rupskraan tussen 7 en 12 ton. Wordt deze toegevoegd in bestek?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Posten voor midigraver toegevoegd onder paragrafen 1717, 2717, 3717 en 4717.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Inzet wielgraafmachine                                       | Voor besteksposten perceel 1 (171650+171660+171670+171680) , Perceel 2 (271650+271660+271670+27680), perceel 3 (371650+371600+371670+37680), perceel 4 (471650+471660+471670+471680) wordt gerefereerd naar een mobiele kraan van 20 ton. De meeste mobiele kranen zijn 15 tot 20 ton. Kan dit gewijzigd worden naar gangbare en algemenere gewichtsklasse?                                                                                                                                                                                                                                                                               | Posten voor mobiele kraan 1716, 2716, 3716 en 4716 zijn aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Ter beschikking stellen van vrachtwagen (1716+27163716+4716) | Voor het laden met hydraulischre kraan, wat dient de kraanwagen bij zich te hebben? Knijperbak, palletvorken en hijsmiddelen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is aan de aannemer. Aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Ter beschikking stellen minigraver (1715+2715+3715+4715)     | Kan hier geen tonnage aangegeven worden? Dit ivm bakinhoud van 0,1 m3 dat dit bij een sleuvenbak bij minigraver niet haalbaar kan zijn. Of wordt hier bedoeld de mogelijkheid met grootste graafbak die meegenomen wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Posten 1715, 2715, 3715 en 4715 zijn aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25                                                                                                                                                                                     | Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-West, Venlo-Noord                  | Inzetten zand zuigwag en bestekspost o.a. 131250             | Bij het inzetten van een zand/zuigwag en wordt vaker een hele dag geteld bij inhuur. Hoe wordt deze post verrekend indien er minder uren de wag en is bezig geweest en wel een hele dag afgerekend wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie het antwoord op vraag 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                     | Gehele gemeente                                                  | Perceel 5                                                    | Kunt u aangeven welke benodigdheden minimaal nodig zijn tbv reinigen van de rioolgemalen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie omschrijving bestekspost. Aan de aannemer de keuze wat nodig is om het gemaal "schoon" op te leveren. Des aannemers om de werkzaamheden veilig en kwalitatief goed uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gehele gemeente | Perceel 5 | Wij als organisatie bevinden zich op dit moment in een afrondingsproces ten aanzien van het behalen van de beschreven certificaten. De kans bestaat dat wij op het moment van inschrijven nog niet in het bezit zijn van de benodigde stukken, echter zal dit op 1 januari 2027 wel zeker het geval zijn. Mogen wij met dit gegeven wel deelnemen aan de aanbesteding? | Inschrijvers die op het moment van inschrijven (nog) niet beschikken over een geldig gevraagd certificaat, maar wel kunnen aantonen dat er sprake is van een gelijkwaardig certificaat en/of gelijkwaardige maatregelen zoals omschreven in de aanbestedingsstukken, kunnen alsnog deelnemen aan de aanbesteding. Indien u echter noch over de vereiste certificaten, noch over gelijkwaardige certificering of gelijkwaardige maatregelen beschikt op het moment dat de bewijsstukken moeten worden overgelegd, voldoet u niet aan de gestelde geschiktheidseisen en komt u niet voor gunning in aanmerking. |
| Mededelingen vanuit gemeente Venlo                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Er stonden in deel 3 teksten opgenomen inzake rioolinspectie. Binnen dit contract vindt er geen rioolinspectie met registratie volgens NEN-EN 13508-2 en classificatie volgens de RIONED-classificatiemethodiek plaats. Om verwarring te voorkomen vervallen de teksten van hoofdstuk 25.4 in deel 3. |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In de inschrijvingsleidraad wordt bij perceel 5 BRL K14014 gevraagd, dit had BRL K10014 moeten zijn. Dit is aangepast .                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen via <a href="http://www.tenderned.nl">www.tenderned.nl</a> :<br>14 september 2026, 10.00 uur                                                                                                             |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |