

Behoort bij: 629288

Perceel 1 ROK Inspectie-, reparatie- en calamiteitenwerkzaamheden riolering en  
reinigingswerkzaamheden gemalen

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 629288  
Raamovereenkomst  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 629288

Perceel 1 ROK Inspectie-, reparatie- en calamiteitenwerkzaamheden riolering en  
reinigingswerkzaamheden gemalen

### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire  
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>PERCEEL 1 VENLO ZUID</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 112                         | <b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1121                        | <u>VOORBEREIDING</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Opstellen verkeersplan                                       | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 112120                      | Opstellen verkeerstekening                                   | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 112130                      | Melding(en) in Melvin                                        | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1122                        | <u>AFZETTINGEN VOETPAD EN FIETSPAD</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 112210                      | Toepassen afzetting(en) op brom-/ fietspaden 1121a.          | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112220                      | Toepassen afzetting(en) op brom-/fietspaden, 1122a.          | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112230                      | Toepassen afzetting(en) op brom-/fietspaden, 1124a.          | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112240                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden 1101a.                  | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112250                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden, 1102a.                 | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 1123                        | <u>AFZETTINGEN VOETPAD EN FIETSPAD</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 112310                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden, 1104a.                 | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 1124                        | <u>AFZETTINGEN ERFTOEGANGSWEGEN</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 112410                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1203.           | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112420                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1204.           | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112430                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1205.           | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 1125                        | <u>AFZETTINGEN GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 112510                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1302a/b.        | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112520                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1304a/b.        | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 112530                      | Toepassen afzetting(en) op erftoegangswegen, 1306a.          | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 1126                        | <u>OMLEIDINGEN</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 112610                      | Toepassen omleidingsroute < 10 borden.                       | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 112620                      | In stand houden omleidingsroute.                             | week         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 112630                      | Toepassen omleidingsroute 10-25 borden.                      | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 112640                      | In stand houden omleidingsroute.                             | dag          | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 113                         | <b>BEMALING</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1131                        | <u>OPEN BEMALING</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 113110                      | Toepassen open bemaling                                      | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 113120                      | Instandhouden open bemaling.                                 | dag          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 114                         | <b>BOUWHEKKEN</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 114120                      | Toepassen van bouwhekken rondom rioolwerkzaamheden.          | m            | 310,00F                                     |                                 |                          |
| 114130                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 12                          | <b>SLEUFBEDEKKING</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 121010                      | Opnemen sleufbedekking, tegels.                              | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 121020                      | Opnemen sleufbedekking, straatstenen.                        | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 121030                      | Opnemen sleufbedekking, sierbestrating.                      | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 122                         | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Zagen asfaltverharding</u>                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 122110                      | Zagen van bitumineuze verharding, d<100mm.                             | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 122120                      | Zagen van bitumineuze verharding, d<150mm.                             | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 122130                      | Zagen van bitumineuze verharding, d<200mm.                             | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 122140                      | Zagen van bitumineuze verharding, d<250mm.                             | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 1222                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 122210                      | Bijhouden logboek asfaltinbrekingen                                    | keer         | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 122220                      | Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding d<100mm.                      | m2           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 122230                      | Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding d<150mm.                      | m2           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 122240                      | Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding d<200mm.                      | m2           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 122250                      | Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding d<250mm.                      | m2           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 122260                      | Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.                            | ton          | 52,50F                                      |                                 |                          |
| 123                         | <b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 123010                      | Opnemen sleufbedekking, verharding ongebonden steenmengsel, d<0,20m.   | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 123020                      | Opnemen sleufbedekking, verharding ongebonden steenmengsel, d<0,30m.   | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 123030                      | Opnemen sleufbedekking, verharding gebonden steenmengsel, d<0,20m.     | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 123040                      | Opnemen sleufbedekking, verharding gebonden steenmengsel, d<0,30m.     | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 123050                      | Opnemen sleufbedekking, verharding slakken steenmengsel, d<0,20m.      | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 123060                      | Opnemen sleufbedekking, verharding slakken steenmengsel, d<0,30m.      | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 124                         | <b>VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 124010                      | Opbreken betonbanden.                                                  | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 124020                      | Opbreken opsluitbanden.                                                | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 124030                      | Opbreken inritbanden.                                                  | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 124040                      | Opbreken molgoot.                                                      | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 125                         | <b>VERWIJDEREN EN AANBRENGEN<br/>HALFVERHARDING/ONVERHARD</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 125010                      | Opnemen sleufbedekking, graszoden.                                     | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 125020                      | Zaaien.                                                                | are          | 0,45F                                       |                                 |                          |
| 126                         | <b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 126010                      | Herstellen sleufbedekking, verharding ongebonden steenmengsel d<0,20m. | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 126020                      | Herstellen sleufbedekking, verharding ongebonden steenmengsel d<0,30m. | m2           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 126030                      | Herstellen sleufbedekking, verharding steenmengsel, d<0,20m.           | m2           | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 126040                      | Herstellen sleufbedekking, verharding steenmengsel, d<0,30m.           | m2           | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 127                         | <b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1271                        | <u>STRAATLAGEN</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 127110                      | Aanbrengen straatlaag.                                                 | m2           | 270,00F                                     |                                 |                          |
| 1272                        | <u>ELEMENTVERHARDINGEN</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 127210                      | Herstellen sleufbedekking, tegels.                                     | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 127220                      | Herstellen sleufbedekking, straatstenen.                               | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 127230                      | Herstellen sleufbedekking, sierbestrating.                             | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 127240                      | Tijdelijk herstellen sleufbedekking, straatstenen.                     | m2           | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 128                         | <b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 128010                      | Herstellen trottoirbanden van beton.                             | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 128030                      | Herstellen opsluitbanden van beton.                              | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 128040                      | Aanbrengen inritbanden van beton.                                | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 128050                      | Aanbrengen molgoot, BSS 5-streks.                                | m            | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 128060                      | Aanbrengen molgoot, BSS 3-streks.                                | m            | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 128070                      | Aanbrengen molgoot, SBS 5-streks.                                | m            | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 128080                      | Aanbrengen molgoot, SBS 3-streks.                                | m            | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 129                         | <b>LEVERANTIES</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1291                        | <u>Leveren funderingen</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 129110                      | Leveren zand.                                                    | m3           | 13,50F                                      |                                 |                          |
| 129120                      | Leveren ongebonden steenmengsel.                                 | ton          | 81,00F                                      |                                 |                          |
| 1292                        | <u>Leveren elementenverhardingen</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 129210                      | Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.                          | st           | 210,00F                                     |                                 |                          |
| 129220                      | Leveren betontegels, 300 x 300 x 70 mm.                          | st           | 210,00F                                     |                                 |                          |
| 129230                      | Leveren halve betontegels, 150 x 300 x 45 mm.                    | st           | 140,00F                                     |                                 |                          |
| 129240                      | Leveren halve betontegels, 150 x 300 x 70 mm.                    | st           | 140,00F                                     |                                 |                          |
| 129250                      | Leveren straatbakstenen wf.                                      | st           | 95,00F                                      |                                 |                          |
| 129260                      | Leveren straatbakstenen, df.                                     | st           | 95,00F                                      |                                 |                          |
| 129270                      | Leveren straatbakstenen, kf.                                     | st           | 95,00F                                      |                                 |                          |
| 129280                      | Leveren betonstraatstenen.                                       | st           | 285,00F                                     |                                 |                          |
| 1293                        | <u>Leveren trottoirbanden</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 129320                      | Leveren rechte trottoirband van beton 130/150 x 250 mm.          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129340                      | Leveren rechte trottoirband van beton 180/200 x 250 mm.          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129360                      | Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 x 240 mm.          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1294                        | <u>Leveren opsluitbanden</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 129410                      | Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 150 mm.               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129420                      | Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm.               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129430                      | Leveren rechte opsluitband van beton, 80 x 200 mm.               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129440                      | Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm.              | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 129450                      | Leveren rechte opsluitband van beton, 120 x 250 mm.              | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 13                          | <b>GRONDWERKEN</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>GRAVEN EN AANVULLEN WERKPUT</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>WEINIG KABELS, LEIDINGEN OF WORTELS</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Graven en aanvullen werkput, klein, <2,00m, weinig hinder.       | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131120                      | Graven en aanvullen werkput, klein, 2,00 - 4,00m, weinig hinder. | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131130                      | Graven en aanvullen werkput, groot, <2,00m, weinig hinder.       | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131140                      | Graven en aanvullen werkput, groot, 2,00 - 4,00m, weinig hinder. | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 1312                        | <u>T.P.V. KABELS, LEIDINGEN OF WORTELS</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 131210                      | Graven en aanvullen werkput, klein, <2,00m, veel hinder.         | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131220                      | Graven en aanvullen werkput, klein, 2,00 - 4,00m, veel hinder.   | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131230                      | Graven en aanvullen werkput, groot, <2,00m, veel hinder.         | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131240                      | Graven en aanvullen werkput, groot, 2,00 - 4,00m, veel hinder.   | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 131250                      | Inzetten zand-zuigwagen t.p.v. kabel, leidingen en boomwortels.  | uur          | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 132                         | <b>GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF</b>                              |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1321                        | <b><u>GROND ONTGRAVEN (WEINIG HINDER)</u></b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h < 1,00m.                        | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 132120                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h < 2,00 m.                       | m            | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 1323                        | <b><u>GROND ONTGRAVEN (VEEL HINDER)</u></b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 132310                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h < 1,00m.                        | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 132320                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h < 2,00m.                        | m            | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 133                         | <b>AANVULLEN SLEUF</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1331                        | <b><u>GROND AANVULLEN (WEINIG HINDER)</u></b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 133110                      | Aanvullen sleuf, h < 1,00m.                                     | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 133120                      | Aanvullen sleuf, h < 2,00m.                                     | m            | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 1333                        | <b><u>GROND AANVULLEN (VEEL HINDER)</u></b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 133310                      | Aanvullen sleuf, h < 1,00m.                                     | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 133320                      | Aanvullen sleuf, h < 2,00m.                                     | m            | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 134                         | <b>GROND AFVOEREN</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 134010                      | Grond vervoeren, grond met puin, klasse Wonen.                  | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 134020                      | Grond vervoeren, grond met puin, klasse Industrie.              | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 134030                      | Grond vervoeren, stol klasse Industrie.                         | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 134040                      | Grond vervoeren, stol klasse Wonen.                             | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 134050                      | Grond vervoeren, leem, klasse Wonen.                            | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 134060                      | Grond vervoeren, leem, klasse Industrie.                        | ton          | 29,00F                                      |                                 |                          |
| 135                         | <b>LEVEREN GROND</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 135010                      | Leveren zand voor zandbed                                       | ton          | 116,00F                                     |                                 |                          |
| 135020                      | Leveren straatzand                                              | ton          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 135030                      | Leveren brekerzand                                              | ton          | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 136                         | <b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN GRONDWERK</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1361                        | <b><u>STEMPELEN SLEUVEN</u></b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 136110                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 1,50 - 2,00m. | m            | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 136120                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2,00 - 2,50m. | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 136130                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2,50 - 3,00m. | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1362                        | <b><u>RIJPLATEN &amp; SCHOTTEN</u></b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 136210                      | Toepassen rijplatenbaan.                                        | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 136220                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).                     | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 14                          | <b>RIOLERING</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 142                         | <b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 142010                      | Verwijderen kunststofbuis d < 200mm.                            | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 142020                      | Verwijderen kunststofbuis 200 <= d < 300mm.                     | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 142030                      | Verwijderen keramische buis < 200mm                             | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 142040                      | Verwijderen keramische buis 200 <= d < 300mm                    | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 143                         | <b>BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1431                        | <b><u>AANBRENGEN PVC-BUIS ø110mm</u></b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 143110                      | Aanbrengen PVC-buis 110mm, kleur grijs                          | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 143120                      | Aanbrengen PVC-buis 110mm, kleur bruin                          | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 143130                      | Aanbrengen PVC-buis 110mm, kleur groen          | m            | 30,00                                       | F                               |                          |
| 1432                        | <u>AANBRENGEN PVC-BUIS ø125mm</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 143210                      | Aanbrengen PVC-buis 125mm, kleur grijs          | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143220                      | Aanbrengen PVC-buis 125mm, kleur bruin          | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143230                      | Aanbrengen PVC-buis 125mm, kleur groen          | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 1433                        | <u>AANBRENGEN PVC-BUIS ø160mm</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 143310                      | Aanbrengen PVC-buis 160mm, kleur grijs          | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143320                      | Aanbrengen PVC-buis 160mm, kleur bruin          | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143330                      | Aanbrengen PVC-buis 160mm, kleur groen          | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 1434                        | <u>AANBRENGEN PVC-BUIS ø200mm</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 143410                      | Aanbrengen PVC-buis 200mm, kleur grijs          | m            | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143420                      | Aanbrengen PVC-buis 200mm, kleur bruin          | m            | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143430                      | Aanbrengen PVC-buis 200mm, kleur groen          | m            | 10,00                                       | F                               |                          |
| 1435                        | <u>AANBRENGEN PVC-HULPSTUK ø110mm</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 143510                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, bocht 90°        | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143520                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, bocht 15°-67°    | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143530                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, overschuifmof    | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143540                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, T-stuk 90°       | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143550                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, T-stuk 45°       | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143580                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, combi-afsluitkap | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143590                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 110mm, krimpstof gres   | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 1436                        | <u>AANBRENGEN PVC-HULPSTUK ø125mm</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 143610                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, bocht 90°        | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143620                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, bocht 15°-67°    | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143630                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, overschuifmof    | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143640                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, T-stuk 90°       | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143650                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, T-stuk 45°       | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143660                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, verloop T-stuk   | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143670                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, verloop          | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143680                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, combi-afsluitkap | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143690                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 125mm, krimpstof gres   | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 1437                        | <u>AANBRENGEN PVC-HULPSTUK ø160mm</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 143710                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, bocht 90°        | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143720                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, bocht 15°-67°    | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143730                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, overschuifmof    | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143740                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, T-stuk 90°       | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143750                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, T-stuk 45°       | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143760                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, verloop T-stuk   | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143770                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, verloop          | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143780                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, combi-afsluitkap | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143790                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 160mm, krimpstof gres   | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 1438                        | <u>AANBRENGEN PVC-HULPSTUK ø200mm</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 143810                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, bocht 90°        | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143820                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, bocht 15°-67°    | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143830                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, overschuifmof    | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143840                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, T-stuk 90°       | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 143850                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, T-stuk 45°       | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 143860                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, verloop T-stuk   | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 143870                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, verloop          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 143880                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, combi-afsluitkap | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 143890                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk 200mm, krimpstof gres   | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 144                         | <b>INLATEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1441                        | <b><u>MAKEN INLAAT IN BETONPUT</u></b>           |              |                                           |                                 |                          |
| 144110                      | Maken inlaat, betonput 125mm                     | st           | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 144120                      | Maken inlaat, betonput 160mm                     | st           | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 144130                      | Maken inlaat, betonput 200mm                     | st           | 2,00F                                     |                                 |                          |
| 1442                        | <b><u>MAKEN IN LAAT IN BETONBUIS</u></b>         |              |                                           |                                 |                          |
| 144210                      | Maken inlaat op betonbuis, renovatieblok 110mm   | st           | 2,00F                                     |                                 |                          |
| 144220                      | Maken inlaat op betonbuis, renovatieblok 125mm   | st           | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 144230                      | Maken inlaat op betonbuis, renovatieblok 160mm   | st           | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 1443                        | <b><u>MAKEN INLAAT IN PVC-BUIS</u></b>           |              |                                           |                                 |                          |
| 144310                      | Maken inlaat op PVC-buis, knevelinlaat 125mm     | st           | 16,00F                                    |                                 |                          |
| 144320                      | Maken inlaat op PVC-buis, knevelinlaat 160mm     | st           | 4,00F                                     |                                 |                          |
| 144330                      | Maken inlaat op PVC-buis, zadelstuk 125mm        | st           | 16,00F                                    |                                 |                          |
| 144340                      | Maken inlaat op PVC-buis, zadelstuk 160mm        | st           | 4,00F                                     |                                 |                          |
| 1444                        | <b><u>HERSTELLEN INLAAT</u></b>                  |              |                                           |                                 |                          |
| 144410                      | Herstellen inlaat 125mm                          | st           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 144420                      | Herstellen inlaat 160mm                          | st           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 145                         | <b>VERVANGEN KOLKEN</b>                          |              |                                           |                                 |                          |
| 1451                        | <b><u>VERVANGEN KOLKEN</u></b>                   |              |                                           |                                 |                          |
| 145110                      | Opbreken en nieuw aanbrengen kolk                | st           | 21,00F                                    |                                 |                          |
| 1452                        | <b><u>VERVANGEN KOLKDEKSELS</u></b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 145210                      | Vervangen kolkdeksel (trottoirkolk)              | st           | 11,00F                                    |                                 |                          |
| 145220                      | Vervangen kolkdeksel (straatkolk)                | st           | 11,00F                                    |                                 |                          |
| 145230                      | Vervangen kolkdeksel (combikolk)                 | st           | 11,00F                                    |                                 |                          |
| 1453                        | <b><u>VERVANGEN STANKSCHERM</u></b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 145310                      | Vervangen stankscherm                            | st           | 6,00F                                     |                                 |                          |
| 146                         | <b>VERVANGEN PUTAFDEKKING</b>                    |              |                                           |                                 |                          |
| 146010                      | Vervangen putafdekking in open verharding        | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 146110                      | Vervangen putafdekking in gesloten verharding    | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 147                         | <b>AANBRENGEN ROOSTERDEKSELS</b>                 |              |                                           |                                 |                          |
| 147010                      | Leveren en aanbrengen roosterdeksel, zonder klep | st           | 2,00F                                     |                                 |                          |
| 147020                      | Leveren en aanbrengen roosterdeksel, met klep    | st           | 2,00F                                     |                                 |                          |
| 148                         | <b>OVERIGE LEVERANTIES RIOLERINGEN</b>           |              |                                           |                                 |                          |
| 148010                      | Leveren reparatiemortel                          | kg           | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 148020                      | Leveren betonmortel                              | kg           | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 16                          | <b>ONTSTOPPEN EN INSPECTEREN AANSLUITINGEN</b>   |              |                                           |                                 |                          |
| 161                         | <b>ONTSTOPPEN HUISAANSLUITINGEN</b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 161010                      | Ontstoppen huisaansluiting                       | st           | 60,00F                                    |                                 |                          |
| 162                         | <b>ONTSTOPPEN KOLKAANSLUITINGEN</b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 162010                      | Ontstoppen kolkaansluiting                       | st           | 60,00F                                    |                                 |                          |
| 163                         | <b>INSPECTEREN HUISAANSLUITINGEN</b>             |              |                                           |                                 |                          |
| 163010                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.        | st           | 60,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 164                         | <b>INSPECTEREN KOLKAANSLUITINGEN</b>                                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 164010                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.                                            | st           | 60,00                                     | F                               |                          |
| 17                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                                            |              |                                           |                                 |                          |
| 171                         | <b>PERSONEEL EN MATERIEEL</b>                                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 1711                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS OVERDAG</u>                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 171110                      | Inzetten werknemer t.b.v. oplossen verstoppingen (7u-19u)                            | uur          | 80,00                                     | F                               |                          |
| 171120                      | Inzetten grondwerker, asfaltwerker, opperman (7u-19u)                                | uur          | 60,00                                     | F                               |                          |
| 171130                      | Inzetten stratenmaker (7u-19u)                                                       | uur          | 60,00                                     | F                               |                          |
| 171140                      | Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (7u-19u)          | uur          | 120,00                                    | F                               |                          |
| 1712                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS WERKDAGEN 'S NACHTS</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 171210                      | Inzetten werknemer t.b.v. oplossen verstoppingen (19u-7u)                            | uur          | 8,00                                      | F                               |                          |
| 171220                      | Inzetten grondwerker, asfaltwerker, opperman (19u-7u)                                | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 171230                      | Inzetten stratenmaker (19u-7u)                                                       | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 171240                      | Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (19u-7u)          | uur          | 12,00                                     | F                               |                          |
| 1713                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS ZATERDAGEN</u>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 171310                      | Inzetten werknemer t.b.v. oplossen verstoppingen zaterdag (7u-19u)                   | uur          | 4,00                                      | F                               |                          |
| 171320                      | Inzetten grondwerker, asfaltwerker, opperman zaterdag (7u-19u)                       | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171330                      | Inzetten stratenmaker zaterdag (7u-19u)                                              | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171340                      | Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling zaterdag (7u-19u) | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 1714                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS ZON- EN FEESTDAGEN</u>                         |              |                                           |                                 |                          |
| 171410                      | Inzetten werknemer t.b.v. oplossen verstoppingen zon- en feestdagen                  | uur          | 4,00                                      | F                               |                          |
| 171420                      | Inzetten grondwerker, asfaltwerker, opperman zon- en feestdag                        | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171430                      | Inzetten stratenmaker zon- en feestdag                                               | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171440                      | Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling zaterdag (7u-19u) | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 1715                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER</u>                         |              |                                           |                                 |                          |
| 171510                      | Inzetten minigraver (7-19u)                                                          | uur          | 60,00                                     | F                               |                          |
| 171520                      | Inzetten minigraver (19-7u)                                                          | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 171530                      | Inzetten minigraver (zaterdag)                                                       | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171540                      | Inzetten minigraver (zon- en feestdag)                                               | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171550                      | Inzetten midigraver (7-19u)                                                          | uur          | 60,00                                     | F                               |                          |
| 171560                      | Inzetten midigraver (19-7u)                                                          | uur          | 6,00                                      | F                               |                          |
| 171570                      | Inzetten midigraver (zaterdag)                                                       | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 171580                      | Inzetten midigraver (zon- en feestdagen)                                             | uur          | 3,00                                      | F                               |                          |
| 1716                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUT / MOBIELE GRAAFMACHINE</u>           |              |                                           |                                 |                          |
| 171610                      | Inzetten vrachtauto (7-19u)                                                          | uur          | 100,00                                    | F                               |                          |
| 171620                      | Inzetten vrachtauto (19-7u)                                                          | uur          | 10,00                                     | F                               |                          |
| 171630                      | Inzetten vrachtauto (zaterdag)                                                       | uur          | 5,00                                      | F                               |                          |
| 171640                      | Inzetten vrachtauto (zon- en feestdag)                                               | uur          | 5,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 171650                      | Inzetten mobiele graafmachine >= 12 ton (7-19u)                                                                  | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 171660                      | Inzetten mobiele graafmachine >= 12 ton (19-7u)                                                                  | uur          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 171670                      | Inzetten mobiele graafmachine >= 12 ton (zaterdag)                                                               | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 171680                      | Inzetten mobiele graafmachine >= 12 ton (zon- en<br>feestdag)                                                    | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1717                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB<br/>REINIGINGSVOERTUIG</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 171710                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 5m3, (7-19u)                                                         | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 171720                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 5m3, (19-7u)                                                         | uur          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 171730                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 5m3,<br>(zaterdagen)                                                 | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 171740                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 5m3, (zon- en<br>feestdagen)                                         | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 171750                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 2,5m3,<br>(7-19u)                                                    | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 171760                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 2,5m3,<br>(19-7u)                                                    | uur          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 171770                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 2,5m3,<br>(zaterdagen)                                               | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 171780                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 2,5m3, (zon-<br>en feestdagen)                                       | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1718                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS<br/>MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK<br/>EN OMGEVING</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 171810                      | Inzetten werkbus met aanhanger herstel straatwerk<br>(7-19u)                                                     | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 171820                      | Inzetten werkbus met aanhanger herstel straatwerk<br>(19-7u)                                                     | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 171830                      | Inzetten werkbus met aanhanger herstel straatwerk<br>(zaterdagen)                                                | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 171840                      | Inzetten werkbus met aanhanger herstel straatwerk<br>(zon- en feestdagen)                                        | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1719                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL:<br/>GRONDZUIGWAGEN</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 171910                      | Inzetten grondzuiger (7-19u)                                                                                     | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 171920                      | Inzetten grondzuiger (19-7u)                                                                                     | uur          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 171930                      | Inzetten grondzuiger (zaterdagen)                                                                                | uur          | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 171940                      | Inzetten grondzuiger (zon- en feestdagen)                                                                        | uur          | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 172                         | <b>PERSONEEL EN MATERIEEL</b>                                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1721                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS<br/>MET ZUIGAANHANGER</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 172110                      | Inzetten ontstoppingsbus met zuigaanhanger (7-19u)                                                               | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 172120                      | Inzetten ontstoppingsbus met zuigaanhanger (19-7u)                                                               | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 172130                      | Inzetten ontstoppingsbus met zuigaanhanger<br>(zaterdagen)                                                       | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 172140                      | Inzetten ontstoppingsbus met zuigaanhanger (zon- en<br>feestdagen)                                               | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1722                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB<br/>REINIGINGSVOERTUIG</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 172210                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 8m3, (7-19u)                                                         | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 172220                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 8m3, (19-7u)                                                         | uur          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 172230                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 8m3,<br>(zaterdagen)                                                 | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 172240                      | Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig, >= 8m3, (zon- en<br>feestdagen)                                         | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1723                        | <u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b><u>MET AANHANGER MET MINIGRAVER</u></b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 172310                      | Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (7-19u)                              | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 172320                      | Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (19-7u)                              | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 172330                      | Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver<br>(zaterdagen)                      | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 172340                      | Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (zon- en<br>feestdagen)              | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1724                        | <b><u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS<br/>STORINGEN RIOLERING</u></b> |              |                                             |                                 |                          |
| 172410                      | Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping (7-19u)                                      | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 172420                      | Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping (19-7u)                                      | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 172430                      | Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping (zaterdagen)                                 | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 172440                      | Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping (zon- en feestdagen)                         | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 173                         | <b>TER BESCHIKKING STELLEN OVERIG MATERIEEL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 173010                      | Inzetten spuitwagen                                                              | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 173020                      | Inzetten spuitwagen met rookmachine                                              | uur          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 173030                      | Inzetten spuitwagen met tracer                                                   | uur          | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 173040                      | Inzetten hogedruk spuitwagen met wortelfrees                                     | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 173060                      | Inzetten wegdekreiniger                                                          | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 173070                      | Inzetten veiligheidswagen                                                        | uur          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 174                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 174010                      | Mobiliseren van materieel.                                                       | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 18                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 181                         | <b>24-UURS BEREIKBAARHEID</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 181010                      | Beschikbaar houden van personeel en materieel.                                   | week         | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 182                         | <b>REINIGEN MINIGEMALEN</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 182010                      | Reinigen minigemaal (druk), binnen werktijden                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 182020                      | Reinigen minigemaal (druk), buiten werktijden                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 183                         | <b>MATERIALEN VERVOEREN NAAR VERWERKER</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 183020                      | Rioolslib afvoeren.                                                              | ton          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 184                         | <b>DIVERSEN</b>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 184010                      | Opstellen van een deelopdracht (groot)                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 184020                      | Opstellen van een deelopdracht (groot,. incl.<br>verkeersplan)                   | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 184030                      | Opstellen van een deelopdracht (klein)                                           | keer         | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 184040                      | Melden van mechanische grondbewerkingen.                                         | keer         | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 184050                      | Aanleveren van revisiegegevens.                                                  | keer         | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 184070                      | Communiceren met derden (bewonersbrieven).                                       | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 184080                      | Melding(en) in MOOR                                                              | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                              | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                    | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)                     | %            | 0,25                                        |                                 |                          |
|                             | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                            |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                              |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                   |              |                                             |                                 |                          |