

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
RAAMOVEREENKOMST nr. 629288

Inspectie-, reparatie- en calamiteitenwerkzaamheden riolering en reinigingswerkzaamheden
gemalen
in de gemeente Venlo
2027 t/m 2032

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
1222 Opbreken asfalt	3
1715 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER.....	3
1716 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUTO / MOBIELE GRAAFMACHINE	4
1717 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	5
1718 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING	7
1719 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: GRONDZUIGWAGEN.....	8
1722 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	8
1723 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER.....	9
1724 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING	10
2222 Opbreken asfalt	11
2715 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER.....	12
2716 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUTO / MOBIELE GRAAFMACHINE	13
2717 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	13
2718 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING	15
2719 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: GRONDZUIGWAGEN.....	16
2722 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	16
2723 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER.....	17
2724 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING	18
3222 Opbreken asfalt	19
3715 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER.....	20
3716 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUTO / MOBIELE GRAAFMACHINE	21
3717 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	22
3718 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING	23
3719 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: GRONDZUIGWAGEN.....	24
3722 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI REINIGINGSVOERTUIG	25

3723	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS	25
	MET AANHANGER MET MINIGRAVER.....	
3724	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS	26
	STORINGEN RIOLERING	
4222	Opbreken asfalt	27
4715	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- /	28
	MIDIGRAVER.....	
4716	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUTO	29
	/ MOBIELE GRAAFMACHINE	
4717	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI	30
	REINIGINGSVOERTUIG	
4718	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS	31
	MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK.....	
	EN OMGEVING	
4719	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL:	32
	GRONDZUIGWAGEN.....	
4722	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMBI	33
	REINIGINGSVOERTUIG	
4723	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS	33
	MET AANHANGER MET MINIGRAVER.....	
4724	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS	34
	STORINGEN RIOLERING	

3. B e p a l i n g e n 36

01	Algemeen en administratief	37
	01 21 RAW-raamovereenkomst	37
25	Riolering	37
25 4	INSPECTIE RIOOL	37
	25 41 Begrippen	37
	25 42 Eisen en uitvoering	37
	25 43 Informatie-overdracht inspectie riool	38
	25 45 Bijbehorende verplichtingen	38
	25 46 Bouwstoffen	38
	25 47 Meet- en verrekenmethoden	38

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1222			<u>Opbreken asfalt</u> Aanname dat bij de rioleringswerkzaamheden geen asfaltonderzoek uitgevoerd wordt. Asfalt wordt dus als teerhoudend beschouwd en zodanig afgevoerd.			
122220	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 100mm .9. Opnemen van de fundering volgens 123 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 122260	m2	30,00	F
122230	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 150mm .9. Opnemen van de fundering volgens 123 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 122260	m2	30,00	F
122240	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 200mm .9. Opnemen van de fundering volgens 123 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 122260	m2	30,00	F
122250	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 250mm .9. Opnemen van de fundering volgens 123 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 122260	m2	30,00	F
122260	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Hoeveelheidsbepaling op basis van te verstrekken weegbonnen. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen (uitgangspunt: teerhoudend). Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 122220 t/m 122250 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	52,50	F
1715			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER</u>			
171510	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton .1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
171520	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
171530	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
171540	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
171550	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
171560	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
171570	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
171580	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
1716			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUT / MOBIELE GRAAFMACHINE</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
171650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
171660	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
171670	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
171680	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
1717			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
171710	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
171720	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171730	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F	
171740	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F	
171750	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F	
171760	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F	
171770	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171780	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
1718			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING</u>			
171810	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
171820	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
171830	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
171840	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
1719			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: GRONDZUIGWAGEN</u>			
171910	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	50,00	F
171920	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	25,00	F
171930	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
171940	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
1722			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
172210	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172220	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
172230	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
172240	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
1723			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER</u>			
172310	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
172320	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (19-7u) Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
172330	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
172340	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
1724			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING</u>			
172410	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
172420	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
172430	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172440	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
183020	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen bij rioolreiniging. Rioolslib ontwateren Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij inrichting. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. In afwijking van de Standaard 25.37.01 komen de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	ton	24,00	F
2222			Opbreken asfalt Aanname dat bij de rioleringswerkzaamheden geen asfaltonderzoek uitgevoerd wordt. Asfalt wordt dus als teerhoudend beschouwd en zodanig afgevoerd.			
222220	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 100mm .9. Opnemen van de fundering volgens 223 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 222260	m2	30,00	F
222230	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 150mm .9. Opnemen van de fundering volgens 223 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 222260	m2	30,00	F
222240	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 200mm .9. Opnemen van de fundering volgens 223 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 222260	m2	30,00	F
222250	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. Dikte tot ten hoogste 250mm .9. Opnemen van de fundering volgens 223 .1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 222260	m2	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222260	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Hoeveelheidsbepaling op basis van te verstrekken weegbonnen. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen (uitgangspunt: teerhoudend). Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 222220 t/m 222250 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	52,50	F
2715			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER</u>			
271510	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
271520	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
271530	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
271540	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
271550	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271560	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
271570	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
271580	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
2716			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUT / MOBIELE GRAAFMACHINE</u>			
271650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
271660	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
271670	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
271680	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
2717			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271710	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
271720	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
271730	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
271740	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
271750	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271760	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
271770	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
271780	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
2718			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING</u>			
271810	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
271820	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271830	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
271840	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
2719			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL:</u> <u>GRONDZUIGWAGEN</u>			
271910	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	50,00	F
271920	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	25,00	F
271930	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
271940	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
2722			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB</u> <u>REINIGINGSVOERTUIG</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
272210	100599	. .	Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
272220	100599	. .	Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
272230	100599	. .	Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
272240	100599	. .	Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
2723			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER</u>			
272310	100599	. .	Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
272320	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (19-7u) Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
272330	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
272340	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
2724			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING</u>			
272410	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
272420	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
272430	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
272440	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
283020	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen bij rioolreiniging. Rioolslib ontwateren Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij inrichting. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. In afwijking van de Standaard 25.37.01 komen de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	ton	24,00	F
3222			<u>Opbreken asfalt</u> Aannee dat bij de rioleringswerkzaamheden geen asfaltonderzoek uitgevoerd wordt. Asfalt wordt dus als teerhoudend beschouwd en zodanig afgevoerd.			
322220	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie 9. Dikte tot ten hoogste 100mm 9. Opnemen van de fundering volgens 323 1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 322260	m2	20,00	F
322230	241106		Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie 9. Dikte tot ten hoogste 150mm 9. Opnemen van de fundering volgens 323 1 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 322260	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322240	241106	9.9.1.	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie Dikte tot ten hoogste 200mm Opnemen van de fundering volgens 323 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 322260	m2	20,00	F
322250	241106	9.9.1.	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie Dikte tot ten hoogste 250mm Opnemen van de fundering volgens 323 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 322260	m2	20,00	F
322260	810701	. .	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Hoeveelheidsbepaling op basis van te verstrekken weegbonnen. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen (uitgangspunt: teerhoudend). Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 322220 t/m 322250 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	35,00	F
3715		.	<u>TER BESCHIJKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER</u>			
371510	100513	. .9.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Minigraver < 7 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
371520	100513	. .9.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Minigraver < 7 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
371530	100513	. .9.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Minigraver < 7 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
371540	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F	
371550	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F	
371560	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F	
371570	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F	
371580	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F	
3716			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUT / MOBIELE GRAAFMACHINE</u>				
371650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F	
371660	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
371670	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
371680	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
3717			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
371710	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
371720	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
371730	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
371740	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
371750	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
371760	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
371770	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
371780	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
3718			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING</u>			
371810	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
371820	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
371830	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
371840	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
3719			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL:</u> <u>GRONDZUIGWAGEN</u>			
371910	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	50,00	F
371920	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	25,00	F
371930	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
371940	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
3722			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
372210	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
372220	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
372230	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
372240	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
3723			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
372310	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
372320	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (19-7u) Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
372330	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
372340	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
3724			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
372410	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
372420	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
372430	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
372440	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
383020	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen bij rioolreiniging. Rioolslib ontwateren Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij inrichting.	ton	16,00	F
4222		9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. In afwijking van de Standaard 25.37.01 komen de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.			
422220	241106		<u>Opbreken asfalt</u> Aanname dat bij de rioleringswerkzaamheden geen asfaltonderzoek uitgevoerd wordt. Asfalt wordt dus als teerhoudend beschouwd en zodanig afgevoerd.			
		.9.	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie	m2	20,00	F
		.9.	Dikte tot ten hoogste 100mm			
		.1	Opnemen van de fundering volgens 423			
			Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 422260			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
422230	241106	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. . . Dikte tot ten hoogste 150mm . . .9. . Opnemen van de fundering volgens 4231 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 422260	m2	20,00	F
422240	241106	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. . . Dikte tot ten hoogste 200mm . . .9. . Opnemen van de fundering volgens 4231 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 422260	m2	20,00	F
422250	241106	Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding. Ter plekke van rioleringswerkzaamheden Tot ca. 15 m2 per locatie .9. . . Dikte tot ten hoogste 250mm . . .9. . Opnemen van de fundering volgens 4231 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr(s). 422260	m2	20,00	F
422260	810701	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Hoeveelheidsbepaling op basis van te verstrekken weegbonnen. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen (uitgangspunt: teerhoudend). Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 422220 t/m 422250 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	35,00	F
4715		<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: MINI- / MIDIGRAVER</u>			
471510	100513	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Minigraver < 7 ton . . .1. . Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
471520	100513	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Minigraver < 7 ton . . .1. . Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
471530	100513	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Minigraver < 7 ton . . .1. . Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471540	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Minigraver < 7 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
471550	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
471560	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	F
471570	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
471580	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Midigraver tussen 7 en 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	3,00	F
4716			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: VRACHTAUT / MOBIELE GRAAFMACHINE</u>			
471650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
471660	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471670	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
471680	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine tenminste 12 ton . .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
4717			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
471710	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
471720	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
471730	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
471740	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471750	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
471760	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
471770	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
471780	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 2,5m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 70 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
4718			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER HERSTEL-REPARATIE STRAATWERK EN OMGEVING</u>			
471810	100599		Inzetten werkbuis met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471820	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
471830	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
471840	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot (herstel)werkzaamheden van straatwerk en de omgeving. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor straat- en herstelwerk benodigde klein materieel en de aanhanger dient voorzien te zijn van 0,50m3 zand. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
4719			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL:</u> <u>GRONDZUIGWAGEN</u>			
471910	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	50,00	F
471920	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	25,00	F
471930	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
471940	100599		Inzetten grondzuigwagen Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Minimale duur inzet: 4 aaneengesloten uren.	uur	4,00	F
4722			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: RIOOL-COMB REINIGINGSVOERTUIG</u>			
472210	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
472220	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	25,00	F
472230	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
472240	100599		Inzetten riool-combi reinigingsvoertuig Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Riool-combi reinigingsvoertuig met: - een zuigtankinhoud van minimaal 8m3 - spuitpomp van minimaal 150 bar / 100 liter per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bedieningsploeg van minimaal 2 personen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
4723			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS MET AANHANGER MET MINIGRAVER</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
472310	100599		Inzetten werkbus met aanhanger Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
472320	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver (19-7u) Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
472330	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zaterdag tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
472340	100599		Inzetten werkbus met aanhanger + minigraver Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdag tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot herstel en reparatie van riolering met kleine diameters tot 200mm. Werkbus dient standaard uitgerust te zijn met alle voor kleinschalig rioolwerk benodigde klein materieel. De werkbus dient voorzien te zijn van een aanhanger met daarop een minigraver < 5 ton. Inclusief ploeg van minimaal 2 personen waarvan 1 persoon bediening minigraver (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
4724			<u>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL: WERKBUS STORINGEN RIOLERING</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
472410	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen in werktijd tussen 7:00u en 19:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
472420	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op werkdagen buiten werktijd tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
472430	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zaterdagen tussen 19:00u en 7:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
472440	100599		Inzetten werkbus t.b.v. ontstopping Betreft: op zon- en feestdagen en zaterdagen tussen 19:00u en 24:00u. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden met betrekking tot onder andere storingen: ontstoppen riolering (huisaansluitingen) diameters tot en met 200mm inclusief camera en reinigingsinstrumentarium. Inclusief bediening (minimaal 2 personen) (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F
483020	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen bij rioolreiniging. Rioolslib ontwateren Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij inrichting. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. In afwijking van de Standaard 25.37.01 komen de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	ton	16,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
De cijfers van september worden gebruikt voor de indexatie van het komende jaar.

05 De prijzen ten aanzien van deze overeenkomst kunnen maximaal één keer per jaar worden gewijzigd, voor het eerst met ingang van 1 januari 2028.

Voor de berekening van de procentuele wijziging wordt de volgende formule gehanteerd: $(\text{nieuwe index} - \text{huidige index}) / \text{huidige index} \times 100$.

Uitsluitend na schriftelijke onderbouwing en goedkeuring van de Opdrachtgever kunnen indexeringen worden toegepast. Ook in het geval van negatieve indexering zal de herziening van de tarieven worden doorgevoerd.

Het verzoek tot indexering dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de datum waarop de geïndexeerde tarieven gelden te zijn ingediend bij de contactpersoon van gemeente Venlo. Indexeren met terugwerkende kracht is niet toegestaan.

Mocht het indexcijfer van september nog niet gepubliceerd zijn door het CBS, dan worden de indexcijfers van de voorgaande maand gebruikt voor het bepalen van de indexering.

Ook negatieve indexeringen worden toegepast.

25 Riolering

25 4 INSPECTIE RIOOL

25 41 Begrippen

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 Lid 01 vervalt

10 Lid 10 vervalt

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie

05 Lid 05 vervalt

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 Lid 01 vervalt

HFD PAR ART LID

25 43 Informatie-overdracht inspectie riool

25 43 01 Rapportage vrijvervalriool

01 Lid 01 vervalt

02 Lid 02 vervalt

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

03 Lid 03 vervalt

04 Lid 04 vervalt

05 Lid 05 vervalt

25 43 04 Referentiepunten voor afstanden bij putinspecties

01 Lid 01 vervalt

25 43 05 Referentiepunten voor klokstanden putinspecties

01 Lid 01 vervalt

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 01 Plaatsen van tijdelijke afsluiters

01 Lid 01 vervalt

25 45 50 In beeld brengen putten

01 Lid 01 vervalt

25 46 Bouwstoffen

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef

01 Lid 01 vervalt

02 Lid 02 vervalt