

Algemene informatie

Aanbesteding: Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eersel
Referentie: BIZOB-2026-EER-RBU-00931
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Overstromingen/flood risico Vraag: Met betrekking tot overstromingen kunt u aangeven welke schades hier betrekking op hebben en wat de oorzaak van de overstroming was? Antwoord: Wij verwijzen u naar het schadeoverzicht in Excel (volgt later, uiterlijk 15 september as) Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 10 sep 2026 Percelen: P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel
Ref.nr. 2	Onderwerp: Verantwoordelijkheid schoolgebouwen Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud- en beheer van de schoolgebouwen? Antwoord: De verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur (KempenKind, Veldvest en Fluks). Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1

Ref.nr.
3

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Onderwerp:

Onderhoud schoolgebouwen

Vraag:

Wat is de stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud van de schoolgebouwen?

Graag per object aangeven: Goed, voldoende, onvoldoende.

Antwoord:

Voldoende. We hanteren de NEN 2767 norm voor de conditie van onze accommodaties, met als doel een minimale conditie 3 en een streven naar conditie 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Beleid

Vraag:

Wat is het beleid m.b.t. brand-, inbraak-, vandalisme- preventie?

Graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:

Het beleid voor brand-, inbraak- en vandalismepreventie in de Gemeente Eersel is vastgelegd in het bredere, regionale kader van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen. Hiervoor verwijzen we naar <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692034> (Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2023-2026 | Lokale wet- en regelgeving). Brandpreventie: het vastgoed voldoet aan het BBL, ook worden installaties jaarlijks gekeurd volgens Wet- en regelgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
5**Onderwerp:**

Inspectierapporten

Vraag:

Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Meerdere aanbevelingen zijn uitgevoerd. Bij sommige is er nog overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
6**Onderwerp:**

Inspectierapporten

Vraag:

Graag ontvangen wij inspectierapporten van de objecten met een verzekerde waarde vanaf EUR 15.000.000,-- indien niet voorhanden ontvangen wij graag een opgave van per object van:

- Bouwaard
- Isolatiemateriaal in de gevel en op het dak
- MPL

Antwoord:

Het gaat hier dan om Dijk 15 (Gemeentehuis) en Bospoort 1 (Rhythovius college). Zie bijgevoegde rapporten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Monumentenclausule

Vraag:

Is de locatie met het hoogst verzekerd bedrag een monument?

Antwoord:

Nee, dit betreft een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs (Rythovius college)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Objectenoverzicht

Vraag:

Kunt u per object de bouwaard aangeven?

Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?

Kunt u aangeven welke objecten een gemeentelijke of landelijke monumentenstatus hebben?

Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht

Antwoord:

Wij verwijzen u naar de nieuwe bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Eigen risico

Vraag:

Is de gemeente bereidt een eigen risico van 2500 euro op te nemen ipv 1000 euro?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Schadeoverzicht

Vraag:

Graag ontvangen een schadeoverzicht van de afgelopen 6 kalenderjaren.

Antwoord:

Niet akkoord, wij vinden de laatste 5 jaar marktconform.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
11**Onderwerp:**

Clausule Cyber uitsluiting

Vraag:

Gaat u akkoord met de opname van de cyber- en dataclausule voor brandverzekering LMA5400 ?

Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze inschrijving niet geldig.

Antwoord:

Onder de sub A3 kantoorelectronica zijn deze clausules toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
12**Onderwerp:**

Clausule overdraagbare ziekten

Vraag:

Gaat u akkoord met de opname van de clausule overdraagbare ziekten conform LMA5393?

Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze inschrijving niet geldig.

Antwoord:

Onder de sub A3 kantoorelectronica zijn deze clausules toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

UEA

Vraag:

Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om ondertekening vraagt dan dienen wij, per betrokken partij in onze volmacht, het volledige formulier van 10 pagina's te printen, ondertekenen om het daarna te scannen, op te slaan en te downloaden in het aanbestedingsplatform.

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit.

PIANOO adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Antwoord:

Akkoord mits het inschrijfbiljet correct ingevuld is en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Daarnaast dient separaat een (door een daartoe bevoegd persoon) ondertekende verklaring te worden meegezonden, waarin wordt verklaard dat de ingevulde UEA naar waarheid en correct is ingevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
14

Beantwoord op:
10 sep 2026

Percelen:
P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Onderwerp:
Objectenoverzicht

Vraag:
Graag ontvangen we het objectenoverzicht in een excel bestand

Antwoord:
Zie Excel overzicht als bijlage.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 sep 2026

Percelen:
P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Schadeoverzicht

Vraag:
Graag ontvangen we het schadeoverzicht in een excel bestand

Antwoord:
Zie Excel overzicht als bijlage. (deze volgt uiterlijk 15 september as)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bedrijfsschade

Vraag:
Kan bedrijfsschade als gevolg van overstroming worden uitgesloten?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 sep 2026

Percelen:
P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanvullende bepaling uitsluiting terrorisme buitenlandse locaties

Vraag:
Helaas ontbreekt de aanvullende bepaling voor terrorisme, wilt u deze opnemen? Deze ontbreekt in de voorwaarden.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 sep 2026

Percelen:
P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

Onderwerp:

18	LMA 5393 + LMA 5400 voor sub A3 (kantoorelectronica) Vraag: Bent u bereid om voor bovengenoemde sub 3 de clausules LMA 5393 en LMA 5400 op te nemen? Dit in verband met de all risks dekking voor deze verzekerde zaken. Antwoord: Onder de sub A3 kantoorelectronica zijn deze clausules toegestaan. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 10 sep 2026 Percelen: P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel
Ref.nr. 19	Onderwerp: Aanvullende risico-informatie 3 grootste locaties: Vraag: Wilt u voor de 3 grootste locaties (hoogste TIV) een ingevuld RIF aanleveren? Wat is het algemene beleid van de gemeente met betrekking tot onderhoud/periodieke keuringen EI-PV-installaties? Antwoord: Voor de twee grootste locaties zijn de inspectierapporten, voor zover als mogelijk, ingevuld. Het zwembad is nieuwbouw. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 10 sep 2026 Percelen: P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel
Ref.nr. 20	Onderwerp: Clausule Zonnepanelen

Vraag:

Bent u bereid om de modelclausule zonnepanelen op te nemen of de dekking te beperken tot de in de modelclausule genoemde evenementen?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Bijlage 5 Objectenoverzicht Gemeente Eersel

Vraag:

Is het premier risque bedrag een redelijke weergave van de vermoedelijke aanwezige elektronische apparatuur en welke eigendommen zijn anders dan computerapparatuur?

Antwoord:

In principe valt alles wat een primair elektronisch karakter heeft onder deze dekking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Programma van eisen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de dekking A2 inventaris betreft en geen gebouwen?

Antwoord:

Klopt, dit betreft inventaris.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 5 Objectenoverzicht Gemeente Eersel

Vraag:

Kunt u aangeven wanneer er voor het laatst getaxeerd is en/of de aanbestedende dienst voornemens is op kort termijn de objecten te laten taxeren?

Antwoord:

De laatste taxatie is geweest in 2021. Begin volgend jaar gaan wij alle gebouwen/inventarissen opnieuw laten taxeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Risk Engineering Fee

Vraag:

Kunt u aangeven welke activiteiten er worden opgestart?

Antwoord:

Er zullen ongeveer 3-5 inspecties per jaar worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Eersel