

| # | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Staat DOWR in een eventuele aanbesteding open voor inschrijvingen door een Stichting (non-profit/netwerkorganisatie) als hoofdaannemer (al dan niet in combinatie met/steunend op de capaciteiten van onderaannemers en platformpartners), mits deze voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden? Zijn er vanuit DOWR specifieke randvoorwaarden of aandachtspunten ten aanzien van deze rechtsvorm waaraan een inschrijver moet voldoen?                                       | <p>DOWR benadrukt dat deze marktconsultatie geen aanbesteding is en dat op dit moment geen formele eisen, voorwaarden of uitsluitingsgronden zijn vastgesteld. In een eventuele toekomstige aanbesteding wordt — conform de Aanbestedingswet — geen onderscheid gemaakt op basis van rechtsvorm.</p> <p>Een stichting kan dus in beginsel gewoon inschrijven, mits zij voldoet aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals die pas in de aanbestedingsdocumenten worden vastgesteld.</p> <p>Of een inschrijver daadwerkelijk voldoet, kan uitsluitend worden beoordeeld op basis van de eisen die in die toekomstige documenten worden opgenomen. Op dit moment worden daarover geen uitspraken gedaan.</p>                                                                                                                                                                               |
| 2 | Opdrachtgever maakt momenteel gebruik van ArcGIS. Kan opdrachtgever bevestigen dat de huidige inrichting, aanwezige koppelingen, datamodellen, werkprocessen en kennis binnen de organisatie niet leiden tot een onevenredig voordeel voor de huidige leverancier en aangeven op welke wijze een gelijk speelveld voor alternatieve aanbieders wordt geborgd?                                                                                                                                         | <p>Deze marktconsultatie wordt ook ingezet om mogelijke knelpunten (waaronder ongelijkheden) vroegtijdig te identificeren. Onder andere de huidige inrichting, koppelingen, datamodellen, werkprocessen en kennis worden daarom transparant en objectief geïnventariseerd.</p> <p>DOWR benadrukt dat een marktconsultatie geen aanbesteding is en dat op dit moment geen formele eisen of voorwaarden zijn vastgesteld. DOWR nodigt deelnemers uit om (diens visie op) eventuele aandachtspunten of ongelijkheden te delen, zodat deze kunnen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsstrategie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Opdrachtnemer is voornemens als onderdeel van de aanbidding Derden programmatuur aan te bieden waarop licentievoorwaarden met betrekking tot deze Derden programmatuur van toepassing zijn. Deze licentievoorwaarden moeten door alle drie de gemeenten worden geaccepteerd indien zij gebruik zullen maken van de derden programmatuur. Kan DOWR bevestigen dat, indien wordt gekozen voor voornoemde derden programmatuur, dat de afzonderlijke gemeenten de licentievoorwaarden zullen accepteren? | <p>Deze marktconsultatie heeft tot doel om informatie op te halen en inzicht te krijgen in mogelijke aandachtspunten, waaronder het gebruik van derden programmatuur en de daarmee samenhangende licentievoorwaarden.</p> <p>DOWR benadrukt dat in deze fase geen inhoudelijke keuzes worden gemaakt en geen uitspraken worden gedaan rondom derden programmatuur en de acceptatie van specifieke licentievoorwaarden. Deze onderwerpen maken onderdeel uit van de verdere uitwerking van de aanbestedingsstrategie en worden pas in een eventuele aanbesteding formeel vastgesteld.</p> <p>DOWR kan daarom op dit moment niet aangeven of derden programmatuur zal worden toegestaan, noch of eventuele licentievoorwaarden voor de drie gemeenten acceptabel zullen zijn. De input uit deze marktconsultatie wordt gebruikt om deze afwegingen later zorgvuldig en onderbouwd te kunnen maken.</p> |
| 4 | DOWR bestaat uit drie gemeenten, terwijl de marktconsultatie uitgaat van één gezamenlijke opdracht. Kan DOWR verduidelijken wie in de voorgenomen aanbesteding als Opdrachtgever en contractspartij zal optreden?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOWR zal op basis van de uitkomsten en conclusies van onder andere de marktconsultatie bepalen op welke wijze het opdrachtgeverschap wordt ingevuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | In de leidraad 2.2 staat dat informatie uit de gesprekken wordt geanonimiseerd. Geldt dit ook voor de schriftelijke beantwoording?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dat is juist. Ook de beantwoording van de schriftelijke vragen zal worden geanonimiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| #  | Vraag                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Kan DOWR toelichten hoe zij het begrip "digitale autonomie" concreet vertaalt naar beoordelingscriteria?                                                                                                                         | <p>Deze marktconsultatie heeft tot doel om informatie op te halen over relevante thema's, waaronder digitale autonomie, zodat DOWR deze kan betrekken bij de verdere uitwerking van een eventuele aanbestedingsstrategie.</p> <p>DOWR benadrukt dat in deze fase geen beoordelingscriteria, selectiecriteria of wegingen worden vastgesteld. De vertaling van inhoudelijke thema's naar beoordelings- of selectiecriteria is daarom nu niet aan de orde.</p> <p>De input uit deze marktconsultatie wordt uitsluitend gebruikt om toekomstige keuzes te kunnen onderbouwen; DOWR doet op dit moment geen uitspraken over de wijze waarop digitale autonomie in een eventuele aanbesteding wordt beoordeeld.</p> |
| 7  | Kan DOWR verduidelijken welke onderdelen van de doelarchitectuur kaderstellend zijn en welke onderdelen richtinggevend of toekomstgericht zijn?                                                                                  | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Ziet DOWR het integrale karakter van de huidige oplossing als een expliciete meerwaarde die behouden dient te blijven, of staat zij ook open voor oplossingen die bestaan uit meerdere producten van verschillende leveranciers? | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Staat DOWR open voor een gefaseerde roadmap waarbij bestaande en nieuwe functionaliteit tijdelijk naast elkaar functioneren, of wordt uitgegaan van een volledige vervanging in één implementatietraject?                        | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Welke waarde hecht DOWR aan bestaande integraties met applicaties, databronnen, ETL-processen en gemeentelijke informatievoorziening, en hoe worden de kosten en risico's van herbouw van deze integraties meegenomen?           | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | In welke mate wordt bewezen gebruik binnen vergelijkbare gemeentelijke organisaties meegewogen ten opzichte van theoretische of nog te ontwikkelen functionaliteit?                                                              | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Hoe belangrijk acht DOWR het dat bestaande geo-informatieproducten, toepassingen en werkprocessen zonder functionele achteruitgang kunnen worden gecontinueerd na implementatie van een nieuwe oplossing?                        | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Volgens de leidraad 2.2 moeten we de vragen uit bijlage ii beantwoorden. Maar in de leidraad staan ook vier groepen richtinggevende vragen. Wat is daarvan de bedoeling?                                                         | Het beantwoorden van de schriftelijke vragen uit bijlage ii is een (verplicht) onderdeel van de aanmelding voor de consultatiegesprekken (27-sept tot 1-okt). De (groepen) richtinggevende vragen zijn bedoeld als leidraad, houvast en structuur voor deze gesprekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Wat is de verwachting van DOWR bij volledige ontzorging zoals genoemd in vraag 8 van de richtinggevende vragen aan de markt op pagina 7 van het document Informatie-uitvraag marktconsultatie integraal GEO platform?            | DOWR gebruikt de marktconsultatie en deze richtinggevende vraag om inzage te krijgen in welke mate de markt in staat is opdrachtgever te ontzorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Welke rol(len) verwacht DOWR te spelen in de implementatie en migratie?                                                                                                                                                          | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in welke rollen aan de kant van DOWR noodzakelijk en passend zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| #  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Kan DOWR aanvullende informatie leveren van onder andere de omvang van de datasets en informatie producten die in paragraaf 3.1 van de Informatie-uitvraag marktconsultatie integraal GEO platform zijn genoemd.                                                                                                  | Voor de DOWR gemeenten is de totale opslagcapaciteit per gemeente in de huidige ArcGIS Online-omgeving bepaald. Deventer: 280 GB; Raalte: 4 GB; Olst-Wijhe: 1,9 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | In de doelarchitectuur wordt de interactielaag expliciet onderscheiden van data, services en integratie. Staat DOWR open voor een oplossingsrichting waarbij kaartviewers en configureerbare GEO-portalen als afzonderlijke en vervangbare component worden geleverd naast het bestaande of toekomstige kern-GIS? | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                               |
| 18 | Welke verwachtingen heeft DOWR ten aanzien van open source software voor de interactielaag, waaronder broncodebeschikbaarheid, licentievorm, overdraagbaarheid, exporteerbare configuraties en de mogelijkheid om beheer of hosting bij een andere partij onder te brengen?                                       | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                               |
| 19 | Overweegt DOWR in een eventuele vervolgprocedure onderscheid te maken tussen data, GEO services, integratievoorzieningen en gebruikersgerichte portalen of viewers, bijvoorbeeld door middel van afzonderlijke percelen?                                                                                          | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                               |
| 20 | Welk deel van de huidige informatieproducten bestaat uit viewers, dashboards en informatieportalen versus specialistische GIS-functionaliiteit?                                                                                                                                                                   | De tabellen in bijlage 3 laten zien hoeveel informatieproducten er zijn verdeeld over de verschillende producten en ook een onderverdeling in de onderliggende datasets. De moeilijkheidsgraad van de interactie geo-applicaties is ook aangeven. De combinatie van beide tabellen en grafiek geeft een beeld van de verhouding tussen de in de vraag gestelde informatieproducten en specialistische GIS-functionaliiteit. |
| 21 | Verwacht DOWR dat bestaande informatieproducten één-op-één worden gemigreerd, of staat DOWR open voor rationalisatie en het opnieuw opbouwen van geselecteerde viewers en portalen op basis van open standaarden?                                                                                                 | DOWR zet het instrument marktconsultatie in om inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen op welke wijze dit vraagstuk wordt vertaald naar evt. aanbestedingsdocumenten. Daarom kan op dit moment geen antwoord worden gegeven op deze vraag.                                                                               |
| 22 | Indien er een nieuwe opdracht wordt verstrekt, is de samenwerking DOWR dan de opdrachtgever of de afzonderlijke gemeenten? Of is er nog een andere constructie aan de orde?                                                                                                                                       | DOWR zal op basis van de uitkomsten en conclusies van onder andere de marktconsultatie bepalen op welke wijze het opdrachtgeverschap wordt ingevuld.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| #  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | In het marktconsultatiedocument noemt u grote aantallen datasets en informatieproducten. Onze ervaring met organisaties die met ArcGIS en ArcGIS Online werken leert dat veel datasets en informatieproducten in feite (soms meervoudige) kopieën van elkaar zijn, door de manier waarop de Esri software wordt gebruikt. Het aantal relevante datasets en informatieproducten ligt dan in de werkelijkheid veel lager. Is dat in uw organisaties ook het geval en hoe groot schat u dit effect in? | DOWR heeft hier, voor deze marktconsultatie, geen nader onderzoek naar gedaan omdat DOWR dit niet van belang acht voor datgene wat DOWR met de marktconsultatie wil bereiken. DOWR kan zich voorstellen dat ook binnen haar omgeving kopieën van datasets en informatieproducten in omloop zijn. De omvang hiervan is, op dit moment, niet te bepalen. |
| 24 | In het marktconsultatiedocument noemt u grote aantallen datasets en informatieproducten. Omvat dit ook informatieproducten en datasets die alleen in de desktop omgeving worden gebruikt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De genoemde aantallen zijn gebaseerd op een analyse van ArcGis online. De desktop-omgeving wordt voornamelijk gebruikt voor het ontwikkelen en niet voor het raadplegen van informatieproducten en het uitvoeren van analyses.                                                                                                                         |
| 25 | Is de desktop omgeving onderdeel van de voorgenomen aanbesteding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Het vraagstuk van de desktopomgeving is door DOWR expliciet als onderdeel aangemerkt van deze marktconsultatie. Op basis van de conclusies van de marktconsultatie zal DOWR een onderbouwde afweging maken en bepalen of en zo ja op welke wijze dit vraagstuk onderdeel wordt van de scope van de aanbesteding.                                       |
| 26 | In het Doelarchitectuurdocument schetst u bij 6.3 Interfacing verschillende soorten gebruik. Kunt u die per gemeente specificeren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voor Deventer is hier door middel van bijlage 3 in voorzien. Een meer gedetailleerd overzicht is voor deze fase, naar mening van opdrachtgever niet passend. Voor Raalte en Olst-Wijhe is die analyse nog niet beschikbaar.                                                                                                                            |
| 27 | In het Doelarchitectuurdocument, in "Figuur 8: Architectuurmodel To-Be situatie" staat GeoWeb als component vermeld. Is dit een fout of is het de bedoeling dat het GeoWeb product (dat werkt in combinatie met Esri software) in de nieuwe omgeving gehandhaafd wordt?                                                                                                                                                                                                                             | De component had in de to-be situatie inderdaad als abstract/conceptueel component opgenomen moeten worden. Voor de consultatie geldt: de functionaliteit waar nu geoweb voor wordt ingezet valt binnen scope van de doelarchitectuur en derhalve ook voor deze marktconsultatie.                                                                      |