



REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING 2027- 2030

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Leudal, perceel 1
Projectnr:	PMA170
Raamovereenkomst nr:	2026-PMA170-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	10-07-2026

Behoort bij: 2026-PMA170-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2026-PMA170-RO-01

voor Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-PMA170-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100	Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning inspecties				
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	143.950,00F		
100020	Samenvatting voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspecties	keer	4,00F		
100110	Voorverkenning t.b.v. enkel putinspectie	st	40,00F		
100120	Samenvatting voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties	keer	4,00F		
101	Reiniging mini-gemaal				
101010	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4 m.	st	1.760,00F		
105	Inspecteren rioolput				
105140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte 2,5 m en groter, vierkant, min L 1,0 m en groter.	st	40,00F		
11	Reiniging riolering 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200 tot 300 mm beton.	m	623,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300 tot 500 mm beton.	m	32.334,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500 tot 700 mm beton.	m	10.694,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700 tot 1000 mm beton.	m	5.886,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 tot 1500 mm beton.	m	1.807,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	185,00F		
111100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	405,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.713,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	328,00F		
112000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	536,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	41.091,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	9.221,00F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	191,00F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	1.283,00F		
112050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	627,00F		
112060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00F		
113010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm gres.	m	100,00F		
113020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00F		
12	Reiniging riolering 20-30%				
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	125,00F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	6.467,00F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	2.139,00F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.177,00F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	361,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	100,00F		
121100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00F		
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	343,00F		
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00F		
122000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	107,00F		
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	8.218,00F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.844,00F		
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00F		
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	257,00F		
122050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	125,00F		
122060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00F		
123010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm gres.	m	100,00F		
123020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00F		
13	Reiniging riolering 30-40%				
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	100,00F		
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	4.311,00F		
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.426,00F		
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	785,00F		
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	241,00F		
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	100,00F		
131100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00F		
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	228,00F		
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00F		
132000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00F		
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	5.479,00F		
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.229,00F		
132030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00F		
132040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	171,00F		
132050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	100,00F		
132060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00F		
133010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
133020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00F		
16	Inspecteren riolering				
161000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond tot 160 mm.	m	743,00F		
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	55.936,00F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	55.706,00F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	14.650,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161040	mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000	m	9.559,00F		
161050	mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500	m	3.261,00F		
161060	mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm	m	685,00F		
161100	en groter. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei tot 250/375	m	605,00F		
161110	mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	2.284,00F		
161120	250/375-400/600 mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	528,00F		
	400/600-600/900 mm.				
18	Inmeten rioolputten en leidingen				
181010	Inmeten put.	st	100,00F		
181020	Inmeten leidingen en inwendige putafmetingen.	st	100,00F		
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	19.500,00F		
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	80,00F		
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond tot 300	st	140,00F		
811020	mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500	st	310,00F		
811030	mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700	st	125,00F		
811040	mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	100,00F		
811050	700-1000 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	50,00F		
811060	1000-1500 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500	st	10,00F		
811120	mm en groter. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	15,00F		
811130	250/375-400/600 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	5,00F		
811140	400/600-600/900 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	5,00F		
812010	600/900-800/1200 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water.	st	10,00F		
812020	Tijdelijk afdammen watergang.	keer	20,00F		
812910	Leegzuigen riolering.	m3	100,00F		
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00F		
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00F		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00F		
83	Inzetten reguliere werkzaamheden				
831000	Aanleveren Solid state drive (SSD-schijf).	st	4,00F		
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	40,00F		
	landelijke aanstelling.				
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	16,00F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	1.440,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	40,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	40,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	100,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	980,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				