



REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING 2027- 2030

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Weert, perceel 4
Projectnr:	PMA170
Raamovereenkomst nr:	2026-PMA170-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	10-07-2026

Behoort bij: 2026-PMA170-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2026-PMA170-RO-01

voor Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-PMA170-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100	Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning inspecties				
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	151.000,00F		
100020	Samenvatting voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspecties	keer	4,00F		
100110	Voorverkenning t.b.v. enkel putinspectie	st	2.400,00F		
100120	Samenvatting voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties	keer	4,00F		
105	Inspecteren rioolput				
105020	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, vanaf putbodem.	st	400,00F		
105140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte 2,5 m en groter, vierkant, min L 1,0 m en groter.	st	2.000,00F		
11	Reiniging riolering 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200 tot 300 mm beton.	m	470,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300 tot 500 mm beton.	m	40.316,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500 tot 700 mm beton.	m	15.311,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700 tot 1000 mm beton.	m	9.956,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 tot 1500 mm beton.	m	3.743,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	702,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	2.069,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	759,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	120,00F		
111140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	342,00F		
112000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	189,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	20.655,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	17.396,00F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	677,00F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	100,00F		
12	Reiniging riolering 20-30%				
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	100,00F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	8.063,00F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	3.062,00F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.991,00F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	749,00F		
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	140,00F		
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	414,00F		
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	152,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00F		
121140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	100,00F		
122000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00F		
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	4.131,00F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	3.479,00F		
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	135,00F		
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	100,00F		
13	Reiniging riolering 30-40%				
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	100,00F		
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	5.375,00F		
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	2.041,00F		
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.327,00F		
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	499,00F		
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	100,00F		
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	276,00F		
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	101,00F		
131130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00F		
131140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	100,00F		
132000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00F		
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	2.754,00F		
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	2.319,00F		
132030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00F		
132040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	100,00F		
16	Inspecteren riolering				
161000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond tot 160 mm.	m	389,00F		
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	28.210,00F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	76.948,00F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	21.326,00F		
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	13.574,00F		
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	4.991,00F		
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	942,00F		
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	2.759,00F		
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	1.012,00F		
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	320,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	600/900-800/1200 mm.				
161140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	542,00F		
	800/1200-1000/1500 mm.				
161150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500	m	456,00F		
	mm en groter.				
18	Inmeten rioolputten en leidingen				
181010	Inmeten put.	st	100,00F		
181020	Inmeten leidingen en inwendige putafmetingen.	st	100,00F		
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	26.500,00F		
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	80,00F		
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond tot 300	st	75,00F		
	mm.				
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500	st	400,00F		
	mm.				
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700	st	160,00F		
	mm.				
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	110,00F		
	700-1000 mm.				
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	45,00F		
	1000-1500 mm.				
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500	st	10,00F		
	mm en groter.				
811110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375	st	10,00F		
	mm.				
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	10,00F		
	250/375-400/600 mm.				
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	5,00F		
	400/600-600/900 mm.				
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	5,00F		
	600/900-800/1200 mm.				
811150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	5,00F		
	800/1200-1000/1500 mm.				
811160	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500	st	10,00F		
	mm en groter.				
812010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water.	st	10,00F		
812020	Tijdelijk afdammen watergang.	keer	20,00F		
812910	Leegzuigen riolering.	m3	100,00F		
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00F		
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00F		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00F		
822030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00F		
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	15,00F		
822050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
823010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
823020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	5,00F		
823030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
83	Inzetten reguliere werkzaamheden				
831000	Aanleveren Solid state drive (SSD-schijf).	st	4,00F		
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	40,00F		
	landelijke aanstelling.				
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	800,00F		
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur	32,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	32,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	32,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
831260	Inzetten van schuifcamera.	uur	16,00F		
831320	Toepassen zuigslang.	m	100,00F		
85	Rijplaten				
850010	Aanvoer rijplaten.	keer	10,00F		
850020	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00F		
850030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00F		
850040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
850050	Afvoer rijplaten.	keer	10,00F		
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	1.000,00F		
	SUBTOTAAL				

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				