

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen
Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg
Referentie: 2026-Z4093
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Calamiteitenorganisatie - transport en servicewagen

Vraag:

Programma van Eisen, eisen 38, 52, 53, 61 en 63; Prijzenblad tabblad Inschrijfprijs en tabblad 4 Uurtarieven

Eis 38 bepaalt dat eventueel benodigd transport ten behoeve van onderhoud voor rekening en risico van opdrachtnemer komt en in de prijsaanbieding moet zijn meegenomen. Kunt u verduidelijken of dit eveneens geldt voor transport en logistieke inzet bij storingen, hoogwater en calamiteiten? Dienen reistijd, voorrijkosten, kilometers, de inzet van de in eis 53 genoemde servicewagen en overige transportkosten volledig te zijn inbegrepen in de all-inclusive uurtarieven uit tabblad 4 van het prijzenblad, of mogen deze kosten bij een daadwerkelijke inzet afzonderlijk in de gedetailleerde kostenraming en factuur worden opgenomen?

Antwoord:

Zie aangepast prijzenblad waarbij voorrijkosten en kilometervergoeding separaat zijn opgenomen. Het bestand 'Bijlage Prijzenblad-Nvl' dient bij inschrijving gebruikt te worden, het niet gebruiken van dit bestand leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Vraag:

Programma van Eisen, eisen 41, 43, 44, 50 en 52

Eis 43 bepaalt dat eerstelijns correctief onderhoud tijdens storingen door opdrachtgever zelf wordt uitgevoerd en dat correctief onderhoud met een langere tijdsduur, aangeduid als tweedelijns

onderhoud, altijd door opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Kunt u de afbakening tussen eerstelijns en tweedelijns correctief onderhoud nader omschrijven? Graag ontvangen wij daarbij de gehanteerde criteria, zoals maximale tijdsduur, aard en complexiteit van de werkzaamheden, benodigde deskundigheid en voorbeelden van werkzaamheden die onder iedere categorie vallen. Kunt u tevens verduidelijken wie bepaalt dat een storing wordt overgedragen aan opdrachtnemer en vanaf welk moment de inzet en responstijd van opdrachtnemer aanvangen?

Antwoord:

Dit is vooraf niet eenduidig aan te geven, dit is afhankelijk van de deskundigheid van de betreffende vakspecialist technisch onderhoud van opdrachtgever, het op de locatie aanwezige regulier onderhoudsmateriaal (dit betreffen onder andere filters, O-ringen, v-snaren, dit in overleg met opdrachtnemer) en de verwachte tijd welke gemoeid is met het uit te voeren correctief onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Calamiteitenorganisatie - beschikbaarheid monteurspool

Vraag:

Programma van Eisen, eis 53

Eis 53 vereist dat vanaf een Maasafvoer van 2200 m³/s een monteurspool van minimaal drie monteurs beschikbaar wordt gesteld, waarvan telkens één monteur actief is met een servicewagen op de locaties van opdrachtgever.

Kunt u verduidelijken:

- Wanneer formeel wordt vastgesteld dat de monteurspool moet worden geactiveerd?
- Wanneer deze verplichting eindigt?
- Of sprake is van fysieke aanwezigheid op locatie, regionale stand-by beschikbaarheid of consignatiedienst?
- Indien de monteurspool conform eis 53 geactiveerd is, maar gedurende een dienst geen storings of reparaties worden uitgevoerd, worden de uren van de actieve monteur met servicewagen dan aangemerkt als ""werkelijk bestede uren"" conform eis 52? Indien dit niet het geval is, op welke wijze wordt de verplichte beschikbaarheid uit eis 53 financieel gecompenseerd?

Antwoord:

Opdrachtgever ontvangt vanuit het GDC (Geautomatiseerd Draaiboek (hoogwater Maas) Calamiteitenbestrijding) bij aangegeven afvoer (gemeten bij meetpunt Sint Pieter) een melding. Op basis van de melding interpreteert opdrachtgever de gehele situatie en indien nodig wordt telefonisch contact opgenomen met opdrachtnemer. Het is niet zo dat de stand-by beschikbaarheid automatisch start wanneer de betreffende afvoer wordt gemeten. Er wordt afgeschaald vanaf een afvoer van 1500m³/s gemeten op hetzelfde meetpunt waarbij

opdrachtgever het moment bepaald waarop stand-by beschikbaarheid eindigt, dit vanwege het verloop van de hoogwatergolf in de gehele provincie.

Er is sprake van stand-by beschikbaarheid. In het prijzenblad is een stand-by vergoeding p/u opgenomen dat geldt vanaf het moment van melding van activering van de monteurspool. Wanneer een monteur daadwerkelijk wordt opgeroepen dan geldt het afgegeven uurtarief, voorrijkosten en kilometervergoeding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Calamiteitenorganisatie - exclusiviteit

Vraag:

Programma van Eisen, eisen 52 en 53

Begrijpt inschrijver het correct dat de in eis 53 genoemde monteurspool uitsluitend bestaat uit personeel dat binnen vier uur inzetbaar moet zijn conform eis 52 en dat geen exclusieve reservering van drie monteurs voor Waterschap Limburg wordt verlangd gedurende de gehele hoogwaterperiode?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.**Onderwerp:**

5

Prijzenblad correctief onderhoud

Vraag:

Prijzenblad tabbladen Inschrijfprijs, Correctief onderhoud en Uurtarieven; Programma van Eisen eisen 52, 61 en 63

Begrijpt inschrijver het correct dat in tabblad 3 "Correctief onderhoud" van het prijzenblad uitsluitend de prijs van het betreffende onderdeel dient te worden ingevuld en dat de arbeidsuren voor het uitvoeren van correctief onderhoud afzonderlijk worden verrekend op basis van de all-inclusive uurtarieven uit tabblad 4 "Uurtarieven"? Kunt u tevens verduidelijken of reistijd, voorrijkosten, werkvoorbereiding en rapportage in de uurtarieven uit tabblad 4 moeten zijn inbegrepen, in de onderdelenprijzen uit tabblad 3 moeten zijn verwerkt, of afzonderlijk mogen worden gefactureerd?

Antwoord:

Ja, dat is correct. Uurtarieven uit tabblad 4 zijn all-inclusive en dienen dus alle aan de uitvoering gerelateerde kosten zijn verdisconteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Wachtkamerovereenkomst

Vraag:

Concept Wachtkamerovereenkomst art. 2; Aanbestedingsleidraad §1.3

De wachtkamerovereenkomst loopt volgens artikel 2 van 1 november 2026 tot en met 31 oktober 2027, terwijl de aanbestedingsleidraad een contractaanvang op 1 december 2026 noemt. Worden de data van de wachtkamerovereenkomst aangepast aan de definitieve contractplanning?

Antwoord:

Dat is correct en wordt aangepast in definitieve versie welke als separaat document zoals worden gepubliceerd en waar gegadigde op kan inschrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Calamiteitenorganisatie

Vraag:

Programma van Eisen, eis 53

Eis 53 koppelt de monteurspool aan een Maasafvoer vanaf 2.200 m³/s. Wie stelt formeel vast dat deze drempel is bereikt en via welk meld- of activeringsproces wordt de opdrachtnemer opgeroepen?

Antwoord:

Opdrachtgever ontvangt vanuit het GDC (Geautomatiseerd Draaiboek (hoogwater Maas) Calamiteitenbestrijding) bij aangegeven afvoer (gemeten bij meetpunt Sint Pieter) een melding. Op basis van de melding interpreteert opdrachtgever de gehele situatie en indien nodig wordt telefonisch contact opgenomen met opdrachtnemer. Het is niet zo dat de stand-by beschikbaarheid automatisch start wanneer de betreffende afvoer wordt gemeten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Telemetrie UDSO

Vraag:

Programma van Eisen, eisen 24, 26 en 27; Minimale technische eisen

Kunt u de technische koppelvlakspecificaties, protocollen, verantwoordelijkheden en eventuele licentie- of integratiekosten verstrekken voor compatibiliteit met de UDSO-hoofdpost van Waterschap Limburg?

Antwoord:

De huidige koppeling tussen de pompbesturingsdisplay en UDSO (van Vlaar Techniek) is een Modbus RTU over RS485 en is zodanig geconfigureerd dat de functionaliteit vanuit de pomp

gevisualiseerd wordt op ons hoofdpostsysteem. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de aanvullende en toegevoegde bijlage 'Technisch PvE telemetrie' welke als uitvoeringseis geldt en als zodanig wordt toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Onderhoudsrapportage digitaal portaal

Vraag:

Programma van Eisen, eisen 34, 36, 37 en 46

Kunt u aangeven welke minimale functionele, beveiligings- en exporteisen gelden voor het digitale portaal voor onderhoudsrapportages, naast beschikbaarstelling aan opdrachtgever en overdracht bij einde overeenkomst?

Antwoord:

Normen & Beveiliging:

De leverancier borgt de informatiebeveiliging aantoonbaar via ISO 27001 of de BIO 2.0

Verbindingen verlopen verplicht via versleutelde TLS-verbindingen (HTTPS).

Portaal moet voldoen aan laatste internetstandaarden, Score op internet.nl moet altijd hoger zijn dan 90%

Ketenverantwoordelijkheid (NIS2 / Cyberbeveiligingswet):

Conform de NIS2/Cbw-zorgplicht geldt dat de leverancier verantwoordelijk is voor de beveiliging van zijn gehele toeleveringsketen (sub-leveranciers)

De leverancier verplicht zich om (beveiligings)incidenten of kwetsbaarheden in zijn keten die onze dienstverlening of data kunnen raken, direct bij Waterschap Limburg te melden.

Toegangsbeheer:

Toegang is individueel en verplicht beveiligd met Multi-Factor Authenticatie (MFA) op basis van het need-to-know principe. Gedeelde of generieke accounts zijn niet toegestaan.

Privacy & Data-eigenaarschap:

Dataopslag en verwerking vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER) conform de AVG. Alle ingevoerde onderhoudsgegevens en rapportages blijven het volledige eigendom van Waterschap Limburg.

Indien het persoonsgegevens verwerkt dient er een verwerkersovereenkomst te zijn.

Export & Exit:

Leverancier heeft een Exitplan. Rapporten en ruwe data moeten geëxporteerd kunnen worden in open formaten (zoals PDF, CSV of JSON). Bij beëindiging van de overeenkomst levert de leverancier

alle opgebouwde data kosteloos over (in archiveerbare formaten) en vernietigt deze daarna aantoonbaar voor WL.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Contractwaarde en nadere opdrachten

Vraag:

Aanbestedingsleidraad §2.2.3; Concept Raamovereenkomst art. 1.2

De raamovereenkomst heeft een maximale waarde van €4.500.000 exclusief btw. Kunt u bevestigen dat alle leveringen, onderhoud, revisies, calamiteiteninzet en eventuele HWBP-aanschaffingen gezamenlijk binnen deze maximale waarde vallen?

Antwoord:

De maximale waarde betreft de volledige scope gedurende de volledige contractperiode. Aan dit bedrag kunnen geen rechten ontleend worden wat betreft de daadwerkelijke afname onder de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Prijzenblad pomptype

Vraag:

Bijlage Areaal mobiele pompen; Prijzenblad Preventief en Correctief onderhoud

Het areaaloverzicht noemt Veneroni AT021-01 AT25/5, het preventief onderhoud noemt AT25/5 en het correctief onderhoud noemt AT24/5. Kunt u het juiste type bevestigen?

Antwoord:

Het juiste type betreft AT25/5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Areaal versus prijzenblad

Vraag:

Bijlage Areaal mobiele pompen; Prijzenblad tabblad Preventief onderhoud

Het areaaloverzicht vermeldt 11 BBA 160 LH-tractorpompen in Horst, terwijl het prijzenblad voor preventief onderhoud 10 stuks vermeldt. Welk aantal is juist voor de inschrijving?

Antwoord:

Het juiste aantal is tien (10) stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Areaal versus prijzenblad

Vraag:

Bijlage Areaal mobiele pompen; Prijzenblad tabblad Preventief onderhoud

Het areaaloverzicht vermeldt 15 BBA BA 150KS D285-pompen in Horst, terwijl het prijzenblad voor preventief onderhoud 16 standalone BBA BA 150KS-pompen in Horst vermeldt. Welk aantal moet voor de prijsberekening worden gehanteerd?

Antwoord:

Het juiste aantal is vijftien (15) stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Technische eisen capaciteitseenheden

Vraag:

Minimale technische eisen, typen standalone en tractorgedreven

Bij verschillende pomptypen wordt capaciteit vermeld als 'm³' in plaats van 'm³/uur'. Kunt u bevestigen dat alle capaciteitseisen debieten in m³/uur betreffen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Technische eisen tractorgedreven type C

Vraag:

Minimale technische eisen type C; Prijzenblad tabblad Preventief onderhoud

Voor tractorgedreven pomp type C vermeldt de minimale technische eis een capaciteit van 1.000 m³, terwijl het prijzenblad bij preventief onderhoud uitgaat van 1.250 m³. Welke minimale capaciteit en eenheid zijn van toepassing?

Antwoord:

1.000 m³/u is de minimale eis voor nieuw te leveren pompen, bij preventief onderhoud betreft dit de huidige aanwezige tractorpomp met een capaciteit van 1.250m³.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Invulstaten tractorgedreven pompen

Vraag:

Bijlage Invulstaten, tractorgedreven typen A t/m C; Minimale technische eisen

In de invulstaten voor tractorgedreven pompen staat 'Min. capaciteit in cm³'. Moet dit 'm³/uur' zijn, overeenkomstig de minimale technische eisen?

Antwoord:

In de bijlage Invulstaten staat aangegeven m³/u. Wanneer u de bijlage 'Minimale technische eisen' bedoeld dan betreft het inderdaad een minimale capaciteit van m³/u.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Programma van Eisen - VCA-keuring

Vraag:
Programma van Eisen, eis 35

Eis 35 vraagt jaarlijks een 'VCA-keuring' van ieder pompsysteem. Kunt u specificeren welke keuring of norm hiermee wordt bedoeld, aangezien VCA doorgaans betrekking heeft op veiligheidsmanagement en persoonscertificering?

Antwoord:
Dit betreft een tekstuele verschrijving en er wordt een VA-keuring bedoeld, zijnde de officiële, verplichte periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Programma van Eisen - onderhoudsplanning

Vraag:
Programma van Eisen, eis 42

Eis 42 vermeldt dat de planning door opdrachtnemer wordt opgesteld én door opdrachtnemer wordt geaccordeerd. Is bedoeld dat de planning door opdrachtgever moet worden geaccordeerd?

Antwoord:
Opdrachtgever accordeert de door opdrachtnemer gemaakte planning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Programma van Eisen - malus

Vraag:

Programma van Eisen, eis 31

Eis 31 noemt tekstueel 'tweehonderd' euro, maar vermeldt tussen haakjes €250. Welk bedrag geldt voor de malus per niet onderhouden machine per kalenderdag?

Antwoord:

Tweehonderdvijftig (250) euro.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Scope HWBP

Vraag:

Aanbestedingsleidraad §2.1.1

In de beschrijving van de huidige situatie staat dat aanschaf van mobiele pompen via het HWBP buiten de scope valt. In de gewenste situatie staat dat deze aanschaf binnen de scope van de nieuwe raamovereenkomst valt. Kunt u verduidelijken welke bepaling leidend is?

Antwoord:

Zoals beschreven de gewenste situatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Zaaknummer documenten

Vraag:

Aanbestedingsleidraad en diverse bijlagen

In meerdere bijlagen wordt zaaknummer 2024-Z4093 vermeld, terwijl de aanbesteding zaaknummer 2026-Z4093 heeft. Kunt u bevestigen dat 2026-Z4093 voor alle aanbestedingsstukken het juiste zaaknummer is en de bijlagen hierop aanpassen?

Antwoord:

2026-Z4093 is het juiste referentienummer. De aanbesteder heeft de betreffende bijlagen hierop aangepast, aan de inhoud van de bijlagen is niets aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Contractduur

Vraag:

Concept Raamovereenkomst art. 2.1

In artikel 2.1 van de concept-raamovereenkomst staat een initiële looptijd van twaalf maanden, terwijl de genoemde einddatum vier jaar na de ingangsdatum ligt. Kunt u bevestigen dat de initiële looptijd vier jaar bedraagt?

Antwoord:

Artikel 2.1 is aangepast in de definitieve versie van de raamovereenkomst welke als separaat document zoals worden gepubliceerd en waar gegadigde op kan inschrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Planning en contractduur

Vraag:

Aanbestedingsleidraad §1.3 en §2.2.2; Concept Raamovereenkomst art. 2.1

In de aanbestedingsleidraad staat dat de overeenkomst op 1 december 2026 aanvangt en op 30 november 2030 eindigt. In de concept-raamovereenkomst staat 1 november 2026 als ingangsdatum en 31 oktober 2030 als einddatum. Welke data zijn leidend?

Antwoord:

Artikel 2.1 is aangepast in de definitieve versie van de raamovereenkomst welke als separaat document zoals worden gepubliceerd en waar gegadigde op kan inschrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Mogelijkheid tot inschrijving

Vraag:

Kan een in Frankrijk gevestigde EU-onderneming rechtstreeks inschrijven?

Antwoord:

Een in Frankrijk gevestigde onderneming kan rechtstreeks inschrijven op deze Europese openbare aanbesteding. In de aanbestedingsstukken is bepaald dat een inschrijver ingeschreven dient te zijn in het handelsregister of een vergelijkbaar register van het land waarin de onderneming is gevestigd. Let wel op hoofdstuk 4.7, onderdeel I. De inschrijving dient in de Nederlandse taal te

worden gedaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Combinaties

Vraag:

Zijn combinaties/onderaanneming toegestaan voor onderhoud en lokale interventies;

Antwoord:

Ja. Inschrijving als combinatie en inschrijving als hoofdaannemer met gebruikmaking van onderaannemers zijn toegestaan. Indien gebruik wordt gemaakt van onderaanneming, dient bij inschrijving in het UEA te worden aangegeven welk gedeelte van de opdracht in onderaanneming wordt uitgevoerd en aan welke onderaannemer. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld onderhoud of lokale interventies door een onderaannemer te laten uitvoeren, met inachtneming van de eisen uit de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Erkenningen, certificeringen of minimale eisen

Vraag:

Gelden er specifieke voorafgaande erkenningen, certificeringen of minimale referentie-eisen naast de aanbestedingsstukken;

Antwoord:

De relevante eisen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de aanbestedingsleidraad. Er zijn geen aanvullende voorafgaande erkenningen of certificeringen buiten de eisen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Uiterste datum

Vraag:

Klopt het dat de uiterste datum voor vragen 28 september 2026 om 15:00 uur is?

Antwoord:

Ja. De uiterste datum voor het indienen van vragen is 28 september 2026 om 15.00 uur. Vragen dienen via de vraag- en antwoordfunctie van TenderNed te worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud van mobiele pompsystemen