

Praktijktest (veiligheidsschoenen & werkhandschoenen)

Na afronding van de eerste beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria 1 en 2 én de aangeboden inschrijfprijzen, worden de twee [2] inschrijvers met de hoogste totaalscore via TenderNed uitgenodigd voor deelname aan een praktijktest.

De praktijktest wordt uitgevoerd met de aangeboden veiligheidsschoenen en werkhandschoenen die bedoeld zijn voor regulier dagelijks gebruik binnen de gemeentelijke werkzaamheden. De test richt zich op aspecten als kwaliteit, slijtage bestendigheid, comfort, pasvorm, soepelheid, functionaliteit en geschiktheid voor de werkzaamheden.

Toetsing Programma van Eisen

Voordat de PBM wordt verstrekt aan de testdragers, wordt deze getoetst aan het Programma van Eisen. Alleen PBM van inschrijvers die hieraan voldoet, wordt verstrekt aan de testdragers. Inschrijvers waarvan de PBM niet voldoet aan het Programma van Eisen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Voor de praktijktest dient de inschrijver onderstaande typen veiligheidsschoenen beschikbaar te stellen en te leveren:

- **Werk schoen S3 hoog (aantal paren, in de maten 2x 42, 2x 43, 1x 45);**
- **Werk schoen S3 halfhoog (aantal paren, in de maten 2x 42, 2x 43, 1x 45);**
- **Werk laarzen S5 (aantal paren, in de maten 2x 42, 2x 43, 1x 45);**

De aangeboden veiligheids- en werkhandschoenen worden per leverancier gedurende één werkweek door een tester gedragen tijdens de reguliere werkzaamheden. Zie tabel 1 en tabel 2 (onderaan dit document) voor een overzicht van de maten en aantallen, die geleverd dienen te worden.

De geleverde artikelen dienen representatief te zijn voor het aangeboden assortiment bij inschrijving.

De praktijktest wordt uitgevoerd door een representatieve gebruikersgroep van medewerkers van de afdeling Stadsreiniging en vormen de beoordelingscommissie van de draagtest bestaande uit:

Een chauffeur, een belader, een werkplaats medewerker, een reparatiemonteur en een perronmedewerker testen per leverancier één werkweek lang de aangeleverde producten.

Gedurende de testperiode beoordelen de commissieleden de aangeboden producten op de volgende onderdelen:

- Pasvorm/ draagcomfort/ bewegingsvrijheid;
- Grip en functionaliteit in droge en natte omstandigheden;
- Kwaliteit van de afwerking;
- Geschiktheid voor de uit te voeren werkzaamheden.

Bijlage 04: beschrijving praktijktest

Openbare Europese Aanbesteding Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Elke beoordelaar vult per artikel en per onderdeel een beoordelingsformulier in. De totaal score van de praktijktest die de inschrijver behaalt wordt opgeteld bij de eerder behaalde kwalitatieve scores. De inschrijver met de hoogst totaalscore komt in aanmerking voor voorlopige gunning van de opdracht, mits aan alle gestelde eisen is voldaan.

De waardering geschiedt door toekenning van punten per criteria, per artikel door de leden van de beoordelingscommissie.

De beoordelingscijfers voor de draagtest hebben de volgende betekenis:

<u>Criterium</u>	<u>Maximum aantal punten</u>	<u>Omschrijving</u>
Heel prettig in het gebruik	10	Comfortabel. De producten voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen en bieden de gebruiker aantoonbare extra comfort en gebruikersgemak tijdens de werkzaamheden. De producten zijn voorzien van 'slimmigheden' die een uitstekend positief effect hebben op het draagcomfort en waterbestendig zijn en passende bescherming bieden tegen warmte en kou. Er is duidelijk nagedacht over de ergonomie. De afwerking van de producten waaronder stiknaden, verbindingen, sluitingen en overige afwerkingselementen zijn zorgvuldig en duurzaam uitgevoerd.
Prettig in het gebruik	8	Redelijk comfortabel in het gebruik. De producten voldoen aan de gestelde eisen en bieden de gebruiker comfort en gebruikersgemak tijdens de werkzaamheden. De producten zijn voorzien van enkele 'slimmigheden' die als positief worden ervaren, maar niet onderscheidend zijn. Afwerking is goed, ademend en heeft goede koelende en isolerende eigenschappen. De afwerking van de producten waaronder stiknaden, verbindingen, sluitingen en overige afwerkingselementen zijn degelijk en goed uitgevoerd.
Neutraal ten aanzien van het gebruik	6	Niet aanwijsbaar oncomfortabel. De producten voldoen aan de gestelde eisen en De ruimte en de bewegingsvrijheid zijn niet overwegend storend. Het draagcomfort en afwerking voldoen aan de eisen, zonder noemenswaardig plus- of minpunten. De afwerking van de producten waaronder stiknaden, verbindingen, sluitingen en overige afwerkingselementen zijn redelijk tot goed uitgevoerd.
Onprettig in het gebruik	4	Over het algemeen oncomfortabel. De producten voldoen slechts beperkt aan de gestelde eisen ten aanzien van comfort en gebruiksgemak. Het gebruik wordt als onprettig en op onderdelen als oncomfortabel ervaren. De ergonomie, pasvorm en functionaliteit sluiten niet altijd goed aan bij de beoogde werkzaamheden, waardoor het draagcomfort negatief wordt beïnvloed. De afwerking van de producten waaronder stiknaden, verbindingen, sluitingen en overige afwerkingselementen is voldoende, maar vertoont aandachtspunten die afbreuk doen aan de kwaliteit en gebruikerservaring.

Openbare Europese Aanbesteding Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Voorbeeld beoordeling

Beoordeling Praktijktest	
Beoordelaar	Pasvorm/ draagcomfort/ bewegingsvrijheid/ geschiktheid;
Beoordelaar 1	8
Beoordelaar 2	8
Beoordelaar 3	10
Totaal	26
Gemiddelde	8,67

De beoordelaars kennen per onderdeel hele punten toe. De individuele scores worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. De scores worden afgerond op twee decimalen (zie rekenvoorbeeld hiernaast).

Na de individuele beoordeling ontvangt de inkoopadviseur de individuele cijfers. De individuele rapportcijfers worden opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars waardoor een gemiddelde score wordt berekend. Deze score wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Let op: Indien het gemiddelde beoordelingscijfer voor één of meer kledingstukken uit de praktijktest gelijk is aan of lager dan 5,0, wordt de inschrijving als onvoldoende beoordeeld. In dat geval wordt de betreffende inschrijving terzijde gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De score van de draagtest wordt opgeteld bij de eerder behaalde kwalitatieve score. Op basis van de totale score wordt de eindrangschikking vastgesteld. De inschrijver met de hoogste totaalscore komt, mits aan alle gestelde eisen en voorwaarden is voldaan, in aanmerking voor voorlopige gunning van de opdracht.

Kostenvergoeding praktijktest

De twee ondernemingen die deelnemen aan de praktijktest hebben recht op een onkostenvergoeding voor de door hen geleverde draagtestartikelen, conform de voorwaarden het ingeleverde tarievenblad.

Openbare Europese Aanbesteding Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wijze van indienen

1. De passessie heeft betrekking op het beoordelen van de werkhandschoenen & veiligheidsschoeisel uit het assortiment;
2. In de planning is de datum opgenomen voor het beschikbaar stellen van de werkhandschoenen & veiligheidsschoeisel voor de praktijktest;
3. De praktijktest vindt plaats op locatie bij de afdeling Stadsreiniging;
4. Inschrijver dient de onder punt 1 genoemde artikelen uiterlijk op de in de planning opgenomen datum en tijdstip af te leveren op de locatie, zoals hieronder aangegeven:

Locatie passessie en aanlevering:

Stadsreiniging Almere

De Steiger 221

1351 AX Almere

Tabel 1 Werk-/ veiligheidsschoenen

Werkzaamheden	Functie schoen	Norm(en)
1. Beladen – zomer	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Hoog
2. Beladen – winter	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Hoog
3. Dumping / grofvuil	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Hoog
4. Kranen	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Hoog
5. Chemicaliën	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Hoog
6. Licht/klein monteurswerk	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Middel hoog
7. Zwaar/grof monteurswerk	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht	S3 Middel hoog
8. Lassen/snijden (hitte)	Bescherming van tenen en voetzool, grip, spat vloeistofdicht en bestand tegen hitte	S3 Middel hoog
9. Natte werkzaamheden (reinigen voertuigen, containers of containerputten)	Bescherming van tenen en voetzool, grip, vloeistofdicht	Laars S5

Tabel 2 Werkhandschoenen

Werkzaamheden	Functie handschoen	Norm(en)	Maat	Aantal paar
1. Beladen – zomer	Grip + vloeistofdicht	EN388 (4111X)/ EN21420	8 + 10	20
2. Beladen – winter	Grip + vloeistofdicht	EN388 (4111X)/ EN21420	8 + 10	20
3. Dumping/ grofvuil	Vloeistofdicht, prik en snijbestendig (CAT II)	EN388/ EN21420/ EN511	8 + 10	20
4. Kranen	Grip	EN388	8 + 10	20
5. Chemicaliën	Bescherming tegen chemicaliën	EN388 / EN ISO 374-1 (type A, B en C) / EN ISO 374-2 / EN ISO 374-3 / EN ISO 374-4 / EN ISO 374-5	10	3
6. Licht/klein monteurswerk	Beschermend tegen licht vuil en lichte chemicaliën	EN388/ EN374	8 + 10	20
7. Zwaar/grof monteurswerk	Beschermend tegen licht vuil en lichte chemicaliën (CAT II)	EN388/ EN420	8 + 10	20
8. Lassen/snijden (hitte)	Hitte beschermend	EN388/ EN12477	10	3