

Perceel 1; dagelijks onderhoud speeltoestellen in de gemeente Lelystad.

[illegible]

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 26-006

Perceel 1: Dagelijks onderhoud speeltoestellen in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:

Geen.

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: geen

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de volgende bestek posten:

- gewijzigd; 804510, 804610, 804620, 804630, 804710, 804720, 804730, 804810, 804820, 804830, 804910, 804920, 804930.
- toegevoegd; 8050, 805010, 8051, 805110
- vervallen; geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: gewijzigd: 710501 de leden 01 en 04; 710502 lid 02.

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: geen

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
804510			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, romptekst is aangepast.			
804510	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Met materiaal van de aannemer .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1.7. Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik 8046 Hekwerken < 15 m	m	100,00	F
804610			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804610	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer 1. Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	70,00	F
804620			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804620	101599		Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.<15 m) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804610	week	20,00	F
804630			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804630	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804610	m	70,00	F
8047			Hekwerken 15-40 m			
804710			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804710	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer 1. Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	70,00	F
804720			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804720	101599		Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.15-40 m) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804710	week	20,00	F
804730			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804730	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804710	m	70,00	F
8048			Hekwerken < 15 m, urgentie 1			
804810			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
804810	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer Betreft het op afroep en binnen 2 uur na afroep plaatsen van bouwhekken i.v.m. calamiteit 1. Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, inclusief bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	70,00	F
804820			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804820	101599		Instandhouden bouwhek. (hek h. 2,00 m.<15 m) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804810	week	20,00	F
804830			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804830	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804810	m	70,00	F
8049			<u>Hekwerken 15-40 m, urgentie 1</u>			
804910			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804910	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer Betreft het op afroep en binnen 2 uur na afroep plaatsen van bouwhekken i.v.m. calamiteit 1. Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, inclusief bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	70,00	F
804920			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804920	101599		Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.15-40 m) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804910	week	20,00	F
804930			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving is aangepast.			
804930	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804910	m	70,00	F
8050			Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
8050			<u>Hekwerken < 15 m, urgentie 1, buiten</u> <u>kantoor/werktijden</u>			
805010			Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
805010	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer Betreft het op afroep en binnen 2 uur na afroep plaatsen van bouwhekken i.v.m. calamiteit buiten werktijden van 17.00 tot 7.00 uur. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, inclusief bevestigingsmiddelen, voeten en schoren. (h. 2,00 m.<15 m)	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8051			Dit betreft een nieuwe bestekspost.				
8051			<u>Hekwerken 15-40 m, urgentie 1, buiten</u> <u>kantoor/werktijden</u>				
805110			Dit betreft een nieuwe bestekspost.				
805110	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	70,00	F	
			Met materiaal van de aannemer				
			Betreft het op afroep en binnen 2 uur na afroep plaatsen				
			van bouwhekken i.v.m. calamiteit buiten werktijden				
			van 17.00 tot 7.00 uur.				
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: werkterrein				
		.5.	Type afrastering(en): Deels gesloten				
			Hoogte 2,00 m, inclusief bevestigingsmiddelen, voeten				
			en schoren. (h. 2,00 m.15-40 m)				
							
							

HFD PAR ART LID

71 05 01 Geovisia beheersysteem

- 01 Conform het van toepassing zijnde Attractiebesluit wordt door de opdrachtgever een logboek van de speel- en sportvoorzieningen bijgehouden. Dit geschiedt in het beheerprogramma Geovisia. De aannemer koppelt de uitgevoerde werkzaamheden via Geovisia aan de directie terug.
- 04 De aannemer is verplicht de werkzaamheden wekelijks in Geovisia te verwerken. Wanneer de werkzaamheden niet volledig zijn verwerkt (volledig: kosten, wijze van reparatie en afbeeldingen van de reparatie) worden de werkzaamheden niet opgenomen op de termijnstaat en vindt er geen betaling plaats.

71 05 02 Reactietermijn

- 02 De staat van gebreken wordt aangegeven door middel van een urgentie:
- Urgentie 1 - Toestel afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak
Urgentie 1 betekent dat toestel dan wel speelsituatie zo onveilig is dat direct maatregelen genomen moeten worden om het toestel / speelsituatie niet toegankelijk te maken of de reparatie uit te voeren. Bij vaststelling van urgentie 1 stelt de aannemer direct de directie op de hoogte over de te nemen maatregelen. Urgentie 1 verschijnt in het inspectierapport en wordt pas verwijderd als het euvel opgelost is.
Bij een urgentie 1-melding dient binnen 2 uur te worden overgegaan tot onmiddellijke herstel, afsluiting of afbraak. De reparatie mag alleen worden uitgevoerd na opdrachtverlening opdrachtgever.
- Urgentie 2 - Het toestel is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
De taken met urgentie 2 worden op zo kort mogelijke termijn (doch uiterlijk binnen een maand) uitgevoerd te voeren, dan wel worden handelingen te verricht om het toestel weer veilig te maken. De reparatie mag alleen worden uitgevoerd na opdrachtverlening opdrachtgever.
Bij een urgentie 2-melding dient binnen 48 uur actie te worden ondernomen.
- Urgentie 3 - Het toestel vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 3 dienen binnen 3 maanden uitgevoerd te worden. Het toestel is niet meer helemaal veilig maar de risico's zijn van dien aard dat direct ingrijpen niet noodzakelijk is. De reparatie dient echter wel op korte termijn ingepland te worden. De reparatie mag alleen worden uitgevoerd na opdrachtverlening opdrachtgever.
- Urgentie 4 - Het toestel vertoont gebreken.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 4. Het toestel met alleen urgentie 4 taken is op moment van inspectie nog wel veilig maar de reparaties dienen wel uitgevoerd te worden om verdere schade en daardoor mogelijke risico's en onveilige situaties te voorkomen. De reparatie mag alleen worden uitgevoerd na opdrachtverlening opdrachtgever.
- Urgentie 5 - Eventueel te herstellen, geen groot gevaar.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 5 zijn niet van belang voor de veiligheid van het toestel maar dienen voor de volgende inspectieronden te zijn opgelost. De reparatie mag alleen worden uitgevoerd na opdrachtverlening opdrachtgever.

Behoort bij: 26-006

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-006

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 26-006

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beknellingen en verstrikkingen				
11	Beknelling				
110010	Opheffen beknelling vinger.	keer	65,00F		
12	Verstrikkingen				
120000	Opheffen verstrikking.	keer	12,00F		
22	Houtbewerking				
220010	Verwijderen splinters.	m2	50,00F		
23	Metaalbewerkingen				
230010	Verven metalen ondergrond (oppervlakte <1 m2).	m2	10,00F		
3	Vervanging en reparatie onderdelen				
31	Niet-toestel-specifiek				
3110	<u>Vervangen onderdeel</u>				
311010	Vervangen spijl.	st	10,00F		
311020	Vervangen plank.	st	22,00F		
311030	Vervangen balk.	st	20,00F		
311040	Vervangen bordesvloer.	m2	5,00F		
3111	<u>Repareren onderdeel</u>				
311110	Vastzetten onderdeel.	st	90,00F		
312	Bouten en schroeven				
312010	Herstellen bout, moer of schroef.	st	110,00F		
312020	Afdoppen bout, moer of schroef.	st	50,00F		
314	Diverse onderdelen				
3141	<u>Vervangen onderdelen.</u>				
314120	Vervangen onderdeel klein.	st	50,00F		
314130	Vervangen onderdeel groot.	st	15,00F		
314140	Vervangen constructief onderdeel (<1,5 m).	st	10,00F		
314150	Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m).	st	10,00F		
3142	<u>Repareren onderdeel</u>				
314220	Vastzetten onderdeel klein.	st	40,00F		
314230	aanpassen onderdeel klein.	st	30,00F		
314240	Vastzetten onderdeel groot.	st	15,00F		
314250	Inkorten constructief onderdeel.	st	10,00F		
314260	Vastzetten toestel op fundatie.	st	10,00F		
32	Toestel - Specifiek				
321	Draaitollen / draaiende toestellen				
3211	<u>Vervangen onderdeel</u>				
321110	Vervanger lager.	st	10,00F		
322	Glijbanen, klim- en combitoestellen				
3221	<u>Vervangen onderdeel</u>				
322120	Vervangen klimonderdeel.	st	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322130	Vervangen klimnet onderdeel.	st	15,00F		
3223	<u>Reparatie onderdeel</u>				
322310	Aanpassen klimonderdeel.	st	10,00F		
323	Kabelbanen				
3231	<u>Vervangen onderdeel</u>				
323110	Vervangen eindstop.	st	4,00F		
323120	Vervangen kabel.	st	4,00F		
323130	Vervangen loopwagen.	st	2,00F		
323140	Vervangen ketting of kettingbekleding.	st	4,00F		
323150	Vervangen zijte.	st	5,00F		
3232	<u>Reparatie onderdeel</u>				
323210	Spannen kabel.	st	3,00F		
323220	Aanpassen zijte.	st	5,00F		
324	Schommels				
3241	<u>Vervangen onderdeel</u>				
324110	Vervangen ketting of kettingonderdeel.	st	65,00F		
324120	Vervangen zijte of mand.	st	20,00F		
324130	Vervangen lagers in huis of scharnier.	st	20,00F		
324140	Vervangen D-sluiting schommel.	st	65,00F		
324150	Inkorten ketting of kettingonderdeel.	st	65,00F		
3242	<u>Reparatie onderdeel</u>				
324210	Aanpassen zijte of mand.	st	15,00F		
325	Veerelementen en wippen				
3251	<u>Vervangen onderdeel</u>				
325110	Vervangen onderdeel groot.	st	5,00F		
325120	Vervangen onderdeel klein.	st	10,00F		
325130	Vervangen stootband.	st	15,00F		
3252	<u>Reparatie onderdeel</u>				
325220	Vastzetten onderdeel klein.	st	20,00F		
325230	Opheffen speling as.	st	7,00F		
325240	Vastzetten onderdeel groot.	st	10,00F		
327	Sport- / fitnessstoestellen				
3271	<u>Vervangen onderdeel</u>				
327110	Vervangen onderdeel sporttoestel.	st	20,00F		
328	Watertoestellen				
3281	<u>Vervangen onderdeel</u>				
328110	Vervangen onderdeel watertoestel.	st	5,00F		
4	Aanbrengen en verwijderen toestellen				
41	Verwijderen toestellen				
410010	Verwijderen toestel.(P<2 en H<1 en F<5)	st	7,00F		
410020	Verwijderen toestel.(P<4 en H<2 en F<7)	st	3,00F		
410030	Verwijderen toestel.(P<10 en H<3 en F<11)	st	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Werken van algemene aard				
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802020	Inzetten werknemer, speeltoestellen inclusief werkbus.	uur	650,00F		
8045	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
804510	Aanbrengen rijplatenbaan, dubbele rij.	m	100,00F		
804520	Instandhouden rijplaten (kunststof)	week	16,00F		
804530	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
8046	<u>Hekwerken < 15 m</u>				
804610	Aanbrengen bouwhek. (h. 2,00 m. <15 m)	m	70,00F		
804620	Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.<15 m)	week	20,00F		
804630	Verwijderen bouwhek. (bouwhek h. 2,00 m.< 15 m)	m	70,00F		
8047	<u>Hekwerken 15-40 m</u>				
804710	Aanbrengen bouwhek. (h. 2,00 m. 15-40 m)	m	70,00F		
804720	Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.15-40 m)	week	20,00F		
804730	Verwijderen bouwhek. (hek h. 2,00 m.< 15 m)	m	70,00F		
8049	<u>Hekwerken 15-40 m, urgentie 1</u>				
804910	Aanbrengen bouwhek. (h. 2,00 m. 15-40 m)	m	70,00F		
804920	Instandhouden bouwhek. (h. 2,00 m.15-40 m)	week	20,00F		
804930	Verwijderen bouwhek. (hek h. 2,00 m.< 15 m)	m	70,00F		
8050	<u>Hekwerken < 15 m, urgentie 1, buiten kantoor/werktijden</u>				
805010	Aanbrengen bouwhek, buiten werktijden.	m	70,00F		
8051	<u>Hekwerken 15-40 m, urgentie 1, buiten kantoor/werktijden</u>				
805110	Aanbrengen bouwhek, buiten werktijden.	m	70,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				