

Algemene informatie

Aanbesteding: Boomonderhoud -renovatie en -veiligheidscontrole
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amstelveen
Referentie: I&A_2026_0047
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Offerteaanvraag, planning en paragraaf 2.4

Vraag:
In paragraaf 2.4 wordt 1 december 2026 als voorgenomen ingangsdatum genoemd, terwijl de planning 4 januari 2027 vermeldt en de eerste daadwerkelijke uitnutting medio januari 2027 wordt verwacht. Welke ingangsdatum is van toepassing?

Antwoord:
U dient de planning te hanteren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestek 004, artikel 01 21 10

Vraag:
Voor de jaarlijkse indexering wordt het CBS-prijsindexcijfer GWW toegepast. Perceel 3 bestaat hoofdzakelijk uit personeelsintensieve inspectie-, onderzoeks- en adviesdiensten. Is opdrachtgever bereid hiervoor een index toe te passen die beter aansluit bij de ontwikkeling van de loonkosten binnen deze dienstverlening?

Antwoord:
Akkoord, voor Perceel drie hanteert OG CBS DPI index.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek 004, artikelen 01 04 02 en 01 21 10

Vraag:

Artikel 01 21 10 bepaalt dat de eenheidsprijzen jaarlijks worden geïndexeerd, terwijl artikel 01 04 02 vermeldt dat geen verrekening van loon- en prijsstijgingen plaatsvindt. Wij gaan ervan uit dat de jaarlijkse indexering conform artikel 01 21 10 van toepassing is op alle geoffreerde eenheidsprijzen en uurtarieven. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek 004, posten 202010 tot en met 202030

Vraag:

Moeten de huur, aanvoer, bediening en inzet van de hoogwerker volledig in de prijs per onderzocht object worden opgenomen? Zo ja, kan opdrachtgever een indicatie geven van het gemiddelde aantal bomen dat per deelopdracht wordt gevraagd?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek 004, posten 201010 tot en met 202030

Vraag:

Kunt u per onderzoekspost aangeven welke werkzaamheden en kosten minimaal in de eenheidsprijs moeten zijn inbegrepen, waaronder het aantal metingen of meetpunten, voorbereiding, reistijd, apparatuur, hoogwerker of kliminzet, verkeersmaatregelen, gegevensanalyse en rapportage?

Antwoord:

Nee. U dient een afdoende en omvattende prijs te deponeren voor de gevraagde dienstverlening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek 004, hoofdstuk 21 en posten 210010 tot en met 210030

Vraag:

Voor het uitvoeren van BEA's is geen afzonderlijke hoeveelheid of eenheid per BEA opgenomen. Klopt het dat BEA's uitsluitend op basis van de daadwerkelijk bestede uren via de posten 210010 tot en met 210030 worden opgedragen en verrekend? Zo ja, kunt u aangeven welke werkzaamheden en bijkomende kosten in deze uurtarieven moeten zijn inbegrepen en of reistijd, veldwerk, rapportage en eventuele inzet van materieel afzonderlijk kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 34.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek 004, hoofdstuk 21 – Boom Effect Analyses

Vraag:

Het veldwerk en de rapportage moeten worden uitgevoerd door een "gecertificeerde boomspecialist of boomtechnisch adviseur". Kunt u aangeven welke certificaten, registraties of aantoonbare kwalificaties hieronder worden verstaan?

Antwoord:

Voor BEA's ETT. Voor inspecties ETW en/of BVC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek 004, artikel 51 52 04 lid 02

Vraag:

In het bestek wordt voorgeschreven dat inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een Boomveiligheidscontroleur in combinatie met European Tree Worker (ETW), of door een European Tree Technician (ETT) in combinatie met ETW. Voor het uitvoeren van boomveiligheidscontroles wordt tegenwoordig veelal de kwalificatie Data Inspecteur Bomen (DIB) gehanteerd. Kan opdrachtgever bevestigen of een geldig DIB-certificaat volstaat voor het uitvoeren van de boomveiligheidscontroles? Zo nee, kunt u verduidelijken welke certificaten of combinaties daarvan minimaal vereist zijn?

Antwoord:

Ja dat volstaat onder vereisten van het antwoord bij vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek 004, artikel 01 26 02

Vraag:

Aangegeven wordt dat een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde inspecties plaatsvindt. Kunt u aangeven wat de omvang van de steekproef is, welke beoordelingscriteria en acceptatiegrenzen gelden en welke herstelverplichtingen van toepassing zijn wanneer afwijkingen worden vastgesteld?

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek 004, deel 2.1 en posten 100020 en 110030

Vraag:

Aangegeven wordt dat voor circa 2% van de bomen geen gegevens beschikbaar zijn. Wordt het volledig aanmaken en invullen van het boompaspoort van deze bomen verrekend via de posten 100020 en 110030, of zien deze posten uitsluitend op het inmeten en toevoegen van het boompunt?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek 004, deel 2.1 – Algemene gegevens

Vraag:

In hoeverre zijn de bestaande boompaspoorten volledig, actueel en consistent gevuld? Welke controle en actualisatie van bestaande paspoortgegevens wordt tijdens de boomveiligheidscontrole van opdrachtnemer verwacht en dient dit volledig in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen?

Antwoord:

Ja de paspoorten zijn actueel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek 004, deel 2.1 en artikel 51 03 06

Vraag:

Kunt u het voor perceel 3 geldende datamodel verstrekken, inclusief de verplicht in te vullen kenmerken, keuzelijsten, validatieregels en eisen aan de gegevenslevering? Wordt voorafgaand aan de uitvoering tevens een test- of instructiemoment aangeboden?

Antwoord:

Nee, u krijgt een afgebakende toegang to geovisia om rechtstreeks in het paspoort te kunnen registreren en muteren. OG treed over de inhoud na gunning met u in overleg over de wer king benodigde info.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestek 004, deel 2.1 en besteksposten 10 en 11

Vraag:

In het bestek is voorgeschreven dat de registraties worden uitgevoerd met GeoVisia Field. Voor zover ons bekend wordt GeoVisia Field niet meer ondersteund en vindt de gegevensverwerking tegenwoordig plaats via GeoVisia Online. Kan opdrachtgever bevestigen dat de registraties via GeoVisia Online mogen worden uitgevoerd en hiervoor de benodigde inloggegevens en autorisaties verstrekken? Bij het gebruik van GeoVisia Field kan opdrachtnemer een correcte en volledige gegevensoverdracht naar het beheersysteem niet garanderen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bestek 004, deel 2.2

Vraag:

Binnen het bestek voor aanbestedingsperceel 3 worden de boomveiligheidscontroles aangeduid

als "Perceel 1" en het nader onderzoek en de BEA's als "Perceel 2". Klopt het dat alle in bestek 004 opgenomen werkzaamheden gezamenlijk onderdeel vormen van aanbestedingsperceel 3 en volledig in de inschrijvingsstaat moeten worden geprijsd?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek 004, posten 101010, 111010 en 111020

Vraag:

Bij bomen met een verhoogde zorgplicht wordt gesproken over een jaarlijkse controle, terwijl in de onderbouwing wordt gerekend met een jaarlijkse opname van 33% van het bomenbestand. Kunt u bevestigen welke controlefrequentie en welke hoeveelheden van toepassing zijn?

Antwoord:

De inspectie cyclus is 1 maal per 3 jaar voor normale bomen. Voor bomen met verhoogde zorgplicht kan dit anders zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek 004, posten 110010/110020 en 111010/111020

Vraag:

De posten 110010 en 110020 lijken beide betrekking te hebben op dezelfde driejaarlijkse boomveiligheidscontroles in Aalsmeer/Kudelstaart, elk met een fictieve hoeveelheid van 8.000 stuks. Ook de posten 111010 en 111020 lijken dezelfde jaarlijkse controles te omvatten, elk met 950 stuks. Zijn deze posten bewust afzonderlijk opgenomen? Zo ja, wat is het inhoudelijke verschil tussen deze posten?

Antwoord:

Hoeveel heden zijn abusievelijk dubbel genoteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Offerteaanvraag, paragrafen 2.3 en 4.1.1

Vraag:

De aanbestedende dienst beoogt drie opdrachtnemers voor perceel 3 te contracteren. In de beschrijving van de gunning wordt echter uitsluitend gesproken over "de inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom". Klopt het dat de drie inschrijvers met de laagste fictieve inschrijvingssom voor gunning in aanmerking komen?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Offerteaanvraag, paragraaf 4.1.1 – G3 Duurzaamheid

Vraag:

Binnen G3 wordt onder meer gevraagd naar circulariteit, levensduurverlenging en hergebruik van materialen. Deze onderwerpen zijn niet of beperkt van toepassing op de inspectie- en adviesdiensten binnen perceel 3. Kunt u toelichten hoe inschrijvers op perceel 3 hieraan invulling moeten geven en waarop dit onderdeel wordt beoordeeld?

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van het gunningscriterium te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Offerteaanvraag, paragraaf 4.1.1 – G2 Kwaliteit & Meerwaarde

Vraag:

De uitwerking van G2 ziet grotendeels op uitvoerend boomonderhoud, waaronder vellen, rooien en snoeien. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van perceel 3. Kunt u voor perceel 3 een aangepaste vraagstelling verstrekken die aansluit op boomveiligheidscontroles, nader boomtechnisch onderzoek en BEA's?

Antwoord:

U hoeft niet in te gaan op punten A, C, D en F voor uitsluitend Perceel 3. Het resterende blijft van kracht op alle percelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 3.3.2 en bestek 004, artikel 01 16 02

Vraag:

In paragraaf 3.3.2 van de offerteaanvraag wordt een bewijs van zowel een bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheidsverzekering gevraagd. In artikel 01 16 02 van het bestek wordt uitsluitend een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschreven en worden alleen daarvoor de dekking en verzekerde bedragen vermeld. Wij gaan ervan uit dat voor perceel 3 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering conform artikel 01 16 02 volstaat. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 Kwaliteit & Meerwaarde plan, perceelspecifieke toepasbaarheid

Vraag:

De vraagstelling van G2 is generiek geformuleerd, terwijl de drie percelen naar aard, werkzaamheden, risico's en benodigde deskundigheid wezenlijk van elkaar verschillen. Zo verwijst onderdeel A naar boomonderhoud en onderdeel C naar onder meer vellen, rooien en gespecialiseerde snoei, terwijl de werkzaamheden en gewenste meerwaarde per perceel niet gelijk zijn.

Wij nemen aan dat het antwoord uitsluitend wordt beoordeeld op de relevantie en toepasbaarheid voor het perceel waarop wordt ingeschreven en dat een inschrijver geen werkzaamheden of deskundigheid hoeft te beschrijven die geen onderdeel vormen van het betreffende perceel. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

U hoeft niet in te gaan op punten A, C, D en F voor uitsluitend Perceel 3. Het resterende blijft van kracht op alle percelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, integrale beoordeling van G2 en G3

Vraag:

In de offerteaanvraag staat dat ieder kwaliteitsonderdeel integraal wordt beoordeeld op volledigheid, concreetheid, meetbaarheid, realisme, onderbouwing en aansluiting op de gewenste situatie. Niet is beschreven of de beoordelingscommissie haar oordeel per afzonderlijk gevraagd aspect vastlegt voordat zij tot de integrale waardering komt.

Wanneer uitsluitend één totaaloordeel wordt gegeven, bestaat het risico dat voor inschrijvers achteraf niet herleidbaar is welke onderdelen doorslaggevend zijn geweest en hoe sterke en minder sterke onderdelen tegen elkaar zijn afgewogen. Kunt u bevestigen dat de beoordelingscommissie haar bevindingen per gevraagd onderdeel vastlegt en dat uit de motivering van de gunningsbeslissing voldoende concreet blijkt welke sterke punten, tekortkomingen en aangeboden meerwaarden tot de uiteindelijke waardering hebben geleid? Indien u dit niet bevestigt, verzoeken wij u toe te lichten hoe de transparantie en controleerbaarheid van de integrale beoordeling worden geborgd.

Antwoord:

Ja, het kan worden bevestigd dat de beoordelingscommissie per kwaliteitsonderdeel een deugdelijke motivering zal geven voor de beoordelingsscore.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G3 Duurzaamheid, beoordeling innovatie

Vraag:

Binnen G3 wordt de inschrijver gevraagd uiteen te zetten hoe ontwikkelingen die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst ontstaan proactief worden geïmplementeerd. Toekomstige ontwikkelingen zijn naar hun aard nog niet volledig bekend en kunnen ten tijde van inschrijving

niet altijd concreet, meetbaar of financieel worden uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt het antwoord beoordeeld op concreetheid, onderbouwing, realisme, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid. Wij nemen daarom aan dat niet de nog onbekende innovatie zelf wordt beoordeeld, maar de concrete werkwijze waarmee de inschrijver ontwikkelingen signaleert, beoordeelt, beproeft en na akkoord van opdrachtgever implementeert. Kunt u dit bevestigen? Kunt u tevens aangeven of bestaande, reeds bewezen duurzaamheidsmaatregelen en toekomstige innovaties afzonderlijk worden gewaardeerd en op welke wijze wordt voorkomen dat niet-verifieerbare toekomstbeloften tot een hogere beoordeling leiden?

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van G3 te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 onderdeel E, belangen en wensen van opdrachtgever

Vraag:

Onder onderdeel E wordt gevraagd hoe de inschrijver de belangen en wensen van opdrachtgever in beeld verkrijgt en deze zichtbaar in de handelswijze en operationele uitvoering tot uiting laat komen. De voor opdrachtgever essentiële belangen en wensen zijn hierbij niet nader afgebakend. Een inschrijver kan daardoor slechts op basis van eigen aannames bepalen welke belangen in het plan van aanpak voorrang moeten krijgen.

Wij verzoeken u aan te geven welke belangen en wensen binnen de uitvoering van deze raamovereenkomst in ieder geval als essentieel worden beschouwd en op welke wijze deze bij de beoordeling van onderdeel E worden betrokken. Indien van inschrijvers wordt verwacht dat zij deze belangen zelfstandig uit de gezamenlijke aanbestedingsstukken afleiden, verzoeken wij u te bevestigen dat uitsluitend daarin expliciet opgenomen belangen en wensen bij de beoordeling worden betrokken.

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van onderdeel E te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 onderdeel A, begrip "ter zake deskundig"

Vraag:

Onder onderdeel A moet de inschrijver motiveren in hoeverre en op welke wijze zij "ter zake deskundig" is op het gebied van boomonderhoud en alle bijkomende facetten van het vakgebied. Niet is omschreven welke vakgebieden, kwalificaties of vormen van deskundigheid opdrachtgever hieronder verstaat. Daardoor kunnen inschrijvers dit begrip verschillend uitleggen en bestaat het risico dat pas tijdens de beoordeling betekenis wordt gegeven aan aspecten die voor inschrijvers vooraf niet kenbaar waren.

Wij nemen aan dat de deskundigheid wordt beoordeeld op een samenhangende combinatie van aantoonbare ervaring, relevante opleidingen en certificeringen, specialistische vakkennis, interne kennisborging en de toepassing daarvan in de operationele uitvoering. Kunt u dit bevestigen en aangeven welke aspecten opdrachtgever in ieder geval onder "alle bijkomende facetten van het vakgebied" verstaat? Indien specifieke deskundigheid of kwalificaties zwaarder worden gewaardeerd, verzoeken wij u deze vooraf kenbaar te maken.

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van onderdeel A te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 onderdeel I, toetsing tijdens de uitvoering

Vraag:

Onderdeel I verlangt dat de inschrijver monitort, controleert en bewijst dat de onder A tot en met H gedane toezeggingen worden gerealiseerd. De offerteaanvraag beschrijft echter niet op welke wijze opdrachtgever deze toezeggingen gedurende de raamovereenkomst controleert en op basis van welke gegevens wordt vastgesteld of een prestatie is behaald.

Dit is van belang omdat inschrijvers anders uiteenlopende vormen van bewijsvoering kunnen aanbieden, zonder vooraf te weten welke registraties en controlemiddelen opdrachtgever passend en voldoende acht. Kunt u daarom aangeven op welke wijze de aangeboden kwaliteitsmaatregelen gedurende de uitvoering worden geverifieerd en welke vormen van bewijsvoering opdrachtgever daarbij ten minste verwacht? Wij denken hierbij onder meer aan werkregistraties, inspecties, rapportages, audits, fotoregistraties en prestatie-indicatoren. Kunt u tevens bevestigen dat uitsluitend de bij inschrijving aangeboden en contractueel vastgelegde prestaties als toetsingsgrond worden gehanteerd?

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van onderdeel I te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 onderdeel D, werkzaamheden die niet zelfstandig worden beheerst

Vraag:

Onder onderdeel D wordt gevraagd welke werkzaamheden de inschrijver niet beheerst en waarvoor gebruik wordt gemaakt van derden. Deze formulering lijkt ervan uit te gaan dat iedere inschrijver werkzaamheden uit de opdracht niet zelfstandig kan uitvoeren. Een inschrijver die alle of nagenoeg alle voor het betreffende perceel noodzakelijke werkzaamheden met de eigen organisatie kan uitvoeren, kan dit onderdeel daardoor niet op dezelfde wijze beantwoorden. Wij nemen aan dat het ontbreken of beperkt inzetten van derden niet tot een lagere waardering leidt, mits de inschrijver inzichtelijk maakt welke werkzaamheden zelfstandig worden uitgevoerd, voor welke uitzonderlijke specialistische werkzaamheden eventueel een derde beschikbaar is en hoe de kwaliteit en continuïteit daarvan worden geborgd. Kunt u dit bevestigen? Indien de inzet van derden op zichzelf als meerwaarde wordt beschouwd, verzoeken wij u dit nader te onderbouwen.

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van onderdeel D te forceren. OG zoekt geen intermediare uitvoeringspartner die veel met derden werkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, G2 onderdeel I, beheersmaatregelen en sancties

Vraag:

Onder onderdeel I wordt aan inschrijvers gevraagd welke beheersmaatregelen en sancties opdrachtgever aan opdrachtnemer mag opleggen indien de aangeboden prestaties niet worden behaald. De aard, omvang en begrenzing van deze sancties zijn niet nader bepaald. Hierdoor bestaat het risico dat inschrijvers materieel verschillende contractuele verplichtingen aanbieden, terwijl hun inschrijvingen vervolgens binnen hetzelfde beoordelingskader worden vergeleken. Wij nemen aan dat met "sancties" uitsluitend proportionele, vooraf door de inschrijver beschreven maatregelen worden bedoeld die rechtstreeks verband houden met het niet nakomen van een concrete toezegging uit het plan van aanpak, waarbij eerst gelegenheid tot herstel wordt geboden. Kunt u dit bevestigen? Kunt u tevens verduidelijken of wordt bedoeld op herstelmaatregelen, aanvullende rapportageverplichtingen, prestatiekortingen, contractuele boetes of andere maatregelen, en aangeven hoe de aangeboden zwaarte van een sanctie in de beoordeling wordt betrokken?

Antwoord:

Nee, u dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van onderdeel I te forceren. U bedenkt zelf sanctionerende en herstel maatregelen op uw eigen tekortkomingen ter beoordeling van de OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1, beoordelingskader G2 en G3, onderscheid tussen "Goed" en "Uitstekend"

Vraag:

Volgens het beoordelingskader wordt een uitwerking als "Goed" gewaardeerd wanneer deze nagenoeg alle gevraagde aspecten behandelt, concreet, onderbouwd, realistisch, uitvoerbaar en grotendeels toetsbaar is en aantoonbare meerwaarde biedt. Voor de waardering "Uitstekend" wordt uitsluitend vermeld dat de aspecten in onderlinge samenhang uitstekend aansluiten en uitstekende meerwaarde opleveren. Daarmee blijft onvoldoende duidelijk op grond van welke objectief waarneembare kenmerken een goed onderbouwde uitwerking wordt onderscheiden van een uitstekende uitwerking.

Dit onderscheid vertegenwoordigt voor G2 bij perceel 1 en 2 een verschil van 20% van de maximale fictieve korting. Wij verzoeken u daarom concreet te beschrijven aan welke aanvullende kenmerken een uitwerking moet voldoen om als "Uitstekend" in plaats van "Goed" te worden beoordeeld. Indien dit niet nader kan worden geconcretiseerd, verzoeken wij u toe te lichten hoe een objectieve, transparante en voor inschrijvers achteraf verifieerbare beoordeling wordt geborgd.

Antwoord:

OG past niets aan. Zie verder antwoord vraag 22.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Offerteaanvraag paragraaf 4.1.1 – G2 Kwaliteit & Meerwaarde plan – onderlinge weging onderdelen A t/m I

Vraag:

Binnen G2 worden negen afzonderlijke onderdelen, A tot en met I, uitgevraagd. De offerteaanvraag maakt niet duidelijk of deze onderdelen in gelijke mate bijdragen aan de integrale beoordeling, dan wel of bepaalde onderdelen zwaarder wegen of doorslaggevend kunnen zijn. Hierdoor kunnen inschrijvers niet vaststellen welke betekenis de beoordelingscommissie aan ieder onderdeel toekent en bestaat het risico dat zij hun beperkte uitwerkingsruimte van maximaal vier A4-pagina's verschillend verdelen.

Wij nemen aan dat de onderdelen A tot en met I ieder gelijkwaardig in de beoordeling worden betrokken. Kunt u dit bevestigen? Indien geen sprake is van een gelijkwaardige beoordeling, verzoeken wij u de onderlinge weging of prioritering vooraf transparant te maken en uw antwoord te motiveren.

Antwoord:

Nee OG doet dit niet. U dient de OG te overtuigen van uw best practice. En met deze vraag niet de vormgeving van G2 te forceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

Ref.nr.
31**Onderwerp:**

Inspectiesoftware

Vraag:

In het bestek wordt aangegeven dat de software voorzien dient te zijn van Geovisia Field. De huidige inspecties worden uitgevoerd met Geovisia Online. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke inspectiesoftware de opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst dient te gebruiken voor het uitvoeren en registreren van de inspecties?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
32**Onderwerp:**

Verhoogde zorgplicht bomen

Vraag:

In het bestek wordt gesproken over bomen met verhoogde zorgplicht, waarbij geen inspectiefrequentie is vermeld. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat onder bomen met verhoogde zorgplicht wordt verstaan en welke inspectiefrequentie voor deze bomen dient te worden gehanteerd? Worden hiermee bijvoorbeeld attentiebomen bedoeld die jaarlijks geïnspecteerd dienen te worden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
33**Onderwerp:**

Dubbele posten

Vraag:

Binnen het onderdeel Aalsmeer-Kudelstaart lijken meerdere posten betrekking te hebben op dezelfde werkzaamheden, waaronder posten 515501 en 515399. Ook voor bomen met verhoogde zorgplicht lijken vergelijkbare dubbele posten te zijn opgenomen. Kan de aanbestedende dienst toelichten wat het onderscheid is tussen deze posten en in welke situaties de afzonderlijke posten van toepassing zijn?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 16.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
34**Onderwerp:**

posten BEA

Vraag:

Voor het uitvoeren van Boom Effect Analyses (BEA's) zijn in het bestek uitsluitend urenposten opgenomen. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of BEA's op basis van nacalculatie worden opgedragen en afgerekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede uren en de hiervoor opgenomen tarieven?

Antwoord:

OG zal aan de voorzijde een alles omvattende offerte uitvragen inclusief open begroting met een plafondbedrag waarop naar redelijkheid nacalculatorisch zal worden afgerekend. Indien en voorzover daar disproportioneel van afgeweken zou worden legt de ON wel degelijk verantwoordelijkheid af aan de voorzijde van een escalatie op het spenderen van uren. ON heeft dus geen carte blanche op uren inzet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

Urenposten

Vraag:

Voor de uitvoering van BEA's zijn urenposten opgenomen voor verschillende functies, waaronder ETT, projectleider en ETW. Kan de aanbestedende dienst toelichten welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden zij verwacht voor respectievelijk de projectleider en de ETW'er?

Antwoord:

De ETW en ETT worden geacht de vakspecialistische kennis te leveren en de PL een coördinerende en kwaliteit borgende verantwoordelijkheid. Een evenwichtige balans daartussen moet leiden tot kwalitatieve en marktconforme producten van uw zijde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Ondergronds onderzoek

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of bij het uitvoeren van een BEA standaard ondergronds onderzoek wordt verwacht? Indien dit afhankelijk is van de specifieke situatie of opdracht, kan worden aangegeven wanneer dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd en hoe dit wordt opgedragen en afgerekend?

Antwoord:

Dit ligt wel in lijn der verwachting maar wordt situationeel beschouwd per deel opdracht in nader overleg tussen OG en ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
37

Onderwerp:

KLIC melding

Vraag:

Voor de uitvoering van BEA's en bepaalde nadere onderzoeken kan het noodzakelijk zijn een KLIC-melding aan te vragen. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke wijze de opdrachtnemer de kosten voor een benodigde KLIC-melding dient te verrekenen? Dienen deze kosten te zijn inbegrepen in de aangeboden tarieven of kunnen deze separaat bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht?

Antwoord:

Dit wordt situationeel beschouwd per deel opdracht in nader overleg tussen OG en ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

Onderwerp:

38

Kwaliteitsronde

Vraag:

In het bestek wordt aangegeven dat een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werkzaamheden plaatsvindt. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken door welke partij deze kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd en op basis van welke criteria de uitgevoerde werkzaamheden worden beoordeeld?

Antwoord:

Kwaliteitscontrole door de OG vind plaats door uw productie een/of producten te toetsen aan de vereisten van de overeenkomst en hetgeen u beloofde in de gunningscriteria.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Certificaten

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt een kwalificatie/certificaat voor Boomveiligheidscontroleur gevraagd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of het certificaat DIB VO eveneens wordt geaccepteerd als gelijkwaardige kwalificatie voor de gevraagde Boomveiligheidscontroleur?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Prikken kloppen

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst verduidelijken van welke post prikken en kloppen deel uitmaken?

Antwoord:
Van post 110020

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Referentieopdracht

Vraag:
Is het toegestaan om de aanbestedende dienst zelf als referentieopdracht in te dienen?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Fictieve korting

Vraag:

Kunt u bevestigen of de prijsschaal voor de fictieve korting op perceel 3 relatief (t.o.v. de laagste /hoogste inschrijving) of absoluut is?

Antwoord:

Alle fictieve kortingsbedragen volgen uit de score zoals weergegeven in het beoordelingstabel en zijn daarmee niet relatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Referentieopdracht

Vraag:

Telt een referentieopdracht die op de peildatum van inschrijving nog loopt, maar waarvan de eerste 12 aaneengesloten maanden reeds zijn afgerond en beoordeeld, mee als referentie?

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan mits aan de overige eisen die er aan de kerncompetentie worden gesteld wordt voldaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Social return

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de Social Return-verplichting uitsluitend geldt voor percelen 1 en 2, en dat perceel 3 hiervan is uitgezonderd, ook bij eventuele nadere opdrachten met wél grondwerk-achtige aspecten?

Antwoord:

Ja dit wordt bevestigd. Er geldt geen social return verplichting voor perceel 3 gelet op het specialitische karakter van de werkzaamheden zoals vervat in paragraaf 2.5 offerteaanvraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Offerteaanvraag, par. 2.4 Totstandkoming nadere overeenkomsten; TenderNed aankondiging, 5.1.15

Vraag:

Er worden drie opdrachtnemers voor perceel 3 gecontracteerd en de opdrachtgever spant zich in om de omzet zo evenredig mogelijk te verdelen. Kunt u de objectieve verdeelsystematiek voor nadere opdrachten toelichten? Wordt verdeeld op omzet, aantallen, werksoort en/of gemeente, en hoe wordt omgegaan met opdrachten waarvoor specifieke expertise of capaciteit nodig is?

Antwoord:

OG past geen concrete systematiek toe in lijn met het niet vergeven van omzetgarantie. Omzet wordt bestens verdeeld o.b.v economisch balans samenhangend met capaciteit, kwaliteit en passendheid tussen ON en karakter en omvang van de deelopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Offerteaanvraag, par. 2.2 Perceel 3; Bestek 004, 51 03 06

Vraag:

De Offerteaanvraag bepaalt dat perceel 3 uitsluitend inspectie, onderzoek en advies omvat. In Bestek 004 wordt echter gesproken over een onderhoudscontract en over uit te voeren veiligheids- en onderhoudsmaatregelen. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer binnen perceel 3 uitsluitend gebreken, risico's en maatregelen registreert en adviseert, en dat de feitelijke uitvoering van onderhouds- of veiligheidsmaatregelen niet onder perceel 3 valt?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Offerteaanvraag, par. 4.1.1, G3 Duurzaamheid

Vraag:

De uitwerking van G3 noemt circulariteit, levensduurverlenging en hergebruik van materialen. Perceel 3 bestaat hoofdzakelijk uit diensten en kent slechts beperkt materiaalgebruik. Kunt u toelichten hoe G3 voor perceel 3 wordt beoordeeld en welke concrete meerwaarde u voor dit perceel verwacht bij het onderdeel circulariteit?

Antwoord:

Hoewel beperkt, in relatie tot dit onderwerp dient ON zich naar haar best practice te profileren en OG te overtuigen van optimale meerwaarde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Ref.nr.
48

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Onderwerp:

Offerteaanvraag, par. 2.2 en par. 4.1.1, G2 Kwaliteit & Meerwaarde plan

Vraag:

Perceel 3 is in paragraaf 2.2 uitsluitend omschreven als inspectie, onderzoek en advies. G2 vraagt echter onder meer om deskundigheid in boomonderhoud, grof vellen en rooien, snoei en operationele uitvoering. Kunt u per onderdeel A tot en met I toelichten welke eisen en wensen specifiek voor perceel 3 gelden? Kunt u tevens bevestigen dat onderdelen die aantoonbaar niet relevant zijn voor perceel 3 niet hoeven te worden uitgewerkt en niet negatief worden beoordeeld?

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Snoeien van bomen registratie

Vraag:

U geeft aan dat het snoeien van bomen inclusief registratie in het beheersysteem is.

Vraag:

Welk beheersysteem wordt hiervoor gebruikt en welke gegevens moeten hierin worden geregistreerd?

Kunnen de kosten voor deze registratie als een aparte post worden opgenomen, zodat deze apart kan worden geprijsd?

Antwoord:

Geovisia online, u krijgt in de uitvoering een bomenpaspoort aangereikt via deze toegang. Nee, OG staat aparte beprijzing niet toe.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Verwijderen van bomen herstel

Vraag:

U maakt onderscheid tussen het verwijderen van bomen in verharding, beplanting, gazon/berm en bloemenweide. Bij het verwijderen van bomen kan insporing of andere schade aan de ondergrond ontstaan, ook als rijplaten worden gebruikt.

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor het herstellen van eventuele insporing of andere schade na het verwijderen van een boom?

Kunnen de kosten voor deze herstelwerkzaamheden als een aparte post worden opgenomen?

Antwoord:

De uitvoerende partij is altijd aansprakelijk voor veroorzaakte insporing of andere vormen van schade. De uitvoerende partij dient primair de balans te bepalen tussen in te zetten apparatuur en de voorzorgsmaatregelen zoals rijplaten. ON dient bij aanvaarding van een deelopdracht te duiden en te melden. overeenkomstig UAV en OG te vrijwaren van negatieve effecten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bereikbaarheid met hoogwerker

Vraag:

U maakt onderscheid tussen bomen die wel en niet bereikbaar zijn met een hoogwerker. Dit heeft invloed op de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en op de kosten.

Vraag:

Kunt u aangeven welk percentage van de bomen bereikbaar is met een wielhoogwerker en welk percentage niet bereikbaar is met een wielhoogwerker?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Vrije takval

Vraag:

U maakt onderscheid tussen bomen waarbij vrije takval wel en niet mogelijk is. Ook dit heeft invloed op de uitvoering en de kosten.

Vraag:

Kunt u aangeven bij welk percentage van de bomen vrije takval mogelijk is en bij welk percentage dit niet mogelijk is?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Uitgifte van deelopdrachten

Vraag:

Voor het bepalen van de kosten is het belangrijk om te weten hoe de opdrachten worden verstrekt.

Vraag:

Gaat het vooral om het snoeien van meerdere aaneengesloten bomen, bijvoorbeeld binnen één gebied, of gaat het vooral om losse bomen die verspreid staan?

Als beide voorkomen, kunt u dan aangeven wat ongeveer de verhouding tussen beide vormen van onderhoud is?

Antwoord:

De BVC is leidend voor snoeiroutes. Doch zal OG, zonder rechten te vergeven, trachten werkzaamheden in een logisch deelopdrachten aan te reiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen

Vraag:

U geeft aan dat stationaire verkeersmaatregelen per 'keer' en dynamische verkeersmaatregelen per dag moeten worden geprijsd.

Vraag:

Wat bedoelt u precies met één keer bij stationaire verkeersmaatregelen?

Antwoord:

OG bedoelt met stationair een vaste verkeersmaatregel opstelling zoals bijv. CROW 96B die 1 maal per deelopdracht mag worden berekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P1 Boomrenovatie

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

55

Verkeersmaatregelen

Vraag:

Betekent 'per dag' bij dynamische verkeersmaatregelen dat deze één keer per dag mogen worden berekend, ongeacht hoe vaak de maatregel die dag moet worden opgebouwd, verplaatst of afgebroken en ongeacht het aantal locaties?

Antwoord:

Correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen

Vraag:

Omdat het om een raamovereenkomst gaat, is vooraf niet bekend hoeveel verkeersmaatregelen nodig zijn en waar deze nodig zijn. Kunnen de verkeersmaatregelen daarom per boom of per daadwerkelijk ingezette verkeersmaatregel worden afgerekend?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

57

Opname boomgegevens

Vraag:

U geeft aan dat boomkenmerken, snoei-behoefte en BVC-gegevens moeten worden opgenomen.

Vraag:

Moet deze opname worden uitgevoerd door een gecertificeerd Data-Inspecteur Bomen? Zo ja, welke certificering of opleiding is hiervoor vereist?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Datastructuur – Handboek Bomen 2026

Vraag:

Voor het goed verwerken en uitwisselen van de boomgegevens is het belangrijk om te weten welke datastructuur wordt gebruikt.

Vraag:

Worden de boomgegevens aangeleverd en verwerkt volgens het Standaard Uitwisselings Formaat (SUF), zodat de richtlijnen van het Handboek Bomen 2026 worden gevolgd?

Als een andere datastructuur wordt gebruikt, kunt u deze dan beschikbaar stellen en aangeven welke gegevens hierin moeten worden opgenomen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Ref.nr.
59

Percelen:

P2 Boomonderhoud

Onderwerp:

§ 4.1.1 – G2 Kwaliteit & Meerwaarde plan

Vraag:

G2 bevat één set onderdelen A t/m I voor alle drie de percelen. Perceel 3 bestaat volgens § 2.2 uitsluitend uit inspectie-, onderzoeks- en adviesdiensten, terwijl meerdere onderdelen van G2 zijn gericht op boomonderhoud en fysieke uitvoeringswerkzaamheden. Kunt u verduidelijken hoe de onderdelen A t/m I voor perceel 3 moeten worden geïnterpreteerd en aangeven welke onderdelen volledig van toepassing zijn op perceel 3? Deze duidelijkheid is nodig om G2 volledig te kunnen beantwoorden en gericht te kunnen inschrijven op de maximale waardering.

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
60

Onderwerp:

§ 4.1.1 – G2, onderdeel A

Vraag:

Onder onderdeel A wordt gevraagd naar deskundigheid op het gebied van 'boomonderhoud en alle bijkomende facetten van het vakgebied'. Boomonderhoud maakt volgens § 2.2 geen onderdeel uit van perceel 3. Kunt u verduidelijken welke deskundigheid een inschrijver op perceel 3 onder onderdeel A dient te beschrijven en waarop dit onderdeel voor perceel 3 wordt beoordeeld?

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
61

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Onderwerp:

§ 4.1.1 – G2, onderdelen C en D

Vraag:

Onder onderdeel C wordt gevraagd hoe de inschrijver werkzaamheden van grof vellen en rooien tot gespecialiseerde snoei zelfstandig uitvoert. Onderdeel D sluit hierop aan met de vraag welke werkzaamheden niet zelf worden beheerst en door derden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen niet binnen de omschreven scope van perceel 3. Kunt u verduidelijken hoe onderdelen C en D moeten worden beantwoord door een inschrijver die uitsluitend inschrijft op perceel 3 en waarop de beoordelingscommissie deze onderdelen voor perceel 3 beoordeelt?

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
62

Onderwerp:

§ 4.1.1 – G2, onderdeel F

Vraag:

Onder onderdeel F wordt gevraagd hoe de inschrijver operationele inzet pleegt in veeleisende omstandigheden en fragiele gebieden, zoals heemparken en begraafplaatsen. Kunt u verduidelijken wat binnen perceel 3 onder 'operationele inzet' wordt verstaan en welke informatie u van een inschrijver op perceel 3 onder dit onderdeel verwacht?

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
63**Onderwerp:**

§ 4.1.1 – G3 Duurzaamheid

Vraag:

Binnen G3 wordt gevraagd hoe de inschrijver bijdraagt aan de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten en wordt onder circulariteit specifiek gevraagd naar levensduurverlenging en hergebruik van materialen. Gezien het karakter van perceel 3 als inspectie-, onderzoeks- en adviesdienst is niet geheel duidelijk hoe deze onderdelen voor dit perceel moeten worden ingevuld. Kunt u verduidelijken welke concrete invulling u binnen perceel 3 verwacht voor G3? Deze duidelijkheid is nodig om G3 volledig te kunnen beantwoorden en gericht te kunnen inschrijven op de maximale waardering.

Antwoord:

Ja, zie antwoord op vraag 47.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)

Ref.nr.
64**Onderwerp:**

§ 1 – Inleiding en planning

Vraag:

Volgens de huidige planning wordt de Nota van Inlichtingen op 8 oktober gepubliceerd en sluit de inschrijving op 19 oktober om 11.00 uur. Daarmee resteren na publicatie van de Nota slechts 11 kalenderdagen tot de inschrijftermijn. De beantwoording van bovenstaande vragen over G2 en G3 is bepalend voor de wijze waarop het Plan van Aanpak voor perceel 3 volledig en gericht op de maximale waardering kan worden uitgewerkt. Wij verzoeken u daarom de uiterste inschrijftermijn met ten minste twee weken te verlengen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Nee, aanbestedende dienst is niet bereid de inschrijftermijn te verlengen.

De planning van deze aanbesteding is krap en biedt geen ruimte voor een verlenging van de gestelde termijnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 okt 2026

Percelen:

P3 Boomveiligheidscontrole en Boomeffectanalyse's (BEA)