Samenwerkingsverband
van decentrale
OV-autoriteiten

Bijlage D

Bij het programma van eisen voor displays die worden aangesloten op het CDDInvulling voor DRIS Zaanstad 2027 e.v.

Zaandam, 06-10-2026
Versie 1.2 Update nav NvI II



Samenwerkingsverband
van decentrale
OV-autoriteiten

Colofon

Bijalge D bij het Programma van Eisen voor Displays die worden aangesloten op het CDD.

Uitgave: DOVA | Utrecht
Tekst: G. Van der Peet | DOVA
Versie: 1 | 23-10-2020

Bijlage D Beheervariabelen.

Variabele	uitleg	Waarde
Beheerperiode		kwartaal
Beheerrapport eenmaal per		kwartaal
Schoonmaak eenmaal per		Half jaar, op knooppunt locaties (Zaandam Station en Vlinder) éénmaal per kwartaal
Service-uren weekdagen		Van 06:00 tot 01:00
Service-uren weekenddagen		Van 06:00 tot 01:00
Gebruik DRISmelding.nl		Ja

Servicelevel	Min/max	Waarde
Beschikbaarheid	Min.	98,50%
Aantal storingen hoog	Max.	15 AANGEPAST
Aantal storingen laag	Max.	15
Storingsduur hoog	Max.	72 uur
Storingsduur laag	Max.	288 uur