

Algemene informatie

Aanbesteding: Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/26/839475

Toelichting:

Dit is de eerste nota van inlichtingen. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Er zijn een aantal vragen nog niet beantwoord omdat we nog zaken moeten opstellen of uitzoeken.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

Kunt u aangeven hoelaat de schouw is en waar wij ons moeten melden?

Antwoord:

De schouw wordt gehouden op maandag 21 september. We bezoeken twee panden. We starten om 10:00 uur op de locatie Stadhuis Sittard, Hub Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard. U kunt zich melden bij de centrale receptie. Aansluitend gaan we naar de locatie Mauritspark 1, 6163 HM te Geleen. We proberen om 11:45 uur klaar te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Bijlage 6 inschrijfformulier prijs

Vraag:

Is de prijs die wij indienen per m2 glas voor eenzijdig te wassen glas of dienen wij een prijs in te dienen per m2 dubbelzijdig te wassen glas?

Antwoord:

U dient een prijs af te geven voor elke vierkante meter glas (m2) dat gewassen wordt.

Voorbeeld: Een raam van 1,75m2 dient aan twee kanten gewassen te worden dan heeft het raam in totaal een te wassen oppervlakte glas van 3,50m2. De kosten bedragen dan 3,5 keer het tarief per m2 dat u heeft afgegeven.

De prijs per m2 is dus voor eenzijdige bewassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
3

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 2.11

Vraag:

U geeft aan dat geïndexeerd kan worden op basis van CBS index 812. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag adviseert indexering voor 80% gebaseerd op de loonontwikkeling van de CAO en 20% volgens CBS Index. Gaat u er mee akkoord om dit advies van de Codecommissie op te volgen en deze indexeringswijze toe te staan?

Antwoord:

Ja wij gaan akkoord met het indexeren van de tarieven op basis van de COA Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Dit geldt niet voor de inzet van hoogwerkers. Hiervoor geldt CBS Dienstenprijsindex (DPI) – Sectie N (SBI 773). De overige vereisten m.b.t. indexeren blijven onverminderd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
5

Onderwerp:

PvE / Bijlage C Eis 25 / §2.5 Definitieve opname m²

Vraag:

Begrijpen wij correct dat de in bijlage C genoemde hoeveelheden indicatief zijn en dat na gunning per locatie een opname door opdrachtnemer plaatsvindt, waarbij de geaccordeerde werkelijke m²

de basis vormen voor facturatie?

Antwoord:

Ja dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad / PvE §2.2 / eisen 1-2 Definitie m²-tarief

Vraag:

"Opdrachtgever vraagt één integraal m²-tarief voor glasbewassing, waarbij zowel de binnen- als buitenzijde van het glas onderdeel lijkt te zijn van hetzelfde tarief. De kostprijs en uitvoeringsomstandigheden van binnen- en buitenbewassing verschillen echter wezenlijk, onder andere door bereikbaarheid, benodigde hulpmiddelen, inzetduur en uitvoeringsmomenten. Het hanteren van één gecombineerd tarief kan ertoe leiden dat inschrijvers risico's en onzekerheden over de verhouding tussen binnen- en buitenwerkzaamheden in het integrale m²-tarief moeten verdisconteren. Dit kan resulteren in een onnodige risico-opslag voor opdrachtgever. Is opdrachtgever bereid het prijsformulier aan te passen en afzonderlijke m²-tarieven uit te vragen voor binnenbewassing en buitenbewassing, zodat uitsluitend de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden tegen het daarvoor geldende tarief worden afgerekend?"

Antwoord:

Nee, wij willen vasthouden aan één vast tarief per m². Dit heeft in het verleden altijd goed gewerkt en geen problemen met risico-opslagen opgeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad / prijsformulier §5.1.1 Prijs Hoogwerker – specificatie

Vraag:

Welk type en welke minimale specificaties van de hoogwerker dienen als uitgangspunt voor het vaste tarief? Kan opdrachtgever een uniforme referentiespecificatie verstrekken voor onder meer werkhoogte en zijdelings bereik?

Antwoord:

Het is aan de opdrachtgever om te bepalen of en zo ja welke hoogwerker nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De opdrachtnemer kan als geen ander bepalen aan welke specificaties de betreffende hoogwerker moet voldoen. Het tarief geldt dus voor alle hoogwerkers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE Eis 20 Vergunningen / verkeersmaatregelen

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan dat kosten voor benodigde vergunningen voor rekening van opdrachtnemer komen. De hoogte van deze kosten kan gedurende de meerjarige looptijd wijzigen en is mede afhankelijk van gemeentelijke tarieven, locatie-specifieke eisen en eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen en afzettingen. Hierdoor zijn deze kosten vooraf niet volledig door inschrijver te beïnvloeden of betrouwbaar te begroten. Om te voorkomen dat inschrijvers hiervoor verschillende risico-opslagen in hun tarieven moeten opnemen, verzoeken wij opdrachtgever akkoord te gaan met het uitgangspunt dat aantoonbare externe kosten voor vergunningen, leges, verplichte verkeersmaatregelen en/of afzettingen zonder opslag en op basis van werkelijke kosten worden doorbelast aan opdrachtgever. Kan opdrachtgever hiermee instemmen?

Antwoord:

Akkoord met het één op één doorbelasten van de kosten voor de benodigde vergunningen. Deze kosten worden dan ook niet verdisconteerd in de gevraagde tarieven.

Onze inschatting is dat de te treffen verkeersmaatregelen meevallen en niet van dien aard zijn dat er verkeersregelaars en verkeersborden geplaatst moeten worden. De gangbare maatregelen worden dan ook geacht in de tarieven verdisconteerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE Eis 20 Hoogwerker Vidar

Vraag:

Kan opdrachtgever de technische specificaties, maximale werkhogte en het bereik van de aanwezige hoogwerker bij Vidar, Millenerweg 2 en 4, verstrekken en bevestigen dat het gebruik hiervan kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld?

Antwoord:

Bij nader inzien is er op de betreffende locaties van Vidar geen eigen hoogwerker beschikbaar. U zult hier dus zelf een hoogwerker moeten verzorgen mochten de werkzaamheden hierom vragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad §2.5 Omvang van de opdracht Nieuwe panden / afwijkende complexiteit

Vraag:

Indien gedurende de looptijd nieuwe locaties worden toegevoegd waarvan hoogte, bereikbaarheid of uitvoeringscomplexiteit wezenlijk afwijkt van de locaties waarop inschrijver zijn aanbieding heeft gebaseerd, blijven dan onverkort dezelfde m²- en materieeltarieven gelden?

Antwoord:

Ja dat is de opzet van de overeenkomst. Nieuwe locaties waar de werkzaamheden qua complexiteit sterk afwijken van de in de aanbesteding genoemde panden/locaties zijn niet te verwachten. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt 'redelijkheid en billijkheid' in acht genomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PvE Eis 5 Vrije werkplek

Vraag:

Bevestigt opdrachtgever dat vertraging of extra inzet doordat werkplekken, vensterbanken of buitenruimten niet conform afspraak zijn vrijgemaakt, niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komt?

Antwoord:

Ja wij kunnen bevestigen dat opdrachtgever niet verantwoordelijk is voor vertragingen in het werk die veroorzaakt worden doordat opdrachtgever niet voldoen aan eis 5 van het programma van eisen. Deze zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer. We vragen wel een pro-active houding in het tijdig signaleren van eventuele niet vrijgemaakte locaties zodat opdrachtgever tijdig actie kan ondernemen. Als de opdrachtnemer met beperkte inspanningen de volgorde van de werkzaamheden hierop kan aanpassen dan zullen de gevolgen van vertraging en extra kosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad / PvE §2.2 / eisen 6-8 Uitvoeringstijden

Vraag:

Kan opdrachtgever per locatie aangeven binnen welke tijdvensters de binnen- en buitenwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd en of werkzaamheden buiten reguliere

kantooruren noodzakelijk zijn?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat zowel de buiten als binnen werkzaamheden op werkdagen uitgevoerd worden binnen het tijdvenster van 07:00 - 17:30 uur. Bij het opstellen van de planning per pand /locatie kunnen nadere afspraken gemaakt worden waarbij rekening gehouden wordt met aangepaste openingstijden vanwege feest- en vrije dagen. Bij speciale verzoeken of spoedklussen van de opdrachtgever kan in overleg afgeweken worden van bovengenoemde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PvE Eis 8 Separatieglas – frequentie

Vraag:

In eis 8 wordt verwezen naar de frequentie van separatieglas zoals aangegeven in het prijzenblad. Kan opdrachtgever aangeven waar deze frequentie is opgenomen dan wel per locatie de geldende frequentie verstrekken?

Antwoord:

Deze verwijzing is komen te vervallen omdat de frequentie niet opgenomen is in het prijzenblad. De frequenties worden nader afgestemd bij het opstellen van de daadwerkelijk offerte en planning van de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

Onderwerp:

14

Aanbestedingsleidraad §2.5 Omvang van de opdracht

Vraag:

Inschrijvers dienen hun aanbieding en tarieven te baseren op de door opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van de opdracht. De huidige dienstverlener beschikt vanuit de uitvoering van de bestaande overeenkomst naar verwachting over aanvullende historische informatie, waaronder gerealiseerde volumes, inzet van materieel en/of omzet. Deze informatie kan relevant zijn voor een accurate kostprijscalculatie en daarmee een informatievoorsprong opleveren ten opzichte van overige inschrijvers. Om voor alle inschrijvers een gelijkwaardig informatieniveau en daarmee een gelijk speelveld te waarborgen, verzoeken wij opdrachtgever de historische afname over bijvoorbeeld 2024 en 2025 beschikbaar te stellen, bij voorkeur uitgesplitst naar locatie, aantal uitgevoerde m², frequentie, inzet van hoogwerkers en gerealiseerde jaarlijkse opdrachtwaarde. Kan opdrachtgever deze informatie verstrekken?

Antwoord:

Wij zullen alle informatie die wij tot onze beschikking hebben delen met de gegadigden. Het hebben van ervaring met de glasbewassing van de bestaande panden kan inderdaad meegenomen worden in de vaststelling van de tarieven. Echter dit leidt volgens ons niet tot een informatievoorsprong die afbreuk doet aan de gelijke kansen die iedere gegadigde heeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

16

Onderwerp:

art. 15 - inkoopvoorwaarden

Vraag:

In artikel 15 zijn stakingen uitgesloten van overmacht. Is de gemeente bereid stakingen waarop opdrachtnemer geen invloed heeft (zoals een landelijke staking), wel als overmacht aan te merken?

Antwoord:

Het betreft hier stakingen van eigen personeel. Dit valt volgens jurisprudentie onder regulier bedrijfsrisico. Opdrachtgever heeft inderdaad geen invloed op landelijke stakingen echter de opdrachtnemer heeft wel invloed op de mogelijke consequenties voor het werk/dienstverlening. Hij kan namelijk besluiten tegemoet te komen aan de (loon)eisen van het personeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

Contractduur

Vraag:

De leidraad noemt een contractduur van 48 maanden plus tweemaal 12 maanden. Tevens vermeld de leidraad een duur van 62 maanden, terwijl in bijlage B genoemd staat: zes reguliere jaren plus twee optie jaren. Welke looptijd is juist?

Antwoord:

Dit is inderdaad een omissie. De looptijd moet zijn 72 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
19**Onderwerp:**

art. 16 / inkoopvoorwaarden

Vraag:

In artikel 16 is aansprakelijkheid voor indirecte schade niet uitgesloten. Is de gemeente bereid indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, uit te sluiten?

Antwoord:

Nee hiertoe zijn wij niet bereid. Hierdoor zouden te veel risico's bij de belastingbetaler terecht komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

PvE artikel 15 - RI&E

Vraag:

Na gunning stelt opdrachtnemer per gebouw een RI&E op. Het is denkbaar dat hieruit aandachtspunten naar voren komen die van invloed zijn op de veilige en verantwoorde uitvoering van de glasbewassing. Kan opdrachtgever bevestigen dat wanneer uit de RI&E dergelijke aandachtspunten naar voren komen, opdrachtgever en opdrachtnemer hierover in overleg treden om gezamenlijk tot een passende uitvoeringswijze te komen?

Antwoord:

Ja dat kunnen wij bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
22**Onderwerp:**

Wederzijdse opzegmogelijkheid

Vraag:

Uit de aanbestedingsstukken volgt dat opdrachtgever de mogelijkheid heeft de overeenkomst tussentijds (eenzijdig) op te zeggen, terwijl een vergelijkbare reguliere opzegmogelijkheid voor opdrachtnemer ontbreekt. Bent u bereid een wederzijdse tussentijdse opzegmogelijkheid op te nemen, zodat de rechten en verplichtingen van beide partijen hierin evenwichtig zijn geregeld?

Antwoord:

Nee dat zijn wij niet omdat dit onwenselijk is. Een aanbesteding kost tijd en geld en wij willen de regie houden over wanneer deze zou moeten plaatsvinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

23

Onderwerp:

indexering

Vraag:

In de aanbestedingsstukken is de jaarlijkse indexering gebaseerd op de CBS-index Dienstenprijzen. De kostenontwikkeling binnen de glasbewassing wordt echter in belangrijke mate bepaald door de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Bent u bereid de indexatiemethodiek aan te vullen met een component die aansluit bij de feitelijke cao-ontwikkeling binnen de branche?

Antwoord:

Ja wij gaan akkoord met het indexeren van de tarieven op basis van de COA Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Dit geldt niet voor de inzet van hoogwerkers. Hiervoor geldt CBS Dienstenprijsindex (DPI) – Sectie N (SBI 773). De overige vereisten m.b.t. indexeren blijven onverminderd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Flexibiliteit pandenportefeuille en prijsaanpassing

Vraag:

Wanneer u gedurende de looptijd panden toevoegd of afstoot door de herhuisvesting, geldt dan automatisch het bij inschrijving opgegeven vaste tarief per m² en per hoogwerkerinzet, of is een aparte prijsonderhandeling per wijziging voorzien?

Antwoord:

Nee, er zijn géén aparte prijsonderhandelingen per wijziging voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Prijsformule en onderaanneming

Vraag:

Kunt u de exacte rekenformule toelichten waarmee overige inschrijfprijzen naar rato worden gescoord ten opzichte van de laagste fictieve prijs, en de bandbreedte waarbinnen een prijs als niet-marktconform wordt beschouwd en verificatievragen volgen?

Antwoord:

Zie de formule op pagina 21 van de aanbestedingsleidraad.

Rekenvoorbeeld:

inschrijving 1: € 10.000 = max 975 punten

inschrijving 2: € 12.500 = 731,25 punten $(1 - ((\text{prijs inschrijving} - \text{prijs laagste inschrijving}) / \text{prijs laagste inschrijving})) * 975$ **Fase:**

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Leidraad

Vraag:

Uit de stukken blijkt dat uw weging van prijs boven de 50% ligt, hetgeen in strijd is met de richtlijn

Code Verantwoordelijk Marktgedrag. In de praktijk betekent dit, dat alle schoonmaakbedrijven die zijn aangesloten bij deze code (en dat zijn ze bijna allemaal) geen offerte mogen uitbrengen op deze dienstverleningsuitvraag.

Wij verzoeken u daarom om de prijsweging onder de 50% te brengen, ook omdat we sterk geloven in het onderscheidend vermogen van kwaliteit als gunningscriterium.

Het handhaven van de 65% sluit dermate veel partijen uit dat uw inkopende opdracht tot bevordering van marktwerking sterk in het gedrang komt.

Een extra argument om de prijs kwaliteit verhouding te wijzigen is het gegeven dat juist een aanbesteding, vanwege het feit dat een aanbesteding altijd een 'Best and final offer' (BAFO) is, ook altijd al een zeer lage prijs garandeert, zelfs bij prijswegingen van 25-30%. Vandaar dat ons advies is om een wezenlijk andere prijs – kwaliteitverhouding te gebruiken, die garandeert dat het overgrote deel van de partijen ook daadwerkelijk mag en kan inschrijven.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een moreel appel en kent geen juridische sancties of verboden die een gecertificeerd bedrijf uitsluiten van deelname aan specifieke tenders. Bovendien verbiedt het mededingingsrecht marktpartijen om onderling af te spreken collectief niet in te schrijven op een tender. De wegingsfactoren zijn zorgvuldig gekozen en kunnen in deze fase van de aanbesteding niet meer aangepast worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Leidraad en PvE

Vraag:

Opdrachtgever spreekt in de stukken over het 'reinigen' van glas en het 'reinigen' van gevel- en paneelwanden. Vanuit de branche wordt onder 'reinigen' een stevige opknapbeurt, of zelfs een voorbereiding voor verdere behandeling zoals conserveren bedoeld. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit hier niet het geval is en dat in de stukken daadwerkelijk het wassen van glas en panelen bedoeld wordt?

Antwoord:

Ja dat kunnen we bevestigen. We hanteren de volgende definitie: Reinigen bij glasbewassing is het doeltreffend, veilig en methodisch verwijderen van alle visueel of tactiel waarneembare, atmosferische en organische vervuiling (zoals stof, roet, zand, kalkresten en vogelpoep, stickerresten) van glasoppervlakken, kozijnen, vensterbanken en gevelpanelen, met als doel het herstellen van de oorspronkelijke lichtdoorlatendheid, representativiteit en conservering van het materiaal, zonder daarbij beschadigingen of residuen (zoals strepen en vlekken) achter te laten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen