

Algemene informatie

Aanbesteding: Motoriek- en beweegroute Stelleplas
Aanbestedende Dienst: Gemeente Borsele
Referentie: K011871
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Beschrijven document - 1.5 planning

Vraag:

De publicatiedatum van de NVI en de uiterste inschrijfdatum liggen kort op elkaar. Wij verzoeken u daarom om uitstel van de uiterste inschrijfdatum, zodat er minimaal vier weken zitten tussen de publicatie van de definitieve NVI en de inschrijfdatum. Is dit mogelijk?

Antwoord:

De inschrijfdatum van de aanbesteding zal worden verruimd naar donderdag 5 november 2026 10:00uur. De planning wordt hiermee als volgt:
Sluitingstermijn indiening van de inschrijving: uiterlijk donderdag 05-11-2026 10:00uur.
Voorlopige gunningsbeslissing: 30-11-2026
Definitieve gunning: 21-12-2026
Start van de opdracht: Na definitieve gunning
Realisatieperiode: Vanaf definitieve gunning tot uiterlijk 23-04-2027
Realisatiedatum: Uiterlijk vrijdag 23-04-2027

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsdocument - Hoofdstuk 2

Vraag:

Bij de vorige aanbesteding is niet volledig aan de gestelde eisen voldaan. Kunt u nader specificeren welke soorten toestellen worden bedoeld, bijvoorbeeld speeltoestellen, sporttoestellen of andere voorzieningen? Indien mogelijk ontvangen wij hiervan graag voorbeelden aan de hand van foto's, afbeeldingen of links.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor een bepaald soort toestellen. Belangrijkste is dat gebruikers zoveel mogelijk bewegings- en motorische vaardigheden kunnen oefenen op de route.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Beschrijvend document - 2.4 Eisen aan de opdracht

Vraag:

Kunt u nader specificeren wat u verstaat onder een "standaard fitnessstoestel" en om welke typen toestellen het hierbij gaat?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Beschrijvend document - 4.8.3 subgunningscriteria

Vraag:

Op pagina 26 t/m 29 van het bestek staan de verschillende punten en scores vermeld. Wij constateren hierbij verschillen in het maximaal te behalen aantal punten. Zo wordt bij de scores vermeld dat maximaal 40 punten kunnen worden behaald, terwijl dit volgens onze berekening 50 punten zou moeten zijn. Kunt u verduidelijken welk maximaal aantal punten juist is en de

puntentoekenning waar nodig corrigeren?

Antwoord:

Excuses het maximaal te behalen punten in de tabel is leidend:

Prijs 30

K1. Inrichtingsplan 50

K2. Duurzaamheid en circulariteit 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Beschrijvend document en Bijlage 7

Vraag:

In het Beschrijvend document wordt een minimale afstand tot hekwerken van 3 meter genoemd.

In Bijlage 7 wordt bij de instructies echter een minimale afstand van 3,5 meter vermeld. Kunt u aangeven welke minimale afstand juist is: 3 meter of 3,5 meter?

Antwoord:

De juiste minimale afstand is 3 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Beschrijvend document - 2.5 bewegings- en motorische vaardigheden

Vraag:

Hoe dient de functie 'gooien' te worden verwerkt in de te leveren toestellen, aangezien deelnemers zelf geen materialen of voorwerpen mogen meenemen? Kunt u aangeven wat u hierbij precies voor ogen heeft?

Antwoord:

Het uitgangspunt van de motoriek- en beweegroute zijn de tien grondvormen van bewegen. Wij streven ernaar dat gebruikers zoveel mogelijk van deze bewegingsvaardigheden kunnen oefenen op de route. Wij realiseren ons dat wellicht niet alle vaardigheden geoefend kunnen worden, zonder zelf materialen mee te nemen. Het hoe hier invulling aan te geven is voor de opdrachtnemer om te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

is er een mogelijkheid dat er een presentatie gegeven kan worden waarin wij onze visie, keuze van toestellen, overall design en totaalconcept van de Beweegroute kunnen toelichten?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 1: Inschrijfbiljet Beweegroute

Vraag:

De opgenomen ruimte van een halve regel is weinig om een goede omschrijving van het aangeboden beweegelement weer te geven. Kunt u de beschikbare ruimte hiervoor verruimen?

Antwoord:

Het inschrijfbiljet is aangepast zodat u hier meer ruimte voor heeft. Zie de map Nota van Inlichtingen voor de laatste versie van het Inschrijfbiljet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 3: Referentie kerncompetentie 1

Vraag:

Hier wordt gesteld dat inschrijver in de afgelopen 3 jaar minimaal een opdracht naar tevredenheid heeft uitgevoerd die qua aard en omvang vergelijkbaar is met aanbesteding Beweegroute Stelleplas. Bedoeld u hierbij dat er bij 1 referent in 1 keer voor de waarde van € 317.000,- toestellen zijn geleverd en geplaatst, of mogen dit meerdere opdrachten zijn die bij dezelfde klant in meerdere leveringen in de periode van de afgelopen 3 jaar?

Antwoord:

Met vergelijkbaar qua aard en omvang wordt bedoeld; de grens van minimaal voor € 190.000 aan waarde van toestellen (dit betreft 60% van de maximale waarde). Deze referentie dient te hebben plaatsgevonden bij 1 referent in de afgelopen 3 jaar, dit mag in 3 jaar tijd hebben plaatsgevonden in meerdere deelopdrachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Punt 2.12. Financiële randvoorwaarden

Vraag:

Het maximale beschikbare budget is gesteld op € 317.000,- exclusief BTW. Behoort het tot de mogelijkheden om ook een bodembedrag voor invulling Beweegroute hieraan toe te voegen?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Punt 2.7. Veiligheid

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat de maximale hoogte van een toestel 250cm mag zijn. Weet u zeker dat hier 250cm toestelhoogte wordt bedoeld, of betreft het hier de valhoogte?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Punt 2.4. Eisen aan de opdracht

Vraag:
Hier wordt gevraagd om een samenhangend totaalconcept met een duidelijke identiteit en onderscheidende uitstraling te creëren. Kunt u verduidelijken wat u bedoeld met het samenhangend totaalconcept? Hoe moet dit er volgens u eruit komen te zien?

Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van dezelfde kleurstelling, materiaalgebruik zodat er 1 totaal concept staat en waarbij de route voorziet in een totale beleving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 okt 2026

Percelen:
P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Punt 2.4. Eisen aan de opdracht

Vraag:
Hier wordt aangegeven dat er geen standaard fitnessoplossingen geleverd mogen gaan worden. Wat is uw definitie van een standaard fitnessoplossing? Wat mag wel en wat mag niet qua fitness gerelateerde toestellen? De route richt zich immers ook op het verbeteren van de motorische vaardigheden kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie (zie Punt 2.5).

Antwoord:
Standaard fitnessstoestellen zijn toestellen die primair zijn ontworpen voor het gericht trainen van lichamelijke fitheidscomponenten, zoals spierkracht, spieruithoudingsvermogen, conditie of mobiliteit, door middel van een herhaalde en gestandaardiseerde oefenbeweging. Het toestel heeft daarbij een duidelijk fitness- of trainingsdoel en is niet primair gericht op het oefenen van fundamentele motorische vaardigheden, spel of veelzijdig bewegen. Denk hierbij aan een standaard crosstrainer, legpress, een roeitrainer (niet uitsluitend).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
14

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Punt 2.3. Doelgroepen

Vraag:

Hier wordt een hele reeks aan doelgroepen opgesomd (iedereen). Kunt u dit verder specificeren en aangeven welke doelgroepen de prioriteit moeten krijgen? Dit helpt ons om de juiste keuze te kunnen maken voor de te leveren beweegtoestellen.

Antwoord:

Er is geen doelgroep welke de prioriteit krijgt. De route dient als geheel een evenwichtige invulling te bieden voor de verschillende doelgroepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Punt 2.1. Inleiding en context

Vraag:

Hier staat dat de opdrachtnemer 1 jaar na oplevering, en uiterlijk op 1 mei 2028, een onderhoudsbeurt moet uitvoeren aan alle geleverde toestellen. Op het inschrijfbiljet is hier geen aparte post voor opgenomen. Moet deze post in het inschrijfformulier geïntegreerd worden in de prijs per beweegelement?

Antwoord:

Het inschrijfbiljet is hierop aangepast. Er is een aparte post toegevoegd om de kosten van het onderhoud op te vermelden. Zie map Nota van Inlichtingen in TenderNed voor het juiste inschrijfbiljet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Punt 1.2.2. Typering opdracht

Vraag:

Hier wordt gesproken over een motoriek- en beweegroute. Wat zijn volgens u de inhoudelijke verschillen tussen een motoriek- en beweegroute en welke van deze 2 termen zijn leidend?

Antwoord:

Een motoriekroute is gericht op het ontwikkelen en oefenen van motorische vaardigheden. Een beweegroute is vooral gericht op actief en fit bezig te zijn. Uiteraard kan een route beide elementen bevatten. Wij willen onderscheidend zijn en daardoor de nadruk leggen op de motorische vaardigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

De overzichtstabellen vermelden maximaal 30 punten voor prijs. Op pagina 27 van het beschrijvend document wordt bij prijs echter 40 punten genoemd, terwijl de formule met 30 rekent. Op pagina 28 staat voor onderdeel K1 maximaal 40 punten, terwijl de beoordelingstabel doorloopt tot 50 punten. Wilt u bevestigen dat 30/50/20 en de prijsformule (laagste inschrijfsom / aangeboden inschrijfsom) x 30 gelden? En wilt u de afwijkende vermeldingen corrigeren?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Paragraaf 2.4 sluit standaard fitnessopstellingen uit. Welke objectieve kenmerken hanteert u om deze te onderscheiden van toegestane motoriek- en bewegingsvoorzieningen? Zijn bijvoorbeeld multifunctionele klim-, hang-, balans- en rekstokelementen toegestaan wanneer deze onderdeel zijn van een recreatief totaalconcept en aantoonbaar meerdere doelgroepen en bewegingsvaardigheden bedienen?

Antwoord:

Ja, mits deze door alle doelgroepen ook gebruikt kunnen worden en uitgedaagd worden. Zie ook beantwoording vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Bij materiaalsoorten worden hardhoutsoorten genoemd. Staat u ook duurzaam behandeld en/of gemodificeerd naaldhout toe indien deze voldoen aan de gestelde eisen betreffend onder andere garantie en het hout op een fundament zonder direct grondcontact worden geplaatst?

Antwoord:

Duurzaam behandeld en/of gemodificeerd naaldhout wordt niet als gelijkwaardig alternatief toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

In de recente uitvraag staat dat voorzieningen maximaal 2,5 meter hoog zijn. In de eerdere uitvraag werd onderscheid gemaakt tussen maximaal 2,5 meter valhoogte en maximaal 4 meter toestelhoogte. Is in de huidige procedure bewust gekozen voor een maximale toestelhoogte van 2,5 meter? Wilt u de geldende grens voor zowel de totale toestelhoogte als de valhoogte bevestigen? Wilt u aangeven vanaf welk maaiveldniveau wordt gemeten op een, indien voorkomend, hellend terrein?

Antwoord:

Maximaal 2,5 meter hoog betreft de valhoogte. De maximale speeltoestelhoogte bedraagt 4 meter. Dit betreft de toestel hoogte gemeten volgens de product specificatie en plaatsingshoogte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
21**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

In paragraaf 2.7 beschrijft u dat de voorzieningen voldoen aan de WAS en NEN-EN-1176. Kunnen voorzieningen waarvoor NEN-EN-16630 passend is, worden aangeboden wanneer zij inhoudelijk binnen het gevraagde motoriekconcept passen en geen uitgesloten standaard fitnessopstelling vormen? Kunt u aangeven welke certificering en normering u per toegestaan type verlangt en

welke voorwaarden gelden voor combinatievoorzieningen voor jonge kinderen?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Binnen de motoriek- en beweegroute mogen ook voorzieningen worden toegepast die als sport- of beweegtoestel kwalificeren en waarvoor een andere specifieke norm van toepassing is, zoals NEN-EN 16630.

Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de voor het betreffende type voorziening geldende wet- en regelgeving en toepasselijke normen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

U vraagt minimaal 5 toestellen die toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht fysieke of mentale vaardigheden. Aan welke concrete, toetsbare gebruiks- en toegankelijkheidscriteria moeten deze vijf toestellen voldoen? Wilt u daarbij onderscheid maken tussen zelfstandig gebruik vanuit bijvoorbeeld een rolstoel, gebruik na transfer, gebruik met begeleiding en toegankelijkheid voor andere fysieke of cognitieve beperkingen? Wilt u daarbij eveneens aangeven hoe de bereikbaarheid en ondergrond worden meegenomen?

Antwoord:

Criteria: bereikbaarheid, toegankelijkheid, instap/opstap, gebruik vanuit rolstoel, benodigde kracht, balans en stabiliteit, verschillende motorische niveaus, instructies, veiligheid, zelfstandig gebruik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

Dienen alle tien genoemde bewegingsvaardigheden en alle vijf motorische vaardigheden aantoonbaar in de route als geheel zijn opgenomen of betreft dit een richtinggevend kader waarbinnen gemotiveerde keuzes mogelijk zijn? Indien volledige dekking is vereist, wilt u bevestigen dat dit op routeniveau wordt beoordeeld en niet voor iedere locatie en iedere doelgroep afzonderlijk?

Antwoord:

Het uitgangspunt van de motoriek- en beweegroute zijn de tien grondvormen van bewegen. Wij streven ernaar dat gebruikers zoveel mogelijk van deze bewegingsvaardigheden kunnen oefenen op de route. Wij realiseren ons dat niet alle vaardigheden geoefend kunnen worden, zonder zelf materialen mee te nemen. We beoordelen de aanwezigheid van deze vaardigheden op routeniveau en niet voor iedere locatie of doelgroep afzonderlijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

De route dient zelfstandig bruikbaar te zijn zonder zelf materialen mee te nemen, terwijl onder meer gooien, vangen, schoppen en slaan worden genoemd. Welke uitvoeringsvormen accepteert u hiervoor? Zijn uitsluitend duurzaam aan de voorziening bevestigde spelmateriaal toegestaan of ook meegeleverde losse materialen? En indien losse materialen zijn toegestaan, welke uitgangspunten gelden dan voor permanente beschikbaarheid, opslag, beheer en vervanging?

Antwoord:

Het toestel dient geheel uitgevoerd te kunnen worden, zonder dat hier losse materialen voor benodigd zijn. Zie verdere beantwoording vraag 23.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

Zijn interactieve voorzieningen met uitsluitend visuele feedback toegestaan, wanneer zij zonder smartphone en zonder zelf meegebrachte materialen bruikbaar zijn en worden geleverd zonder geïntegreerde geluidsvoorziening? Wilt u daarnaast bevestigen of een aanwezige maar softwarematige uitgeschakelde geluidsvoorziening onder het verbod blijft vallen?

Antwoord:

Nee, wij zijn van mening dat dergelijke voorzieningen niet passen binnen het landschap rondom de Stelleplas en de aanwezige flora en fauna in het gebied. De eis van de aanbestedende dienst betreft dat er geen sprake mag zijn van geluidsvoorziening. Als deze is uitgeschakeld is dit toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

De uitvraag noemt 18 tot 22 locaties, minimaal 5 toegankelijke toestellen en een inschrijfbiljet met 22 toestellen. Mag één locatie meerdere toestellen of een samenhangende toestelcombinatie bevatten? Kunt u verduidelijken hoe locaties, toestellen en elementen worden geteld, of elke gekozen locatie minimaal één fysieke voorziening dient te bevatten en hoe een combinatie op het inschrijfbiljet moet worden opgenomen?

Antwoord:

Onder locatie wordt verstaan een plaats waar toestellen, elementen of beweegaanleidingen geplaatst kunnen worden. Op de plattegrond zijn 22 locaties aangegeven. Op één locatie kunnen

meerdere toestellen, elementen en/of beweegaanleidingen gerealiseerd worden. Er worden geen eisen gesteld aan het aantal elementen en/of beweegaanleidingen per locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Bijlage 7 noemt de aangegeven maten van de maximaal beschikbare ruimte per locatie, met onder meer vakken van 4 x 1 meter. Gelden deze maten voor alleen de toestelafmetingen of dienen ook de volledige vrije ruimte, valzone, valdempende ondergrond en toegankelijkheid daarbinnen passen? Is uitbreiding of verschuiving naar direct aangrenzend gazon toegestaan, zolang de minimale afstanden en bestaande route worden gerespecteerd? Wij verzoeken u de beschikbare ontwerpvrijheid per locatie te verduidelijken.

Antwoord:

Dit zijn locaties met beperkte ruimte.

Er moet zoveel als mogelijk binnen of aansluitend aan de voorgeschreven rode vakken ontworpen worden. Veiligheids en of valruimte mogen buiten de aangegeven vakken vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Paragraaf 2.9 vermeldt een minimale afstand tot hekwerken van 3 meter, terwijl bijlage 7 3,5 meter vermeldt. Welke afstand geldt? Wilt u tevens aangeven of de afstanden tot hekwerk, waterkant en bomen/boschages worden gemeten vanaf het toestel of vanaf de buitenzijde van de benodigde veiligheidsruimte? Wilt u daarnaast verduidelijken welk referentiepunt geldt bij bomen en een wisselende waterlijn?

Antwoord:

Zie ook beantwoording vraag 5. Dit is gemeten vanaf het toestel. De veiligheids en of valruimte mag binnen de minimale afstanden tot boschages/waterpartij/hekwerk vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Op bijlage 7 staan drie locaties waar bosplantsoen moet worden verwijderd. Voert en bekostigd de gemeente het verwijderen van beplanting, wortels en stobben en het geschikt maken van deze locaties voor plaatsing of dient dit in de inschrijfsom te worden opgenomen? Wij verzoeken u de exacte werkzaamheden, grenzen en datum van beschikbaarheidsstelling aan te geven.

Antwoord:

Inschrijver dient dit mee te nemen in de inschrijving. De werkzaamheden zullen verschillen per inrichting van de inschrijver. Deze kosten dienen te worden meegenomen in de totale inschrijfprijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

Is een DWG bestand of vergelijkbaar bewerkbaar formaat beschikbaar van het terrein met daarop begrenzingen van locaties, maaiveldhoogten, taluds, bomen, hekwerken, bekende putten en andere obstakels? Indien aanwezig, wilt u dit bestand aan de aanbestedingsdocumenten toevoegen?

Antwoord:

Het DWG bestand van bijlage 7 is toegevoegd in de map Nota van Inlichtingen op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

Wilt u aangeven welke beperkingen gelden betreffend de bereikbaarheid, aslasten, werkstroken, opslag en instandhouding van het wandel- en gravelbikegebruik tijdens de uitvoering gelden?

Antwoord:

De aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met de bestaande situatie en het huidige gebruik van het gebied. Het schelpenpad is niet geschikt voor zwaar/groot materieel. Het gebied is via 2 ingangen bereikbaar met kleine voertuigen (<7 ton). Werkstroken, tijdelijke opslag en opstelplaatsen dienen in overleg en op daarvoor geschikte locaties te worden ingericht. Eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden dient door de aannemer op eigen kosten volledig te worden hersteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
32

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Onderzoeken vallen volgens paragraaf 2.12 binnen de All-in prijs. Welke onderzoeken en toestemmingen worden concreet van de opdrachtnemer verwacht en welke beschikbare gegevens over bodemkwaliteit, draagkracht, grondwater, ecologie en kabels/leidingen verstrekt de gemeente? Welke gezamenlijke uitgangspunten moeten inschrijvers hanteren voor de vaste prijs en hoe worden aantoonbare afwijkende, vooraf niet kenbare terreinomstandigheden en eventueel noodzakelijke sanering of extra funderingsmaatregelen behandeld?

Antwoord:

Wij verwachten geen concrete onderzoeken, maar indien inschrijver dat noodzakelijk acht komen de kosten voor rekening van de inschrijver en vallen deze binnen de all-in prijs. Eventuele vergunning worden door de opdrachtgever opgepakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

In de recente uitvraag worden (kunst)gras, doorgroeimatten en Tigermulch als voorkeur genoemd. De vorige uitvraag wees kunstgras af en stond EPDM toe. Wilt u bevestigen dat uitsluitend (kunst) gras, doorgroeimatten of Tigermulch als valondergrond toegestaan zijn? Welke eisen stelt u aan de toepassing van bestaand gras, slijtagebescherming en het aantonen van de benodigde valdemping, mede bij gedwongen bewegingen en intensief gebruik?

Antwoord:

Voorkeur is plaatsing op gras. De opsomming valondergronden in paragraaf 2.6 is niet limitatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
34**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

In de eerdere procedure kon uitkomende grond op aanwijzing van de toezichthouder binnen 250 meter op locatie worden verwerkt en ingezaaid. Geldt deze mogelijkheid ook voor deze opdracht, voor zover de grond daarvoor geschikt is? Wilt u de uitgangspunten voor grondbalans, eventueel afvoeren, herstel van gazon/paden en eventuele drainage aangeven, zodat inschrijvers dezelfde hoeveelheden en werkzaamheden kunnen begroten?

Antwoord:

Uitkomende grond mag op aanwijzing van Directie van de gemeente worden verwerkt binnen het plan gebied. Uitkomende hoeveelheid verschilt per ontwerp/inschrijver. Dit dient de inschrijver in de inschrijving mee te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

Wat is de minimale inhoud van de onderhoudsbeurt één jaar na oplevering? Wilt u aangeven welke controles, reiniging, afstellingen, rapportages en eventuele vervangingen daarbij horen én of ook valondergronden, informatieborden en bewegwijzeringen hiervan deel uitmaken? Welke reguliere inspecties en onderhoudswerkzaamheden voert de gemeente tussen de oplevering en deze onderhoudsbeurt uit?

Antwoord:

De onderhoudsbeurt 1 jaar na oplevering, bevat minimaal 1 visuele en functionele controle van de toestellen, inclusief bevestigingen, bewegende onderdelen, slijtage en veiligheid. Waarnodig

worden onderdelen gereinigd, gesmeerd of vervangen. Bevindingen en uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in het onderhoudsrapport. Ook de staat van de valondergronden, informatieborden en bewegwijzering wordt gecontroleerd, gereinigd en waar nodig herstelt of vervangen. Tussen oplevering en de jaarlijkse onderhoudsbeurt voor de gemeente de reguliere periodieke veiligheidsinspecties en het dagelijks onderhoud uit waaronder controle op gebreken, vervuiling, beschadigingen en loszittende onderdelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Gunningscriteria

Vraag:

Wilt u de reikwijdte verduidelijken van de minimale garantie voor toestellen, bewegende delen, eventuele elektronica, funderingen, ondergronden en informatieborden? Geldt deze voor materiaal-, constructie- en montagegebreken bij voorgeschreven gebruik en onderhoud, met uitzondering van normale slijtage, vandalisme en schade door derden? Wilt u ook het aanvangsmoment en de vereiste onderhoudsregistratie bevestigen?

Antwoord:

Zie ook beantwoording vraag 35. Deze geldt voor materiaal, constructie en montage gebreken. Bij voorgeschreven gebruik en onderhoud, met uitzondering van normale slijtage, vandalisme en schade door derden. Onderhoudsregistratie is na onderhoudsronde. De aanvangsdatum van de garantieperiode gaat in, na oplevering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

De leverancier dient te beschikken over een eigen, Nederlandssprekende installatiedienst. Is het toegestaan specialistische werkzaamheden, zoals grondwerk, funderingen en valondergronden, onder verantwoordelijkheid en coördinatie van de opdrachtgever door gekwalificeerde onderaannemers te laten uitvoeren? Wilt u aangeven welke werkzaamheden verplicht door eigen personeel dient te worden uitgevoerd?

Antwoord:

Dat is toegestaan, mits de voertaal Nederlands is. De installatiedienst dient gedegen kennis van het monteren en aanleggen van de betreffende voorzieningen te hebben. Dit mag in onderaannesteding plaatsvinden met supervisie van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

De definitieve gunning is voorzien op 26 november 2026 en de oplevering op 23 april 2027. Binnen welke termijn beoordeelt de gemeente het definitieve ontwerp en inrichtingsplan, hoeveel beoordelingsrondes moeten worden voorzien en wanneer zijn de locaties beschikbaar voor uitvoering? Hoe worden gevolgen voor de opleverdatum behandeld als gunning, goedkeuring of beschikbaarstelling door de opdrachtgever later plaatsvinden dan het gehanteerde uitgangspunt?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 1. De aanbestedingsplanning is gewijzigd. Er zijn geen aparte beoordelingsrondes. Uw inschrijving betreft het ontwerp. In onderling overleg tussen de gemeente en opdrachtnemer zullen afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid van de locaties voor de uitvoering, dit is afhankelijk van de inschrijving van de opdrachtnemer. M.b.t. de gevolgen, dit zal ook in onderling overleg worden besproken, gekeken naar de verwijtbaarheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Bij te late totale oplevering kan een boete van 250EUR per dag worden opgelegd. Betreft dit kalenderdagen of werkdagen, vanaf welk moment tot welk moment wordt deze berekend en geldt er een maximumbedrag? Wilt u tevens verduidelijken hoe de boete zich verhoudt tot eventuele schadevergoeding en hoe vooraf vastgelegde vertraging door de opdrachtgever, overmacht of niet aan opdrachtnemer toerekenbare omstandigheden wordt behandeld?

Antwoord:

De boete betreft 250 euro per werkdag. Waarbij een maximum bedrag geldt van 20.000,- EURO. De startdatum van de boete betreft maandag 26 april 2027. Wanneer er sprake is van overmacht of ontoerekenbare omstandigheden voor de opdrachtnemer zal de boete niet worden opgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

De contractduur eindigt volgens paragraaf 3.1.2 bij oplevering op 23 april 2027, terwijl de onderhoudsbeurt en laatste betaling in 2028 plaatsvinden én vijf jaren garantie wordt verlangd. Wilt u bevestigen welke verplichtingen na oplevering doorlopen? Wilt u tevens bevestigen dat de vier genoemde termijnen van 25%, 25%, 47,5% en 2,5% afzonderlijk bij het bereiken en goedkeuren van de betreffende mijlpaal factureerbaar zijn, ondanks de inleidende zin dat facturatie na afronding van de opdracht plaatsvindt?

Antwoord:

De verplichting na oplevering betreft de onderhoudsbeurt en garantie. De aanbestedende dienst bevestigt dat de 4 genoemde betalingstermijnen afzonderlijk worden uitbetaald bij het bereiken en

goedkeuren van de betreffende mijlpaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Prijs

Vraag:

Het inschrijfbiljet bevat prijsregels voor maximaal 22 elementen, terwijl algemene kosten voor onder meer concept, onderzoeken, routebebording, tijdelijke voorzieningen en de onderhoudsbeurt in de totale prijs moeten zijn verwerkt en de bijlage inhoudelijk niet mag worden gewijzigd. Moeten deze kosten over de gekozen elementen worden verdeeld, of stelt u hiervoor aparte invulregels beschikbaar? Wilt u tevens aangeven hoe niet gebruikte elementregels bij een ontwerp met 18 tot 21 locaties moeten worden ingevuld?

Antwoord:

Voor de routebebording en het onderhoud is een aparte kostenregel opgenomen in het vernieuwde inschrijfbiljet. Kosten die u benoemt in uw vraag zoals onderzoeken, tijdelijke voorzieningen kunnen worden vermeld onder de post overig. Niet gebruikte regels van ontwerpen die niet worden ingezet kunnen worden ingevuld met 0. Zie map Nota van Inlichtingen voor het juiste inschrijfbiljet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

K1 is beperkt tot maximaal tien A4-pagina's inclusief plattegrond en impressies. Voor een route van circa twee kilometer met 18 tot 22 locaties is een maatvast overzichtstekening op A4 beperkt leesbaar. Staat u één aanvullende A1- of A2-overzichtstekening toe, uitsluitend voor situering, maatvoering, veiligheidsruimtes en locatieverwijzingen, buiten de tien A4-pagina's? Zo niet, wilt u aangeven of een technisch maatvoeringsplan als technische bijlage is toegestaan en welke eisen gelden voor schaal en leesbaarheid?

Antwoord:

De aanbestedende dienst staat maximaal 1 A1 of A2 overzichtstekening toe. Zie ook beantwoording vraag 49.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

K2 vraagt concrete en aantoonbare maatregelen binnen maximaal vier A4-pagina's all-in. Mogen onderliggende bewijsstukken, zoals productpaspoorten, EPD's en certificaten, als afzonderlijke bewijsbijlage worden toegevoegd zonder extra planinhoud? Zo niet, hoe wilt u dat inschrijvers binnen de vier pagina's verwijzen naar controleerbare bewijsstukken, en op welk moment worden deze geverifieerd?

Antwoord:

Voor K2 geldt een maximum van vier A4-pagina's all-in. Uit de uitwerking zelf moet duidelijk blijken welke maatregelen de inschrijver aanbiedt, hoe deze zijn onderbouwd en welke meerwaarde deze bieden. Onderliggende bewijsstukken zoals productpaspoorten, EPD's en certificaten worden eventueel enkel opgevraagd bij de voorlopige winnaar.

De aangeboden maatregelen kunnen nader worden geverifieerd tijdens het verificatiegesprek met de beoogd winnaar (zie paragraaf 4.8.5 van het Beschrijvend document). Daarbij kan om onderliggende informatie worden gevraagd ter controle van hetgeen reeds in de inschrijving is aangeboden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

Bij K2 hebben hogere R-strategieën in beginsel de voorkeur waar deze relevant zijn. Zijn aantoonbaar gereviseerde toestellen of hergebruikte onderdelen toegestaan wanneer zij aan alle functionele en veiligheidseisen en de volledige garantie voldoen? Welke eisen stelt u daarbij aan resterende levensduur, staat, traceerbaarheid en certificering, en hoe wordt dergelijke inzet bij de beoordeling onderscheiden van demontabele nieuwbouw?

Antwoord:

Ja, gereviseerde toestellen en hergebruikte onderdelen zijn toegestaan, mits deze voldoen aan alle eisen uit de aanbestedingsdocumenten en wetgeving, waaronder de functionele en veiligheidseisen, de gestelde garantie, de vereiste keuring en certificering.

Er worden hiervoor geen aanvullende afzonderlijke eisen gesteld aan bijvoorbeeld resterende levensduur, staat en traceerbaarheid. Het is aan de inschrijver om binnen K2 toe te lichten hoe de gekozen oplossing invulling geeft aan de gevraagde onderdelen van K2.

Bij de beoordeling wordt gereviseerde of hergebruikte inzet niet automatisch hoger beoordeeld dan demontabele nieuwbouw. Beide oplossingen worden beoordeeld aan de hand van dezelfde onderdelen van K2. Hogere R-strategieën hebben daarbij in beginsel de voorkeur waar deze relevant en passend zijn. Daarnaast wordt gekeken naar onder meer waardebehoud en lange levensduur en de samenhang van de totale oplossing. De beoordeling vindt integraal plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Prestatie-indicatoren

Vraag:

Bij K1 is een onvoldoende expliciet als knock-out aangemerkt. Bij K2 staat bij nul punten geen overeenkomstige bepaling. Is een score van nul op K2 op zichzelf een knock-out, of blijft de inschrijving geldig indien wel aan alle minimumeisen en indieningsvereisten is voldaan? Wilt u het onderscheid tussen een lage kwaliteitswaardering en het ontbreken van verplichte onderdelen bevestigen?

Antwoord:

Bij onderdeel K1 betreft 0 punten een Knock-out. Dit geldt niet voor K2, bij K2 betreft het een lage kwaliteitswaardering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Voor de referentie wordt een opdracht verlangd die qua aard en omvang vergelijkbaar is. De aard is nader omschreven als het leveren en plaatsen van openbare speel-, sport-, beweeg- of motoriektoestellen, maar voor de omvang wordt geen concrete grens genoemd. Geldt een minimumopdrachtwaarde, aantal toestellen of locaties? Wilt u tevens bevestigen welk moment bepalend is voor de driejaarstermijn en of één aantoonbaar opgeleverde deelopdracht binnen een lopende raamovereenkomst als referentie kan dienen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 9. De driejaarstermijn geldt vanaf het moment van inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
47

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Tussen de beoogde Nvl op 1 oktober en inschrijving op 15 oktober 2026 liggen twee weken. Antwoorden over materialen, maatvoering, veiligheidsruimte en uitvoering kunnen ontwerp en offertes van gespecialiseerde uitvoerders beïnvloeden. Wij verzoeken u derhalve de uiterste datum voor de inschrijving met minimaal drie weken te verlengen? Wilt u bij akkoord de nieuwe planning gelijktijdig met de antwoorden op deze Nvl publiceren?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 31

Vraag:

Welke functies bekleden de personen uit het beoordelingsteam?

Antwoord:

Beleidsmedewerker sport en bewegen, opzichter groen werkvoorbereider en voorzichter Stichting Recreatieve Hotspot Stelleplas.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 28

Vraag:

Voor K1 geldt een maximum van tien A4, waarbij technische productspecificaties expliciet zijn uitgezonderd. Kan opdrachtgever bevestigen dat technische datasheets en productspecificaties als separate bijlage mogen worden toegevoegd en niet meetellen in de tien pagina's? Kan tevens worden bevestigd of een eventueel voorblad en een inhoudsopgave wel of niet meetellen in het maximum van tien pagina's?

Antwoord:

De aanbestedende dienst bevestigt dat de technische datasheets en productspecificaties als separate bijlage mogen worden toegevoegd en niet meetellen in de 10 pagina's. Een voorblad en inhoudsopgave tellen wel mee in het maximum van 10 pagina's. Zie ook beantwoording vraag 42, waarbij de aanbestedende dienst maximaal 1 A1 of A2 overzichtstekening toe staat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 30

Vraag:

Voor K2 mogen maximaal vier A4-pagina's worden ingediend. Mag inschrijver ter onderbouwing van de daarin gedane beweringen bewijsstukken zoals materiaalpaspoorten, certificaten, EPD's, productverklaringen of circulariteitsgegevens als separate bijlagen toevoegen? Zo ja, tellen deze mee in de paginalimiet en worden deze stukken door het beoordelingsteam meegenomen bij het vaststellen van de aantoonbaarheid?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 13

Vraag:

Kan opdrachtgever verduidelijken waarop de minimale garantie van vijf jaar exact betrekking heeft? Geldt deze eis voor de complete voorziening inclusief slijtdelen, coating, ondergronden en montage/fundering, of mag inschrijver onderscheid maken tussen constructieve onderdelen, slijtdelen en onderdelen die door normale slijtage of vandalisme worden beïnvloed? Vanaf welk moment vangt de garantietermijn aan?

Antwoord:

De garantietermijn vangt aan op het moment van oplevering. De inschrijver mag onderscheid maken tussen de constructieve delen, slijtdelen en onderdelen die door normale slijtage of vandalisme worden beïnvloed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 15

Vraag:

In paragraaf 3.1.2 staat dat de overeenkomst loopt tot en met oplevering op 23 april 2027. Tegelijkertijd maakt een onderhoudsbeurt één jaar na oplevering onderdeel uit van de opdracht en wordt 2,5% van de opdrachtsom pas na deze onderhoudsbeurt, uiterlijk 1 mei 2028, gefactureerd. Kan opdrachtgever bevestigen dat de overeenkomst voor dit onderdeel doorloopt tot en met afronding van de onderhoudsbeurt en de daaropvolgende betaling?

Antwoord:

Dit bevestigt de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
53**Onderwerp:**

Beschrijvend document, blz 16

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat de boete van € 250,- per dag uitsluitend van toepassing is indien de overschrijding van de opleverdatum daadwerkelijk aan opdrachtnemer is toe te rekenen, en niet bij vertraging als gevolg van omstandigheden aan opdrachtgeverszijde, vergunningprocedures, niet voorziene terrein- of bodemomstandigheden of overige aantoonbare overmacht?

Antwoord:

Dit bevestigt de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
54**Onderwerp:**

Beschrijvend document, blz 16

Vraag:

25% van de opdracht kan worden gefactureerd nadat het ontwerp en inrichtingsplan zijn goedgekeurd. Kan opdrachtgever aangeven binnen welke termijn na indiening het ontwerp wordt beoordeeld en hoeveel correctie- en/of goedkeuringsrondes voorzien zijn? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat vertraging in de goedkeuringsprocedure aan opdrachtgeverszijde geen gevolgen

heeft voor de overeengekomen opleverdatum en het boetebeding.

Antwoord:

Nadat de inschrijvingstermijn gesloten is van de aanbesteding, heeft de opdrachtgever twee weken de tijd om de inschrijvingen te beoordelen. Er is één beoordelingsronde en er is geen sprake van een correctie- en/of goedkeuringsronde. Deel 1 zal dus plaatsvinden na definitieve gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 15

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wie verantwoordelijk is voor het aanvragen en verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen en ecologische goedkeuringen? Indien deze door opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan opdrachtgever bevestigen dat vertraging in deze procedures die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend leidt tot een evenredige verlenging van de realisatietermijn?

Antwoord:

Eventuele vergunning worden door de opdrachtgever opgepakt. Wanneer er vertraging optreedt toerekenbaar aan de opdrachtgever zal dit niet worden toegerekend aan de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 14

Vraag:

Onder de all-in prijs worden tevens "onderzoeken" genoemd. Kan opdrachtgever limitatief aangeven welke onderzoeken van opdrachtnemer worden verwacht? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, ecologisch onderzoek, KLIC, boom-/wortelonderzoek en eventuele constructieve of geotechnische onderzoeken.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 32.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 14

Vraag:

De inschrijfprijs dient all-in te zijn en omvat onder andere fundering, onderzoeken, graafwerkzaamheden en tijdelijke voorzieningen. Welke informatie stelt opdrachtgever beschikbaar over bodemopbouw, draagkracht, grondwaterstand, kabels en leidingen en eventuele bodemverontreiniging? Indien tijdens uitvoering omstandigheden worden aangetroffen die redelijkerwijs niet uit de aanbestedingsstukken konden worden afgeleid, komen de daaruit voortvloeiende meerkosten en/of vertraging dan voor rekening van opdrachtgever?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 31. Deze kosten komen niet voor rekening van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 13

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen vanaf welk punt de minimale afstanden van 6 meter tot de waterkant en 3/3.5 meter tot bomen/boschages en hekwerken moeten worden gemeten: vanaf de constructie van het toestel, vanaf de fundering of vanaf de buitenzijde van de benodigde veiligheids- en/of valruimte?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 28.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 okt 2026

Percelen:
P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 12

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven waarop de maximale hoogte van 2,5 meter betrekking heeft: de totale constructiehoogte van het toestel, de maximale gebruikershoogte of de maximale vrije valhoogte?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 20.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 okt 2026

Percelen:
P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 10

Vraag:
De uitvraag noemt doelgroepen vanaf circa twee jaar tot en met senioren, revalidatie- en therapiegroepen en personen met een fysieke of motorische beperking. Dient iedere afzonderlijke voorziening geschikt te zijn voor alle genoemde doelgroepen, of dient de route als geheel een evenwichtige invulling voor deze brede doelgroep te bieden?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 okt 2026

Percelen:
P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 13

Vraag:
Er moeten minimaal vijf toestellen "toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht fysieke of mentale vaardigheden". Kan opdrachtgever nader definiëren aan welke objectief toetsbare criteria een toestel moet voldoen om als toegankelijk voor iedereen te worden aangemerkt? Wordt hiermee fysieke bereikbaarheid bedoeld, zelfstandig gebruik, inclusief gebruik of een combinatie hiervan?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 22.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 10

Vraag:

In paragraaf 2.4 wordt gesteld dat geen standaard fitnessopstellingen gewenst zijn. Kan opdrachtgever nader definiëren wat hieronder wordt verstaan? Zijn functionele beweegtoestellen waarmee bijvoorbeeld kracht, mobiliteit, balans of coördinatie wordt getraind wel toegestaan wanneer deze onderdeel zijn van het samenhangende totaalconcept en geschikt zijn voor meerdere doelgroepen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 11

Vraag:

In paragraaf 2.5 worden tien grondvormen van bewegen en vijf motorische vaardigheden benoemd. Dienen al deze vormen aantoonbaar minimaal eenmaal in de route terug te komen, of betreft dit een richtinggevend kader waarop de totale route wordt beoordeeld? Mag één toestel of locatie meerdere bewegings- en/of motorische vaardigheden bedienen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 23.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
64

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 11

Vraag:

De route dient te bestaan uit minimaal 18 en maximaal 22 locaties. Kan opdrachtgever verduidelijken wat onder één "locatie" wordt verstaan? Mag één locatie bestaan uit meerdere toestellen, elementen of beweegaanleidingen die gezamenlijk één motoriek- of beweegstation vormen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 12

Vraag:

Bij de ondergronden wordt een voorkeur uitgesproken voor (kunst)gras, doorgroeimatten en Tiger Mulch. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit voorkeuren betreft en geen limitatieve opsomming? Zijn technisch gelijkwaardige valdempende ondergronden, bijvoorbeeld EPDM, rubbertegels of een met Tiger Mulch gelijkwaardige gebonden mulchconstructie, eveneens toegestaan?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 33. De voorkeur gaat uit naar plaatsing op gras. De opsomming van valdempende ondergronden in paragraaf 2.6 is niet limitatief. Technisch gelijkwaardige valdempende ondergronden zijn derhalve eveneens toegestaan. Dit laat onverlet dat de opdrachtgever een voorkeur heeft uitgesproken voor de genoemde ondergronden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 12

Vraag:

In paragraaf 2.6 wordt onder “Materiaaleisen” een opsomming gegeven van staal, aluminium, RVS, gerecyclede kunststoffen, HPL/HDPE en diverse hardhoutsoorten. Is deze opsomming limitatief? Of zijn andere voor speel-, sport- en beweegtoestellen gangbare materialen en componenten, zoals touw, rubber, composiet en overige duurzame materialen, eveneens toegestaan indien deze aantoonbaar geschikt zijn voor langdurig gebruik in de openbare buitenruimte?

Antwoord:

De in paragraaf 2.6 opgenomen materiaaleisen zijn van toepassing op de constructieve hoofdonderdelen en vaste delen van de toestellen.

Voor ondergeschikte en niet-constructieve onderdelen of componenten kunnen ook andere gangbare materialen, zoals touw, rubber of composiet, worden toegepast, mits deze geschikt zijn voor langdurig gebruik in de openbare buitenruimte en voldoen aan alle overige eisen uit de aanbestedingsstukken.

Verduurzaamd hout dat niet valt onder de in paragraaf 2.6 toegestane hardhoutsoorten wordt niet als alternatief materiaal toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 28 en 29

Vraag:

Voor K1 wordt in het overzicht maximaal 50 punten toegekend. In de uitwerking op pagina 28 staat echter “maximaal 40 punten”, terwijl de scorecategorieën doorlopen tot 50 punten. Kan opdrachtgever bevestigen dat voor K1 maximaal 50 punten kunnen worden behaald?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 27

Vraag:

In paragraaf 4.8.2 is opgenomen dat voor prijs maximaal 30 punten kunnen worden behaald. In de uitwerking van het prijs criterium op pagina 27 staat echter dat de laagste prijs de maximale score van 40 punten krijgt, terwijl de opgenomen formule rekent met maximaal 30 punten. Kan opdrachtgever bevestigen dat voor het onderdeel prijs maximaal 30 punten kunnen worden behaald en de tekst "40 punten" op pagina 27 als een kennelijke verschrijving moet worden gelezen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 12

Vraag:

In paragraaf 2.7 is bepaald dat alle voorzieningen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en NEN-EN 1176. Binnen een motoriek- en beweegroute

kunnen echter ook voorzieningen worden aangeboden die naar aard en gebruik als sport- of beweegtoestel kwalificeren en waarvoor een andere specifieke norm van toepassing kan zijn, bijvoorbeeld NEN-EN 16630. Kan opdrachtgever bevestigen dat dergelijke voorzieningen zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de voor het betreffende type voorziening geldende wet- en regelgeving en toepasselijke norm?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 12

Vraag:

In paragraaf 2.6 is bij de materiaaleisen opgenomen dat hardhout niet direct in de grond mag worden geplaatst, maar op een fundament dient te worden gemonteerd. Inschrijver kan toestellen aanbieden die zijn vervaardigd uit gecertificeerd hout met duurzaamheidsklasse 1, waaronder Bilinga en Robinia. Bij dergelijke houtsoorten is directe plaatsing in de grond vanuit duurzaamheid, levensduur en constructieve toepassing juist een gangbare en geschikte oplossing. Het toepassen van aanvullende stalen grondankers of poten is daarbij niet noodzakelijk en kan bovendien leiden tot extra materiaalgebruik. Kan opdrachtgever daarom bevestigen dat directe plaatsing van houten toestelonderdelen in de grond is toegestaan, mits de toegepaste houtsoort aantoonbaar beschikt over duurzaamheidsklasse 1, geschikt is voor permanent grondcontact en de fabrikant deze wijze van plaatsing voorschrijft en garandeert?

Antwoord:

Nee. De eis uit paragraaf 2.6 blijft ongewijzigd. Houten constructieve hoofdonderdelen mogen niet direct in de grond worden geplaatst en dienen op een fundament te worden gemonteerd.

Dit geldt ook wanneer de toegepaste houtsoort beschikt over duurzaamheidsklasse 1, geschikt is voor permanent grondcontact en de fabrikant deze wijze van plaatsing voorschrijft of garandeert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
71

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz13 en Bijlage 7

Vraag:

In het beschrijvend document wordt bij minimale afstand tot hekwerken 3 meter genoemd. Op bijlage 7 wordt 3,5 meter benoemd. Waar dienen inschrijvers vanuit te gaan?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 27

Vraag:

Mogen wij voor het uitwerken van het inrichtingsplan een DWG van de locatie ontvangen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 30.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
73

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 29, K2

Vraag:

In K2 wordt gevraagd om aantoonbare en onderbouwde maatregelen. Kunt u bevestigen dat deze aantoonbaarheid onder andere mag worden onderbouwd met product- en materiaal informatie, technische documentatie, certificaten en onderbouwde gegevens over materiaalgebruik, technische levensduur, onderhoudbaarheid, repareerbaarheid en hergebruik, zonder dat hiervoor een specifiek extern circulariteitskeurmerk is vereist?

Antwoord:

Ja dit bevestigt de aanbestedende dienst, voor het aanleveren van de bewijsstukken zie beantwoording vraag 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 29, K2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het opnieuw inzetten van bestaande toestellen en/of onderdelen na inspectie, herstel of revisie, waarmee de technische levensduur aantoonbaar wordt verlengd en het toestel of onderdeel veilig en functioneel geschikt blijft voor het beoogde gebruik, binnen K2 kan worden aangemerkt als toepassing van een hogere R-strategie en als circulaire meerwaarde kan worden beoordeeld ten opzichte van vervanging door nieuw?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Beschrijvend document, blz 29, K2

Vraag:

Begrijpen wij correct dat bij de beoordeling van K2 niet uitsluitend het aandeel gerecycled of hergebruikt materiaal bepalend is, maar dat een materiaalkeuze met een aantoonbaar lange technische levensduur, geringe onderhoudsbehoefte, goede repareerbaarheid en vervangbare onderdelen eveneens als circulaire meerwaarde kan worden gewaardeerd?

Antwoord:

Ja, in de kern is dat correct. Het aandeel gerecycled of hergebruikt materiaal is binnen K2 geen afzonderlijke beoordelingsmaatstaf. Het gebruik van gerecycled of hergebruikt materiaal kan wel relevant zijn binnen K2, maar een groter aandeel leidt niet automatisch tot een hogere beoordeling. Binnen K2 wordt gekeken naar waardebehoud en lange levensduur, waaronder onderhoudbaarheid, repareerbaarheid en de mogelijkheid om onderdelen afzonderlijk te vervangen. De beoordeling vindt integraal plaats op basis van alle onderdelen van K2 en de samenhang van de totale oplossing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Verificatiegesprek

Vraag:

In §4.8.5 staat dat een naar het oordeel van de opdrachtgever "goed verloop" van het verificatiegesprek een voorwaarde is voor definitieve gunning en dat een onvoldoende verloop kan leiden tot intrekking van het gunningsvoornemen. Kunt u aangeven aan de hand van welke vooraf kenbare en objectieve criteria het verificatiegesprek wordt beoordeeld? Kunt u bevestigen dat tijdens dit gesprek geen nieuwe beoordeling of herwaardering van de kwalitatieve gunningscriteria plaatsvindt en dat intrekking uitsluitend mogelijk is wanneer aantoonbaar niet aan een concrete eis of toezegging uit de inschrijving wordt voldaan?

Antwoord:

Het verificatiegesprek heeft als doel om te onderzoeken of de inschrijving daadwerkelijk aantoonbaar voldoet aan alle gestelde eisen en toezegging van de inschrijver. Wanneer blijkt dat de inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen, zal deze terzijde worden gelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Knock-out bij onvoldoende beoordeling K1, niet bij K2

Vraag:

Volgens onze interpretatie volgt alleen een knock-out bij een onvoldoende voor K1, niet bij een onvoldoende voor K2. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Dit bevestigt de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Knock-out bij onvoldoende beoordeling K1

Vraag:

Bij K1 Inrichtingsplan staat dat een beoordeling "Onvoldoende" gelijkstaat aan nul punten en tevens leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. De omschrijving bevat grotendeels kwalitatieve en subjectieve formuleringen, zoals onvoldoende samenhang, onvoldoende vertrouwen of onvoldoende invulling. Kunt u objectief en uitputtend aangeven welke

tekortkomingen leiden tot een knock-out en welke tekortkomingen uitsluitend gevolgen hebben voor de puntenscore? Kunt u tevens bevestigen dat een inschrijving die aan alle minimumeisen voldoet, niet uitsluitend op basis van een subjectief kwaliteitsoordeel wordt uitgesloten?

Antwoord:

Een beoordeling "Onvoldoende" op subgunningscriterium K1 leidt tot uitsluiting. Van een onvoldoende is uitsluitend sprake indien het ingediende Inrichtingsplan zodanige tekortkomingen bevat dat het plan, gezien in samenhang en overeenkomstig de bekendgemaakte beoordelingsmethodiek, niet of nauwelijks voldoet aan de gevraagde onderdelen van het criterium. De beoordeling vindt plaats op basis van de in het beschrijvend document opgenomen beoordelingssystematiek. De aanbestedende dienst bevestigt daarbij dat een inschrijving die voldoet aan de minimumeisen van de opdracht niet uitsluitend op grond van een subjectief kwaliteitsoordeel wordt uitgesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Definitie standaard fitnessopstelling

Vraag:

In §2.4 staat dat standaard fitnessopstellingen niet zijn toegestaan. Het begrip "standaard fitnessopstelling" wordt echter niet nader gedefinieerd. Op de website van Hof van Zeeland worden Battle Ropes juist als mogelijk onderdeel genoemd. Kunt u definiëren welke typen toestellen of opstellingen als standaard fitnessopstelling worden beschouwd? Zijn afzonderlijke multifunctionele beweegelementen met een fitnessfunctie toegestaan wanneer deze onderdeel zijn van een integraal en doelgroepgericht totaalconcept?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
80

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Materialen en ruimte voor innovatie

Vraag:

In §2.6 is een materialenlijst opgenomen met staal, aluminium, RVS, gerecyclede kunststoffen, HPL /HDPE en enkele hardhoutsoorten. Tegelijkertijd wordt van inschrijvers een innovatieve en onderscheidende oplossing verwacht en zijn varianten niet toegestaan. Is deze materialenlijst limitatief? Indien dat het geval is, kan dit de ruimte voor innovatieve, circulaire of biobased oplossingen beperken. Kunt u bevestigen dat gelijkwaardige of aantoonbaar duurzamere materialen zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de gestelde eisen voor veiligheid, levensduur, onderhoud, circulariteit en toepassing in de openbare ruimte?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Aantal locaties, voorzieningen en toestellen

Vraag:

In de stukken worden de begrippen "locaties", "voorzieningen" en "toestellen" naast elkaar gebruikt. In §2.6 wordt gesproken over minimaal 18 en maximaal 22 locaties, terwijl elders eisen worden gesteld aan aantallen toestellen. Kunt u verduidelijken wat precies moet worden geteld? Moet iedere locatie minimaal één afzonderlijk toestel bevatten, mogen meerdere toestellen /voorzieningen op één locatie worden gecombineerd en geldt het maximum van 22 voor locaties, toestellen of afzonderlijke onderdelen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Datum en omvang onderhoudsbeurt

Vraag:

In de stukken wordt enerzijds gesproken over een onderhoudsbeurt "één jaar na oplevering" en anderzijds over uitvoering "uiterlijk 1 mei 2028". Bij oplevering op 23 april 2027 zijn deze momenten niet volledig gelijk. Kunt u aangeven binnen welke exacte periode de onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd? Kunt u daarnaast specificeren welke werkzaamheden minimaal tot deze onderhoudsbeurt behoren, welke gebreken of vervangingen voor rekening van de opdrachtnemer komen en aan welke acceptatiecriteria moet worden voldaan voordat de laatste 2,5% wordt vrijgegeven?

Antwoord:

Vanaf oplevering 23 april 2027 gaat de garantietermijn lopen. De onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd 1 jaar na oplevering. Zie verdere beantwoording vraag 35. De acceptatiecriteria bevat het uitvoeren van de onderhoudsbeurt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Tegenstrijdigheid maximale score K1 Inrichtingsplan

Vraag:

In de overzichtstabellen van §4.8.2 en §4.8.5 is voor K1 Inrichtingsplan een maximale score van 50 punten opgenomen. In de uitwerking van K1 staat echter dat maximaal 40 punten kunnen worden behaald. De daaropvolgende beoordelingsschaal bevat vervolgens zowel een categorie van 40 punten als een categorie van 50 punten. Kunt u eenduidig aangeven hoeveel punten maximaal voor K1 kunnen worden behaald en een gecorrigeerde beoordelingsschaal publiceren?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
84

Onderwerp:

Tegenstrijdigheid maximale score prijs

Vraag:

In de overzichtstabel van §4.8.2 is voor prijs een maximale score van 30 punten opgenomen. Ook de prijsformule luidt: $\text{Score inschrijver} = (\text{laagste inschrijfsom} / \text{geboden inschrijfsom}) \times 30$. In de uitwerking van het prijscriterium staat echter dat de laagste prijs de maximale score van 40 punten krijgt. Kunt u bevestigen dat voor prijs maximaal 30 punten kunnen worden behaald en de vermelding van 40 punten corrigeren?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
85

Onderwerp:

Haalbaarheid budgetplafond

Vraag:

Het budgetplafond is verlaagd van €350.000 exclusief btw in 2025 naar €317.000 exclusief btw in 2026. Tegelijkertijd zijn aanvullende of zwaardere eisen opgenomen, waaronder een garantietermijn van vijf jaar, minimaal vijf inclusieve toestellen, een onderhoudsbeurt na één jaar, een compleet digitaal opleverdossier en aanvullende eisen aan funderingen, materialen en

ondergronden. Daarnaast zijn landelijk de prijzen geïndexeerd. Kunt u motiveren waar de daling van het budgetplafond op is gebaseerd?

Antwoord:

De daling van het plafondbedrag is gebaseerd op de beschikbare middelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Eerdere aanbesteding van de beweeg- en motoriekroute

Vraag:

De eerdere aanbestedingsprocedure is beëindigd omdat de aangeboden plannen volgens de beoordelingscommissie onvoldoende innovatief en creatief waren en onvoldoende beleving en attractiewaarde boden voor de brede doelgroep.

In de aanvullende toelichting van november 2025 is aangegeven dat werd overwogen om een marktconsultatie uit te voeren en/of te kiezen voor een aanbestedingsvorm waarin meer dialoog met de markt mogelijk is.

Kunt u aangeven of voorafgaand aan de huidige aanbesteding een marktconsultatie of andere vorm van marktdialoog heeft plaatsgevonden? Zo ja, kunt u de uitkomsten en de wijze waarop deze in de huidige uitvraag zijn verwerkt beschikbaar stellen? Zo nee, kunt u toelichten waarom opnieuw voor een vergelijkbare Europese aanbestedingsprocedure zonder dialoofase is gekozen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft geen marktconsultatie gehouden. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om in de nieuwe aanbesteding concreter te formuleren wat de aanbestedende dienst eist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Ref.nr.
87

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Onderwerp:

Eerdere aanbesteding van de beweeg- en motoriekroute

Vraag:

Juridisch gezien moet u een significante wijziging doorvoeren als u dezelfde opdracht opnieuw in de markt zet. We zien enkele wijzigingen op detailniveau, maar niet direct een significante wijziging. Kunt u aangeven waar u die significante wijziging heeft doorgevoerd? En als deze er niet: ziet u dan het risico dat na gunning een gegrond bezwaar volgt, omdat de te kleine wijziging als procedurefout wordt beoordeeld?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft wezenlijke wijzigingen doorgevoerd in deze aanbesteding t.o.v. de vorige aanbesteding. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het plafondbedrag is gewijzigd, de aanbestedende dienst heeft concretere eisen, wensen en verwachtingen voorgeschreven en heeft meer aandacht gevestigd op duurzaamheid en circulariteit in de eisen en in de gunningscriteria.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Eerdere aanbesteding van de beweeg- en motoriekroute

Vraag:

Kunt u bevestigen dat u één van de inschrijvende partijen kiest en hiermee verder gaat, ook als niemand 100% aan de vraag van u voldoen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst behoudt altijd het voorbehoud om niet tot gunning over te gaan. Zie paragraaf 1.3 van het beschrijvend document. De aanbestedende dienst heeft wel de intentie om tot gunning over te gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Eerdere aanbesteding van de beweeg- en motoriekroute

Vraag:

In uw 'Extra toelichting op het beëindigen van de aanbestedingsprocedure' bij de vorige aanbestedingsprocedure schreef u het volgende: "Een deel van de beoordelingscommissie vindt dat de inschrijvingen niet voldoen aan hun verwachtingen waardoor we besloten hebben niet verder te gaan met deze aanbesteding omdat de aangeboden concepten niet innovatief en creatief genoeg zijn en de uitwerkingen niet passen bij de doelstellingen die we als gemeente hebben." Bij die vorige aanbesteding heeft u 8 inschrijvingen ontvangen, waarbij er geen enkele voldeed aan uw verwachtingen met betrekking tot innovativiteit en creativiteit. Nu zet u nagenoeg dezelfde aanbesteding in de markt met een lagere maximale opdrachtwaarde. Hoe borgt u dat u nu wel inschrijvingen ontvangt die innovatief en creatief genoeg zijn?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft concreter aangegeven wat de wensen en verwachtingen zijn. Hierdoor gaan we ervan uit dat de inschrijvingen beter voldoen aan de wensen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Status van de informatie op de website van Hof van Zeeland

Vraag:

Op de website van vakantiepark Hof van Zeeland staat het volgende: "22 unieke onderdelen: Test je balans, coördinatie en kracht op uitdagende stations zoals de Klimroute, het Evenwichtsparcours en de Battle Ropes." Zijn deze toestellen al toegezegd aan Vakantiepark Hof van Zeeland en moeten de inschrijvers deze in de ontwerpen verwerken?

Antwoord:

Nee, de informatie die op website van Hof van Zeeland stond slechts ter illustratie en geven op geen enkele wijze inzicht in eisen, voorwaarden. De website is om onduidelijkheid te voorkomen

offline gehaald, omdat deze geen onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Status van de informatie op de website van Hof van Zeeland

Vraag:

Op de website van Vakantiepark Hof van Zeeland wordt reeds een concreet beeld van de beweegroute geschetst. Hierop worden onder meer 22 unieke onderdelen, een klimroute, een evenwichtsparcours, Battle Ropes en mogelijke interactieve functies via een app genoemd. Al zijn de afbeeldingen door AI gegenereerd, het beeld dat wordt geschetst kan naar ons idee niet worden verwezenlijkt met een maximaal budget van €317.000,- exclusief BTW. Dit kan te hoge verwachtingen scheppen bij een deel van de beoogde doelgroepen en potentiële inschrijvers. Kunt u bevestigen dat het algemene beeld dat door Vakantiepark Hof van Zeeland wordt geschetst, niet door u wordt beoogd?

Antwoord:

Nee, de informatie die op website van Hof van Zeeland stond slechts ter illustratie en geven op geen enkele wijze inzicht in eisen, voorwaarden. De website is om onduidelijkheid te voorkomen offline gehaald, omdat deze geen onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Verlenging inschrijftermijn

Vraag:

De aanbestedingsstukken zijn op 3 september 2026 gepubliceerd. De Nota van Inlichtingen wordt naar verwachting op 1 oktober 2026 gepubliceerd, waarna inschrijvers nog slechts veertien kalenderdagen hebben tot de uiterste inschrijfdatum van 15 oktober 2026.

Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht, waaronder het opstellen van een integraal inrichtingsplan, het selecteren en technisch uitwerken van de voorzieningen, het afstemmen met leveranciers en het uitwerken van het duurzaamheids- en circulariteitsplan, achten wij deze termijn onvoldoende.

Kunt u de uiterste inschrijfdatum met ten minste vier weken uitstellen, bijvoorbeeld tot 12 november 2026? De uiterste opleverdatum van 23 april 2027 kan wat ons betreft ongewijzigd blijven.

Wilt u bij het beantwoorden van deze vraag niet wachten tot de publicatie van de Nota van Inlichtingen, maar alstublieft zo spoedig mogelijk antwoord geven? Dan kunnen alle partijen hun planning daar goed op inrichten.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 okt 2026

Percelen:

P1 Motoriek- en beweegroute Stelleplas