Ref. Nr.	Inschrijfronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord definitief
1	1	Eis 63	In eis 63 wordt zowel een akoestisch als optisch waarschuwingssignaal gevraagd. Kunt u bevestigen dat aan deze eis wordt voldaan met een duidelijk optisch waarschuwingssignaal, bijvoorbeeld een waarschuwingslamp of symbool op het dashboard/display, zonder aanvullend akoestisch signaal? Bij diverse gangbare merken worden deze waarschuwingen fabrieksmatig uitsluitend optisch weergegeven.	Ja. Een duidelijk en permanent zichtbaar optisch waarschuwingssignaal in de cabine volstaat, mits dit gelijkwaardig bescherming biedt (duidelijke zichtbaarheid en tijdige attentiewaarde). Een aanvullend akoestisch signaal is daarmee niet langer verplicht. PvE-eis 63 wordt dienovereenkomstig functioneel geïnterpreteerd.
2	1	Eis 148	In eis 148 is opgenomen dat het maximale eigen risico voor Opdrachtgever € 2.500 per gebeurtenis bedraagt. Kunt u bevestigen dat Opdrachtgever bereid is dit bedrag aan te passen naar maximaal € 4.000 per gebeurtenis? Een maximaal eigen risico van € 2.500 sluit bepaalde gangbare verzekeringsoplossingen voor verhuurd materieel uit en beperkt daarmee onnodig de mogelijkheden voor inschrijvers om een passende verzekering af te sluiten.	Het maximum eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis (PvE 148) wordt gehandhaafd. Dit borgt budgetzekerheid en is proportioneel. De wijze waarop Opdrachtnemer verzekert, is diens eigen verantwoordelijkheid.
3	1	2.7.1 / Eis 154	Nieuwe veegmachines kennen momenteel levertijden die kunnen oplopen tot circa 30 weken. Kunt u bevestigen dat, indien Opdrachtnemer na gunning nieuwe machines bestelt die niet vóór 1 januari 2027 beschikbaar zijn, gedurende een overeengekomen overgangsperiode tijdelijk vergelijkbare veegmachines mogen worden ingezet?	Nee, opdrachtgever gaat niet akkoord
4	1	2.7.1 / Eis 154	Kunt u bevestigen dat tijdelijk ingezette veegmachines gedurende deze overgangsperiode, na voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever, op ondergeschikte punten van het Programma van Eisen mogen afwijken, mits deze veilig, wettelijk toegestaan en functioneel geschikt zijn voor de werkzaamheden?	Nee, opdrachtgever gaat niet akkoord
5	1	2.7.1 / Eis 154	Kunt u bevestigen dat gedurende de hiervoor bedoelde tijdelijke inzet het geoffreerde huurtarief van toepassing blijft?	Ja. Gedurende de tijdelijke inzet blijft het voor de betreffende categorie geoffreerde huurtarief van toepassing.
6	1	2.7.1 / 3.2	Indien tijdelijke inzet niet wordt toegestaan, kunt u bevestigen dat de datum waarop definitief nieuw besteld materieel beschikbaar moet zijn kan worden uitgesteld wanneer Opdrachtnemer aantoonbaar direct na definitieve gunning heeft besteld en levering vóór 1 januari 2027 vanwege de fabriekslevertijd niet mogelijk is?	nee, zie antwoord op vraag 3
7	1	2.7.2 / 7.2.2	Kunt u bevestigen dat een aangeboden elektrische veegmachine niet reeds per 1 januari 2027 fysiek beschikbaar hoeft te zijn wanneer inschrijver een concreet en aantoonbaar beschikbaarheidsmoment gedurende de raamovereenkomst opgeeft?	Nee, opdrachtgever gaat niet akkoord. Gevraagde elektrische veegmachine dienen beschikbaar te zien per ingang overeenkomst
8	1	Eis 145	In eis 145 wordt Opdrachtnemer in eerste instantie verantwoordelijk gesteld voor reiniging en eventuele gevolgschade bij hydrauliekklekkages. Bent u bereid deze eis aan te passen zodat het enkele ontstaan van een onverwachte hydrauliek- of olielekkage, bijvoorbeeld door het plotseling defect raken van een correct onderhouden slang, leiding, koppeling of component, niet automatisch leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor reinigingskosten en gevolgschade?	Nee gevolgschade dient altijd nader onderzocht en of dit verwijtbaar zou kunnen zijn door de gebruiker (opdrachtgever).
9	1	Eis 145	Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer bij een hydrauliek- of olielekkage, behoudens een acute milieu- of veiligheidssituatie, eerst in de gelegenheid wordt gesteld de situatie te beoordelen en de noodzakelijke reiniging zelf te organiseren voordat hiervoor kosten van derden aan Opdrachtnemer worden doorbelast?	Ja. Behoudens acute veiligheids- of milieurisico's krijgt Opdrachtnemer eerst de gelegenheid de situatie te beoordelen en reiniging te organiseren. Indien Opdrachtnemer niet tijdig handelt, kan Opdrachtgever derden inschakelen; kostenverdeling conform toerekenbaarheid.
10	1	§2.7.2	Kunt u aangeven wat naar huidige verwachting het maximaal gelijktijdig af te roepen aantal veegmachines per categorie gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zal zijn?	Indicatie is 3(middelgroot/diesel) om 1 (klein/elektrisch) dus in totaal 4, met kanttekening dat dit kan wijzigen.
11	1	§2.7.2 / Art. 5	Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van een nadere opdracht een veegmachine van een derde partij mag inhuren, mits deze machine aan de gestelde eisen voldoet en Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk blijft voor de uitvoering?	Ja. Inhuur bij derden is toegestaan, mits de machine volledig aan de gestelde eisen voldoet en Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk blijft voor uitvoering en contractuele verplichtingen.
12	1	Eis 154	Kunt u bevestigen dat eis 154 niet inhoudt dat Opdrachtnemer gedurende de gehele raamovereenkomst alle vier categorieën veegmachines permanent uit eigen voorraad of exclusief voor Opdrachtgever beschikbaar moet houden?	Bevestigd. Eis 154 ziet op beschikbaarheid binnen vijf werkdagen na schriftelijke nadere opdracht en creëert geen verplichting om alle categorieën permanent exclusief voor Opdrachtgever stand-by te houden.
13	1	Eis 154	Kunt u bevestigen dat de termijn van vijf werkdagen voor beschikbaarheid aanvangt op het moment dat Opdrachtnemer een schriftelijke nadere opdracht heeft ontvangen?	Bevestigd. De termijn van vijf werkdagen vangt aan op het moment van ontvangst van de schriftelijke nadere opdracht door Opdrachtnemer.
14	1	Eis 156 t/m 158	Welke opzegtermijn geldt voor Opdrachtgever bij tussentijdse beëindiging van een reeds verstrekte nadere huuropdracht voor een individuele veegmachine?	Opdrachtgever stelt de kosteloze annulering/wijzigingstermijn vast op minimaal vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de geplande inzet. Wijzigingen/annuleringen binnen deze termijn kunnen leiden tot doorbelasting van reeds gemaakte transport- en mobilisatiekosten
15	1	Art. 15.2	In artikel 15.2 worden onder andere transportproblemen en tekortkomingen van toeleveranciers niet als niet-toerekenbare tekortkoming aangemerkt. Kunt u bevestigen dat een aantoonbare en onvoorziene vertraging van de fabrikant van een na gunning tijdig bestelde nieuwe machine niet aan Opdrachtnemer wordt toegerekend wanneer Opdrachtnemer passende tijdelijke vervanging beschikbaar stelt?	Bevestigd. Een aantoonbare, onvoorziene fabrieksvertraging na tijdige bestelling wordt niet aan Opdrachtnemer toegerekend, mits de continuïteit wordt geborgd met passende tijdelijke vervanging conform antwoorden op vraag 3–5.

16	1	Art. 5 lid 2	Kunt u bevestigen dat vaste servicepartners, zoals bandenservice, bergingsdienst, fabrikant/dealer en gespecialiseerde reparatiebedrijven, vooraf eenmalig voor de looptijd kunnen worden goedgekeurd zodat hiervoor bij urgente service niet per afzonderlijke interventie toestemming hoeft te worden gevraagd?	Bevestigd. Opdrachtnemer kan een lijst met vaste servicepartners (o.a. bandenservice, berging, dealer/fabrikant, specialistische reparateurs) ter eenmalige voorafgaande goedkeuring voorleggen. Na goedkeuring is geen per-interventie toestemming vereist.
17	1	Eis 155 / Art. 2	Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer eerst een redelijke gelegenheid krijgt om zelf alsnog te leveren of passende vervanging te organiseren voordat Opdrachtgever een derde inschakelt en eventuele meerkosten aan Opdrachtnemer doorbelast, behoudens een acute noodsituatie?	Bevestigd. Behoudens acute noodsituaties krijgt Opdrachtnemer eerst een redelijke gelegenheid tot herstel/levering. Pas bij uitblijven daarvan kan Opdrachtgever derden inschakelen; eventuele meerkosten kunnen dan worden doorbelast.
18	1	Art. 27.1	De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële vaste looptijd van twee jaar. Kunt u bevestigen dat artikel 27.1 niet kan worden gebruikt voor een reguliere tussentijdse opzegging door Opdrachtgever gedurende deze vaste looptijd?	Bevestigd. Artikel 27.1 kan niet worden gebruikt voor reguliere tussentijdse beëindiging tijdens de vaste initiële looptijd van twee jaar; beëindiging gedurende deze periode is uitsluitend mogelijk op in de overeenkomst genoemde gronden (bijv. toerekenbare tekortkoming)
19	1	Art. 3 lid 4	In artikel 3 lid 4 is opgenomen dat Opdrachtgever de overeenkomst kan beëindigen wanneer de continuïteit niet kan worden gewaarborgd en/of geen adequate vervanging kan worden verzorgd. Kunt u bevestigen dat een incidentele storing of incidenteel niet tijdig beschikbare vervangende machine niet direct tot beëindiging van de gehele raamovereenkomst leidt en dat Opdrachtnemer eerst een redelijke hersteltermijn krijgt?	Bevestigd. Een incidentele storing of incidenteel tijdelijk ontbreken van vervangend materieel leidt niet tot beëindiging van de gehele raamovereenkomst. Opdrachtnemer krijgt een redelijke hersteltermijn, mits de continuïteit niet structureel in het geding komt.
20	1	§2.7.1 / Art. 3 lid 5	Het Beschrijvend Document noemt twee verlengingsopties van één jaar, terwijl artikel 3 lid 5 van de conceptovereenkomst spreekt over driemaal één jaar. Kunt u bevestigen dat de juiste maximale verlenging tweemaal één jaar bedraagt en de conceptovereenkomst hierop wordt aangepast?	Bevestigd. De juiste maximale verlenging bedraagt tweemaal één jaar. De conceptovereenkomst wordt hierop aangepast.
21	1	Art. 4 lid 10	Kunt u bevestigen dat de jaarlijkse indexering conform de overeengekomen CPI-systematiek een contractueel recht van Opdrachtnemer is en dat het schriftelijk akkoord van Opdrachtgever uitsluitend ziet op controle van de juiste berekening?	Bevestigd. De jaarlijkse indexering conform de overeengekomen CPI-systematiek is een contractueel recht; het (schriftelijk) akkoord van Opdrachtgever ziet op controle van de juiste toepassing/berekening.
22	1	Art. 4 lid 10	Kunt u specificeren welke CPI-reeks, welke referentiemaand en welke berekeningsformule voor de jaarlijkse indexering worden toegepast?	Opdrachtgever past de CBS Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens toe, huidige reeks 2025=100. Indien het CBS in de looptijd het basisjaar wijzigt, volgt de indexering automatisch de door CBS gepubliceerde vervolg-reeks.Referentiemaand: januari van elk jaar
23	1	§4.4.1 / Art. 3 lid 3 / Art. 16.1	In de aanbestedingsstukken worden zowel € 2.500.000 als € 3.000.000 per gebeurtenis genoemd als aansprakelijkheidslimiet. Kunt u bevestigen welke aansprakelijkheidslimiet daadwerkelijk van toepassing is?	Voorgesteld antwoord: Opdrachtgever bevestigt dat voor deze raamovereenkomst de aansprakelijkheidslimiet € 3.000.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per contractjaar bedraagt, conform artikel 16.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Pantar 2025. Met deze Nota van Inlichtingen (Nvl II,) wordt de afwijkende vermelding van € 2.500.000 in de conceptovereenkomst gecorrigeerd. De definitieve overeenkomst zal dit ongewijzigd overnemen. De in artikel 16.2 genoemde uitzonderingen op de beperking van aansprakelijkheid blijven onverkort van toepassing
24	1	Art. 4 lid 7 / Art. 20.3	De conceptovereenkomst vermeldt een betalingstermijn van 30 tot 45 dagen en de Algemene Inkoopvoorwaarden vermelden 30 dagen. Kunt u bevestigen dat voor deze raamovereenkomst een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur geldt?	Bevestigd. Voor deze raamovereenkomst geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur.
25	1	Art. 28.1	Kunt u bevestigen dat een niet-toerekenbare tekortkoming die langer dan tien dagen voortduurt niet tot ontbinding leidt wanneer Opdrachtnemer de continuïteit van de dienstverlening gedurende die periode met passend vervangend materieel blijft waarborgen?	Bevestigd. Indien de continuïteit aantoonbaar wordt gewaarborgd met passend vervangend materieel, leidt een niet-toerekenbare tekortkoming die langer dan tien dagen voortduurt niet tot ontbinding
26	1	Eis 56	In eis 56 worden specifieke eisen gesteld aan de bijrijdersstoel. Kunt u bevestigen dat een originele, door de voertuigfabrikant goedgekeurde bijrijdersstoel eveneens voldoet wanneer deze veilig en ergonomisch geschikt is voor een volwassen bijrijder, maar niet over alle afzonderlijk genoemde verstelmogelijkheden beschikt?	Bevestigd. Een originele, door de voertuigfabrikant goedgekeurde bijrijdersstoel die veilig, arbo technisch en ergonomisch geschikt is voor een volwassen bijrijder wordt als gelijkwaardig geaccepteerd, ook indien niet alle afzonderlijk genoemde verstelmogelijkheden aanwezig zijn.
27	1	Eis 62	Kunt u bevestigen dat een fabrieksmatig monitor- en waarschuwingssysteem dat de chauffeur tijdig waarschuwt bij een afwijkende temperatuur of een te laag vloeistofniveau voldoet wanneer niet iedere in eis 62 genoemde waarde continu numeriek op het display wordt weergegeven?	Bevestigd. Een fabrieksmatig monitor- en waarschuwingssysteem dat de chauffeur tijdig alarmeert bij afwijkende waarden voldoet, ook als niet elke in eis 62 genoemde waarde continu numeriek wordt weergegeven.
28	1	Eis 74	Kunt u bevestigen dat een fabrieksmatige noodbediening, handpomp of andere hulpaandrijving waarmee de vuilcontainer bij uitgeschakelde motor veilig kan worden bediend voldoet aan eis 74?	Bevestigd. Een fabrieksmatige noodbediening, handpomp of gelijkwaardige hulpaandrijving waarmee de vuilcontainer bij uitgeschakelde motor veilig kan worden bediend, voldoet aan eis 74.
29	1	Eis 103	In eis 103 wordt gesproken over een tweede monitor voor het camerabeeld van de zuigmond. Kunt u bevestigen dat een geïntegreerd multifunctioneel fabrieksdisplay waarop het camerabeeld duidelijk wordt weergegeven eveneens voldoet en dat geen afzonderlijke tweede monitor noodzakelijk is?	Bevestigd. Een geïntegreerd fabrieksdisplay waarop het camerabeeld van de zuigmond duidelijk zichtbaar is, volstaat; een afzonderlijke tweede monitor is niet vereist.

30	1	Eis 115	Kunt u bevestigen dat een andere fabrieksmatige technische constructie van borstels en zuigmond wordt geaccepteerd wanneer daarmee aantoonbaar hetzelfde of een beter functioneel veeg- en zuigresultaat wordt bereikt?	Bevestigd. Alternatieve fabrieksmatige constructies worden geaccepteerd wanneer aantoonbaar hetzelfde of een beter functioneel veeg- en zuigresultaat wordt bereikt.
31	1	Eis 123	Kunt u verduidelijken wat Opdrachtgever onder 'wangbescherming' van de luchtbanden verstaat en aan welke minimale technische uitvoering deze voorziening moet voldoen?	Wangbescherming' ziet op een voorziening die de bandwang beschermt tegen stoeprand-/obstakelcontact en vroegtijdige schade beperkt (bijv. velgrand-/wangbeschermers). De concrete technische uitvoering is vrij, mits doeltreffend en duurzaam.
32	1	Eis 14	Kunt u bevestigen dat gebruikte machines mogen worden ingezet, mits deze volledig in goede technische conditie verkeren en aan het Programma van Eisen voldoen?	Bevestigd. Gebruikte machines zijn toegestaan, mits deze volledig aan het PvE voldoen en in goede technische en visuele staat verkeren
33	1	Eis 14	Indien gebruikte of demonstratiemachines zijn toegestaan: kunt u bevestigen dat hiervoor geen maximaal bouwjaar, maximale leeftijd of maximaal aantal draai-/veeguren geldt?	Bevestigd. Er geldt geen afzonderlijk maximum bouwjaar/uren, mits aantoonbaar wordt voldaan aan alle PvE-eisen en de machine in goede conditie is. Mits de continuiteit gewaarborgd kan worden
34	1	Eis 160	Kunt u bevestigen dat eis 16 voor tijdelijke vervanging bij storing, onderhoud of reparatie een uitzondering vormt op eis 15 en dat, indien hetzelfde merk en type tijdelijk niet beschikbaar is, na voorafgaande goedkeuring tijdelijk een technisch en functioneel vergelijkbare veegmachine van een ander type en/of merk mag worden ingezet?	Deels bevestigd. Eis 16 vormt een uitzondering op eis 15: indien hetzelfde merk/type tijdelijk niet beschikbaar is, kan bij hoge uitzondering – na voorafgaande goedkeuring – een technisch/functioneel vergelijkbare machine van ander type/merk worden ingezet, zonder meerkosten.
35	1	Eis 7 en 8	Kunt u bevestigen dat een machine door middel van een deugdelijke witte voertuigwrap aan de voorgeschreven witte kleurstelling mag voldoen?	Bevestigd. Een deugdelijke witte voertuigwrap is toegestaan om aan de kleurstelling te voldoen, mits zonder reclame-uitingen van Opdrachtnemer en conform eis 8. Eventuele schade en kosten zijn voor opdrachtnemer
36	1	Eis 90 t/m 92	De beschikbare technische informatie over de gevraagde veegborstels is onvoldoende om hiervoor een goed vergelijkbare en marktconforme prijs te bepalen. Kunt u voorafgaand aan de inschrijving een schouwmogelijkheid organiseren waarbij de momenteel gebruikte borstels kunnen worden bekeken?	Een schouwmoment is helaas niet mogelijk
37	1	Eis 90 t/m 92	Indien een schouw niet mogelijk is, kunt u foto's, artikel-/typenummers en relevante technische specificaties van de momenteel gebruikte borstels verstrekken, waaronder diameter, plaatmaat, bevestiging/aansluiting en bezetting?	Nee opdrachtgever gaat hier niet in mee
38	1	Eis 91 onderdeel 1	In eis 91 wordt voor het eerste type veegborstel specifiek een houten plaat met een bezetting van harde stalen borstels voorgeschreven. Bent u bereid deze eis functioneel te formuleren en naast hout ook kunststof, staal of een ander functioneel gelijkwaardig plaatmateriaal toe te staan, mits de veegborstel minimaal dezelfde functionaliteit, kwaliteit en voorgeschreven levensduur van 20 veeguren behaalt? Houten plaat boven op de borstels zijn erg kostbaar. Stalen en kuntstof zijn ook milieubewust en recylerbaar. Kunt u de eis met houten plaat laten vervallen?	Bevestigd. De eis wordt functioneel geformuleerd: ook kunststof, staal of andere functioneel gelijkwaardige plaatmaterialen zijn toegestaan, mits minimaal gelijkwaardige functionaliteit en kwaliteit worden behaald en de voorgeschreven levensduur van 20 veeguren wordt gehaald. De bezetting van de borstel dient hierbij wel uit harde stalen borstels te bestaan.
39	1	Eis 91	Kunt u bevestigen dat alternatieve plaatmaterialen die technisch gelijkwaardig en geschikt zijn voor hergebruik of recycling worden toegestaan, zodat inschrijvers niet uitsluitend gebonden zijn aan één specifiek plaatmateriaal?	Niet akkoord opdrachtgever wenst staal
40	1	Eis 97	In eis 97 wordt gesproken over verrekening van eventuele restwaarde van gebruikte borstels. Kunt u verduidelijken op welke objectieve wijze deze restwaarde wordt vastgesteld en berekend?	Restwaarde wordt lineair bepaald op basis van objectief vaststelbare resterende werkbare borstellengte/diameter t.o.v. nieuw (of – indien van toepassing – resterende veeguren), maal de geoffreerde prijs per borstel
41	1	Eis 18	Kunt u bevestigen dat de eis ten aanzien van de inhoud van de vuilcontainer mag worden gewijzigd van een netto inhoud naar een bruto inhoud?	Nee. De eis blijft netto-inhoud. Dit waarborgt objectieve vergelijkbaarheid en operationele capaciteit.
42	1	Eis 18	Indien de eis ten aanzien van de netto inhoud niet kan worden aangepast naar bruto inhoud, kunt u dan bevestigen dat de minimale netto inhoud van 4,0 m^3 kan worden aangepast naar 3,8 m^3?	Nee. De minimale netto-inhoud van 4,0 m^3 blijft gehandhaafd.
43	1	Eis 26	Kunt u bevestigen dat de eis ten aanzien van de inhoud van de vuilcontainer mag worden gewijzigd van een netto inhoud naar een bruto inhoud?	Nee. De eis blijft netto-inhoud
44	1	Eis 26	Indien de eis ten aanzien van de netto inhoud niet kan worden aangepast naar bruto inhoud, kunt u dan bevestigen dat de minimale netto inhoud van 1,5m^3 kan worden aangepast naar 1,2m^3?	Nee. De minimale netto-inhoud van 1,5 m^3 blijft gehandhaafd.
45	1	Eis 102	In eis 102 wordt specifiek mechanische borstelhoekverstelling voorgeschreven. Bent u bereid zowel mechanische als hydraulische borstelhoekverstelling toe te staan, mits de borstelhoek hiermee zowel links als rechts kan worden versteld en dezelfde functionaliteit wordt geboden?	Bevestigd. Zowel mechanische als hydraulische borstelhoekverstelling is toegestaan, mits links en rechts verstelbaar en functioneel gelijkwaardig.
46	1	Eis 113	In eis 113 wordt voorgeschreven dat de sproeiwaterpomp bij onvoldoende aanzuiging van water automatisch wordt uitgeschakeld. Bent u bereid een systeem dat de bestuurder tijdig via het display waarschuwt bij onvoldoende of geen sproeiwater en daarmee het drooglopen van de pomp voorkomt, als functioneel gelijkwaardig te accepteren?	Nee. Automatische uitschakeling bij onvoldoende aanzuiging blijft vereist om drooglopen en schade te voorkomen. Waarschuwingsfuncties kunnen aanvullend zijn.

47	1	Eis 160	In eis 159 wordt aangegeven dat de huurprijs inclusief alle services is, waaronder huur, onderhoud, verzekeringen en belasting. Kunt u bevestigen dat normale slijtageonderdelen, waarvan de levensduur mede afhankelijk is van het gebruik en rijgedrag, niet onder de all-in huurprijs vallen en afzonderlijk in rekening mogen worden gebracht?	De geoffreerde huurprijs is all-in en omvat alle kosten voor huur, onderhoud, service, verzekeringen en belastingen, met uitzondering van de kosten voor borstels zoals specifiek opgenomen in het Programma van Eisen. Voor overige onderdelen kunnen geen aanvullende kosten als "normale slijtage" afzonderlijk in rekening worden gebracht.
48	1	Beschrijvend document - EA Veegwagens	Kan Stichting Pantar aangeven of zij daadwerkelijk voornemens is elektrische veegwagens te huren? Nieuwe elektrische veegmachines kennen momenteel levertijden die kunnen oplopen tot ca. 1 jaar. Kunt u bevestigen dat, indien Opdrachtnemer na gunning nieuwe machines besteld, gedurende een overeengekomen overgangsperiode tijdelijk diesel veegwagens mogen worden ingezet?	Opdrachtgever is voornemens elektrische veegmachines in te zetten waar dit passend is. Het is daarbij niet acceptabel dat bij een gewenste overstap naar elektrische veegmachines een overgangsperiode van maximaal circa één jaar noodzakelijk is vanwege levertijden. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer dat deze gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kan inspelen op de ontwikkeling naar elektrisch materieel en tijdig passende elektrische veegmachines beschikbaar kan stellen. Een tijdelijke inzet van een dieselmachine kan alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met Opdrachtgever worden toegestaan, bijvoorbeeld wanneer een elektrische machine aantoonbaar tijdelijk niet beschikbaar is. Dit vormt geen recht op een structurele of langdurige overgangsperiode.
49	1	Prijzenblad	Kunt u aangeven of het prijzenblad incl. of excl. btw moet worden ingevuld?	Excl. btw. Alle prijzen worden exclusief btw ingediend.
50		Beantwoording vraag 2	Kan opdrachtgever bevestigen dat schade slechts aan opdrachtgever wordt doorbelast indien de oorzaak daarvan aantoonbaar aan handelen of nalaten van opdrachtgever kan worden toegerekend? Kan opdrachtgever tevens aangeven volgens welke procedure wordt vastgesteld of schade aan opdrachtgever is toe te rekenen en hoe wordt gehandeld indien partijen hierover van mening verschillen? Kunnen redelijke onderzoeks- of expertise-kosten uitsluitend worden doorbelast indien uit het onderzoek blijkt dat de schade aan opdrachtgever is toe te rekenen?	Een tijdelijke inzet van een dieselmachine kan alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met Opdrachtgever worden toegestaan, bijvoorbeeld wanneer een elektrische machine aantoonbaar tijdelijk niet beschikbaar is. Dit vormt geen recht op een structurele of langdurige overgangsperiode.
51		Beantwoording vraag 9	Kan opdrachtgever bevestigen dat de opgegeven minimale levensduur van borstels uitsluitend als technische specificatie bij inschrijving geldt en niet kan worden gebruikt voor het achteraf beoordelen van de prestatie, indien de feitelijke gebruiksomstandigheden afwijken van de omstandigheden die de fabrikant voor de betreffende borstel hanteert?	Bevestigd. De opgegeven minimale levensduur van borstels geldt als technische specificatie bij inschrijving. Aangezien de feitelijke levensduur afhankelijk is van gebruiksomstandigheden, wordt deze niet één-op-één gebruikt als resultaatsverplichting indien omstandigheden afwijken van de door de fabrikant gehanteerde condities.
52		Beantwoording vraag 12	Kan opdrachtgever reeds in de Nota van Inlichtingen een concrete termijn vaststellen voor kosteloze annulering, wijziging en omwisseling, bijvoorbeeld minimaal vijf werkdagen vooraf? Kan opdrachtgever bevestigen dat transport- en mobilisatiekosten die het gevolg zijn van een door opdrachtgever binnen deze termijn gewijzigde of geannuleerde inzet voor rekening van opdrachtgever komen?	Zie tevens vraag 14; voorspelbaarheid. Kosteloze annulering/wijziging kan tot minimaal vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de geplande inzet. Transport- en mobilisatiekosten die voortvloeien uit door Opdrachtgever binnen deze termijn gewijzigde/geannuleerde inzet, komen voor rekening van Opdrachtgever.
53		Beantwoording vraag 14	Een responsetijd van 2 uur is in de praktijk vaak niet haalbaar. Gaat opdrachtgever ermee akkoord dat opdrachtnemer een standby machine op locatie beschikbaar houdt als aanvullende zekerheid?	Akkoord. Opdrachtnemer kan in overleg een standby machine op locatie beschikbaar houden als aanvullende zekerheid. Dit laat de vereiste responstijd voor urgente service onverlet.
54		Beantwoording vraag 19	Kan opdrachtgever aangeven wat de maximale duur per trainingsmoment is, op welke locatie de trainingen plaatsvinden en hoeveel deelnemers maximaal per trainingsmoment worden verwacht? Kan opdrachtgever bevestigen dat aanvullende trainingen boven de twee overeengekomen trainingsmomenten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd?	Per levering wordt een korte gebruikersinstructie verzorgd. Daarnaast voorziet Opdrachtgever in twee trainingsmomenten per jaar; richtgetal 10–15 chauffeurs per moment. Locatie en exacte duur worden in overleg bepaald. Aanvullende trainingen boven de twee overeengekomen momenten kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
55		Beantwoording vraag 21	Kan opdrachtgever bevestigen dat de gevraagde beschikbaarheid van de machines gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag uitsluitend ziet op stand-by beschikbaarheid, en dat de inzet binnen de geoffreerde weekprijs maximaal 5 inzetdagen per week van maximaal 8 motoruren per dag omvat? Als opdrachtgever geen verduidelijking kan geven, kan opdrachtgever dan concreet aangeven op basis van hoeveel dagen per week en uren per dag de tariefstelling dient te worden gebaseerd?	De 7×24 ziet op beschikbaarheid. Het maximaal aantal gebruiksuren per week bedraagd 40 uur per week. Inschrijvers dienen hun tariefstelling kostendekkend te baseren op regulier tot intensief gebruik binnen de beschreven operationele omstandigheden.