

Algemene informatie

Aanbesteding: RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: POR572
Toelichting: Wijzigingen vanuit de Nota van Inlichtingen zijn verwerkt in het bestek.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Handboek

Vraag:

In het PvE wordt verwezen naar het "Handboek Materialen Openbare Verlichting". Klopt het dat dit handboek niet bijgevoegd is bij de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten? Wij verzoeken u dit document toe te voegen.

Antwoord:

Het Handboek Materialen Openbare Verlichting was nog niet toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Het document is inmiddels als bijlage toegevoegd op TenderNed onder documenten Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr. 2
Onderwerp: Social Return

Vraag:

In "POR572_Aanbestedingsleidraad (Europese) openbare procedure 2026 RAW OVL" Hoofdstuk 4.8 Social Return verzoekt de OG 5% op de aanneemsom. Gezien de levering van materialen en daarbij horende kosten buiten de invloedssfeer van de ON ligt. Is het verzoek aan de OG om dit aan te passen naar 2% op de aanneemsom of 5% op de loonsom?

Antwoord:

De gemeente handhaaft het beleid dat minimaal 5% Social Return wordt gerealiseerd over de totale aannemerssom. Een omzetting naar 5% van uitsluitend de loonsom wordt daarom niet toegestaan. Wij wijzen erop dat binnen de beschikbare bouwblokken voor Social Return voldoende mogelijkheden bestaan om invulling te geven aan de gestelde verplichting, ook bij opdrachten waarin een relatief groot aandeel van de werkzaamheden bestaat uit leveringen en

materiaalposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
3

Onderwerp:

Post 800030

Vraag:

In post 800030 wordt verzocht een MOOR melding te doen conform Deel 3 83.03.01. In dit artikel staat vervolgens in Lid 01 dat de ON een Vergunning of Instemmingsbesluit aangevraagd moet worden via het WoW portaal. Conform de UAV2012 is de opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke vergunningen (zoals een omgevingsvergunning). Kan de OG toelichten hoe om te gaan met deze aanvullende kosten voortvloeien uit deze bepaling?

Antwoord:

Voor de MOOR melding krijgt u een account van de gemeente, hier zijn geen kosten voor u aan verbonden. De kosten voor de vergunning worden separaat buiten het bestek verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Post 670040

Vraag:

In post 670040 "Leveren waarschuwingslint" staat gespecificeerd "Voorzien van tekst: LET OP OVL KABEL". Kan de OG bevestigen dat standaard tekst "OV-KABEL" ook akkoord is?

Antwoord:

Akkoord met de tekst "OV-KABEL". Dit is in het bestek aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Posten 308

Vraag:

In posten 308010, 308020, 308030 en 308040 staat niet gespecificeerd hoeveel "Aansluiten en afmonteren kabels" of "Loskoppelen" er gevraagd worden, dit kan per situatie verschillen. Kan de OG het loskoppelen en aansluiten en de daarbij behorende werkzaamheden onderbrengen in een separate posten in hoofdstuk 306 AANSLUITWERKZAAMHEDEN GRONDKABEL aangezien hier ook het aansluiten van kabels in masten zit?

Antwoord:

In bestekpost 308010 en 308030 is de tekst 'Aansluiten en afmonteren kabel' gewijzigd in 'Aansluiten en afmonteren kabel (max. 6 kabels)'. In bestekpost 308020 en 308040 is de tekst 'Aansluiten en afmonteren kabel' gewijzigd in 'Aansluiten en afmonteren kabel (max. 9 kabels)'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Post 320020

Vraag:

In deze post wordt aangegeven dat de benodigde lengte kabel inbegrepen moet zijn, kan de OG een maximale of gemiddelde lengte vaststellen, zodat er een gelijkspeelveld ontstaat bij de prijsbepaling.

Antwoord:

Er dient uitgegaan te worden van 5 meter verplaatsing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Post 320030

Vraag:

In deze post wordt aangegeven dat de aansluitkabel ontgraven en geretourneerd moet worden, kan de OG een maximale of gemiddelde lengte hiervoor vaststellen? Zodat er een gelijkspeelveld ontstaat bij de prijsbepaling van de post.

Antwoord:

Kabel vervalt aan de aannemer, bestek is op dit punt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Post 302050

Vraag:

In de post staat beschreven dat de aan te brengen stalen buis PE-bekleed moet zijn. Vanuit diverse marktpartijen hebben wij vernomen dat niet wordt toegepast. Gaat de OG ermee akkoord dat er enkel stalen buis van de gewenste kwaliteit toegepast wordt?

Antwoord:

Enkel een stalen buis is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Posten 135 en 136

Vraag:

Kan de OG aangeven hoe deze werkzaamheden in opdracht gegeven worden? Separaat of in combinatie?

Antwoord:

De werkzaamheden kunnen separaat in opdracht worden gegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

10

Onderwerp:

6.5 leidraad / bestek - Doorlooptijd Stedin-erkenning

Vraag:

Voor werkzaamheden aan het Stedin-net (ca. 40% van het areaal) is een erkenning van Stedin resp.

een geldige aanwijzing per medewerker vereist; de doorlooptijd van deze procedure bij Stedin is niet vermeld. Kunt u aangeven welke doorlooptijd inschrijvers gemiddeld moeten aanhouden voor het verkrijgen van de vereiste Stedin-erkenning en/of individuele aanwijzingen, en of hierin overgangsruijnte is voorzien voor de periode direct na de contractstart van 1 januari 2027?

Antwoord:

De aanwijzing dient direct bij ingang van het contract aanwezig te zijn. Voor meer informatie over o. a. de doorlooptijd dient u dit op te vragen bij Stedin.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

11

Onderwerp:

01.13.09 / bestekpost 120020-021 / 34.15.05

Vraag:

Een VRI-melding wordt behandeld als Prioriteit 1 (reset binnen 1 uur), terwijl de opdracht uitdrukkelijk is beperkt tot een 1e-lijns reset vanuit de VRI-kast; de onderliggende VRI-techniek valt buiten de scope. Kunt u bevestigen dat de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bij een VRI-melding is beperkt tot het tijdig uitvoeren van de reset en de rapportage, en dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor de gevolgen van het voortduren van de onderliggende VRI-storing na een correct uitgevoerde, doch niet-effectieve reset?

Antwoord:

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het voortduren van de onderliggende en het vervolg van de VRI storing. De werkzaamheden beperken zich tot het uitvoeren van de reset en het melden van de bevindingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
12

Onderwerp:
34.32.05 - Overname voorraad

Vraag:

De inschrijver dient bij aanvang de materiaalvoorraad van de vertrekkende aannemer over te nemen tegen diens destijds betaalde inkoopprijs. De omvang en waarde van deze voorraad zijn niet bekendgemaakt. Kunt u bij de NvL een overzicht verstrekken van de over te nemen voorraad (aantallen, type en inkoopprijs per artikel), zodat inschrijvers deze verplichting kunnen prijzen?

Antwoord:

Alle voorraden bij de aannemer zijn financieel afgehandeld met de huidige aannemer. Deze kunnen als directielevering worden gebruikt bij het nieuwe contract. De exacte materiaalvoorraad is niet inzichtelijk te maken aangezien het contract nog lopend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
13

Onderwerp:
01.15.03 / 01.16.03 - Gevolgschade

Vraag:

Artikel 01.15.03 bepaalt dat gevolgschade in de garantie moet zijn opgenomen, zonder maximum. De verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (01.16.03) bedraagt € 2.500.000 per gebeurtenis. Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gevolgschade onder de garantieregeling is beperkt tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer conform artikel 01.16.03 verzekerd dient te zijn, en dat daarboven geen aanvullende aansprakelijkheid bestaat?

Antwoord:

Geen aanvullende aansprakelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

14

Onderwerp:

01.02.06 - Maximale korting

Vraag:

De totale korting is gemaximeerd op '10% van de fictieve inschrijfsom ..., herleid naar een jaarbedrag op basis van de contractduur van zes (6) jaar'. Dit is op twee manieren te lezen: (a) 10% van de totale (6-jarige) inschrijfsom als absoluut maximum over de gehele looptijd, herleid tot een jaarbedrag ter controle, of (b) een cap van 10% per contractjaar. Kunt u expliciet bevestigen of de kortingscap van 10% een absoluut maximum betreft over de volledige (verlengde) contractduur, dan wel een jaarlijks herhaalde cap van 10% van het jaarbedrag, en zo nodig artikel 01.02.06 lid 05 in die zin verduidelijken?

Antwoord:

De korting (boete) van 10% geldt per afzonderlijke deelopdracht. Per deelopdracht kan de korting maximaal 10% van het bedrag van de betreffende deelopdracht bedragen. De korting wordt dus niet berekend als een jaarlijks totaalmaximum of over de gehele looptijd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

15

Onderwerp:

VRI-areaal

Vraag:

Kunt u het aantal VRI-installaties en abri's binnen de gemeente aangeven, ten behoeve van capaciteitsplanning voor 1e-lijns storingsafhandeling?

Antwoord:

Op de tekeningen welke bij de contractdocumenten zijn toegevoegd, zijn de locaties van de VRI, Abri's en Pollers weergegeven. In totaal zijn er: Abri's:
60 objecten

Pollers:

10 locaties

Met totaal 11 inzinkbare palen en ca. 45 bijbehorende palen/objecten (lampen, scanner, enz)

VRI's:
5 locaties
Waarvan 4 locaties met 4 palen met elk een lamp en 1 locatie met 12 palen met ca. 30 objecten (lampen, knoppen, camera)

Lichtmastreclame:
29 ov-masten met 1 of 2 lichtbakken

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek - Areaalgroei

Vraag:
Het bestek noemt ca. 10% (masten) / 15% (kabelnet) areaalgroei. Betreft dit groeipercentage de volledige contractduur (incl. verlenging) of een jaarlijks percentage?

Antwoord:
Het betreft hier de totale contactperiode inclusief verlengingen. Het percentage van de areaal uitbereiding is een indicatie en kan afwijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
17

Onderwerp:
34.42.03 - Storingswachtdienst

Vraag:

Permanente bereikbaarheid vereist, met korting € 250 per keer bij onbereikbaarheid. Geldt deze korting per gemiste melding of per aaneengesloten periode van onbereikbaarheid?

Antwoord:

De korting van €250,- geldt per gemiste spoedmelding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
18

Onderwerp:

120050/26.03.01 - Kabelstoring Stedin-net

Vraag:

Coördinatie/melding van kabelstoringen in het Stedin-net is voor rekening van de aannemer, terwijl herstel bij Stedin ligt. Kunt u bevestigen dat overschrijding van hersteltermijnen die uitsluitend aan Stedin zijn toe te rekenen, niet leidt tot een korting/boete voor de aannemer?

Antwoord:

Overschrijdingen van de hersteltermijnen door toedoen van Stedin leiden niet tot een boete /korting voor de aannemer. Wel dient de aannemer aan te tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om Stedin aan te sporen tot herstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
19

Onderwerp:

01.09.04 - Aansprakelijkheid kabelschade

Vraag:

De aannemer "blijft altijd aansprakelijk" voor door hem veroorzaakte schade aan kabels/leidingen, zonder limiet. Kunt u bevestigen of voor deze aansprakelijkheid een contractueel maximum geldt, en zo ja, welk bedrag?

Antwoord:

Hier geldt geen maximum limiet voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
20

Onderwerp:

§07 - Verleiding areaal

Vraag:

Een aparte aanbesteding voor volledige verleiding van het areaal wordt aangekondigd voor begin 2027. Kunt u aangeven hoe de scope van dit onderhoudscontract zich verhoudt tot de voorgenomen verleddingsopdracht, met name t.a.v. planning en eventuele overlap in werkzaamheden (posten 140#145/610#680)?

Antwoord:

De voorgenomen verleddingsopdracht en het onderhoudscontract hebben een verschillende scope en kunnen naast elkaar worden uitgevoerd. Deze posten zijn alleen voor het onderhoud van het areaal en staan dus los van het grootschalige verleddingsproject.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

Onderwerp:

21

01.13.09 - Prioritering mastluikje

Vraag:

"Ontbreken mastluikje" wordt zowel onder Prioriteit 1 als (met 24u-termijn) onder Prioriteit 2 genoemd. Kunt u bevestigen welke prioriteit en responstijd voor het ontbreken van een mastluikje leidend is?

Antwoord:

Een ontbrekend mastluikje wordt aangemerkt als een gevaarlijke situatie en valt daarom onder Prioriteit 2. LET OP! De doorlooptijden per prioriteit zijn aangepast in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Posten 135 en 136

Vraag:

In deze posten worden 2 staffels aangehouden, te weten $\leq 4\text{m}$ of $> 4\text{m}$.
Is de OG gelegen om de $> 4\text{m}$ post aan te passen naar $\leq 4\text{m}$ tot $\leq 7\text{m}$ een extra bestekpost toe te voegen met een extra staffel $> 7\text{m}$, om zo deze werkzaamheden nauwkeuriger af te prijzen.

Antwoord:

Er wordt geen post toegevoegd, posten en masthoogtes worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

Onderwerp:

23

Verkeersmaatregelen

Vraag:

Art. 34.15.04 - Welke verkeersmaatregelen beschouwt opdrachtgever als standaard en inbegrepen in de eenheidsprijzen?

Antwoord:

De standaard verkeersmaatregelen zoals bedoeld in artikel 34.15.04 betreffen de standaard stationaire afzettingen op en naast de rijbaan voor kortdurende werkzaamheden, zoals opgenomen in het Handboek Wegafzettingen 96b 1221 van CROW.

De kosten voor het toepassen van deze standaardafzettingen, inclusief de daarbij behorende gebruikelijke bebakening en afzettingsmaterialen, dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Denk bij OVL-werkzaamheden bijvoorbeeld aan:

- Een monteur die kort bij een lichtmast op of direct naast de rijbaan moet werken;
- Een kleine werkzone die met verkeerskegel/ pionnen en bebording wordt afgezet;
- Eventueel een afzetting op de rijbaan waarbij het verkeer langs de werkplek kan blijven rijden;
- De gebruikelijke bebakening die volgens CROW 96B nodig is voor zo'n kortdurende, stationaire werkplek.

Het belangrijke onderscheid is:

Inbegrepen: de standaardafzetting die nodig is om de normale, kortdurende OVL-werkzaamheden veilig uit te voeren.

Niet automatisch inbegrepen: zwaardere verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld een volledige rijbaanafsluiting, omleiding, verkeersregelinstallatie/verkeersregelaars of complexe maatregelen vanwege een drukke weg of bijzondere verkeerssituatie. Voor deze werkzaamheden dient ook vaak eerst een verkeersplan te worden opgesteld en die kunnen afzonderlijk worden verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestekpost 740010

Vraag:

Ter beschikking stellen elektrische fiets wordt een fictieve hoeveelheid van 1 keer opgenomen, terwijl in de postomschrijving is vermeld dat de elektrische fiets gedurende 6 maanden per jaar, gedurende de contractduur, ter beschikking dient te worden gesteld aan de toezichthouder van de gemeente. Daarnaast is opgenomen dat onderhoud, reparaties en vervangend materieel onderdeel uitmaken van deze verplichting.

Kunt u aangeven of het herstellen van een lekke band door middel van het plakken ervan onder de

noemer 'reparaties' wordt gerekend?"

Kan opdrachtgever verduidelijken op welke wijze deze post dient te worden geprijsd en verrekend en bevestigen dat de fictieve hoeveelheid van 1 keer correct is opgenomen in de inschrijfstaat?

Antwoord:

Post elektrische fiets is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Is dit contract alleen bedoelt voor storingen, schades en kleine klussen?

Antwoord:

De raamovereenkomst is bedoeld voor storingen, schades en kleine klussen. De scope omvat onderhouds-, herstel-, vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie. Zie ook antwoord vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Worden de projecten vanuit dit contract in deel opdrachten gegeven of worden deze meervoudig onderhands aanbesteed?

In het vorige contract heeft u dit wel op deze wijze uitgevoerd.

Antwoord:

De raamovereenkomst is bedoeld voor storingen, schades en kleine klussen. De scope omvat onderhouds-, herstel-, vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie. Zie ook antwoord vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek status

Vraag:

Op blad 1 van het bestek staat de status 'concept' en bovenin 'definitief' . Graag nagaan.

Antwoord:

Het bestek zoals gepubliceerd op TenderNed betreft het definitieve bestek. De vermelding 'concept' op blad 1 berust op een onjuiste vermelding.

Naar aanleiding van deze NVI is het bestek op enkele punten nog verduidelijkingen en verbeteringen, ook enkele posten zijn vervallen. De aanpassingen n.a.v. de NVI zijn in het bestek doorgevoerd. De aangepaste versie van het bestek is als onderdeel van de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. LET OP! Gebruik de juiste inschrijftaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
28

Onderwerp:
§34.15.05 lid 02

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven via welke concrete bestekspost(en) binnen postgroep 12 storingen aan de verlichting vanabri's dienen te worden verrekend ?

Antwoord:

Via post 120060 en de benodigde (klein)materialen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
29

Onderwerp:
650010/650020

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven op basis van welke mutatieverwachting deze fictieve hoeveelheid is bepaald?

Antwoord:

De fictieve hoeveelheden zijn niet gebaseerd op een afzonderlijke mutatieverwachting.

Een objectnummersticker dient te worden aangebracht op iedere nieuwe of vervangen mast en te worden vervangen indien de bestaande sticker onleesbaar of beschadigd is. Dit geldt zowel voor objectnummers op het eigen net als voor objectnummers op het Stedin-net.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
30

Onderwerp:
510-530

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten op welke historische gegevens deze fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd?

Antwoord:

De fictieve hoeveelheden zijn niet gebaseerd op historische gegevens.

De daadwerkelijk benodigde verkeersmaatregelen, verkeersplannen en meldingen in MELVIN zijn afhankelijk van de aard, locatie en omvang van de werkzaamheden binnen de afzonderlijke deelopdrachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
31

Onderwerp:
721030

Vraag:

Kan opdrachtgever historische inzetgegevens verstrekken waarop de fictieve hoeveelheid van 800 uur is gebaseerd?

Antwoord:

De fictieve hoeveelheid van 800 uur is niet gebaseerd op een afzonderlijke historische urenregistratie. De meetwagen wordt bij kabelstoringen aan het eigen net met regelmatig ingezet, gemiddeld minimaal één keer per week. Aan deze inzet kunnen geen rechten worden ontleend.

De werkelijke inzet van de meetwagen is afhankelijk van het aantal en de aard van de kabelstoringen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

32

Onderwerp:

144 vs 630

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten hoe de fictieve hoeveelheden voor armatuurleveringen zich verhouden tot de fictieve hoeveelheden voor armatuurvervangingen?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

33

Onderwerp:

141 vs 610

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten waarom de leveringshoeveelheid masten aanzienlijk hoger is dan het aantal vervangingen?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
34

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Onderwerp:
141 vs 610

Vraag:
Kan opdrachtgever toelichten waarom de leveringshoeveelheid masten aanzienlijk hoger is dan het aantal vervangingen?

Antwoord:
Hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Post 120030

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven op basis van welke historische gegevens de fictieve hoeveelheid van 50 eerste-lijnsstoringen is bepaald?

Antwoord:
De hoeveelheden zijn fictief en aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend; de daadwerkelijk af te nemen hoeveelheden kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst afwijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
36

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Onderwerp:
120020- VRI resets

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven op basis van welke historische gegevens de fictieve hoeveelheid van 60 resetacties is bepaald?

Antwoord:
De hoeveelheden zijn fictief en aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend; de daadwerkelijk af te nemen hoeveelheden kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst afwijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestek

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de hoeveelheden over de volledige contractperiode inclusief verlengingen (2027 t/m 2032) gelden en bevestigen dat deze periode voor alle posten gelijk is gehanteerd?

Antwoord:
De fictieve hoeveelheden zijn ingeschat voor de maximale contractperiode van zes jaar (2027 t/m 2032), inclusief de eventuele verlengingsperioden. Dit voor alle posten gelijk gehanteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
38

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Onderwerp:

Bestekpost 200010/200020

Vraag:

In deze posten verwijst AD naar de KOR-beeldmeetlat. Deze is echter niet bijgevoegd als bijlage bij de aanbestedingsstukken. Wij verzoeken AD om de KOR-beeldmeetlat of de daarin opgenomen benodigde categorieën als bijlage toe te voegen.

Antwoord:

De betreffende KOR-beeldmeetlatten zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. Tevens zijn deze terug te vinden in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van de CROW.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Bestekpost 310010

Vraag:

De netbeheerder indexeert haar tarieven jaarlijks. De tarieven voor de komende jaren zijn hierbij op het moment van inschrijving niet bekend. Kan AD bevestigen dat de netbeheerderskosten verrekend zullen worden o.b.v. de de netbeheerderstarieven van het betreffende jaar?

Antwoord:

De tarieven worden verrekend op basis van de tarieven die de netbeheerder jaarlijks hanteert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Hoofdstuk 63 - Armaturen

Vraag:

Bestekposten onder hoofdstuk 63 bevatten de volgende teksten; RAL9005 (tenzij de directie anders bepaalt). Afwijkende RAL-kleuren van de standaard RAL-kleuren hebben meerkosten. In het geval dat dit zich voor doet, kan gegadigde er vanuit gaan dat deze meerkosten verrekend kunnen worden met AD?

Antwoord:

Indien meerkosten worden doorberekend door de leverancier door een afwijkende keuze van de RAL kleur, kan dit worden doorberekend met onderliggend de kostenopgave van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Hoofdstuk 712 & 722

Vraag:

Deze hoofdstukken bevatten posten voor in te zetten personeel. Hierbij worden maandag t/m vrijdag 18:00 - 07:00u, zaterdagen en zon- en feestdagen onder één noemer gezet. CAO technisch wijkt de toeslag voor werken op zon- en feestdagen af t.o.v. de toeslagen voor werken doordeweeks in de nacht en zaterdagen. Dit is daarom niet kostenhomogeen. Wij verzoeken AD daarom afzonderlijke posten op te nemen voor zon- en feestdagen. Indien AD hier niet in meegaat, dan verzoeken wij AD toe te lichten waarom.

Antwoord:

Posten zijn aangepast. TBS alleen maandag t/m vrijdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestekpost 740010

Vraag:

Het ter beschikking stellen, onderhouden, verzekeren en vervangen van een elektrische fiets voor een medewerker van opdrachtgever betreft naar onze mening een interne bedrijfsvoeringskostenpost van opdrachtgever en geen prestatie die direct verband houdt met het onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie. Het opnemen van deze verplichting leidt tot een onnodige verstoring van de prijsvergelijking tussen inschrijvers.

Wij verzoeken AD dan ook dringend om deze post te laten vervallen. Indien AD hier niet in mee wil gaan, dan verzoeken wij u te motiveren waarom dit onderdeel, daar het niets te maken heeft met het daadwerkelijke onderhoud, bij gegadigde zou moeten liggen.

Antwoord:

Post is vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Deel 3 paragraaf 01.04.02 & 01.04.04

Vraag:

In paragraaf 01.04.02 wordt bepaald dat de risicoregeling niet van toepassing is en in paragraaf 01.04.04 wordt tevens verrekening van wijzigingen in brandstofkosten uitgesloten. Gezien de maximale contractduur van zes jaar en de huidige geopolitiek verzoeken wij AD te motiveren waarom alle prijsrisico's volledig bij de opdrachtnemer worden neergelegd.

Wij verzoeken AD dringend alsnog een passende risicoverdeling op te nemen voor uitzonderlijke kostenstijgingen van grondstoffen, energie, brandstoffen en materialen die niet door reguliere indexering worden gecompenseerd.

Antwoord:

Naast de reguliere indexeringsregeling nemen we geen aanvullende risicoverdeling of compensatieregeling voor uitzonderlijke kostenstijgingen op.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Deel 3 paragraaf 01.09.04/08

Vraag:

U verwijst hier naar bestekpost 320010 waarin alle kosten van communicatie met de netbeheerder dienen te worden opgenomen. Deze bestekpost bestaat echter niet. Wij verzoeken u deze bestekpost alsnog toe te voegen.

Antwoord:

Vermelding in het bestek is aangepast, zie post 31 en 32.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Deel 3 paragraaf 01.10.03

Vraag:

In paragraaf 01.10.03 worden alle vergunning-, ontheffing-, precario- en legeskosten volledig bij de aannemer neergelegd, terwijl hiervoor geen afzonderlijke verrekenpost is opgenomen en de omvang van deze kosten bij inschrijving niet bepaalbaar is.

Kan opdrachtgever toelichten hoe deze bepaling zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel en een evenwichtige risicoverdeling binnen een RAW-raamovereenkomst?

Is opdrachtgever bereid vergunning-, ontheffings-, precario- en legeskosten die direct samenhangen met een door opdrachtgever verstrekte deelopdracht afzonderlijk verrekenbaar te stellen?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Deel 3 paragraaf 01.11.02

Vraag:

In paragraaf 01.11.02 wordt een aanvullende verplichting opgenomen om periodiek bouwbesprekingen te organiseren met derden en leidingbeheerders. Hiervoor is geen afzonderlijke verrekenpost opgenomen en de omvang van deze verplichting is vooraf niet bepaalbaar.

Wij verzoeken AD deze werkzaamheden afzonderlijk verrekenbaar te stellen, dan wel het maximaal aantal overlegmomenten en deelnemers gedurende de contractperiode vast te leggen.

Antwoord:

U kunt uitgaan van ca. 12 overleggen voor de gehele contractperiode (incl. de verlenging) met de derden en leidingbeheerders (Stedin). De kosten voor deze overleggen dient u in de staatkosten op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestekpost 731030

Vraag:

In bestekpost 731030 wordt van de aannemer verlangd dat op verzoek een complete solarmast wordt toegepast. Solarmasten maken geen onderdeel uit van de reguliere onderhoudsvoorraad en in het bestek is geen leververplichting, minimale productspecificatie of beschikbaarheidstermijn opgenomen.

Kan opdrachtgever verduidelijken op welke wijze inschrijvers deze verplichting dienen te calculeren en is opdrachtgever bereid deze post te wijzigen naar levering op basis van offerte en goedkeuring vooraf, zodat rekening kan worden gehouden met de daadwerkelijke specificaties, beschikbaarheid en marktprijs van de gevraagde solarmast?

Antwoord:

De solarmast is bedoeld als tijdelijke verlichtingsvoorziening (noodvoorziening) bij verkeersonveilige situaties, bijvoorbeeld bij uitval van de openbare verlichting op een kruispunt. De solarmast wordt tijdelijk ingezet op aanwijzing van de Directie. De daadwerkelijke hoeveelheid en inzetduur zijn afhankelijk van de betreffende situatie.

Het type solarmast is, zoals in de bestekspost aangegeven, is ter keuze van de Opdrachtnemer. De gekozen voorziening dient te voldoen aan de in de bestekspost opgenomen voorwaarden, waaronder het gedurende de gehele nacht functioneren, ook in de winterperiode, en een passende lichtpunthoogte, lichtkleur en lichtopbrengst.

De Aanbestedende Dienst schrijft niet voor dat de solarmast moet worden aangeschaft. De Opdrachtnemer kan hiervoor gebruikmaken van een eigen of gehuurde voorziening.

De bestekpost is aangepast naar toepassen en in stand houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Deel 2.1 lid 06

Vraag:

In artikel 2.1.06 (PRO-TEC) wordt gesteld dat de inschrijver aantoonbaar een opleiding bij firma Hoeflake dient te hebben gevolgd. Het bestek maakt echter niet duidelijk hoeveel medewerkers hierover dienen te beschikken, wanneer aan deze eis moet worden voldaan en hoe wordt omgegaan met nieuwe medewerkers gedurende de contractperiode. Daarnaast is geen afzonderlijke verrekenpost opgenomen voor eventuele opleidings- en certificeringskosten.

Kan opdrachtgever verduidelijken wat de exacte omvang van deze eis is en bevestigen dat eventuele kosten voor het behalen of vernieuwen van PRO-TEC-certificeringen gedurende de contractperiode afzonderlijk verrekenbaar zijn, dan wel voor rekening van opdrachtgever komen?

Antwoord:

De opleidingskosten zijn geheel voor de opdrachtnemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het aantal werknemers die hij laat opleiden. De aannemer dient te allen tijde te voldoen aan de eisen in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
49

Onderwerp:

01 02 01 06

Vraag:

In paragraaf 01 02 01 06 geeft u aan: "De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd."

De verwijzing naar paragraaf 01 13 08 is onjuist. Kunt u de termijn aangeven waarbinnen de facturatie wordt geaccordeerd?

Antwoord:

De termijn wordt binnen 10 werkdagen geaccordeerd en/ of met u besproken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Planning

Vraag:

I.v.m. de korte tijd tussen de datum van publicatie en de datum voor het stellen vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen verzoeken wij u om een 2e Nota van Inlichtingen op te nemen in de planning?

Antwoord:

Gezien de planning en de beschikbare doorlooptijd wordt geen tweede Nota van Inlichtingen opgenomen. De planning blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Storingsgegevens

Vraag:

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de volledige storings- en schadegegevens van de gemeente Lansingerland over de periode 2022-medio 2026 in een xlsx-format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartner.

Antwoord:

De gevraagde historische storings- en schadegegevens worden niet verstrekt gezien deze geen beeld geven over de toekomstige storings en schades.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

52

Onderwerp:

post 320040

Vraag:

Kunt u bij deze post aangeven met welke benodigde lengte kabel rekening dient te worden gehouden. Alleen het vermelden van "benodigde lengte kabel" is onvoldoende om de prijs te bepalen. Wij verzoeken u om de uitgangspunten voor de calculatie (benodigde lengte en type kabel) aan te geven of een separate post voor de benodigde lengte kabel op te nemen?

Antwoord:

Er dient uitgegaan te worden van 5 meter kabel. Er komt geen separate post. Voor de type kabel de Stedin eisen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

53

Onderwerp:

post 320020

Vraag:

Kunt u bij deze post aangeven met welke verplaatsingsafstand rekening dient te worden gehouden. Alleen het vermelden van "benodigde lengte kabel" is onvoldoende om de prijs te bepalen. Wij verzoeken u om de uitgangspunten voor de calculatie (benodigde lengte en type kabel) aan te geven of een separate post voor de benodigde lengte kabel op te nemen?

Antwoord:

Er dient uitgegaan te worden van 5 meter verplaatsing. Er komt geen separate post. Hier de Stedin eisen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
54

Onderwerp:

post 302040

Vraag:

In deze post geeft u een aantal van 120 eindkappen aan op een lengte van 60 meter buis. Deze verhouding is onjuist. Wij verzoeken u om de gemiddelde lengte per buis aan te geven en de hoeveelheid eindkappen te wijzigen?

Antwoord:

Lengte van de buis variëren per situatie. De hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
55

Onderwerp:

34 32 01 02 / post 137010

Vraag:

In het overzicht met hoofdwegen wordt de Landscheidingsweg aangegeven. De straat komt niet voor met deze benaming in de areaalgegevens. Er worden wel de volgende straten aangegeven: Landscheiding Noord, Landscheiding Zuid en Landscheidingspad. Kunt u aangeven welke straten dienen te worden meegenomen in de aan-uit controle?

Antwoord:

De benaming Landscheidingsweg in het overzicht met hoofdwegen is onjuist. Hiermee wordt de Landscheiding, vanaf de Rodenrijseweg (nr.369) tot de N471 in Berkel en Rodenrijs bedoeld. Deze weg is nabij Station Rodenrijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
56**Onderwerp:**

01 15 02 03

Vraag:

In artikel 01 15 02 is bepaald dat gevolgschade in de garantie dient te zijn opgenomen. Uit het bestek blijkt echter niet welke schade onder gevolgschade wordt verstaan en evenmin dat deze aansprakelijkheid naar soort, hoogte en/of duur is gelimiteerd.

Artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 vereist dat contractvoorwaarden in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit bepaalt daarnaast expliciet dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele wijze is gelimiteerd en dat bij de limitering onder meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk te lopen risico's en hetgeen voor de betreffende branche en opdracht gebruikelijk en verzekerbaar is. Kan opdrachtgever verduidelijken welke schade onder "gevolgschade" in artikel 01 15 02 wordt verstaan en deze aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 en Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, expliciet limiteren naar soort, hoogte en duur?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.
57**Onderwerp:**

01 13 09 05

Vraag:

In paragraaf 01 13 09 05 geeft u aan: "De aannemer heeft de mogelijkheid om tijdelijk materiaal te plaatsen indien het definitieve materiaal niet direct

beschikbaar is. Het plaatsen van tijdelijk materiaal leidt niet tot extra verrekening van kosten." Wij verzoeken opdrachtgever artikel 01.13.09 lid 5 te heroverwegen dan wel te laten vervallen. Het zonder enige vergoeding verplicht stellen van tijdelijke voorzieningen legt het volledige beschikbaarheids- en leveringsrisico bij de aannemer, terwijl deze factoren slechts beperkt beïnvloedbaar zijn. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze risicoverdeling proportioneel wordt geacht?

Antwoord:

De Opdrachtnemer is verplicht om de benodigde standaardmaterialen en standaardarmaturen op voorraad te hebben, zodat storingen en noodzakelijke werkzaamheden tijdig kunnen worden uitgevoerd.

Indien het benodigde definitieve materiaal onverhoopt niet direct beschikbaar is, wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij tijdelijk een passende voorziening treft. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en worden niet afzonderlijk verrekend.

De bepaling in paragraaf 01.13.09 lid 5 blijft daarom van toepassing. De aannemer dient voldoende voorraad te hebben om aan het gestelde in het onderhoudsbestek te kunnen voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:

Aangepast bestek

Inhoud mededeling:

Na aanleiding van de NVI zijn enkele posten en/of hoeveelheden aangepast. Bestekpost 740010 elektrische fiets is komen te vervallen. Ook de doorlooptijd per prioriteit is aangepast in het bestek. De afmeting van de maststicker eigen net onder post 34 16 09 is eveneens aangepast. LET OP! Gebruik de juiste versie van de inschrijfstaat - DEFINITIEF BESTEK INCLUSIEF 1E NOTA VAN INLICHTINGEN.

Aangemaakt op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland

Ref.nr.

Onderwerp:

Bijlage KOR-beeldmeetlatten

M2**Inhoud mededeling:**

De betreffende KOR-beeldmeetlatten zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd en behoort als bijlage tot het bestek.

Aangemaakt op:

25 sep 2026

Percelen:

P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting Lansingerland