

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 14:17:11



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114533.7 m	Bodem = NAP -7.45 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026
Y: 551725.1 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2840
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP +0.65 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM67**

507778


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 14:17:11



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114533.7 m	Bodem = NAP -7.45 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551725.1 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2840
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP +0.65 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM67**

507778

DKM67 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:31



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114514.7 m	Bodem = NAP -7.00 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026
Y: 551737.1 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm² ; A_s = 19895 mm²

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP -0.45 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**
Sondering **DKM68**

507778

DKM68 - 1

FUGRO


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:31



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114514.7 m	Bodem = NAP -7.00 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551737.1 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP -0.45 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM68**

507778

DKM68 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:30



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114471.9 m	Bodem = NAP -7.10 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551781.2 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm² ; A_s = 19895 mm²

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP +0.20 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM69**

507778

DKM69 - 1

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:30



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114471.9 m	Bodem = NAP -7.10 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551781.2 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP +0.20 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM69**

507778

DKM69 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:46:05



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114402.7 m	Bodem = NAP -6.85 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026
Y: 551853.9 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP -0.15 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht 507778


Sondering DKM71

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:46:05



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



PRELIMINARY

Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114402.7 m	Bodem = NAP -6.85 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551853.9 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP -0.15 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM71**

507778

DKM71 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:49:20



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114367.3 m	Bodem = NAP -6.95 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026
Y: 551887.6 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2


SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP -0.25 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM72**

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:49:20



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

ZAND / ZAND, siltig

Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114367.3 m	Bodem = NAP -6.95 m	d.d. 22-okt-2026	d.d. 26-okt-2026
Y: 551887.6 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 22-10-2026 = NAP -0.25 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM72**


507778
DKM72 - 2

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:33



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114302.8 m	Bodem = NAP -6.95 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 551966.0 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP +0.05 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM74**

507778

DKM74 - 1


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:36



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114286.7 m	Bodem = NAP -6.70 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026
Y: 551983.5 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
Conustype: A_c = 1510 mm² ; A_s = 19895 mm²


SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP -0.30 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM75**

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:36



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

- ZAND / ZAND, siltig
- ZAND, siltig / SILT, zandig
- KLEI / KLEI, zandig
- ZAND, siltig / SILT, zandig
- ZAND / ZAND, siltig
- ZAND, siltig / SILT, zandig
- KLEI, zandig / SILT
- ZAND / ZAND, siltig

Coördinatenstelsel:	**Referentie:**	**Uitgevoerd:**	**Processed:**	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
RD	NAP	CHM	PJG	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
X: 114286.7 m	Bodem = NAP -6.70 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026	Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
Y: 551983.5 m				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP -0.30 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM75**

507778

DKM75 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:36



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114267.8 m	Bodem = NAP -6.95 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026
Y: 552003.6 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
Conustype: A_c = 1510 mm² ; A_s = 19895 mm²

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP -0.15 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM76**


507778
DKM76 - 1

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:36



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



PRELIMINARY

Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114267.8 m	Bodem = NAP -6.95 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026
Y: 552003.6 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP -0.15 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM76**


507778
DKM76 - 2

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:56:02



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114231.1 m	Bodem = NAP -6.75 m	d.d. 23-okt-2026	d.d. 26-okt-2026
Y: 552034.5 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm² ; A_s = 19895 mm²

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 23-10-2026 = NAP +0.05 m


HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM77**

507778


DKM77 - 1

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-26 13:56:02



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



PRELIMINARY

Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114231.1 m	Bodem = NAP -6.75 m	d.d. 23-okt-2026	d.d. 26-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 552034.5 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 23-10-2026 = NAP +0.05 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM77**

507778

DKM77 - 2


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:37



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114207.0 m	Bodem = NAP -7.70 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026
Y: 552072.1 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2


SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP +0.40 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**
Sondering **DKM78**


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-27 11:20:37



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114207.0 m	Bodem = NAP -7.70 m	d.d. 26-okt-2026	d.d. 27-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 552072.1 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-2679
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 26-10-2026 = NAP +0.40 m

HAVENDIJK DEN HELDER


Opdracht **507778**

Sondering **DKM78**

507778


DKM78 - 2

GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:30



Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:
RD	NAP	CHM	PJG
X: 114183.9 m	Bodem = NAP -5.80 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026
Y: 552094.8 m			

Sondering volgens ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING


Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP -0.50 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht 507778
Sondering DKM79

507778
DKM79 - 1


GeoVisual 5.11.1 / 01_BootQcFSClass-R3 / 2026-10-22 10:35:30



PRELIMINARY

Indicatieve bodembeschrijving

Automatisch gegenereerd uit data van de sondering, geldig onder het grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)



Coördinatenstelsel:	Referentie:	Uitgevoerd:	Processed:	
RD	NAP	CHM	PJG	Sondering volgens ISO 22476-1:2012
X: 114183.9 m	Bodem = NAP -5.80 m	d.d. 21-okt-2026	d.d. 22-okt-2026	Toepassingsklasse 2. Test type TE1
Y: 552094.8 m				Conus: CP15-CF75SN2 s/n: 1701-1215
				Conustype: A_c = 1510 mm^2 ; A_s = 19895 mm^2

SONDERING MET PLAATSELIJK KLEEFMETING

Waterpeil d.d. 21-10-2026 = NAP -0.50 m

HAVENDIJK DEN HELDER

Opdracht **507778**

Sondering **DKM79**

507778

DKM79 - 2