

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
10			Vorbereidende werkzaamheden			
101			Verkeersmaatregelen bij WIU			
			Voor de exacte verkeersmaatregelen in Zwolle per weg zie de online kaart volgens onderstaande link https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=49fb8c3058254f5a8a9e76b196983a01 Op gebiedsontsluitingswegen-A dient gedurende de werkzaamheden een botsabsorber ingezet te worden. Deze wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.			
1010			<u>Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging</u> Bebording aan te brengen minimaal 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Bebording direct verwijderen na gereedkomen werkzaamheden.			
101010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft het aankondigen van verkeershinder in de werkperiode. Gerekend is met 7 locaties, 2 borden per locatie. 1. In het maaiveld .3. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis Met materiaal van de aannemer. .1. Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .5. Tekstbord in overleg met de directie. Bijvoorbeeld: Parkeerplaatsen niet bereikbaar op .. - .. - i.v.m. knippen hagen. .3. Retroflecterend, klasse II .9 Borden minimaal 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Inclusief het verwijderen, direct na gereedkomen van de werkzaamheden.	st	14,00 V	
1011			<u>Gebiedsontsluitingsweg (V_{wiu} = 50 km/h)</u>			
101110	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
101120	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een dubbelbaans (niet-autosnel)weg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1012			<u>Gebiedsontsluitingsweg (V_{wiu} = 30 km/h)</u>			
101210	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101220	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een dubbelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1013			<u>Erftoegangsweg</u>			
101310	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaasweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1014			<u>Voet-/fietspaden</u>			
101410	620199		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van werkzaamheden op fiets- en voetpaden (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' bij werken op fiets- en voetpaden. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
102			Inventarisatie fauna			
102010	640199		Inventariseren en registreren fauna. Betreft een verkennende inventarisatie van broedende vogels voorafgaand aan de werkzaamheden conform dit bestek. Registraties en meetgegevens opnemen in rapportage. Tevens dienen locaties gemeld te worden via de digitale GIS-kaart. Bij aanwezigheid van broedende vogels of andere beschermde fauna, in overleg met de opdrachtgever, de haag of heesters niet of op een later tijdstip knippen. Handelen conform Ecologisch Werkprotocol.	EUR		N
103			Gebruik GIS			
103010	102299		Gebruik GIS Betreft het digitaal administreren van uitgevoerde werkzaamheden in GIS. De uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 2 uur na de knipwerkzaamheden in GIS te zijn verwerkt. Tevens dienen afwijkingen/ mutaties/ arealwijzigingen en schades direct na constatering in GIS te worden geregistreerd. De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te zorgen inclusief een goed werkende internetverbinding.	EUR		N
20			Haagknippen Hagen knippen volgens bepaling 51.42.06.			
201			Hagen één keer per jaar			
2011			<u>Eénzijdig en bovenkant</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 965 m2 Jaarhoeveelheid: 965 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 36 t/m 42 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	1.930,00	V
201120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 1033 m2 Jaarhoeveelheid: 1033 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,75 tot ca. 2,00 m .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 36 t/m 42 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.066,00	V
201130	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5764 m2 Jaarhoeveelheid: 5764 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: ca. 2,0 m of meer .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 36 t/m 42 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	11.528,00	V
2012			<u>Tweezijdig en bovenkant</u>			
201210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 552 m2 Jaarhoeveelheid: 552 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	1.104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 319 m2 Jaarhoeveelheid: 319 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	638,00	V
201230	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 3697 m2 Jaarhoeveelheid: 3697 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,25 - 1,50 m .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	7.394,00	V
201240	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 408 m2 Jaarhoeveelheid: 408 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: ca. 2,00 m of meer .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	816,00	V
202			Hagen twee keer per jaar			
2021			<u>Eénzijdig en bovenkant</u>			
202110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 346 m2 Jaarhoeveelheid: 692 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	1.384,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 10877 m2 Jaarhoeveelheid: 21754 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	43.508,00	V
202130	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5214 m2 Jaarhoeveelheid: 10428 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	20.856,00	V
202140	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 6925 m2 Jaarhoeveelheid: 13850 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	27.700,00	V
202150	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 575 m2 Jaarhoeveelheid: 1150 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,50 tot ca. 1,75 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202160	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 657 m2 Jaarhoeveelheid: 1314 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,75 m tot ca. 2,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.628,00	V
202170	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 6092 m2 Jaarhoeveelheid: 12184 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 2,00 m of meer 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	24.368,00	V
2022			<u>Tweezijdig en bovenkant</u>			
202210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5741 m2 Jaarhoeveelheid: 11482 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	22.964,00	V
202220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 93785 m2 Jaarhoeveelheid: 187570 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 - ca. 1,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	375.140,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202230	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 57013 m2 Jaarhoeveelheid: 114026 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 - ca. 1,25 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	228.052,00	V
202240	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 11047 m2 Jaarhoeveelheid: 22094 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	44.188,00	V
202250	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 2316 m2 Jaarhoeveelheid: 4632 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,50 - ca. 1,75 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	9.264,00	V
202260	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 1548 m2 Jaarhoeveelheid: 3096 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Hoogte van de haag: van ca. 1,75 tot ca. 2,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	6.192,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202270	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4900 m2 Jaarhoeveelheid: 9800 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: ca. 2,00 m of meer .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	19.600,00	V
2023			<u>Vormhagen</u>			
202310	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 553 m2 Jaarhoeveelheid: 1106 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.212,00	V
202320	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 37 m2 Jaarhoeveelheid: 74 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	148,00	V
202330	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 141 m2 Jaarhoeveelheid: 282 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	564,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
30			Heesters verlagen			
300010	514499		Inzet machine t.b.v. heesters verlagen Betreft het inzetten van een machine t.b.v. het verlagen van heesters op diverse plaatsen in de gemeente. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen). Eisen aan de werktuigdrager: - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het dragen en hydraulisch aandrijven van een arm-maaier aan de voorzijde van de machine; - het minimale motorvermogen van de werktuigdrager bedraagt 100 pk; - de werktuigdrager dient te zijn voorzien van een draaikrans waarop de maaier is gemonteerd; - de werktuigdrager dient een zodanige constructie te hebben dat de maaier zowel aan de linker- als rechterzijde van de machine inzetbaar is; - de spoorbreedte van de werktuigdrager dient minimaal 1,50 m en maximaal 1,70 m te bedragen; - de maximale wieldruk is ter keuze van de aannemer, met dien verstande dat door inzet van de machine geen schade mag ontstaan aan de ondergrond, bermen of overige terreindelen, zoals omschreven in artikel 51.02.02 van deel 3 van dit bestek; - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in zowel voorwaartse als achterwaartse rijrichting; - de werktuigdrager dient voorzien te zijn van een actieraam, zwaailamp(en) en benodigde bebording (D2 draaibaar, F5 achterzijde en F6 voorzijde); - de werktuigdrager dient op gazons voorzien te zijn van gazonbanden; Eisen aan de arm-maaier: - de arm-maaier dient hydraulisch aangedreven te zijn en aan de voorzijde van de werktuigdrager gemonteerd te worden; - de maaierarm dient zwenkbaar te zijn en vanuit stilstand in positie te kunnen worden gebracht; - de maaierarm dient zodanig uitgevoerd te zijn dat maaien aan zowel de linker- als rechterzijde van de werktuigdrager mogelijk is; - de maaierarm dient een minimale reikwijdte te hebben van 3,50 m, gemeten vanaf de zijkant van de werktuigdrager; - de slagmaaier dient een minimale werkbreedte te hebben van 1,25 m; - de maaikop dient draaibaar en draaikantelbaar uitgevoerd te zijn, zodat deze de gewenste werkhoeke kan volgen; - de machine dient de mogelijkheid te bieden om achteruit maaiwerkzaamheden uit te voeren, waarbij de geslepen zijde van de messen altijd als eerste het te maaien gewas raakt; - tijdens alle maaiwerkzaamheden dienen uitsluitend scherpe messen te worden toegepast. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de messen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in scherpe en bedrijfsveilige staat verkeren; - het vrijkomende snoeimateriaal dient zodanig te worden verkleind dat het materiaal in de haagvoet kan worden achtergelaten. Periode van inzet: week 7 t/m 10, week 20, week 28 t/m 29 en week 37 t/m 43. Inzet periode 1: 5 dagen Inzet periode 2: 1 dag	dag	94,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Inzet periode 3 (incl. geluidswal Westenholterallee): 7			
			dagen			
			Inzet periode 4: 34 dagen			
			Inzet per jaar: 47 dagen			
			Gerekend is met een 5-daagse werkweek van 8 uur per			
			dag (40 uur per week)			
			Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van			
			opdrachtgever.			
			Verkeersmaatregelen t.b.v. heesters verlagen worden			
			door de opdrachtgever aangebracht, instandgehouden			
			en na gereedkomen van de werkzaamheden verwijderd.			
			Handmatig knippen rondom obstakels en verzamelen			
			en vervoeren van vrijgekomen materialen gebeurd door			
			de ROVA.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
9								Staartposten			
91		.	.	.	.	.	.	Eenmalige kosten			
		.	.	.	.	.	.				

Behoort bij: 2026-005B

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-005B
Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-005B

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Voorbereidende werkzaamheden				
101	Verkeersmaatregelen bij WIU				
1010	<u>Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging</u>				
101010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	14,00V		
1011	<u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwui = 50 km/h)</u>				
101110	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg.	EUR		N	
101120	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg.	EUR		N	
1012	<u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwui = 30 km/h)</u>				
101210	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg.	EUR		N	
101220	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg.	EUR		N	
1013	<u>Erftoegangsweg</u>				
101310	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
1014	<u>Voet-/fietspaden</u>				
101410	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
102	Inventarisatie fauna				
102010	Inventariseren en registreren fauna.	EUR		N	
103	Gebruik GIS				
103010	Gebruik GIS	EUR		N	
20	Haagknippen				
201	Hagen één keer per jaar				
2011	<u>Eénzijdig en bovenkant</u>				
201110	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	1.930,00V		
201120	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m	m2	2.066,00V		
201130	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	11.528,00V		
2012	<u>Tweezijdig en bovenkant</u>				
201210	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	1.104,00V		
201220	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	638,00V		
201230	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	7.394,00V		
201240	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	816,00V		
202	Hagen twee keer per jaar				
2021	<u>Eénzijdig en bovenkant</u>				
202110	Knippen van (blok)hagen, h= <0,75 m.	m2	1.384,00V		
202120	Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m	m2	43.508,00V		
202130	Knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	20.856,00V		
202140	Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	27.700,00V		
202150	Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m.	m2	2.300,00V		
202160	Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m.	m2	2.628,00V		
202170	Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	24.368,00V		
2022	<u>Tweezijdig en bovenkant</u>				
202210	Knippen van (blok)hagen, h= < 0,75 m.	m2	22.964,00V		
202220	Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	375.140,00V		
202230	Knippen van (blok)hagen, h=1,00 - 1,25 m.	m2	228.052,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202240	Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	44.188,00V		
202250	Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m.	m2	9.264,00V		
202260	Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m.	m2	6.192,00V		
202270	Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	19.600,00V		
2023	<u>Vormhagen</u>				
202310	Knippen van vormhagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	2.212,00V		
202320	Knippen van vormhagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	148,00V		
202330	Knippen van vormhagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	564,00V		
30	Heesters verlagen				
300010	Inzet machine t.b.v. heesters verlagen	dag	94,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				