

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
10			Vorbereidende werkzaamheden			
101			Verkeersmaatregelen bij WIU			
			Voor de exacte verkeersmaatregelen in Zwolle per weg zie de online kaart volgens onderstaande link https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=49fb8c3058254f5a8a9e76b196983a01 Op gebiedsontsluitingswegen-A dient gedurende de werkzaamheden een botsabsorber ingezet te worden. Deze wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.			
1010			<u>Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging</u> Bebording aan te brengen minimaal 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Bebording direct verwijderen na gereedkomen werkzaamheden.			
101010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft het aankondigen van verkeersshinder in de werkperiode. Gerekend is met 7 locaties, 2 borden per locatie. 1. In het maaiveld .3. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis Met materiaal van de aannemer. .1. Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .5. Tekstbord in overleg met de directie. Bijvoorbeeld: Parkeerplaatsen niet bereikbaar op ... - ... - i.v.m. knippen hagen. .3. Retroflecterend, klasse II .9 Borden minimaal 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Inclusief het verwijderen, direct na gereedkomen van de werkzaamheden.	st	14,00	V
				st		14,00 I
				st		14,00 I
1011			<u>Gebiedsontsluitingsweg (V_{wiu} = 50 km/h)</u>			
101110	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
101120	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een dubbelbaans (niet-autosnel)weg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1012			<u>Gebiedsontsluitingsweg (V_{wiu} = 30 km/h)</u>			
101210	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101220	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een dubbelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1013			<u>Erftoegangsweg</u>			
101310	620105		Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaasweg (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1014			<u>Voet-/fietspaden</u>			
101410	620199		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van werkzaamheden op fiets- en voetpaden (conform bijlage verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' bij werken op fiets- en voetpaden. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
102			Inventarisatie fauna			
102010	640199		Inventariseren en registreren fauna. Betreft een verkennende inventarisatie van broedende vogels voorafgaand aan de werkzaamheden conform dit bestek. Registraties en meetgegevens opnemen in rapportage. Tevens dienen locaties gemeld te worden via de digitale GIS-kaart. Bij aanwezigheid van broedende vogels of andere beschermde fauna, in overleg met de opdrachtgever, de haag of heesters niet of op een later tijdstip knippen. Handelen conform Ecologisch Werkprotocol.	EUR		N
103			Gebruik GIS			
103010	102299		Gebruik GIS Betreft het digitaal administreren van uitgevoerde werkzaamheden in GIS. De uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 2 uur na de knipwerkzaamheden in GIS te zijn verwerkt. Tevens dienen afwijkingen/ mutaties/ areaalwijzigingen en schades direct na constatering in GIS te worden geregistreerd. De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te zorgen inclusief een goed werkende internetverbinding.	EUR		N
20			Haagknippen Hagen knippen volgens bepaling 51.42.06.			
201			Hagen één keer per jaar			
2011			<u>Tweezijdig en bovenkant</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 1297 m2 Jaarhoeveelheid: 1297 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m.1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 262 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.594,00	V
201120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 3240 m2 Jaarhoeveelheid: 3240 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 36 t/m 422 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	6.480,00	V
201130	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4883 m2 Jaarhoeveelheid: 4883 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten Ecologisch beheer. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 2,00 m of meer.1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Periode van knippen: week 36 t/m 422 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	9.766,00	V
202			Hagen twee keer per jaar			
2021			<u>Eénzijdig en bovenkant</u>			
202110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 149 m2 Jaarhoeveelheid: 298 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag . . .9. . Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42.2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	596,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4198 m2 Jaarhoeveelheid: 8396 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	16.792,00	V
202130	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 8393 m2 Jaarhoeveelheid: 16786 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	33.572,00	V
202140	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4159 m2 Jaarhoeveelheid: 8318 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	16.636,00	V
202150	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 608 m2 Jaarhoeveelheid: 1216 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,50 tot ca. 1,75 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	2.432,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202160	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4111 m2 Jaarhoeveelheid: 8222 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag9. Hoogte van de haag: van ca. 1,75 m tot ca. 2,00 m2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42.2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	16.444,00	V
202170	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 1053 m2 Jaarhoeveelheid: 2106 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag9. Hoogte van de haag: van ca. 2,00 m of meer2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42.2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	4.212,00	V
2022			<u>Tweezijdig en bovenkant</u>			
202210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5020 m2 Jaarhoeveelheid: 10040 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42.2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	20.080,00	V
202220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 81794 m2 Jaarhoeveelheid: 163588 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 - ca. 1,00 m2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42.2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	327.176,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202230	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 39992 m2 Jaarhoeveelheid: 79984 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,00 - ca. 1,25 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	159.968,00	V
202240	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5530 m2 Jaarhoeveelheid: 11060 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	22.120,00	V
202250	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 5854 m2 Jaarhoeveelheid: 11708 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,50 - ca. 1,75 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	23.416,00	V
202260	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 4514 m2 Jaarhoeveelheid: 9028 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag . . . 9. . . Hoogte van de haag: van ca. 1,75 tot ca. 2,00 m 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. 2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	18.056,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202270	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 8124 m2 Jaarhoeveelheid: 16248 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Hoogte van de haag: ca. 2,00 m of meer .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	32.496,00	V
2023			<u>Vormhagen</u>			
202310	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 208 m2 Jaarhoeveelheid: 416 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	832,00	V
202320	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 3189 m2 Jaarhoeveelheid: 6378 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	12.756,00	V
202330	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 2075 m2 Jaarhoeveelheid: 4150 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	8.300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202340	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft locaties volgens digitale kaart. Hoeveelheid per keer: 820 m2 Jaarhoeveelheid: 1640 m2 Genoemde oppervlakte betreft de knippoppervlakte. Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijanten en de bovenkant van de haag Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,50 tot 1,75 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek.	m2	3.280,00	V
30			Heesters verlagen			
300010	514499		Inzet machine t.b.v. heesters verlagen Betreft het inzetten van een machine t.b.v. het verlagen van heesters op diverse plaatsen in de gemeente. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen). Eisen aan de werktuigdrager: - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het dragen en hydraulisch aandrijven van een arm-maaier aan de voorzijde van de machine; - het minimale motorvermogen van de werktuigdrager bedraagt 100 pk; - de werktuigdrager dient te zijn voorzien van een draaikrans waarop de maaier is gemonteerd; - de werktuigdrager dient een zodanige constructie te hebben dat de maaier zowel aan de linker- als rechterzijde van de machine inzetbaar is; - de spoorbreedte van de werktuigdrager dient minimaal 1,50 m en maximaal 1,70 m te bedragen; - de maximale wioldruk is ter keuze van de aannemer, met dien verstande dat door inzet van de machine geen schade mag ontstaan aan de ondergrond, bermen of overige terreindelen, zoals omschreven in artikel 51.02.02 van deel 3 van dit bestek; - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van maaierwerkzaamheden in zowel voorwaartse als achterwaartse rijrichting; - de werktuigdrager dient voorzien te zijn van een actieraam, zwaailamp(en) en benodigde bebording (D2 draaibaar, F5 achterzijde en F6 voorzijde); - de werktuigdrager dient op gazons voorzien te zijn van gazonbanden; Eisen aan de arm-maaier: - de arm-maaier dient hydraulisch aangedreven te zijn en aan de voorzijde van de werktuigdrager gemonteerd te worden; - de maaierarm dient zwenkbaar te zijn en vanuit stilstand in positie te kunnen worden gebracht; - de maaierarm dient zodanig uitgevoerd te zijn dat maaien aan zowel de linker- als rechterzijde van de werktuigdrager mogelijk is; - de maaierarm dient een minimale reikwijdte te hebben van 3,50 m, gemeten vanaf de zijkant van de werktuigdrager; - de slagmaaier dient een minimale werkbreedte te hebben van 1,25 m; - de maaikop dient draaibaar en draaikantelbaar uitgevoerd te zijn, zodat deze de gewenste werkhoeek kan volgen;	dag	76,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			- de machine dient de mogelijkheid te bieden om achteruit maaiwerkzaamheden uit te voeren, waarbij de geslepen zijde van de messen altijd als eerste het te maaien gewas raakt; - tijdens alle maaiwerkzaamheden dienen uitsluitend scherpe messen te worden toegepast. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de messen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in scherpe en bedrijfsveilige staat verkeren; - het vrijkomende snoeimateriaal dient zodanig te worden verkleind dat het materiaal in de haagvoet kan worden achtergelaten. Periode van inzet: week 7 t/m 10 en week 37 t/m 43. Inzet periode 1: 13 dagen Inzet periode 2: 25 dag Inzet per jaar: 38 dagen Gerekend is met een 5-daagse werkweek van 8 uur per dag (40 uur per week) Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. Verkeersmaatregelen t.b.v. heesters verlagen worden door de opdrachtgever aangebracht, instandgehouden en na gereedkomen van de werkzaamheden verwijderd. Handmatig knippen rondom obstakels en verzamelen en vervoeren van vrijgekomen materialen gebeurd door de ROVA.			
40			Begraafplaats			
400010	514499		Inzet machine op begraafplaats Betreft het inzetten van een machine t.b.v. het knippen van hagen en het verlagen van heesters op de begraafplaats. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen). Eisen aan de werktuigdrager: - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het dragen en hydraulisch aandrijven van een frontgemonteerde arm-maaier; - het motorvermogen van de werktuigdrager dient minimaal 100 pk te bedragen; - de werktuigdrager dient voldoende stabiliteit te bieden bij volledige belasting en maximale uitgeschoven positie van de maaierarm, zonder toepassing van aanvullende wielgewichten; - het eigen gewicht van de werktuigdrager dient passend te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden en bedraagt, exclusief aanvullende wielgewichten, minimaal 6.700 kg en maximaal 8.700 kg; - de werktuigdrager dient compact en wendbaar te zijn uitgevoerd, waarbij een geringe draaicirkel gewenst is voor werkzaamheden langs obstakels, in bochten en op moeilijk bereikbare locaties; - de maximale transport- en werkbreedte van de machine bedraagt circa 2,00 m, zodat werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden op locaties met beperkte beschikbare ruimte; - de bestuurderscabine dient een goed zicht op het werkgebied, de maaierarm en de maaikop te bieden. De zitpositie van de machinist dient zodanig te zijn uitgevoerd dat veilig en nauwkeurig werken mogelijk is; - de werktuigdrager dient te zijn voorzien van een draaikrans waarop de maaierarm is gemonteerd, zodat een optimale inzetbaarheid en positionering van de maaierarm wordt gerealiseerd;	dag	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			- de maximale wioldruk is ter keuze van de aannemer, waarbij de aannemer verantwoordelijk blijft voor het voorkomen van schade aan de ondergrond, bermen en overige terreindelen conform artikel 51.02.02 van deel 3 van dit bestek; - Eisen aan de arm-maaier: - de arm-maaier dient hydraulisch aangedreven en frontgemonteerd te zijn; - de maaiaarm dient te zijn uitgevoerd met een constructie die voldoende flexibiliteit biedt voor werkzaamheden langs obstakels, taluds en moeilijk bereikbare locaties; - de maaiaarm dient te beschikken over minimaal drie afzonderlijk bewegende giekdelen, zodat een optimaal bereik en een goede wendbaarheid worden gerealiseerd; - de maaiaarm dient draaibaar te zijn uitgevoerd en vanuit stilstand te kunnen worden gepositioneerd; - de maaiaarm dient zowel links als rechts van de werktuigdrager inzetbaar te zijn; - de combinatie van maaiaarm en maaikop dient een totale inzetlengte te hebben die geschikt is voor werkzaamheden op afstand van de machine (richtwaarde circa 5,50 m inclusief maaikop/mulchbak); - de maaikop dient draaibaar en draaikantelbaar uitgevoerd te zijn, zodat deze de gewenste werkhoeek kan volgen; - de maaibreedte van de slagmaaier bedraagt minimaal 1,25 m; - de machine dient geschikt te zijn voor maaien in achteruitrijrichting, waarbij de snijkant van de messen als eerste contact maakt met het te maaien gewas; - gedurende de werkzaamheden dienen de messen in scherpe en bedrijfsveilige staat te verkeren. De aannemer dient hier zorg voor te dragen; - het vrijkomende snoeimateriaal dient zodanig te worden verkleind dat het materiaal in de haagvoet kan worden achtergelaten. - Periode van inzet: week 24 t/m 25 en week 40 t/m 41. - Inzet per periode: 5 dagen - Inzet per jaar: 10 dagen - Gerekend is met een 5-daagse werkweek van 8 uur per dag (40 uur per week) - Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. - Handmatig knippen rondom obstakels en vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren gebeurt door ROVA.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
						

Behoort bij: 2026-005A

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 1.

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-005A
Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 1.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-005A

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 1.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Voorbereidende werkzaamheden				
101	Verkeersmaatregelen bij WIU				
1010	<u>Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging</u>				
101010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	14,00V		
1011	<u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwui = 50 km/h)</u>				
101110	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg.	EUR		N	
101120	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg.	EUR		N	
1012	<u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwui = 30 km/h)</u>				
101210	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg.	EUR		N	
101220	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg.	EUR		N	
1013	<u>Erftoegangsweg</u>				
101310	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
1014	<u>Voet-/fietspaden</u>				
101410	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
102	Inventarisatie fauna				
102010	Inventariseren en registreren fauna.	EUR		N	
103	Gebruik GIS				
103010	Gebruik GIS	EUR		N	
20	Haagknippen				
201	Hagen één keer per jaar				
2011	<u>Tweezijdig en bovenkant</u>				
201110	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	2.594,00V		
201120	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m	m2	6.480,00V		
201130	Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	9.766,00V		
202	Hagen twee keer per jaar				
2021	<u>Eénzijdig en bovenkant</u>				
202110	Knippen van (blok)hagen, h= <0,75 m.	m2	596,00V		
202120	Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m	m2	16.792,00V		
202130	Knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	33.572,00V		
202140	Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	16.636,00V		
202150	Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m.	m2	2.432,00V		
202160	Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m.	m2	16.444,00V		
202170	Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	4.212,00V		
2022	<u>Tweezijdig en bovenkant</u>				
202210	Knippen van (blok)hagen, h= < 0,75 m.	m2	20.080,00V		
202220	Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	327.176,00V		
202230	Knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	159.968,00V		
202240	Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m.	m2	22.120,00V		
202250	Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m.	m2	23.416,00V		
202260	Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m.	m2	18.056,00V		
202270	Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m.	m2	32.496,00V		
2023	<u>Vormhagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202310	Knippen van vormhagen, h= < 0,75 m.	m2	832,00V		
202320	Knippen van vormhagen, h= 0,75 - 1,00 m.	m2	12.756,00V		
202330	Knippen van vormhagen, h= 1,00 - 1,25 m.	m2	8.300,00V		
202340	Knippen van vormhagen, h= 1,50 - 1,75 m.	m2	3.280,00V		
30	Heesters verlagen				
300010	Inzet machine t.b.v. heesters verlagen	dag	76,00V		
40	Begraafplaats				
400010	Inzet machine op begraafplaats	dag	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				