## 2.2 Nadere beschrijving

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | **Voorbereidende werkzaamheden** | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101 | | | **Verkeersmaatregelen bij WIU** | | | | | |
| | | . . . . . | Voor de exacte verkeersmaatregelen in Zwolle per weg | | | | | |
| | | . . . . . | zie de online kaart volgens onderstaande link | | | | | |
| | | . . . . . | https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/ind | | | | | |
| | | . . . . . | ex.html?appid=49fb8c3058254f5a8a9e76b196983a01 | | | | | |
| | | . . . . . | Op gebiedsontsluitingswegen-A dient gedurende de | | | | | |
| | | . . . . . | werkzaamheden een botsabsorber ingezet te worden. | | | | | |
| | | . . . . . | Deze wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 1010 | | | <u>Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging</u> | | | | | |
| | | . . . . . | Bebording aan te brengen minimaal 2 kalenderdagen | | | | | |
| | | . . . . . | voor aanvang van de werkzaamheden. Bebording direct | | | | | |
| | | . . . . . | verwijderen na gereedkomen werkzaamheden. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101010 | 321303 | | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. | st | 14,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft het aankondigen van verkeershinder in de | | | | | |
| | | . . . . . | werkperiode. | | | | | |
| | | . . . . . | Gerekend is met 7 locaties, 2 borden per locatie. | | | | | |
| | | 1. . . . . | In het maaiveld | | | | | |
| | | .3. . . . | Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast | st | | | 14,00 | I |
| | | . . . . . | kruis | | | | | |
| | | . . . . . | Met materiaal van de aannemer. | | | | | |
| | | . .1. . . | Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) | | | | | |
| | | . . .5. . | Tekstbord in overleg met de directie. | st | | | 14,00 | I |
| | | . . . . . | Bijvoorbeeld: Parkeerplaatsen niet bereikbaar op .. - .. - | | | | | |
| | | . . . . . | .... i.v.m. knippen hagen. | | | | | |
| | | . . . .3. | Retroflecterend, klasse II | | | | | |
| | | . . . . .9 | Borden minimaal 2 kalenderdagen voor aanvang van de | | | | | |
| | | . . . . . | werkzaamheden plaatsen. Inclusief het verwijderen, | | | | | |
| | | . . . . . | direct na gereedkomen van de werkzaamheden. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 1011 | | | <u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwiu = 50 km/h)</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101110 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Voor werkzaamheden op de rijbaan van een | | | | | |
| | | . . . . . | enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | 1. . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' figuurnummer 1323 | | | | | |
| | | .2. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 | | | | | |
| | | . . . . . | km/h | | | | | |
| | | . . . . .2 | Met materiaal van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101120 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Voor werkzaamheden op de rijbaan van een | | | | | |
| | | . . . . . | dubbelbaans (niet-autosnel)weg (conform bijlage | | | | | |
| | | . . . . . | verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | 1. . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' figuurnummer 1322 | | | | | |
| | | .2. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 | | | | | |
| | | . . . . . | km/h | | | | | |
| | | . . . . .2 | Met materiaal van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 1012 | | | <u>Gebiedsontsluitingsweg (Vwiu = 30 km/h)</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101210 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Voor werkzaamheden op de rijbaan van een | | | | | |
| | | . . . . . | enkelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | 1. . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' figuurnummer 1323 | | | | | |
| | | .3. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 | | | | | |
| | | . . . . . | km/h | | | | | |
| | | . . . . .2 | Met materiaal van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101220 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Voor werkzaamheden op de rijbaan van een | | | | | |
| | | . . . . . | dubbelbaansweg (conform bijlage verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | 1. . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' figuurnummer 1322 | | | | | |
| | | .3. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 | | | | | |
| | | . . . . . | km/h | | | | | |
| | | . . . . .2 | Met materiaal van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 1013 | | | <u>Erftoegangsweg</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101310 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Voor werkzaamheden op de rijbaan van een | | | | | |
| | | . . . . . | enkelbaasweg (conform bijlage verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | 1. . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' figuurnummer 1221 | | | | | |
| | | .3. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 | | | | | |
| | | . . . . . | km/h | | | | | |
| | | . . . . .2 | Met materiaal van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 1014 | | | <u>Voet-/fietspaden</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 101410 | 620199 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Ten behoeve van werkzaamheden op fiets- en | | | | | |
| | | . . . . . | voetpaden (conform bijlage verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | tijdens werkzaamheden). | | | | | |
| | | . . . . . | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | | |
| | | . . . . . | in Uitvoering' bij werken op fiets- en voetpaden. | | | | | |
| | | . . . . . | Met materiaal van de aannemer. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 102 | | | **Inventarisatie fauna** | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 102010 | 640199 | | Inventariseren en registreren fauna. | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Betreft een verkennende inventarisatie van broedende | | | | | |
| | | . . . . . | vogels voorafgaand aan de werkzaamheden conform dit | | | | | |
| | | . . . . . | bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | Registraties en meetgegevens opnemen in rapportage. | | | | | |
| | | . . . . . | Tevens dienen locaties gemeld te worden via de digitale | | | | | |
| | | . . . . . | GIS-kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Bij aanwezigheid van broedende vogels of andere | | | | | |
| | | . . . . . | beschermde fauna, in overleg met de opdrachtgever, de | | | | | |
| | | . . . . . | haag of heesters niet of op een later tijdstip knippen. | | | | | |
| | | . . . . . | Handelen conform Ecologisch Werkprotocol. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 103 | | | **Gebruik GIS** | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 103010 | 102299 | | Gebruik GIS | EUR | | N | | |
| | | . . . . . | Betreft het digitaal administreren van uitgevoerde | | | | | |
| | | . . . . . | werkzaamheden in GIS. | | | | | |
| | | . . . . . | De uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen | | | | | |
| | | . . . . . | 2 uur na de knipwerkzaamheden in GIS te zijn verwerkt. | | | | | |
| | | . . . . . | Tevens dienen afwijkingen/ mutaties/ areaalwijzigingen | | | | | |
| | | . . . . . | en schades direct na constatering in GIS te worden | | | | | |
| | | . . . . . | geregistreerd. | | | | | |
| | | . . . . . | De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te | | | | | |
| | | . . . . . | zorgen inclusief een goed werkende internetverbinding. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 20 | | | **Haagknippen** | | | | | |
| | | . . . . . | Hagen knippen volgens bepaling 51.42.06. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201 | | | **Hagen één keer per jaar** | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 2011 | | | <u>Eénzijdig en bovenkant</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201110 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 1.930,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 965 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 965 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 36 t/m 42 | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201120 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 2.066,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 1033 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 1033 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,75 tot ca. 2,00 m | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 36 t/m 42 | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201130 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 11.528,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 5764 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 5764 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: ca. 2,0 m of meer | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 36 t/m 42 | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 2012 | | | <u>Tweezijdig en bovenkant</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201210 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 1.104,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 552 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 552 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201220 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 638,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 319 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 319 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201230 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 7.394,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 3697 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 3697 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,25 - 1,50 m | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 201240 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 816,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 408 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 408 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | . . . . . | Ecologisch beheer. | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: ca. 2,00 m of meer | | | | | |
| | | . . . .1. | Aantal beurten: 1 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | @Periode van knippen: week 36 t/m 42@ | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202 | | | **Hagen twee keer per jaar** | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 2021 | | | <u>Eénzijdig en bovenkant</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202110 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 1.384,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 346 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 692 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 43.508,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 10877 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 21754 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202130 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 20.856,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 5214 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 10428 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202140 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 27.700,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 6925 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 13850 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202150 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 2.300,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 575 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 1150 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,50 tot ca. 1,75 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202160 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 2.628,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 657 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 1314 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,75 m tot ca. 2,00 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202170 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 24.368,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 6092 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 12184 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 2. . . . . | 1 zijkant en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 2,00 m of meer | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 2022 | | | <u>Tweezijdig en bovenkant</u> | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202210 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 22.964,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 5741 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 11482 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202220 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 375.140,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 93785 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 187570 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: tot ca. 0,75 - ca. 1,00 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202230 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 228.052,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 57013 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 114026 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,00 - ca. 1,25 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202240 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 44.188,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 11047 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 22094 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202250 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 9.264,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 2316 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 4632 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,50 - ca. 1,75 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 202260 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 6.192,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 1548 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 3096 m2 | | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,75 tot ca. 2,00 m | | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202270 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 19.600,00 | V | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 4900 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 9800 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: ca. 2,00 m of meer | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 2023 | | | <u>Vormhagen</u> | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 202310 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 2.212,00 | V | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 553 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 1106 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | |
| | | . . . . . | Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van | | | | |
| | | . . . . . | opdrachtgever. | | | | |
| | | .2. . . . | Betreft: haag van afwijkend model | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 0,75 tot ca. 1,00 m | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 202320 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 148,00 | V | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 37 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 74 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | |
| | | . . . . . | Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van | | | | |
| | | . . . . . | opdrachtgever. | | | | |
| | | .2. . . . | Betreft: haag van afwijkend model | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,00 tot ca. 1,25 m | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 202330 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 564,00 | V | |
| | | . . . . . | Betreft locaties volgens digitale kaart. | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid per keer: 141 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Jaarhoeveelheid: 282 m2 | | | | |
| | | . . . . . | Genoemde oppervlakte betreft de knipoppervlakte. | | | | |
| | | . . . . . | Plantsoort van de haag: diverse soorten | | | | |
| | | 4. . . . . | De zijkanten en de bovenkant van de haag | | | | |
| | | . . . . . | Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van | | | | |
| | | . . . . . | opdrachtgever. | | | | |
| | | .2. . . . | Betreft: haag van afwijkend model | | | | |
| | | . . .9. . | Hoogte van de haag: van ca. 1,25 tot 1,50 m | | | | |
| | | . . . .2. | Aantal beurten: 2 keer per jaar | | | | |
| | | . . . . . | Periode van knippen: week 20 t/m 26 en week 36 t/m 42. | | | | |
| | | . . . . .2 | Vrijgekomen materiaal verwerken in de haagvoet of | | | | |
| | | . . . . . | verzamelen en vervoeren naar een inrichting. E.e.a. | | | | |
| | | . . . . . | conform 51.42.06 in deel 3 van dit bestek. | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | **Heesters verlagen** | | | | | |
| 300010 | 514499 | | Inzet machine t.b.v. heesters verlagen | dag | 94,00 | V | | |
| | | . . . . . | Betreft het inzetten van een machine t.b.v. het verlagen van heesters op diverse plaatsen in de gemeente. | | | | | |
| | | . . . . . | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen). | | | | | |
| | | . . . . . | Eisen aan de werktuigdrager: | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het dragen en hydraulisch aandrijven van een arm-maaier aan de voorzijde van de machine; | | | | | |
| | | . . . . . | - het minimale motorvermogen van de werktuigdrager bedraagt 100 pk; | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient te zijn voorzien van een draaikrans waarop de maaiarm is gemonteerd; | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient een zodanige constructie te hebben dat de maaiarm zowel aan de linker- als rechterzijde van de machine inzetbaar is; | | | | | |
| | | . . . . . | - de spoorbreedte van de werktuigdrager dient minimaal 1,50 m en maximaal 1,70 m te bedragen; | | | | | |
| | | . . . . . | - de maximale wieldruk is ter keuze van de aannemer, met dien verstande dat door inzet van de machine geen schade mag ontstaan aan de ondergrond, bermen of overige terreindelen, zoals omschreven in artikel 51.02.02 van deel 3 van dit bestek; | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in zowel voorwaartse als achterwaartse rijrichting; | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient voorzien te zijn van een actieraam, zwaailamp(en) en benodigde bebording (D2 draaibaar, F5 achterzijde en F6 voorzijde); | | | | | |
| | | . . . . . | - de werktuigdrager dient op gazons voorzien te zijn van gazonbanden; | | | | | |
| | | . . . . . | Eisen aan de arm-maaier: | | | | | |
| | | . . . . . | - de arm-maaier dient hydraulisch aangedreven te zijn en aan de voorzijde van de werktuigdrager gemonteerd te worden; | | | | | |
| | | . . . . . | - de maaiarm dient zwenkbaar te zijn en vanuit stilstand in positie te kunnen worden gebracht; | | | | | |
| | | . . . . . | - de maaiarm dient zodanig uitgevoerd te zijn dat maaien aan zowel de linker- als rechterzijde van de werktuigdrager mogelijk is; | | | | | |
| | | . . . . . | - de maaiarm dient een minimale reikwijdte te hebben van 3,50 m, gemeten vanaf de zijkant van de werktuigdrager; | | | | | |
| | | . . . . . | - de slagmaaier dient een minimale werkbreedte te hebben van 1,25 m; | | | | | |
| | | . . . . . | - de maaikop dient draaibaar en draaikantelbaar uitgevoerd te zijn, zodat deze de gewenste werkhoek kan volgen; | | | | | |
| | | . . . . . | - de machine dient de mogelijkheid te bieden om achteruit maaiwerkzaamheden uit te voeren, waarbij de geslepen zijde van de messen altijd als eerste het te maaien gewas raakt; | | | | | |
| | | . . . . . | - tijdens alle maaiwerkzaamheden dienen uitsluitend scherpe messen te worden toegepast. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de messen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in scherpe en bedrijfsveilige staat verkeren; | | | | | |
| | | . . . . . | - het vrijkomende snoeimateriaal dient zodanig te worden verkleind dat het materiaal in de haagvoet kan worden achtergelaten. | | | | | |
| | | . . . . . | Periode van inzet: week 7 t/m 10, week 20, week 28 t/m 29 en week 37 t/m 43. | | | | | |
| | | . . . . . | Inzet periode 1: 5 dagen | | | | | |
| | | . . . . . | Inzet periode 2: 1 dag | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | . . . . . | Inzet periode 3 (incl. geluidswal Westenholterallee): 7 dagen | | | | | |
| | | . . . . . | Inzet periode 4: 34 dagen | | | | | |
| | | . . . . . | Inzet per jaar: 47 dagen | | | | | |
| | | . . . . . | Gerekend is met een 5-daagse werkweek van 8 uur per dag (40 uur per week) | | | | | |
| | | . . . . . | Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van opdrachtgever. | | | | | |
| | | . . . . . | Verkeersmaatregelen t.b.v. heesters verlagen worden door de opdrachtgever aangebracht, instandgehouden en na gereedkomen van de werkzaamheden verwijderd. | | | | | |
| | | . . . . . | Handmatig knippen rondom obstakels en verzamelen en vervoeren van vrijgekomen materialen gebeurd door de ROVA. | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | . . . . . | **Staartposten** | | | | | |
| 91 | | . . . . . | **Eenmalige kosten** | | | | | |

Behoort bij: 2026-005B

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2

# I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-005B
Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-005B

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle, perceel 2

# I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Voorbereidende werkzaamheden** | | | | | |
| 101 | **Verkeersmaatregelen bij WIU** | | | | | |
| 1010 | Tijdelijke bebording t.b.v. voorankondiging | | | | | |
| 101010 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st | 14,00 | V | | |
| 1011 | Gebiedsontsluitingsweg (Vwiu = 50 km/h) | | | | | |
| 101110 | Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg. | EUR | | N | | |
| 101120 | Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg. | EUR | | N | | |
| 1012 | Gebiedsontsluitingsweg (Vwiu = 30 km/h) | | | | | |
| 101210 | Toepassen rijdende afzetting, enkelbaansweg. | EUR | | N | | |
| 101220 | Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaansweg. | EUR | | N | | |
| 1013 | Erftoegangsweg | | | | | |
| 101310 | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| 1014 | Voet-/fietspaden | | | | | |
| 101410 | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | | |
| 102 | **Inventarisatie fauna** | | | | | |
| 102010 | Inventariseren en registreren fauna. | EUR | | N | | |
| 103 | **Gebruik GIS** | | | | | |
| 103010 | Gebruik GIS | EUR | | N | | |
| 20 | **Haagknippen** | | | | | |
| 201 | **Hagen één keer per jaar** | | | | | |
| 2011 | Eénzijdig en bovenkant | | | | | |
| 201110 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m. | m2 | 1.930,00 | V | | |
| 201120 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m | m2 | 2.066,00 | V | | |
| 201130 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m. | m2 | 11.528,00 | V | | |
| 2012 | Tweezijdig en bovenkant | | | | | |
| 201210 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m. | m2 | 1.104,00 | V | | |
| 201220 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m. | m2 | 638,00 | V | | |
| 201230 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m. | m2 | 7.394,00 | V | | |
| 201240 | Ecologisch knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m. | m2 | 816,00 | V | | |
| 202 | **Hagen twee keer per jaar** | | | | | |
| 2021 | Eénzijdig en bovenkant | | | | | |
| 202110 | Knippen van (blok)hagen, h= <0,75 m. | m2 | 1.384,00 | V | | |
| 202120 | Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m | m2 | 43.508,00 | V | | |
| 202130 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,00 - 1,25 m. | m2 | 20.856,00 | V | | |
| 202140 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m. | m2 | 27.700,00 | V | | |
| 202150 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m. | m2 | 2.300,00 | V | | |
| 202160 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m. | m2 | 2.628,00 | V | | |
| 202170 | Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m. | m2 | 24.368,00 | V | | |
| 2022 | Tweezijdig en bovenkant | | | | | |
| 202210 | Knippen van (blok)hagen, h= < 0,75 m. | m2 | 22.964,00 | V | | |
| 202220 | Knippen van (blok)hagen, h= 0,75 - 1,00 m. | m2 | 375.140,00 | V | | |
| 202230 | Knippen van (blok)hagen, h=1,00 - 1,25 m. | m2 | 228.052,00 | V | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202240 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,25 - 1,50 m. | m2 | 44.188,00 | V | | |
| 202250 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,50 - 1,75 m. | m2 | 9.264,00 | V | | |
| 202260 | Knippen van (blok)hagen, h= 1,75 - 2,00 m. | m2 | 6.192,00 | V | | |
| 202270 | Knippen van (blok)hagen, h= > 2,00 m. | m2 | 19.600,00 | V | | |
| 2023 | Vormhagen | | | | | |
| 202310 | Knippen van vormhagen, h= 0,75 - 1,00 m. | m2 | 2.212,00 | V | | |
| 202320 | Knippen van vormhagen, h= 1,00 - 1,25 m. | m2 | 148,00 | V | | |
| 202330 | Knippen van vormhagen, h= 1,25 - 1,50 m. | m2 | 564,00 | V | | |
| 30 | **Heesters verlagen** | | | | | |
| 300010 | Inzet machine t.b.v. heesters verlagen | dag | 94,00 | V | | |
| | **SUBTOTAAL** | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TRANSPORT SUBTOTAAL** | | | | | |
| 9 | **Staartposten** | | | | | |
| 91 | **Eenmalige kosten** | | | | | |
| 910010 | ..... | EUR | | N | | |
| 910020 | ..... | EUR | | N | | |
| 910030 | ..... | EUR | | N | | |
| 910040 | ..... | EUR | | N | | |
| 910050 | ..... | EUR | | N | | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | | |
| 92 | **Uitvoeringskosten** | | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | | |
| 93 | **Algemene kosten** | | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | | |
| 94 | **Winst en risico** | | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | | |
| 96 | **Bijdragen** | | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) | EUR | | N | | |
| | **Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.** | EUR | | | | |
| | Gedaan te | | | | | |
| | De 20.. | | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | | |