Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Social return

Vraag:
Wat is de door de gemeente ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde (excl. btw) voor het eerste contractjaar, waarover de 5% Social Return-verplichting wordt berekend (par. 01.26.03 ROK)?

Antwoord:
Dit kunnen we inschatten op € 50.000 excl. BTW.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr. 2

Onderwerp:
CO2-Prestatieladder / fictieve korting

Vraag:
Kan bevestigd worden dat er, naast de laagste-prijsgunning, géén CO2-Prestatieladder of ander fictief-kortingmechanisme van toepassing is op deze aanbesteding?

Antwoord:
Dat kan de Aanbestedende dienst bevestigen, bij een gunningscriterium op basis van Laagste Prijs is alleen de ingediende prijs van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
3

Onderwerp:
ZES-zone en emissieloos vervoer voor specialistisch materieel

Vraag:
Geldt de uitzondering op de 100%-emissieloos-vervoerverplichting (art. 01.41.06) ook voor het vervoer van specialistische onderzoeksapparatuur (Picus, Resistograaf, Terodometer) en de zelfrijdende spinhoogwerker, of uitsluitend voor hoogwerker-/trekproefvoertuigen zelf?

Antwoord:
De zelfrijdende spinhoogwerker valt al onder het gestelde in lid 03 van artikel 01.41.06 te weten: voor het werken op hoogte met een (auto)hoogwerker en/of hoogwerker.
De uitzondering geldt niet voor het vervoer van specialistische onderzoeksapparatuur (Picus, Resistograaf, Terodometer), dit kan gewoon vervoerd worden in een vervoersmiddel als een personenauto of bedrijfswagen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Kwaliteitssysteem: geschiktheidseis vs. uitvoeringseis

Vraag:
par. 5.6.3 van de Aanbestedingsleidraad geeft aan dat een kwaliteitssyste(e)m als geschiktheidseis niet van toepassing is, terwijl art. 07 (deel 3, ROK) een kwaliteitsplan/kwaliteitssysteem verlangt. Kan bevestigd worden dat dit laatste uitsluitend een uitvoeringseis is, aan te tonen ná gunning?

Antwoord:
Dit is correct. In de Aanbestedingsleidraad is geen kwaliteitssysteem geëist als geschiktheidseis. In het bestek deel 1 par 07 staat inderdaad dat een kwaliteitssysteem verlangd wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. En is daarmee inderdaad alleen een uitvoeringseis. Als de opdrachtgever het na gunning nodig acht om aan te tonen, dan wordt

Rijksoverheid

dat verzoek na gunning gedaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Referentie-eis: opbouw van de 4.000 bomen

Vraag:
Kan de referentieopdracht van ≥4.000 bomen zijn opgebouwd uit één doorlopende raamovereenkomst/deelopdracht over de volledige periode van 3 jaar, of moet de inspectie van de 4.000 bomen binnen één aaneengesloten inspectieronde zijn afgerond?

Antwoord:
De inspectie van ten minste 4.000 bomen moet zijn uitgevoerd binnen één aaneengesloten inspectieronde die onderdeel uitmaakt van één (deel)opdracht. De aantallen uit verschillende inspectieronden binnen een meerjarige raamovereenkomst mogen niet bij elkaar worden opgeteld om aan deze eis te voldoen.

Aan kerncompetentie 1 in de leidraad wordt een toelichting met deze strekking toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Concept-status bijlagen 07/08 (Formulier Advisering kapaanvragen)

Vraag:
De bijlagen 07 en 08 dragen een 'CONCEPT'-watermerk en bevatten nog een placeholder ('XXXXX')

Rijksoverheid

voor de adviseursnaam. Wordt hiervan nog een definitieve versie nagezonden, en zo ja wanneer?

Antwoord:
De bijlagen 07 en 08 zijn inhoudelijk waar de inschrijver bij het afprijzing van de besteksposten in hoofdstuk 2 rekening mee dient te houden.
Na gunning zullen de XXXX vervangen worden door de naam van de gegunde opdrachtnemer.
Ook zal dan het watermerk niet meer zichtbaar zijn, want betreffende formulier dient dan ingevuld te worden als onderdeel van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Zaak-systeem

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of de behandeling en afhandeling van deze meldingen onder de betreffende besteksposten valt? Indien dit niet het geval is, kan de aanbestedende dienst aangeven op welke wijze deze werkzaamheden worden opgedragen en verrekend?

Antwoord:
Het afhandelen van de melding in het ZAAK-systeem hoort bij de prijs (uitvoeringskosten) te zijn inbegrepen. De verrekening van de tijd die benodigd is voor het uitzoeken (inhoudelijk) van de melding dient vooraf afgestemd te worden met de opdrachtgever. Het gaat per jaar om een handvol meldingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Rijksoverheid

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Zaak-systeem

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst verduidelijken onder welke bestekspost de benodigde registratie en administratieve verwerking in het zaaksysteem dient te worden opgenomen en afgerekend? Indien hiervoor geen afzonderlijke bestekspost beschikbaar is, dient de inschrijver deze werkzaamheden dan in de tarieven van de betreffende werkzaamheden op te nemen?

Antwoord:
De registratie en administratieve verwerking van de melding in het ZAAK-systeem hoort bij de prijs (uitvoeringskosten) te zijn inbegrepen. De verrekening van de tijd die benodigd is voor het uitzoeken (inhoudelijk) van de melding dient vooraf afgestemd te worden met de opdrachtgever. Het gaat per jaar om een handvol meldingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanvullende vragen

Vraag:
Na een initiële uitvraag door OMDH kunnen aanvullende vragen ontstaan die extra werkzaamheden van de opdrachtnemer vereisen. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke wijze deze aanvullende werkzaamheden dienen te worden verrekend? Kan hiervoor de betreffende bestekspost opnieuw worden opgevoerd, of worden deze aanvullende werkzaamheden geacht onderdeel te zijn van de oorspronkelijke uitvraag en het daarbij behorende tarief?

Antwoord:
Afhankelijk van hoe kwalitatief goed uw groentechnisch advies is opgesteld, zou het inderdaad kunnen voorkomen dat de ODMH soms nog aanvullende vragen heeft. De beantwoording hiervan en/of extra werkzaamheden worden inderdaad geacht een onderdeel te zijn van de oorspronkelijke uitvraag en het daarbij behorende tarief.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Doorlooptijden

Vraag:
In paragraaf 2 Oplevering is opgenomen dat per deelopdracht in overleg met de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden vastgesteld. Daarnaast zijn per type werkzaamheden specifieke start- en oplevertermijnen voorgeschreven. Gedurende de looptijd kunnen meerdere deelopdrachten gelijktijdig of kort na elkaar worden verstrekt. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bij het bepalen van de start- en oplevertermijn rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de deelopdracht, eventuele gelijktijdig verstrekte of reeds lopende deelopdrachten en de daarbij redelijkerwijs benodigde uitvoeringscapaciteit? Kan de aanbestedende dienst tevens bevestigen dat wanneer een voorgeschreven termijn vanwege deze omstandigheden redelijkerwijs niet haalbaar blijkt, in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een afwijkende start- en/of oplevertermijn kan worden overeengekomen?

Antwoord:
Zoals vermeld bij punt 2 geschiedt de verstrekking van deelopdrachten in overleg met de aannemer.

In gezamenlijk overleg kan, in redelijkheid en billijkheid, rekening worden gehouden met de situatie waarin gelijktijdig meerdere omvangrijke deelopdrachten worden uitgevoerd of verstrekt. Indien er gegronde omstandigheden zijn om een afwijkende start- en/of oplevertermijn te bespreken, kan hierover eveneens overleg plaatsvinden.

De opdrachtgever verwacht wel dat de aannemer die inschrijft op deze opdracht over voldoende uitvoeringscapaciteit beschikt. Het voorgaande mag daarom niet tot gevolg hebben dat iedere verstrekte deelopdracht vertraging oploopt. Het gestelde bij punt 2 blijft te allen tijde van toepassing, tenzij de opdrachtgever naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de aannemer besluit daarvan in een specifieke situatie af te wijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Rijksoverheid

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Relatie met realisatie van boombeheer o.b.v. advies

Vraag:
Kan opdrachtgever toelichten hoe de onafhankelijkheid van de boomveiligheidscontroles en adviezen wordt geborgd wanneer de opdrachtnemer tevens in aanmerking kan komen voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden? Acht opdrachtgever het wenselijk deze advies- en uitvoeringswerkzaamheden van elkaar te scheiden?

Antwoord:
In de scope van deze opdracht zitten geen uitvoeringswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld het snoeien en verwijderen van bomen. Dus is de genoemde combinatie tussen controle / advies en uitvoering niet aanwezig. Uiteraard is het zeker wenselijk dat dit gescheiden blijft tussen twee verschillende aannemers. De ervaring met andere vergelijkbare aanbestedingen is dat dit nauwelijks voorkomt. Een inspectiebureau neemt meestal geen uitvoeringsbestek aan en visa versa.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Voorwaarden

Vraag:
U geeft aan onder hoofdstuk 6 dat de UAV 2012 van toepassing wordt verklaard. De werkzaamheden betreffen toch adviesdiensten? Waarom is de DNR 2025 dan niet van toepassing?

Antwoord:
De werkzaamheden betreffen inderdaad adviesdiensten, welke verwoord zijn in een RAW-raamovereenkomst waarbij de RAW Standaard en de UAV 2012 van toepassing zijn. Voor de opdrachtgever zijn dit ook gebruikelijke voorwaarden welke ze ook op adviesdiensten van toepassing verklaren. De opdrachtgever past nooit de DNR 2025 toe.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 1.4; Bijlage A art. 01.41.06

Vraag:
De Aanbestedingsleidraad koppelt de emissievrije vervoerseis vooral aan de ZES-zone. Artikel 01.41.06 lijkt uitstootvrij vervoer voor alle werkgerelateerde verplaatsingen binnen Gouda te eisen. Kunt u aangeven welke uitleg leidend is?

Antwoord:
Beide zijn leidend. In de binnenstad dient u rekening te houden met de Zero Emissie Stadslogistiek-zone (ZES-zone) welke geldt voor voor emissie uitstotende bedrijfsauto's en vrachtauto's. Volgens artikel 01.41.06 lid 01 dient u zich tijdens de uitvoering van het werk binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen met uitstootvrije vervoer. Bijvoorbeeld met een 100% elektrisch of waterstof voertuig, met de fiets, step of te voet. Deze eis geldt inderdaad voor alle werkgerelateerde verplaatsingen. Deze kan overstijgend zijn t.o.v. de ZES-zone omdat middels artikel 01.41.06 wordt verlangd dat uw personenauto ook uitstootvrij vervoer dient te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 1.3; Bijlage A art. 01.26.03; Bijlage F

Vraag:
De Social Return-verplichting is vastgesteld op 5%. Gezien de aard en omvang van deze opdracht vinden wij dit percentage hoog. Bent u bereid de Social Return-verplichting te verlagen naar 2%?

Antwoord:
Het SROI percentage blijft gehandhaafd op 5%. Dit is vastgelegd in het beleid van de gemeente.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage A, deel 1 par. 08 Uitvoeringsvereisten / vereiste deskundigheid uitvoering

Vraag:
In deze paragraaf worden voor werkzaamheden rondom flora en fauna verschillende certificaten van Stadswerk genoemd. Tegelijk staat vermeld dat bij het ontbreken van de gevraagde persoonscertificering een gelijkwaardige kwaliteitsborging kan worden aangetoond. Kunt u bevestigen of de genoemde Stadswerk-certificaten verplicht zijn? Indien gelijkwaardigheid is toegestaan, kunt u aangeven welke alternatieve certificaten, opleidingen of andere bewijzen worden geaccepteerd?

Antwoord:
Zoals vermeld in deel 1 par 08 is gelijkwaardigheid toegestaan middels het gestelde: "Indien de werknemer(s) niet gecertificeerd zijn, niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging te hebben ingericht."
Zoals ook in deze zin vermeld staat: dient de aannemer dit aan te tonen. Het is aan u om de gelijkwaardigheid van het gevraagde persoonscertificaat aan te tonen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Locatie: Bijlage A, deel 1 par. 08 en deel 3 art. 51.52.50

Vraag:
Voor nader boomonderzoek wordt een ETT-certificaat of gelijkwaardig gevraagd. Kan een ETW-certificaat hiervoor als gelijkwaardig worden beschouwd? Zo nee, kunt u aangeven welke eisen u

Rijksoverheid

stelt aan het aantonen van gelijkwaardigheid?

Antwoord:
Zoals vermeld in deel 1 par 08 is gelijkwaardigheid toegestaan middels het gestelde: "Indien de werknemer(s) niet gecertificeerd zijn, niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging te hebben ingericht."
Zoals ook in deze zin vermeld staat: dient de aannemer dit aan te tonen. Het is aan u om de gelijkwaardigheid van het gevraagde persoonscertificaat aan te tonen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Locatie: Bijlage A, deel 1 par. 08 en deel 3 art. 51.52.50

Vraag:
Bij vergelijkbare opdrachten worden voor boomveiligheidscontroles ook BVC-gecertificeerde medewerkers ingezet. Kunt u aangeven of een BVC-certificaat als gelijkwaardig aan DIB wordt geaccepteerd? Zo nee, kunt u aangeven welke eisen u stelt aan het aantonen van gelijkwaardigheid?

Antwoord:
Zoals vermeld in deel 1 par 08 is gelijkwaardigheid toegestaan middels het gestelde: "Indien de werknemer(s) niet gecertificeerd zijn, niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging te hebben ingericht."
Zoals ook in deze zin vermeld staat: dient de aannemer dit aan te tonen. Het is aan u om de gelijkwaardigheid van het gevraagde persoonscertificaat aan te tonen.
Op voorhand kan de opdrachtgever al meegeven dat een BVC-certificaat niet als gelijkwaardig wordt gezien t.o.v. een DIB-Veiligheid & Onderhoud certificaat. De gestelde opleidingseisen van een DIB zijn wel zwaarder als die van een BVC.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage A, deel 1 par. 08 en deel 3 art. 51.52.50; Aanbestedingsleidraad par. 5.6.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de vereiste persoonscertificaten voor de in te zetten medewerkers nog niet bij inschrijving of gunning aanwezig hoeven te zijn? Is het voldoende dat de medewerkers die daadwerkelijk worden ingezet vóór de start van hun werkzaamheden over de vereiste certificaten of een geaccepteerd gelijkwaardig bewijs beschikken?

Antwoord:
De vereiste persoonscertificaten hoeven niet bij de inschrijving ingediend te worden. Dit mag zoals vermeld in deel 1 par 08: "Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Adviesdiensten voor Boombeheer

Rijksoverheid