

Algemene informatie

Aanbesteding: Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK
Aanbestedende Dienst: Gemeente Nunspeet
Referentie: INK/NU/100926

Toelichting:

Ten aanzien van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen geldt het volgende.

1. Het antwoord op vraag 17 vervangt de bedragen in artikel 01 16 02 van het bestek en het gestelde in paragraaf 3.5 van de aanbestedingsleidraad.
2. Het bestek en de aanbestedingsleidraad zijn niet aangepast op het antwoord van de opdrachtgever op vraag 17.
3. Het antwoord van de opdrachtgever op vraag 17 prevaleert boven het gestelde in het bestek en de aanbestedingsleidraad.

Vraag en antwoord

Ref.nr.**1****Onderwerp:**

Algemeen

Vraag:

Mag er van uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden leeg loopt of kan het waterpeil door opdrachtgever vooraf op tot een minimum niveau terug gebracht worden? Zo niet, op welke wijze wordt eventuele extra inspanning verrekend?

Antwoord:

Ja, er mag vanuit worden gegaan dat het stelsel onder normale omstandigheden leegloopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.**2****Onderwerp:**

Bestekposten 842040, 802050, 842140 en 812150

Vraag:

U heeft tweemaal voor het zelfde resultaat twee verschillende verwijderingstechnieken voorgeschreven, terwijl het te leveren resultaat exact hetzelfde is. We menen dat dit een negatief effect zal hebben op het enigste gunningscriterium laagste prijs. Kunt u deze twee posten samenvoegen tot één resultaatsverplichting?

Antwoord:

De opdrachtgever wenst te kunnen kiezen uit beide methoden. U dient voor beide methoden prijzen op te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestekposten 8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Vraag:

Het valt ons op dat er geen post opgenomen is voor het uitvoeren van een vooropname om vooraf alle eventuele bijzonderheden op te merken die in uitvoering voor eventuele vertraging/ stagnatie kunnen zorgen die wellicht vooraf door opdrachtgever weggenomen kunnen worden. Kunt u een extra post opnemen en deze per kilometer verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Nee, er wordt geen bestekspost toegevoegd voor het uitvoeren van een vooropname. De opdrachtgever heeft bestekspostnummer 811110 "Opstellen algemeen tijdschema" opgenomen in het bestek. In de omschrijving van deze bestekspost wordt verwezen naar artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek, waarin beschreven is waaraan de inhoud van een algemeen tijdschema moet voldoen. De opdrachtgever is van mening dat hetgeen de vragensteller bedoelt onder de inhoud van een algemeen tijdschema valt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad BST06GAA, E-mailadres contactpersoon gedurende de aanbesteding, pagina 10

Vraag:

Kunt u daarnaast bevestigen dat een eventuele administratieve omissie of discrepantie ten

aanzien van het e-mailadres, indien nodig, als herstelbare onduidelijkheid wordt aangemerkt, mits dit niet leidt tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving?

Antwoord:

Ja. Een administratieve omissie of discrepantie ten aanzien van het opgegeven e-mailadres kan, indien daartoe aanleiding bestaat, door Aanbestedende dienst als een herstelbare onduidelijkheid worden aangemerkt. Dit geldt uitsluitend voor zover de identiteit van de inschrijver en diens vertegenwoordigingsbevoegdheid ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld en het herstel niet leidt tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving of aantasting van de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad BST06GAA, E-mailadres contactpersoon gedurende de aanbesteding, pagina 10

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat het e-mailadres bij de NAW-gegevens in TenderNed moet overeenkomen met het e-mailadres in het UEA, Deel B "Informatie over de vertegenwoordigers van de onderneming". Kunt u bevestigen dat, indien geen afwijkende vertegenwoordiger wordt opgegeven omdat de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit het handelsregister, het volstaat dat het juiste e-mailadres bij de NAW-gegevens in TenderNed is ingevuld en dat dit niet leidt tot uitsluiting of ongeldigverklaring van de inschrijving?

Antwoord:

Ja. Indien geen afzonderlijke vertegenwoordiger in het UEA wordt vermeld omdat de vertegenwoordigingsbevoegdheid rechtstreeks uit het handelsregister blijkt, leidt het ontbreken van een overeenkomend e-mailadres in Deel B van het UEA niet zelfstandig tot uitsluiting of ongeldigverklaring van de inschrijving. Voorwaarde is dat de identiteit van de inschrijver en de vertegenwoordigingsbevoegdheid ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld. Inschrijvers blijven verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de gevraagde gegevens.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
6

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Onderwerp:

8421 Ter beschikking stellen materieel - 24 uurs service

Vraag:

Materieel dient binnen 24 uur na afroep bedrijfsklaar te staan op locatie. Geldt dit ook voor weekenden en feestdagen of kan het dan worden doorgeschoven naar de eerstvolgende werkdag?

Antwoord:

Het gestelde geldt niet voor weekenden en feestdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Overzicht deelgebieden

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat de rioolstrengen binnen de aangegeven deelgebieden aaneengesloten liggen?

Antwoord:

Het kan voorkomen dat rioolstrengen binnen een deelgebied niet aaneengesloten liggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek, blad 24, punt 25 42 02, lid 06

Vraag:

Kunt u motiveren waarom de inzet van een recyclewagen niet is toegestaan? Het gerecyclede water is schoon genoeg voor reinigingswerkzaamheden.

Antwoord:

De opdrachtgever staat niet toe dat water dat voor het schoonspuiten van gemengde of vuilwater riolen is gebruikt ook wordt gebruikt voor het schoonspuiten van schoonwater riolen. Daarom is het inzetten van recyclewagens bij het schoonspuiten van schoonwater riolen niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 824050, 824050

Vraag:

Kunt u uit eigen ervaring zeggen hoe vaak per jaar deze robots worden ingezet?

Antwoord:

Nee, voor de voorgenomen deelgebieden is geen ervaringscijfer beschikbaar voor de inzet van reinigingsrobots.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 821010

Vraag:

Is het vermelde aantal keren de totale hoeveelheid van de looptijd of van een deelopdracht?

Antwoord:

De hoeveelheid is een fictieve hoeveelheid gebaseerd op een looptijd van 4 jaar. Aan de vermelde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 621010

Vraag:

Is de vermelde lengte in enkel spoor of dubbel spoor?

Antwoord:

Zoals deficode 2 op de derde positie aangeeft betreft het een dubbele rij in lengterichting van de rijrichting. De vermelde hoeveelheid moet dus dubbel gelegd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Ref.nr.
12

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Onderwerp:

Bestek, algemeen

Vraag:

Zijn er ook buizen met buisstukken van 1 meter lang? Zo ja, wat is de totale lengte van deze buizen? Dit in verband met registreren van voegen.

Antwoord:

De gemeente heeft onvoldoende inzicht in het areaal buizen van 1 meter lang om daar een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. De opdrachtgever acht de reeds verstrekte informatie afdoende om een inschrijving uit te kunnen brengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 323010 en verder

Vraag:

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Kunnen we aannemen dat de afvalstoffen moeten worden vervoerd naar een erkende verwerker?

Antwoord:

Nee, de definitie van een inrichting staat beschreven artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard en luidt: "locatie waar milieubelastende activiteiten voor de inname, de opslag en/of de verwerking van de bij de uitvoering van het werk vrijgekomen materialen mogen plaatsvinden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Ref.nr.
14

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Onderwerp:

Bestek, blad 5, punt 04

Vraag:

Waterinname en wateraflaatpunten worden door de directie aangegeven.
Kunt u een overzicht verstrekken van deze locaties?

Antwoord:

Water voor het reinigen van riolen kan worden ingenomen op de gemeentewerf van de gemeente Nunspeet aan de Hullerweg 121 te Nunspeet.

Wateraflaatpunten worden in het werk met de winnende inschrijver bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 33101 en verder

Vraag:

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 25.43.03 dient de wekelijkse aanlevering van de inspectiegegevens ook te worden aangeboden op een SSD.

Het is gebruikelijk inspectiegegevens aan te leveren via WeTransfer of een vergelijkbare service. Als de opdrachtnemer wekelijks een SSD moet leveren voor het overhandigen van de beelden, leidt dit (onnodig) tot hogere kosten. Wordt overdracht via We Transfer of een vergelijkbare service ook geaccepteerd?

Antwoord:

Nee, de overdracht van de inspectiegegevens via We Transfer of een vergelijkbare service worden niet geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek, blad 8 en verder

Vraag:

Zijn de aantallen die staan vermeld bij de besteksposten de aantallen voor 2 jaar (initiële looptijd) of voor 4 jaar (initiële looptijd + verlengingen)?

Antwoord:

De hoeveelheid is een fictieve hoeveelheid voor een looptijd van 4 jaar. Aan de vermelde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleent.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, artikel 3.6

Vraag:

Inschrijver dient te beschikken over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid /beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van € 5.000.000,- per gebeurtenis, 2 gebeurtenissen per jaar (€ 10.000.000,-), blijkens een daartoe strekkende verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

Bij deze werkzaamheden is een verzekering met een dekking van 2,5 miljoen doorgaans voldoende. Kunt u de verplichte dekking verlagen naar 2,5 miljoen?

Antwoord:

Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen van de inschrijvers is per verzekering een dekking van € 2,5 miljoen per gebeurtenis voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 sep 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren rioleringen 2027-2028 RAW ROK