
Behoort bij: 2916

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE KOSTENASPECTEN.				
1	UITVOERING GRONDWERK.				
11	GRONDWERK ONDERZOEK,				
1100	<u>Grond, milieukundig onderzoeken.</u>				
110010	Nemen monster uit landbodem.	st	50,00F		
110020	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	50,00F		
110030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	10,00F		
1101	<u>Graven proefsleuven.</u>				
110110	Graven proefsleuf in ondergrond zonder wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	100,00F		
110120	Graven proefsleuf in ondergrond met wegfundering; inmeten K&L en rapportage.	st	400,00F		
12	GRONDWERK; STAFFEL A<=5 M2				
120	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1201	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
120110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	112,00F		
120120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	375,00F		
120130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	112,00F		
1202	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
120210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	80,00F		
120220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	275,00F		
120230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	80,00F		
1203	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
120310	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	35,00F		
120320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	115,00F		
120330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	35,00F		
121	Vervoeren ongebonden materialen.				
121010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	375,00F		
121020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
121030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
121040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
122	Verwerken ongebonden materialen.				
1221	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
122110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	112,00F		
122120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	375,00F		
122130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	112,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1222	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
122210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	80,00F		
122220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	275,00F		
122230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	80,00F		
1223	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
122310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	35,00F		
122320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	115,00F		
122330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	35,00F		
13	GRONDWERK; STAFFEL 5<A<=25 M2.				
130	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1301	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
130110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	225,00F		
130120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	750,00F		
130130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	225,00F		
1302	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
130210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	158,00F		
130220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	525,00F		
130230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00F		
1303	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
130310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	68,00F		
130320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	228,00F		
130330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	68,00F		
131	Vervoeren ongebonden materialen.				
131010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
131020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	725,00F		
131030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	725,00F		
131040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	243,00F		
132	Verwerken ongebonden materialen.				
1321	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
132110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	225,00F		
132120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	750,00F		
132130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	225,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
132210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00F		
132220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00F		
132230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00F		
1323	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
132310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	68,00F		
132320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	228,00F		
132330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	68,00F		
14	GRONDWERK; STAFFEL 25<A<=100 M2.				
140	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1401	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
140110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	650,00F		
140120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	2150,00F		
140130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	650,00F		
1402	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
140210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	450,00F		
140220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1500,00F		
140230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	450,00F		
1403	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
140310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	193,00F		
140320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	650,00F		
140330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	193,00F		
141	Vervoeren ongebonden materialen.				
141010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
141020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
141030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
141040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
142	Verwerken ongebonden materialen.				
1421	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
142110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	650,00F		
142120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	2150,00F		
142130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	650,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
142210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	450,00F		
142220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1500,00F		
142230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	45,00F		
1423	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
142310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	193,00F		
142320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	650,00F		
142330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	193,00F		
15	GRONDWERK; STAFFEL A>100 M2.				
150	Ontgraven ongebonden materialen uit cunet.				
1501	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B< 1,50 m.</u>				
150110	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte D< 0,30 m	m3	525,00F		
150120	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1775,00F		
150130	Grond ontgraven uit cunet; breedte B<1,5 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	525,00F		
1502	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
150210	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D<0,30 m	m3	375,00F		
150220	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,30<=D<0,60 m	m3	1250,00F		
150230	Grond ontgraven uit cunet; breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	375,00F		
1503	<u>Ongebonden materialen ontgraven breedte B>= 3,0 m.</u>				
150310	Grond otgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,30 m	m3	158,00F		
150320	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,30<=D < 0,60 m	m3	525,00F		
150330	Grond ontgraven uit cunet; breedte B>=3,0 m; diepte 0,60<=D<1,0 m	m3	158,00F		
151	Vervoeren ongebonden materialen.				
151010	Grond vervoeren; afstand A <0,2 km.	m3	725,00F		
151020	Grond vervoeren; afstand 0,2>=A <1,0 km.	m3	375,00F		
151030	Grond vervoeren; afstand 1,0>=A <5,0 km.	m3	375,00F		
151040	Grond vervoeren; afstand 5,0>=A <25,0 km.	m3	120,00F		
152	Verwerken ongebonden materialen.				
1521	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B<1,5 m.</u>				
152110	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte D< 0,05 m.	m3	525,00F		
152120	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1775,00F		
152130	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B<1,5 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	525,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1522	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte 1,5<=B<3,0 m.</u>				
152210	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<=B<3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	375,00F		
152220	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	1250,00F		
152230	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte 1,5<B<3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	375,00F		
1523	<u>Ongebonden materialen verwerken breedte B>=3,0 m.</u>				
152310	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte D< 0,05 m.	m3	158,00F		
152320	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,05<=D< 0,20 m.	m3	525,00F		
152330	Grond verwerken in cunet of bermen.breedte B>=3,0 m; diepte 0,20<=D< 0,80 m.	m3	158,00F		
16	LEVERANTIE LOS GESTORTE MATERIALEN.				
160010	Leveren zand voor zandbed.	m3	1275,00F		
160020	Leveren straatzand voor straatlaag en invegen.	m3	5000,00F		
160030	Leveren steenslag 2/6 voor straatlaag en invegen	ton	120,00F		
160040	Leveren brekerzand voor straatlaag en invegen.	m3	1800,00F		
160050	Leveren grond.teelaarde.	m3	850,00F		
160060	Leveren grond: bomengrond.	m3	173,00F		
160070	Leveren RAG-gekeurde bomengrond	m3	173,00F		
160080	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	5500,00F		
160090	Leveren ongebonden steenmengsel 4/40	ton	1125,00F		
160100	Leveren licht ophoogmateriaal (Bims)	m3	400,00F		
3	UITVOERING WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDINGEN.				
31	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A<=5 M2				
310	Vorbereidende werkzaamheden.				
3101	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
310110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m;dik gem. 50 mm.	m2	675,00F		
310120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	2425,00F		
310130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	3500,00F		
310140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	73,00F		
310150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	275,00F		
310160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	375,00F		
311	Werkzaamheden straatwerk.				
3111	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
311110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	12,00F		
311120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	70,00F		
311140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
3112	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
311210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	13,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
311240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	70,00F		
3113	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
311310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	93,00F		
311320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	375,00F		
311330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1400,00F		
311340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	93,00F		
311350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	375,00F		
311360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1400,00F		
311370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00F		
311380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	93,00F		
3114	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
311410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
311420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	85,00F		
311430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	130,00F		
311440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
311450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	85,00F		
311460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00F		
3115	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
311510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	19,00F		
311530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
311540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	48,00F		
311560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	175,00F		
3116	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
311610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00F		
311620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00F		
311630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00F		
311640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	45,00F		
311650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	178,00F		
311660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	675,00F		
3117	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
311710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
311720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte	m2	93,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	1,5<=B<3,0 m.				
311730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
311740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
311750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
311760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
3118	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
311810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
311820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
311840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
311850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
311860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
312	Werkzaamheden tegelwerk.				
3121	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
312110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	275,00F		
312120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	925,00F		
312130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	133,00F		
312140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00F		
312150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	925,00F		
312160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	133,00F		
3122	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
312210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	125,00F		
312220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	450,00F		
312230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	63,00F		
312240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	125,00F		
312250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	450,00F		
312260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	63,00F		
3123	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
312310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	50,00F		
312320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	175,00F		
312330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	25,00F		
312340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	50,00F		
312350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	175,00F		
312360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3124	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
312410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00F		
312420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00F		
312450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00F		
312460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00F		
3125	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
312510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	10,00F		
312520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	10,00F		
312550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	35,00F		
312560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	5,00F		
3126	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
312610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	10,00F		
312620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	10,00F		
312630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	35,00F		
312640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	5,00F		
312650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	10,00F		
312660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	10,00F		
312670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	35,00F		
312680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	2,00F		
3128	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
312810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	400,00F		
312820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	200,00F	30,50	
312830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	200,00F	30,50	
3129	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
312910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	50,00F		
312920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	30,00F	30,50	
312930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	20,00F	30,50	
312940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	20,00F		
312950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	20,00F	30,50	
314	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3141	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
314110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	575,00F		
314120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in	m	575,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	zand.				
3142	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
314210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	300,00	F	
314220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	300,00	F	
3143	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
314310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	195,00	F	
314320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	23,00	F	
314330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	130,00	F	
314340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	15,00	F	
3144	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
314410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	145,00	F	
314420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	130,00	F	
314430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	15,00	F	
3145	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
314510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F	
314520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	8,00	F	
315	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3151	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
315110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	85,00	F	
315150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	85,00	F	
3152	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
315210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	275,00	F	
315220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	48,00	F	
315250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	475,00	F	
315260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	48,00	F	
3153	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
315310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	60,00	F	
315320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	10,00	F	
315350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	60,00	F	
315360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	10,00	F	
3154	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
315420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F	
315430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	23,00	F	
315450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	123,00	F	
315460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	23,00	F	
3155	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	123,00F		
315520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	23,00F		
315550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	123,00F		
315560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	23,00F		
3156	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
315610	Opbreken busperronband in zand.	m	8,00F		
315650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	8,00F		
316	Werkzaamheden inritbanden.				
316010	Opbreken inritbanden zand.	m	130,00F		
316020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	33,00F		
316050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	33,00F		
316060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	33,00F		
316070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	15,00F		
316080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	15,00F		
317	Werkzaamheden stootbanden.				
317010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00F		
317030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	30,00F		
318	Werkzaamheden molgoten.				
3181	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
318110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
318130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	275,00F		
318140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	48,00F		
3182	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
318210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	163,00F		
318230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	138,00F		
318240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	25,00F		
3183	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
318310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00F		
318330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	45,00F		
318340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	8,00F		
3184	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
318410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	43,00F		
318430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	93,00F		
318440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3185	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
318510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	55,00F		
318530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	45,00F		
318540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	8,00F		
3186	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
318610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	18,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
318630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	15,00F		
318640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	3,00F		
32	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 5<A<=25 M2				
320	Voorbereidende werkzaamheden.				
3201	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
320110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	1325,00F		
320120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	4750,00F		
320130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	6750,00F		
320140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem.100 mm.	m2	148,00F		
320150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	550,00F		
320160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	750,00F		
321	Werkzaamheden straatwerk.				
3211	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
321110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
321140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00F		
321160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3212	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
321210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
321240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	188,00F		
321260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3213	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
321310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	188,00F		
321320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
321330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	2750,00F		
321340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	188,00F		
321350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	750,00F		
321360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	2750,00F		
321370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00F		
321380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	185,00F		
3214	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
321410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	43,00F		
321420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	168,00F		
321430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00F		
321440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte	m2	43,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321450	B<1,5 m Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	168,00F		
321460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	325,00F		
3215	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
321510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	23,00F		
321520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	93,00F		
321530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	350,00F		
321540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	23,00F		
321550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	93,00F		
321560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	350,00F		
3216	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
321610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00F		
321620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00F		
321630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00F		
321640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	90,00F		
321650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	350,00F		
321660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1325,00F		
3217	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
321710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	48,00F		
321720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00F		
321730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	700,00F		
321740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	48,00F		
321750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	188,00F		
321760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	700,00F		
3218	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
321810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	13,00F		
321820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
321830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
321840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	13,00F		
321850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	48,00F		
321860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	175,00F		
322	Werkzaamheden tegelwerk.				
3221	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
322110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	525,00F		
322120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1875,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	275,00F		
322140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	525,00F		
322150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m	m2	1875,00F		
322160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	275,00F		
3222	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
322210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	203,00F		
322220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m.	m2	700,00F		
322230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	100,00F		
322240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	203,00F		
322250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m	m2	700,00F		
322260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	100,00F		
3223	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
322310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	100,00F		
322320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m.	m2	350,00F		
322330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	50,00F		
322340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	100,00F		
322350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m	m2	350,00F		
322360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	50,00F		
3224	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
322410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	20,00F		
322420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m.	m2	70,00F		
322430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	10,00F		
322440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	20,00F		
322450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m	m2	70,00F		
322460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	10,00F		
3225	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
322510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	20,00F		
322520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m.	m2	70,00F		
322530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m.	m2	10,00F		
322540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	20,00F		
322550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5 $\leq$ B<3,0 m	m2	70,00F		
322560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B $\geq$ 3,0 m	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3226	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
322610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	20,00F		
322620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	20,00F		
322630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	70,00F		
322640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	10,00F		
322650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	20,00F		
322660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	20,00F		
322670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	70,00F		
322680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	10,00F		
3228	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
322810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	800,00F		
322820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	400,00F	30,50	
322830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	400,00F	30,50	
3229	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
322910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	80,00F		
322920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	50,00F	30,50	
322930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	30,00F	30,50	
322940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	30,00F		
322950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	30,00F	30,50	
324	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3241	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
324110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	1150,00F		
324120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	1150,00F		
3242	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
324210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	575,00F		
324220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	575,00F		
3243	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
324310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	650,00F		
324320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	73,00F		
324330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	650,00F		
324340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	73,00F		
3244	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
324410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	300,00F		
324420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	250,00F		
324430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	30,00F		
3245	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00F		
324520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	15,00F		
325	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3251	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
325110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	950,00F		
325120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	168,00F		
325150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	650,00F		
325160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	168,00F		
3252	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
325210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	550,00F		
325220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	45,00F		
325250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	550,00F		
325260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	45,00F		
3253	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
325310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	123,00F		
325320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	23,00F		
325350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	123,00F		
325360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	23,00F		
3254	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
325420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00F		
325430	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	43,00F		
325450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	245,00F		
325460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	43,00F		
3255	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
325510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	245,00F		
325520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	43,00F		
325550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	245,00F		
325560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	43,00F		
3256	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
325610	Opbreken busperronband in zand.	m	15,00F		
325650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	15,00F		
326	Werkzaamheden inritbanden.				
326010	Opbreken inritbanden zand.	m	275,00F		
326020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	138,00F		
326050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	113,00F		
326060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	113,00F		
326070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	25,00F		
326080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	25,00F		
327	Werkzaamheden stootbanden.				
327010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00F		
327030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	58,00F		
328	Werkzaamheden molgoten.				
3281	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	650,00F		
328130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	550,00F		
328140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	98,00F		
3282	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
328210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
328230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	275,00F		
328240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	48,00F		
3283	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
328310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00F		
328330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	93,00F		
328340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3284	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
328410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	215,00F		
328430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	183,00F		
328440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	33,00F		
3285	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
328510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	108,00F		
328530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	93,00F		
328540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	15,00F		
3286	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
328610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	35,00F		
328630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	30,00F		
328640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	5,00F		
33	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL 25< A<=100 M2				
330	Vorbereidende werkzaamheden.				
3301	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
330110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	3750,00F		
330120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	13750,00F		
330130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	19250,00F		
330140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 100 mm.	m2	425,00F		
330150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1525,00F		
330160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	2125,00F		
331	Werkzaamheden straatwerk.				
3311	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
331110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
331120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	275,00F		
331130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	1000,00F		
331140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3312	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
331210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
331240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3313	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
331310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	525,00F		
331320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	2125,00F		
331330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	8000,00F		
331340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	525,00F		
331350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	2125,00F		
331360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	8000,00F		
331370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00F		
331380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	525,00F		
3314	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				
331410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	200,00F		
331420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	475,00F		
331430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1800,00F		
331440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	200,00F		
331450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	475,00F		
331460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1800,00F		
3315	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
331510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	275,00F		
331560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1000,00F		
3316	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
331610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	250,00F		
331620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	3750,00F		
331640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	250,00F		
331650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	3750,00F		
3317	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
331710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	525,00F		
331730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	1975,00F		
331740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	525,00F		
331760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1975,00F		
3318	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
331810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m	m2	150,00F		
331820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
331840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $B < 1,5$ m.	m2	150,00F		
331850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	275,00F		
331860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	1000,00F		
332	Werkzaamheden tegelwerk.				
3321	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
332110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	1500,00F		
332120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	5250,00F		
332130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	750,00F		
332140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B < 1,5$ m	m2	1500,00F		
332150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	5250,00F		
332160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	750,00F		
3322	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
332210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	575,00F		
332220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	2000,00F		
332230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B \geq 3,0$ m.	m2	275,00F		
332240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B < 1,5$ m	m2	575,00F		
332250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m	m2	2000,00F		
332260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte $B \geq 3,0$ m	m2	275,00F		
3323	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
332310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte $B < 1,5$ m.	m2	275,00F		
332320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte $1,5 \leq B < 3,0$ m.	m2	1000,00F		
332330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332340	B>=3,0 m. Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	275,00F		
332350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	2000,00F		
332360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	275,00F		
3324	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
332410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
332420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		
332450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00F		
332460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3325	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
332510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	150,00F		
332520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	150,00F		
332550	Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	200,00F		
332560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3326	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
332610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	150,00F		
332620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	150,00F		
332630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	200,00F		
332640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	150,00F		
332650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	150,00F		
332660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	150,00F		
332670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	200,00F		
332680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	150,00F		
3328	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
332810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00F		
332820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00F	30,50	
332830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00F	30,50	
3329	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
332910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	110,00F		
332920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	60,00F	30,50	
332930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	50,00F	30,50	
332940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	50,00F	30,50	
334	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3341	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
334110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	3250,00F		
334120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	3250,00F		
3342	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
334210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1625,00F		
334220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1625,00F		
3343	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
334310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1100,00F		
334320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	150,00F		
334330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1100,00F		
334340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	150,00F		
3344	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
334410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	825,00F		
334420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in zand.	m	725,00F		
334430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	150,00F		
3345	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
334510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00F		
334520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	40,00F		
335	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3351	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
335110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2750,00F		
335120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	475,00F		
335150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2750,00F		
335160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	475,00F		
3352	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
335210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1525,00F		
335220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	275,00F		
335250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1525,00F		
335260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	725,00F		
3353	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
335310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	350,00F		
335320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	60,00F		
335350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	350,00F		
335360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	60,00F		
3354	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00F		
335420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	125,00F		
335450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	700,00F		
335460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	125,00F		
3355	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
335510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	700,00F		
335520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	125,00F		
335550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	700,00F		
335560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	125,00F		
3356	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
335610	Opbreken busperronband in zand.	m	40,00F		
335650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	40,00F		
336	Werkzaamheden inritbanden.				
336010	Opbreken inritbanden zand.	m	650,00F		
336020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	125,00F		
336050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	325,00F		
336060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	325,00F		
336070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	65,00F		
336080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	65,00F		
337	Werkzaamheden stootbanden.				
337010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00F		
337030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	165,00F		
338	Werkzaamheden molgoten.				
3381	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
338110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1825,00F		
338130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1550,00F		
338140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	275,00F		
3382	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
338210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	925,00F		
338230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	775,00F		
338240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3383	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
338310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	300,00F		
338330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	250,00F		
338340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	45,00F		
3384	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
338410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	600,00F		
338430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	525,00F		
338440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
3385	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
338510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op	m	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	herstraten.				
338530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	250,00F		
338540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	45,00F		
3386	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
338610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	105,00F		
338630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	88,00F		
338640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	50,00F		
34	ELEMENTENVERHARDING; STAFFEL A>=100 M2				
340	Voorbereidende werkzaamheden.				
3401	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. straat- en tegelwerk.</u>				
340110	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 50 mm.	m2	3000,00F		
340120	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 50 mm	m2	11250,00F		
340130	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 50 mm	m2	15750,00F		
340140	Aanbrengen straatlaag; breedte B<1,5 m; dik gem. 100 mm.	m2	350,00F		
340150	Aanbrengen straatlaag; breedte 1,5<=B<1,5 m; dik gem. 100 mm	m2	1250,00F		
340160	Aanbrengen straatlaag; breedte B>=3,0 m; dik gem. 100 mm	m2	1750,00F		
341	Werkzaamheden straatwerk.				
3411	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, dubbelklinker.</u>				
341110	Opbreken dubbelklinkers; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341120	Opbreken dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341130	Opbreken dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341140	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341150	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341160	Aanbrengen dubbelklinkers; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3412	<u>Opbreken en aanbrengen BSS NCB-klinker</u>				
341210	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341220	Opbreken NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341230	Opbreken NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
341240	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341250	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341260	Aanbrengen NCB klinker type 1; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3413	<u>Opbreken en aanbrengen BSS, keiformaat.</u>				
341310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	425,00F		
341320	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1750,00F		
341330	Opbreken betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	6500,00F		
341340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B<1,5 m	m2	425,00F		
341350	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1750,00F		
341360	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m	m2	6500,00F		
341370	Aanbrengen van streklaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00F		
341380	Aanbrengen van rollaag BSS keiformaat in specie.	m	425,00F		
3414	<u>Opnemen en aanbrengen BSS dikformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341410	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341430	Opbreken betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1475,00F		
341440	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341450	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341460	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1475,00F		
3415	<u>Opnemen en aanbrengen BSS waalformaat.</u>				
341510	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341520	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341530	Opbreken betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341540	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341550	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
341560	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m	m2	825,00F		
3416	<u>Opnemen en aanbrengen SBS keiformaat.</u>				
341610	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341620	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
341630	Opbreken straatbaksteen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00F		
341640	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341650	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	750,00F		
341660	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	3000,00F		
3417	<u>Opnemen en aanbrengen SBS dikformaat.</u>				
341710	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341720	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	500,00F		
341730	Opbreken straatbaksteen dikformaat; breedte B>=3,0 m	m2	1625,00F		
341740	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341750	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	425,00F		
341760	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	1625,00F		
3418	<u>Opnemen en aanbrengen SBS waalformaat.</u>				
341810	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
341820	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341830	Opbreken straatbaksteen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
341840	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
341850	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
341860	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat; breedte B>=3,0 m.	m2	825,00F		
342	Werkzaamheden tegelwerk.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3421	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x45 mm</u>				
342110	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m.	m2	1250,00F		
342120	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	4250,00F		
342130	Opbreken betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	625,00F		
342140	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B<1,5 m	m2	1250,00F		
342150	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	4250,00F		
342160	Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm; breedte B>=3,0 m	m2	625,00F		
3422	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm</u>				
342210	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	475,00F		
342220	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	1650,00F		
342230	Opbreken betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342240	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	475,00F		
342250	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	1650,00F		
342260	Aanbrengen betontegels; 300x300x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3423	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
342310	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342320	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	825,00F		
342330	Opbreken betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342340	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
342350	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	825,00F		
342360	Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3424	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm</u>				
342410	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342420	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342430	Opbreken betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342440	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B<1,5 m	m2	400,00F		
342450	Aanbrengen betontegels; 500x500x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
342460	Aanbrengen betontegels; 500x500x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3425	<u>Opnemen en aanbrengen betontegels 400x600x60 mm</u>				
342510	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B<1,5 m.	m2	400,00F		
342520	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342530	Opbreken betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342540	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte	m2	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342550	B<1,5 m Aanbrengen betontegels; 400x600x50 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	400,00F		
342560	Aanbrengen betontegels; 400x600x60 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3426	<u>Opnemen en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
342610	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij	m2	400,00F		
342620	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,40<B<1,5 m.	m2	400,00F		
342630	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<=B<3,0 m.	m2	400,00F		
342640	Opbreken grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m.	m2	400,00F		
342650	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	400,00F		
342660	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 0,4<B<1,5 m	m2	400,00F		
342670	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte 1,5<B<3,0 m	m2	400,00F		
342680	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120 mm; breedte B>=3,0 m	m2	400,00F		
3428	<u>Opnemen en aanbrengen gitruittegels</u>				
342810	Opbreken gitruittegels; 300x300x60 mm	m2	1200,00F		
342820	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 9 ruits)	m2	600,00F	30,50	
342830	Aanbrengen betontegels (gitruittegel 16 ruits)	m2	600,00F	30,50	
3429	<u>Opnemen en aanbrengen blindegeleidetegels</u>				
342910	Opbreken blindegeleidetegels; 300x300x60 mm	m2	160,00F		
342920	Aanbrengen betontegels (geleidelijntegels)	m2	120,00F	30,50	
342930	Aanbrengen betontegels (noppentegel)	m2	40,00F	30,50	
342940	Opbreken rubberen klanktegels; 300x300x80 mm	m2	40,00F		
342950	Aanbrengen betontegels (rubberen klanktegel)	m2	40,00F	30,50	
344	Werkzaamheden opsluitbanden.				
3441	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 60x200 mm</u>				
344110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm in zand.	m	2750,00F		
344120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm in zand.	m	2750,00F		
3442	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 80x200 mm</u>				
344210	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm in zand.	m	1350,00F		
344220	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 80x200 mm in zand	m	1350,00F		
3443	<u>Opnemen en aanbrengen opsluit- en gazonband 100x200 mm</u>				
344310	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in zand.	m	1500,00F		
344320	Opbreken opsluit- en gazonbanden 100/x200 mm in beton.	m	250,00F		
344330	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in zand	m	1500,00F		
344340	Aanbrengen opsluit- en gazonbanden van beton; 100x200 mm in beton,	m	250,00F		
3444	<u>Opnemen en aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
344410	Opbreken opsluitbanden 120/x250 mm in zand.	m	675,00F		
344420	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in	m	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344430	zand. Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm in beton.	m	250,00F		
3445	<u>Opnemen en aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm</u>				
344510	Opbreken betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00F		
344520	Aanbrengen betonbiels 120x200x600 mm	m	300,00F		
345	Werkzaamheden trottoirbanden.				
3451	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm</u>				
345110	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in zand.	m	2225,00F		
345120	Opbreken trottoirbanden 130//150x250 mm in beton.	m	400,00F		
345150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	2225,00F		
345160	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton	m	400,00F		
3452	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
345210	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in zand.	m	1250,00F		
345220	Opbreken trottoirbanden 180//200x250 mm in beton	m	225,00F		
345250	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	1250,00F		
345260	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton	m	225,00F		
3453	<u>Opnemen en aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm</u>				
345310	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in zand.	m	275,00F		
345320	Opbreken trottoirbanden 180//200x160 mm in beton.	m	100,00F		
345350	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in zand.	m	275,00F		
345360	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x160 mm in beton	m	100,00F		
3454	<u>Opnemen en aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm</u>				
345410	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00F		
345420	Opbreken RWS-band 115/225x250 mm; in beton	m	100,00F		
345450	Aanbrengen trottoirbanden RWS-band 115/225x250 mm in zand.	m	575,00F		
345460	Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm in beton	m	100,00F		
3455	<u>Opnemen en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm</u>				
345510	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in zand.	m	575,00F		
345520	Opbreken geleidebanden 50//200x200 mm in beton.	m	100,00F		
345550	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in zand.	m	575,00F		
345560	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm in beton	m	100,00F		
3456	<u>Opnemen en aanbrengen busperronband 1000x435x334 mm</u>				
345610	Opbreken busperronband in zand.	m	50,00F		
345650	Aanbrengen Busperronband 1000x435x334 mm in zand.	m	50,00F		
346	Werkzaamheden inritbanden.				
346010	Opbreken inritbanden zand.	m	500,00F		
346020	Opbreken invalide-opritten in zand.	m	100,00F		
346050	Aanbrengen inritbanden 450/160x500 mm in zand.	m	250,00F		
346060	Aanbrengen inritbanden 500/160x500 mm in zand.	m	250,00F		
346070	Aanbrengen invalide-inritbanden 800x200x500 mm in zand.	m	100,00F		
346080	Aanbrengen invalide-inritbanden 750x200x500 mm in zand.	m	100,00F		
347	Werkzaamheden stootbanden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
347010	Opbreken stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00F		
347030	Aanbrengen stootbanden 200x180x900 mm in zand.	m	135,00F		
348	Werkzaamheden molgoten.				
3481	<u>Molgoten BSS keiformaat</u>				
348110	Opbreken molgoot BSS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00F		
348130	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in zand	m	1700,00F		
348140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00F		
3482	<u>Molgoten BSS dikformaat</u>				
348210	Opbreken molgoot BSS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00F		
348230	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in zand	m	850,00F		
348240	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3483	<u>Molgoten BSS waalformaat</u>				
348310	Opbreken molgoot BSS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
348330	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in zand	m	275,00F		
348340	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
3484	<u>Molgoten SBS keiformaat.</u>				
348410	Opbreken molgoot SBS keiformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	2025,00F		
348430	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in zand.	m	1700,00F		
348440	Aanbrengen molgoot SBS keiformaat; in cementspecie.	m	300,00F		
3485	<u>Molgoten SBS dikformaat.</u>				
348510	Opbreken molgoot SBS dikformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	1000,00F		
348530	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in zand.	m	850,00F		
348540	Aanbrengen molgoot SBS dikformaat; in cementspecie.	m	150,00F		
3486	<u>Molgoten SBS waalformaat.</u>				
348610	Opbreken molgoot SBS waalformaat; als voorbereiding op herstraten.	m	325,00F		
348630	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in zand.	m	275,00F		
348640	Aanbrengen molgoot SBS waalformaat; in cementspecie.	m	100,00F		
35	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AAN ELEMENTENVERHARDING.				
351	Pasmaken banden, tegels en stenen middels zagen.				
3511	<u>Zaagwerk van banden</u>				
351100	Pasmaken van betonbanden; profiel 60x200 mm	st	1600,00F		
351110	Pasmaken van betonbanden; profiel 80x200 mm	st	800,00F		
351120	Pasmaken van betonbanden; profiel 100x200 mm	st	600,00F		
351130	Pasmaken van betonbanden; profiel 120x250 mm	st	400,00F		
351140	Pasmaken van betonbiels; profiel 120x200 mm	st	20,00F		
351150	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm	st	1500,00F		
351160	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm	st	850,00F		
351170	Pasmaken van trottoirband 180/200x160 mm	st	200,00F		
351180	Pasmaken van RWS-band 115/225x250 mm.	st	375,00F		
351190	Pasmaken van geleideband 50/200x200 mm	st	375,00F		
3513	<u>Zaagwerk van tegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351310	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot 50 mm	m	4750,00F		
351320	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 50 tot 80 mm	m	2250,00F		
351330	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 80 tot 100 mm	m	1350,00F		
351340	Pasmaken van bestratingsmateriaal; tegels dikte tot vanaf 100 tot 120 mm	m	180,00F		
3514	<u>Zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
351410	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; keiformaat.	m	5250,00F		
351420	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; dikformaat	m	2500,00F		
351430	Pasmaken van bestratingsmateriaal; betonstraatstenen en straatbakstenen; waalformaat	m	850,00F		
352	Diverse werkzaamheden				
3524	<u>Aanbrengen mindervaliden oprit</u>				
352410	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 13/15	st	25,00F		
352420	Leveren en aanbrengen mindervaliden oprit 18/20	st	25,00F		
3525	<u>Aanbrengen markeringen met straatwerk.</u>				
352510	Aanbrengen betonstraatstenen in vlakmarkering.	m2	375,00F		
352520	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 in bestrating.	m	2500,00F		
352530	Aanbrengen betonstraatstenen in taludvorm drempels..	m2	1250,00F		
3526	<u>Aanbrengen perkoenpalen.</u>				
352610	Aanbrengen perkoenpaal n ongebonden ondergrond.	st	500,00F		
3527	<u>Op hoogte brengen opbouwgarntuur</u>				
352710	Op hoogte brengen opbouwgarntuur.	st	250,00F		
356	Palleteren bestratingsmaterialen.				
356010	Palleteren BSS dubbelklinkers	m2	475,00F		
356020	Palleteren BSS; NCB klinker type 1.	m2	475,00F		
356030	Palleteren BSS keiformaat.	m2	3800,00F		
356040	Palleteren BSS dikformaat.	m2	850,00F		
356050	Palleteren BSS waalformaat.	m2	475,00F		
356060	Palleteren SBS keiformaat.	m2	1800,00F		
356070	Palleteren SBS dikformaat.	m2	1775,00F		
356080	Palleteren SBS waalformaat.	m2	950,00F		
356090	Palleteren betontegels 300x300x45 mm.	m2	450,00F		
356100	Palleteren betontegels 300x300x60 mm.	m2	1000,00F		
356110	Palleteren betontegels 300x300x80 mm.	m2	500,00F		
356120	Palleteren betontegels 500x500x60 mm.	m2	100,00F		
356130	Palleteren betontegels 400x600x60 mm.	m2	100,00F		
356140	Palleteren grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	100,00F		
356160	Palleteren opsluitbanden 60x200 mm.	m	1150,00F		
356170	Palleteren opsluitbanden 80x200 mm.	m	575,00F		
356180	Palleteren gazon- en opsluitbanden 100x200 mm.	m	725,00F		
356190	Palleteren opsluitbanden 120x250 mm.	m	300,00F		
356200	Palleteren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1125,00F		
356210	Palleteren trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	625,00F		
356220	Palleteren trottoirbanden 180/200x160 mm.	m	145,00F		
356230	Palleteren geleidebanden 50/200x200 mm.	m	300,00F		
356240	Palleteren RWS-band 115/225x250 mm.	m	300,00F		
356250	Palleteren stootbanden 200x180 mm.	m	60,00F		
356260	Palleteren inritbanden.	m	250,00F		
36	LEVERANTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3611	<u>Leverantie betonstraatstenen dubbelklinkers</u>				
361110	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur grijs.	st	8000,00	F	
361120	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur rood	st	2500,00	F	
361130	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur antraciet	st	1250,00	F	
361140	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur geel	st	1000,00	F	
361150	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur wit	st	118,00	F	
361160	Leveren BSS; dubbelklinkers kleur blauw	st	150,00	F	
3612	<u>Leverantie betonstraatstenen keiformaat.</u>				
361200	Leveren BSS.kf; kleur grijs; hele steen	st	60000,00	F	
361210	Leveren BSS; kf; kleur grijs; halve steen	st	14000,00	F	
361220	Leveren BSS; kf; kleur grijs; bisschopsmuts	st	2000,00	F	
361230	Leveren BSS; kf; kleur rood; hele steen	st	55000,00	F	
361240	Leveren BSS; kf; kleur rood; halve steen	st	13000,00	F	
361250	Leveren BSS; kf; kleur rood; bisschopsmuts	st	2000,00	F	
361260	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; hele steen	st	30500,00	F	
361270	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; halve steen	st	7500,00	F	
361280	Leveren BSS; kf; kleur antraciet; bisschopsmuts	st	1100,00	F	
361290	Leveren BSS; kf; kleur geel; hele steen	st	7250,00	F	
361300	Leveren BSS; kf; kleur geel; halve steen	st	1800,00	F	
361310	Leveren BSS; kf; kleur geel; bisschopsmuts	st	250,00	F	
361320	Leveren BSS; kf; kleur wit; hele steen	st	1525,00	F	
361330	Leveren BSS; kf; kleur wit; halve steen	st	350,00	F	
361340	Leveren BSS; kf; kleur wit; bisschopsmuts	st	55,00	F	
361350	Leveren BSS; kf; kleur blauw; hele steen	st	1525,00	F	
361360	Leveren BSS; kf; kleur blauw; halve steen	st	350,00	F	
361370	Leveren BSS; kf; kleur blauw; bisschopsmuts	st	55,00	F	
3614	<u>Leverantie betonstraatstenen dikformaat.</u>				
361410	Leveren BSS.df; kleur grijs; hele steen	st	25000,00	F	
361420	Leveren BSS; df; kleur rood; hele steen	st	22000,00	F	
361430	Leveren BSS; df; kleur antraciet; hele steen	st	12000,00	F	
361440	Leveren BSS; df; kleur geel; hele steen	st	3000,00	F	
361450	Leveren BSS; df; kleur wit; hele steen	st	600,00	F	
361460	Leveren BSS; df; kleur blauw; hele steen	st	600,00	F	
3615	<u>Leverantie betonstraatstenen waalformaat.</u>				
361510	Leveren BSS.wf; kleur grijs; hele steen	st	18000,00	F	
361520	Leveren BSS; wf; kleur rood; hele steen	st	16500,00	F	
361530	Leveren BSS; wf; kleur antraciet; hele steen	st	9250,00	F	
361540	Leveren BSS; wf; kleur geel; hele steen	st	2325,00	F	
361550	Leveren BSS; wf; kleur wit; hele steen	st	475,00	F	
361560	Leveren BSS; wf; kleur blauw; hele steen	st	475,00	F	
3616	<u>Leverantie waterpasserende betonstraatstenen.</u>				
361600	Leveren BSS: waterpasserende NCB klinker type 1; kleur grijs.	st	13000,00	F	
3617	<u>Leverantie straatbakstenen</u>				
361710	Leveren straatbakstenen; kf; kleur rood/bruin.	st	90000,00	F	
361720	Leveren straatbakstenen; df; kleur rood/bruin.	st	66000,00	F	
361730	Leveren straatbakstenen; wf; kleur rood/bruin.	st	46000,00	F	
3618	<u>Leverantie betontegels 300x300x45 mm</u>				
361810	Leveren betontegels 300x300x45 mm; grijs.	st	10000,00	F	
361820	Leveren betontegels 150x300x45 mm; grijs.	st	5000,00	F	
361830	Leveren betontegels 300x300x45 mm; rood.	st	6000,00	F	
361840	Leveren betontegels 150x300x45 mm; rood.	st	3000,00	F	
361850	Leveren betontegels 300x300x45 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
361860	Leveren betontegels 150x300x45 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
361870	Leveren betontegels 300x300x45 mm; Lavaro 0406..	st	3500,00	F	
361880	Leveren betontegels 150x300x45 mm; Lavaro 0406..	st	1750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3619	<u>Leverantie betontegels 300x300x60 mm</u>				
361900	Leveren betontegels 300x300x60 mm; grijs.	st	10000,00	F	
361910	Leveren betontegels 150x300x60 mm; grijs.	st	5000,00	F	
361920	Leveren betontegels 300x300x60 mm; rood.	st	5750,00	F	
361930	Leveren betontegels 150x300x60 mm; rood.	st	3000,00	F	
361940	Leveren betontegels 300x300x60 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
361950	Leveren betontegels 150x300x60 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
361960	Leveren betontegels 300x300x60 mm; wit.	st	625,00	F	
361970	Leveren betontegels 150x300x60 mm; wit.	st	625,00	F	
361980	Leveren betontegels 300x300x60 mm; blauw.	st	625,00	F	
361990	Leveren betontegels 150x300x60 mm; blauw.	st	625,00	F	
362000	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Lavar 0406..	st	3500,00	F	
362010	Leveren betontegels 150x300x60 mm; Lavar 0406..	st	1750,00	F	
362020	Leveren betontegels 300x300x60 mm; symbooltegels .	st	625,00	F	
362060	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Geleidelijntegel	st	2000,00	F	
362070	Leveren betontegels 300x300x60 mm; Noppentegel	st	1100,00	F	
362080	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 9-ruits.	st	3000,00	F	
362090	Leveren gitruittegels.300x300x60 mm; 16-ruits	st	3000,00	F	
3621	<u>Leverantie betontegels 300x300x80 mm</u>				
362100	Leveren betontegels 300x300x80 mm; grijs.	st	10000,00	F	
362110	Leveren betontegels 150x300x80 mm; grijs.	st	5000,00	F	
362120	Leveren betontegels 300x300x80 mm; rood.	st	5750,00	F	
362130	Leveren betontegels 150x300x80 mm; rood.	st	3000,00	F	
362140	Leveren betontegels 300x300x80 mm; antraciet.	st	4750,00	F	
362150	Leveren betontegels 150x300x80 mm; antraciet.	st	2350,00	F	
362160	Leveren betontegels 300x300x80 mm; Lavar 0406..	st	3500,00	F	
362170	Leveren betontegels 150x300x80 mm; Lavar 0406..	st	1750,00	F	
362180	Leveren betontegels 300x300x80 mm; klanktegel..	st	250,00	F	
3622	<u>Leverantie betontegels 500x500x60 mm</u>				
362210	Leveren betontegels 500x500x60 mm; grijs.	st	275,00	F	
362220	Leveren betontegels 500x500x60 mm; antraciet.	st	150,00	F	
3623	<u>Leverantie betontegels 400x600x60 mm</u>				
362310	Leveren betontegels 400x600x60 mm; grijs.	st	300,00	F	
362320	Leveren betontegels 400x600x60 mm; antraciet.	st	150,00	F	
3624	<u>Leverantie grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
362410	Leveren grasbetontegels.400x600x60 mm; grijs.	st	425,00	F	
3626	<u>Leverantie opsluitbanden 60x200 mm.</u>				
362610	Leveren rechte band; opsluitband 60x200mm	st	1150,00	F	
3627	<u>Leverantie opsluitbanden 80x200 mm.</u>				
362710	Leveren rechte band; opsluitband 80x200 mm	st	425,00	F	
362720	Leveren bochtband; opsluitband 80x200 mm	st	100,00	F	
362730	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 80x200 mm-.	st	60,00	F	
3628	<u>Leverantie opsluit- en gazonbanden 100x200 mm.</u>				
362810	Leveren rechte band; opsluitband 100x200 mm	st	300,00	F	
362820	Leveren bochtband; opsluitband 100x200 mm	st	85,00	F	
362830	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband 100x200 mm-.	st	50,00	F	
362840	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband 100x200 mm-.	st	25,00	F	
362850	Leveren rechte band; gazonband; 100x200 mm	st	250,00	F	
362860	Leveren bochtband; gazonband 100x200 mm	st	50,00	F	
362870	Leveren hoekstuk 90°; gazonband 100x200 mm-.	st	30,00	F	
362880	Leveren hoekstuk 135°; gazonband 100x200 mm-.	st	15,00	F	
3629	<u>Leverantie opsluitbanden 120x250 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362910	Leveren rechte band; opsluitband 120x250 mm	st	250,00F		
362920	Leveren bochtband; opsluitband 120x250 mm	st	50,00F		
362930	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 120x250 mm-.	st	30,00F		
362940	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband; 120x250 mm-.	st	15,00F		
3630	<u>Leverantie opsluitbanden 150x250 mm.</u>				
363010	Leveren rechte band; opsluitband 150x250 mm	st	250,00F		
363020	Leveren bochtband; opsluitband 150x250 mm	st	50,00F		
363030	Leveren hoekstuk 90°; opsluitband; 150x250 mm-.	st	30,00F		
363040	Leveren hoekstuk 135°; opsluitband; 150x250 mm-.	st	15,00F		
3631	<u>Leverantie trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
363110	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; kleur grijs.	st	550,00F		
363120	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	160,00F		
363130	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	40,00F		
363140	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363150	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; kleur grijs	st	15,00F		
363160	Leveren rechte trottoirband; 130/150x250 mm; antraciet	st	235,00F		
363170	Leveren bochtband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	70,00F		
363180	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	20,00F		
363190	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00F		
363200	Leveren verloopband; trottoirband 130/150x250 mm; antraciet	st	10,00F		
3633	<u>Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
363310	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; kleur grijs.	st	300,00F		
363320	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	100,00F		
363330	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363340	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	15,00F		
363350	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs	st	10,00F		
363360	Leveren rechte trottoirband; 180/200x250 mm; antraciet.	st	135,00F		
363370	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	40,00F		
363380	Leveren hoekstuk 90°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	10,00F		
363390	Leveren hoekstuk 135°; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet	st	5,00F		
363400	Leveren verloopband; trottoirband 180/200x250 mm; antraciet.	st	5,00F		
3635	<u>Leverantie trottoirbanden 180/200 x160 mm</u>				
363510	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; kleur grijs.	st	75,00F		
363520	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; kleur grijs	st	25,00F		
363530	Leveren rechte trottoirband; 180/200x160 mm; antraciet	st	35,00F		
363540	Leveren bochtband; trottoirband 180/200x160 mm; antraciet	st	10,00F		
3636	<u>Leverantie RWS-banden 115/225x250 mm</u>				
363610	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	140,00F		
363620	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs.	st	40,00F		
363630	Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363640	kleur grijs Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363650	kleur grijs Leveren verloopband; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363660	kleur grijs Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	st	60,00F		
363670	Leveren bochtband; RWS-band 115/225x250 mm;	st	20,00F		
363680	antraciet Leveren hoekstuk 90°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	5,00F		
363690	antraciet Leveren hoekstuk 135°; RWS-band 115/225x250 mm;	st	3,00F		
3637	antraciet <u>Leverantie inritbanden 450/160x500 en 500/160x500</u>				
363710	Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363720	grijs. Leveren inritbanden van beton; 450/160x500	m	40,00F		
363730	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 450/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363740	antraciet Leveren inritbanden van beton; 450/160x500	m	40,00F		
363750	tussenstuk; antraciet Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363760	grijs. Leveren inritbanden van beton; 500/160x500	m	40,00F		
363770	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 500/160x500 endstuk;	m	20,00F		
363780	antraciet Leveren inritbanden van beton; 500/160x500	m	40,00F		
3638	tussenstuk; antraciet <u>Leverantie inritbanden 750/200x500 en 800/200x500</u>				
363810	Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363820	grijs. Leveren inritbanden van beton; 750/200x500	m	20,00F		
363830	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 750/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363840	antraciet Leveren inritbanden van beton; 750/200x500	m	20,00F		
363850	tussenstuk; antraciet Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363860	grijs. Leveren inritbanden van beton; 800/200x500	m	20,00F		
363870	tussenstuk; grijs Leveren inritbanden van beton; 800/200x500 endstuk;	m	10,00F		
363880	antraciet Leveren inritbanden van beton; 800/200x500	m	40,00F		
3639	tussenstuk; antraciet <u>Leverantie geleidebanden.</u>				
363910	Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; kleur grijs.	st	140,00F		
363920	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm;	st	60,00F		
363930	kleur grijs Leveren rechte geleideband; 50/200x200 mm; antraciet	st	60,00F		
363940	Leveren hoekstuk 135°; geleideband 50/200x200 mm;	st	25,00F		
3640	antraciet <u>Leverantie stootbanden</u>				
364010	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;	st	25,00F		
364020	eenzijdig uiteinden niet afgerond..	st	20,00F		
364030	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;	st	20,00F		
	uiteinde eenzijdig afgerond..				
	Leveren stootband; 200x180x900 mm; kleur grijs;				
	uiteinden tweezijdig afgerond..				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3641	<u>Leverantie busperronbanden.</u>				
364110	Leveren busperronband; grijs	st	10,00	F	
4	OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
41	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
4101	<u>Opbreken bestaande wegfundering</u>				
410110	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B<1,5 m	m2	4500,00	F	
410120	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F	
410130	Verwijderen teervrije funderingslaag; breedte B>=3,0 m	m2	3500,00	F	
4102	<u>Aanbrengen nieuwe wegfundering.</u>				
410210	Aanbrengen wegfundering; B<1,5 m	m2	4500,00	F	
410220	Aanbrengen wegfundering; 1,5<=B<3,0 m	m2	3500,00	F	
410230	Aanbrengen wegfundering; B>3,0 m	m2	3500,00	F	
4103	<u>Aanbrengen licht ophoogmateriaal</u>				
410300	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	400,00	F	
43	WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.				
430	Bemalingen : open bemaling.				
430010	Toepassen open bemaling, sleuflengte L<5,0 m.	keer	70,00	F	
431	Graven en aanvullen sleuf t.b.v. leidingen.				
4311	<u>Graven sleuf + aanbrengen zandbed - sleuflengte L<5,0 m.</u>				
431110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,30<H<=0,70 m; L<5,0 m	m	1850,00	F	
431120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F	
431130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m.	m	925,00	F	
431140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; 2,0<H<=2,6 m; L<5,0 m	m	475,00	F	
431150	Aanvullen sleuf; .0,30<H<=0,70 m; L<5,0 m	m	1850,00	F	
431160	Aanvullen sleuf; .0,70<H<=1,40 m; L<5,0 m	m	1400,00	F	
431170	Aanvullen sleuf; .1,40<H<=2,0 m; L<5,0 m	m	925,00	F	
431180	Aanvullen sleuf; .2,0<H<=2,60 m; L<5,0 m	m	475,00	F	
432	Werkputten graven en aanvullen t.b.v. toegangskokers en rioolaansluitingen.				
432010	Graven en aanvullen werkput. V<1,0 m3	st	13,00	F	
432020	Graven en aanvullen werkput. 1,0<=V<3,0 m3	st	25,00	F	
432030	Graven en aanvullen werkput. 3,0<=V<10,0 m3	st	25,00	F	
433	Grond zuigen.				
4330	<u>Grond zuigen; lengte sleuf tot 1,0 m.</u>				
433010	Grond zuigen uit sleuf; L<1,0 m; 0,40<=D<0,60 m.	m	13,00	F	
433020	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,60<=D<0,80 m.	m	25,00	F	
433030	Grond zuigen uit sleuf; 1,0<L<5,0 m; 0,80<=D<1,2 m.	m	25,00	F	
434	Verwijderen bestaand leidingwerk en appendages.				
4340	<u>Verwijderen bestaand leidingwerk, sleuflengte L<5,0 m</u>				
434010	Verwijderen kunststofbuis t/m Ø 160 mm	m	4000,00	F	
434020	Verwijderen kunststofbuis vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm	m	475,00	F	
434030	Verwijderen keramische buis tot Ø 186 mm.	m	235,00	F	
435	Aanbrengen leidingwerk en appendages.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4350	<u>Aanbrengen leidingwerk, buislengte L<5,0 m</u>				
435010	Aanbrengen PVC-buis.vanaf Ø 110 t/m Ø 160 mm; L<5,0 m	m	4000,00F		
435020	Aanbrengen PVC-buis.t/m vanaf Ø 200 t/m Ø 400 mm; L<5,0 m	m	475,00F		
435030	Aanbrengen drains Ø 80 mm voor horizontale drainage.L<5,0 m	m	235,00F		
436	Werkzaamheden aan putranden.				
4360	<u>Werkzaamheden aan putranden in verharding.</u>				
436010	Verwijderen putrand met deksel.	st	275,00F		
436020	Aanbrengen vierkante putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00F		
436030	Aanbrengen ronde putrand met deksel; gemiddeld 2 stellagen.	st	45,00F		
436040	Aanbrengen putrand met deksel; gemiddeld 2 stelringen.	st	45,00F		
437	Werkzaamheden aan kolken.				
437010	Verwijderen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00F		
437020	Verwijderen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00F		
437030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	700,00F		
437040	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	300,00F		
438	Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk.				
4380	<u>Aanbrengen nieuwe aansluiting in putten van beton of metselwerk</u>				
438010	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø 125 mm.	st	5,00F		
438030	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 160 mm.	st	5,00F		
438040	Maken aansluiting in wand gemetselde of beton rioolput Ø = 200 mm.	st	5,00F		
439	Aanbrengen nieuwe inlaat in buizen van beton.				
439010	Maken inlaat Ø 125 mm.	st	10,00F		
439020	Maken inlaat Ø 160 mm.	st	5,00F		
439030	Maken inlaat Ø 200 mm.	st	3,00F		
44	WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING.				
440	Aanbrengen nieuwe aansluiting in put van kunststof.				
440010	Maken aansluiting op rioolput; Ø 125 mm.	st	10,00F		
440020	Maken aansluiting op rioolput; Ø 160 mm.	st	5,00F		
440030	Maken aansluiting op rioolput; Ø 200 mm.	st	3,00F		
441	Aanbrengen nieuwe aansluiting in buizen van kunststof.				
441010	Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis	st	10,00F		
441020	Maken inlaat Ø 160 mm in PVC-buis	st	5,00F		
441030	Maken inlaat Ø 200 mm in PVC-buis	st	5,00F		
442	Rioolaansluitingen - toepassen rioolafsluiters.				
4421	<u>Toepassen tijdelijke rioolafsluitingen.</u>				
442110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool; afsluiters t/m Ø 400 mm.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443	Leverantie buismaterialen t.b.v. riolering.				
4431	<u>Leverantie PVC- buismateriaal t.b.v. vrijvervalriolering</u>				
443110	Leveren buis PVC Ø 110 mm grijs.	m	375,00F		
443120	Leveren buis PVC Ø 110 mm bruin.	m	95,00F		
443130	Leveren buis PVC Ø 125 mm grijs.	m	2075,00F		
443140	Leveren buis PVC Ø 125 mm bruin.	m	475,00F		
443150	Leveren buis PVC Ø 160 mm grijs.	m	925,00F		
443160	Leveren buis PVC Ø 160 mm bruin.	m	235,00F		
443170	Leveren buis PVC Ø 200 mm grijs.	m	375,00F		
443180	Leveren buis PVC Ø 200 mm bruin.	m	93,00F		
443230	Leveren hulpstuk PVC Ø 110 mm.	st	235,00F		
443240	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm.	st	1275,00F		
443250	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm.	st	575,00F		
443260	Leveren hulpstuk PVC Ø 200 mm.	st	235,00F		
444	Leverantie putafdekkingen en kolken,				
444010	Leveren putafdekking t.b.v. VW-riool.	st	3,00F		
444020	Leveren putafdekking t.b.v. RW-riool.	st	3,00F		
444030	Leveren putafdekking t.b.v. gemengd riool.	st	3,00F		
444040	Leveren putafdekking t.b.v. drainage stelsel.	st	3,00F		
444050	Leveren ronde putafdekking.	st	3,00F		
444060	Leveren straatkolk TBS Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 met ES-vergrendeling,.	st	10,00F		
444070	Leveren tegelpadkolk TBS STR 9301/60 GB1 met ES-vergrendeling,.	st	10,00F		
444080	Leveren trottoirkolk TBS Q-line MAX TRK-4717/90 GB1 met ES-vergrendeling,.	st	10,00F		
444090	Leveren trottoirkolk TBS Q-line Max TRK 4718/95 GB1 met ES-vergrendeling,	st	3,00F		
444100	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444110	Leveren trottoirkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444120	Leveren molgootkolk; Nyloplast,	st	3,00F		
444130	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 70 mm	st	75,00F		
444140	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 100 mm	st	50,00F		
444150	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 150 mm	st	25,00F		
444160	Leveren betonnen stelringen t.b.v. putafdekkingen; 200 mm	st	5,00F		
45	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
450	Onderzoek naar samenstelling asfaltverharding.				
450110	Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.	st	25,00F		
450120	Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.	cm	500,00F		
450130	Uitvoering DLC-onderzoek.	st	25,00F		
450140	Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt.	st	25,00F		
451	Opbreken asfaltverhardingen.				
4511	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
451110	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0< L	m	500,00F		
451120	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: 5,0<= L<20,0 m.	m	250,00F		
451130	Zagen van bitumineuze verharding; lengte: L>=20,0 m.	m	250,00F		
4512	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
451210	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte A<5,0 m2.	m2	1250,00F		
451220	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend asfalt; oppervlakte 5,0<= A<25,0 m2.	m2	500,00F		
451230	Opbreken asfaltverharding van teervrij of teerhoudend	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	asfalt; oppervlakte A>=25,0 m2.				
452	Reparatie asfaltverharding langs elementenverharding.				
452010	Aanbrengen koud asfalt	kg	625,00F		
46	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
461	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,				
461110	Verwijderen verkeersborden.	st	500,00F		
461120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	500,00F		
461130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	500,00F		
461140	Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal.	st	500,00F		
462	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietsnietjes.				
462010	Opnemen fietsnietje.	st	100,00F		
462020	Aanbrengen fietsnietje.	st	100,00F		
462030	Op hoogte stellen fietsnietje.	st	100,00F		
463	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen afzetpalen.				
463010	Verwijderen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00F		
463020	Opnieuw plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen.	st	500,00F		
463030	Plaatsen afzetpalen; diamantkoppalen	st	500,00F		
464	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen parkbanken.				
464010	Verwijderen parkbank.	st	50,00F		
464020	Opnieuw stellen parkbank	st	50,00F		
464030	Plaatsen parkbank.	st	50,00F		
465	Opnemen, herplaatsen en aanbrengen fietssluisjes.				
465010	Verwijderen sluishekken van metaal of hout.	st	50,00F		
465020	Opnieuw stellen sluishekken van metaal	st	50,00F		
465030	Plaatsen sluishekken van metaal	st	50,00F		
47	WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN.				
471010	Maaien bermen en taluds.	are	50,00F		
471020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2500,00F		
471030	Af frezen toplaag grasveld.	are	50,00F		
471040	Zaaïen.	are	50,00F		
471050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2500,00F		
48	ONTDOEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.				
480	Ontdoen van vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik,				
480010	Ontdoen van betonpuin.	ton	1575,00F		
480020	Ontdoen van gebakken puin.	ton	775,00F		
480040	Ontdoen van wegfunderingsmateriaal.	ton	5500,00F		
480050	Ontdoen van metalen.	kg	1250,00F		
480060	Ontdoen van grond, tussenwaarde.	ton	500,00F		
480070	Ontdoen van grond, tussenwaarde + bijmenging.	ton	500,00F		
480080	Ontdoen van materiaal vrijgekomen bij schoonmaken elementenverhardingen..	ton	475,00F		
480090	Ontdoen van asfalt.	ton	900,00F		
480100	Ontdoen van asfalt, teerhoudend.	ton	100,00F		
480110	Ontdoen van plantaardige materialen.	ton	50,00F		
480120	Ontdoen kunststof materialen.	kg	1250,00F		
481	Ontdoen van vrijgekomen materialen die geschikt zijn voor hergebruik zonder nadere bewerking,				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4811	<u>Ontdoen BSS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481110	Opbrengst betonstraatstenen dubbelklinkers	m2	475,00F		
481120	Opbrengst betonstraatstenen waterpasserende NCB-klinkers	m2	475,00F		
481130	Opbrengst betonstraatstenen keiformaat	m2	4000,00F		
481140	Opbrengst betonstraatstenen dikformaat	m2	850,00F		
481150	Opbrengst betonstraatstenen waalformaat	m2	475,00F		
4812	<u>Ontdoen SBS geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481210	Opbrengst straatbakstenen keiformaat	m2	1775,00F		
481220	Opbrengst straatbakstenen dikformaat	m2	925,00F		
481230	Opbrengst straatbakstenen waalformaat	m2	450,00F		
4813	<u>Ontdoen betontegels geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481310	Opbrengst betontegels 300x300x45 mm	m2	1600,00F		
481320	Opbrengst betontegels 300x300x60 mm	m2	1825,00F		
481330	Opbrengst betontegels 300x300x80 mm	m2	1600,00F		
481340	Opbrengst betontegels 500x500x60 mm	m2	50,00F		
481350	Opbrengst betontegels 400x600x60 mm	m2	50,00F		
481360	Opbrengst grasbetontegels 400x600x120 mm	m2	50,00F		
4814	<u>Ontdoen opsluitbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481410	Opbrengst opsluitbanden 60x200 mm.	m	575,00F		
481420	Opbrengst opsluitbanden 80x200 mm.	m	275,00F		
481430	Opbrengst opsluitbanden 100x200 mm.	m	215,00F		
481440	Opbrengst gazonbanden 100x200 mm.	m	145,00F		
481450	Opbrengst opsluitbanden 120x250 mm.	m	145,00F		
481460	Opbrengst betonbiels 120x200x600 mm.	m	13,00F		
4815	<u>Ontdoen trottoirbanden geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481510	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs	m	400,00F		
481520	Opbrengst trottoirbanden 130/150x250 mm; antraciet	m	170,00F		
481530	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs.	m	220,00F		
481540	Opbrengst trottoirbanden 180/200x250 mm; antraciet.	m	170,00F		
481550	Opbrengst trottoirbanden 180/200x160 mm; grijs.	m	50,00F		
481560	Opbrengst trottoirbanden 180/200x120 mm; antraciet	m	23,00F		
481570	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; grijs.	m	100,00F		
481580	Opbrengst RWS-band 115/225x250 mm; antraciet	m	43,00F		
481590	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; grijs.	m	100,00F		
481600	Opbrengst geleidebanden 50/200x200 mm; antraciet.	m	43,00F		
481610	Opbrengst bushaltebanden; grijs.	m	5,00F		
481620	Opbrengst inritbanden; grijs.	m	90,00F		
481630	Opbrengst inritbanden; antraciet	m	40,00F		
4817	<u>Ontdoen bulkmaterialen geschikt voor hergebruik zonder nadere bewerking.</u>				
481710	Ontdoen van grond; achtergrondwaarde, .	ton	500,00F		
49	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN..				
491	Toepassen verkeersmaatregelen				
491010	Toepassen afzetting op voetpad. (figuur 20)	keer	100,00F		
491020	Toepassen afzetting op fietspad. (figuur 22)	keer	100,00F		
491030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 31)	keer	100,00F		
491040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg (figuur 42)	keer	50,00F		
491110	Toepassen geleidebaken.	stxd	5000,00F		
491120	Toepassen aluminium verkeersbord RVV.	stxd	5000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491130	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	5000,00F		
491180	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	5000,00F		
491190	Verwijderen en terugplaatsen verkeersbord RVV. + paal.	st	500,00F		
492	Toepassen verkeersomleidingen				
492010	Toepassen geleidebaken.	stxd	15000,00F		
492020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxw	75,00F		
492030	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	6000,00F		
492040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	6000,00F		
492050	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	3000,00F		
492060	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	6000,00F		
492070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	6000,00F		
492080	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	3000,00F		
492090	Toepassen VRI.	stxd	375,00F		
492100	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	190,00F		
493	Treffen maatregelen i.h.k.v. toegankelijkheid op locatie.				
4930	<u>Maatregelen t.b.v. voet- en fietsganger</u>				
493010	Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	1625,00F		
493020	Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	1625,00F		
4931	<u>Maatregelen t.b.v. gemotoriseerd verkeer.</u>				
493110	Toepassen rijplaten N<=5 st.	stxd	1000,00F		
493120	Toepassen rijplaten 5<N<=25 st.	stxd	1000,00F		
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.				
50	Vorbereidende werkzaamheden				
500010	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	100,00F		
500020	Opstellen straatwerkplan.	keer	100,00F		
500030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	300,00F		
500040	Opstellen verkeersplan	st	300,00F		
500050	Opstellen verkeerstekening.	st	300,00F		
51	Offreren deelopdrachten.				
511010	Opstellen deelopdracht; € 0,- < S <=€ 5.000,--.	keer	60,00F		
511020	Opstellen deelopdracht; €5.000,-- <S<=€25.000,--.	keer	60,00F		
511030	Opstellen deelopdracht; €25.000,-- <S<=€100.000,--.	keer	60,00F		
511040	Opstellen deelopdracht; S>€ 100.000,--..	keer	60,00F		
52	Communicatie en omgevingsmanagement				
524010	Omgevingsmanagement S<=€5.000,--	st	20,00F		
524020	Omgevingsmanagement €5.000,-- <S<=€25.000,--	st	16,00F		
524030	Omgevingsmanagement €25.000,-- <S<=€100.000,--	st	8,00F		
524040	Omgevingsmanagement S>=€100.000,--	st	5,00F		
524050	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (0-50 st).	st	50,00F		
524060	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (50-100 st).	st	100,00F		
524070	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (100-500 st).	st	500,00F		
524080	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven (>500 st).	st	1000,00F		
524090	Melvin - Actueel melden verkeersmaatregelen	st	500,00F		
524110	Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie.	jaar	4,00F		
53	Administratieve werkzaamheden				
530010	Melden van mechanische groundbewerkingen.	keer	300,00F		
530040	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	300,00F		
530050	Aanleveren van revisiegegevens A<=500 m²	keer	20,00F		
530060	Aanleveren van revisiegegevens A>=500 m²	keer	10,00F		
54	Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden				
546010	Uitwerken uitzettekening	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	WERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN.				
610	Boombescherming tijdens uitvoering,				
6100	<u>Toepassen stamommanteling.</u>				
610010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø ≤ 0,30 m.	st	100,00F		
610020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30<Ø≤0,50 m.	st	50,00F		
610030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø>0,50 m.	st	50,00F		
611	Beluchting boomvak.				
611010	Aanbrengen drains Ø 80 mm .	m	100,00F		
7	MOBILISATIE KOSTEN.				
8	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL.				
810	Inzetten personeel en materieel op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.				
8101	<u>Inzetten personeel.</u>				
810110	Inzetten werknemer.	uur	100,00F		
810120	Inzetten werknemer + pick-up met aanhanger.	uur	250,00F		
810130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00F		
810140	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00F		
810150	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00F		
8102	<u>Inzetten materieel.</u>				
810210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	50,00F		
810220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	50,00F		
810230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	50,00F		
810240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	50,00F		
810250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	50,00F		
810260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	50,00F		
810270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	50,00F		
810280	Inzetten compressor.	uur	50,00F		
810290	Inzetten knikmops 250 mini-shovel..	uur	50,00F		
810300	Inzetten pick-up met aanhanger.	uur	50,00F		
810310	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	400,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				