Gemeente Heusden
Maaien stadswallen
Beantwoording ten behoeve van de Nota van Inlichtingen
6-10-2026

Er wordt een nieuwe aanbestedingsleidraad en bestek gepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen. U dient de laatste versies in acht te nemen.

Vraagnummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek deel 2.2, niet of later te maaien delen	De gemeente heeft in 2025 en 2026 aangegeven op de bastions en op vlakke delen bewust vegetatie te laten staan en de ravelijnen pas vanaf 1 juli te maaien. Zijn de delen die niet of later worden gemaaid al vastgelegd op de bestekstekening, of worden die per beurt in overleg met de directie bepaald? Worden niet-gemaaide delen in mindering gebracht op de hoeveelheden?	De gevraagde delen zijn vastgelegd op de maaikaart. Niet gemaaide delen worden in minder gebracht op de hoeveelheden.
2	Bestek bepaling 01.11.01, versteviging stadswallen en renovatie kademuren	De gemeente bereidt een project versteviging stadswallen voor en renovatie van damwanden en keerwanden in de vesting. Wat zijn de verwachte planning en het werkgebied van deze projecten in 2027 en 2028, en worden de betreffende delen dan tijdelijk uit het onderhoud genomen conform bepaling 01.11.01? Zijn de te verstevigen delen dezelfde als de onvoldoende stabiele delen uit het Fugro-onderzoek?	De delen die voor renovatie in aanmerking komen zijn buiten het contract gehouden, zie ook de maaikaart. Als deze binnen het contract voldoende hersteld zijn, zullen deze als extra deel worden toegevoegd.
3	Bestek bepaling 62.12.01, ontsluitingswegen en schoolroutes	Bepaling 62.12.01 bepaalt dat de gebiedsontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes tijdens het startoverleg worden toegelicht. Kan de aanbestedende dienst nu al aangeven welke wegen en paden binnen het werkgebied hieronder vallen, zodat de werktijden in het werkplan en de planning (gunningscriteria 2 en 3) daarop kunnen worden afgestemd?	Het betreft de volledige vesting, alle toegangswegen en paden rondom de Demer.
4	Bestek stelpost 950020, ravelijn pilot burgerparticipatie	Stelpost 950020 betreft de inzet van medewerkers en materieel voor het maaien van een ravelijn als pilotgebied voor burgerparticipatie. Om welk ravelijn gaat het, wat wordt van de opdrachtnemer verwacht (begeleiding, materieel, veiligheid), en wordt dit ravelijn dan in mindering gebracht op de hoeveelheden van post 121010 of 121020?	Op dit moment is er nog geen aangewezen ravelijn. Wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht, wordt pas bekend en van toepassing nadat de burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. De stelpost wordt op basis daarvan uitgevoerd.
5	Bestek bepaling 01.11.01, intensief maaien pad op hoge stadswal	Bepaling 01.11.01 noemt als werk dat in elkaar grijpt het intensief maaien van het pad op de hoge stadswal. Door wie en met welke frequentie wordt dit uitgevoerd? Maakt dit pad deel uit van de hoeveelheden in de posten 101050 tot en met 101080 of is het daarvan uitgezonderd? Mag de opdrachtnemer dit pad gebruiken als rijroute voor het maaien van de taluds?	Het intensief maaien wordt uitgevoerd door de eigen Buitendienst van de gemeente. Het beheer hiervan is B-niveau van de kwaliteitscatalogus CROW. De hoeveelheden zijn niet opgenomen in de posten. De opdrachtnemer mag het pad gebruiken als rijroute.
6	Bestek bepaling 01.17.06 lid 04, tijdelijke depots	Bepaling 01.17.06 lid 04 staat tijdelijke depots toe, af te stemmen tijdens de eerste bouwvergadering. Zijn er binnen de vesting of direct daarbuiten locaties bekend waar maaisel tijdelijk mag worden opgeslagen, en zo ja welke?	Ja, tijdelijke depots zijn aanwezig, onder andere op de Grotestraat, Steenweg, Heusdenseweg en de Scheepswerf.

7	Bestek post 121020 en stelpost 950010, ravelijnen via water	Post 121020 betreft vier ravelijnen die uitsluitend via het water bereikbaar zijn. a) Welke locaties zijn beschikbaar om een vaartuig en materieel te water te laten en aan te leggen? b) Mag het maaisel van de eerste ronde tijdelijk op het ravelijn worden verzameld voordat het per vaartuig wordt afgevoerd? c) Welke werkzaamheden vallen onder stelpost 950010 die niet al in post 121020 of in de oeverposten zijn opgenomen? d) Is de hoeveelheid van post 121020 (183,17 are per beurt) inclusief de taluds en oevers van de ravelijnen, of betreft het uitsluitend de vlakke delen?	A. De locaties worden na definitieve gunning kenbaar gemaakt aan opdrachtnemer. B. Ja, het maaisel mag tijdelijk worden verzameld, minimaal 5 dagen en maximaal 8 dagen. C. Enkel de werkzaamheden op afroep. D. Dit betreft de hoeveelheden voor de volledige contractduur.
8	Bestek posten 101010 t/m 101080, bepalingen 51.22.05 en 51.12.04, maaihoogte	De besteksposten 101010 tot en met 101080 noemen een maaihoogte van 60 tot 70 mm, bepaling 51.22.05 lid 02 een hoogte na maaien van ten minste 70 en ten hoogste 90 mm, en bepaling 51.12.04 lid 02 ten hoogste 80 mm. Welke maaihoogte geldt voor de wallen en taluds?	De maaihoogte voor de wallen en taluds wordt gewijzigd in het bestek.
9	Bijlage 5 (Fugro), peilbuizen	Het Fugro-rapport noemt een bestaand peilbuizennetwerk en door Fugro in de wallen geplaatste peilbuizen. Zijn actuele grondwaterstanden uit deze peilbuizen voor de opdrachtnemer beschikbaar, zodat het maaimoment na neerslag daarop kan worden afgestemd?	De actuele grondwaterstanden zijn niet bekend.
10	Bestek deel 1, tekeningen en shapefile; bijlage 5 (Fugro), kaartmateriaal	Deel 1 vermeldt dat de bestekstekening na definitieve gunning als shapefile beschikbaar wordt gesteld. Kan de aanbestedende dienst de shapefile of een GIS-export al bij de nota van inlichtingen verstrekken, zodat inschrijvers het gevraagde werkplan per bestekspost en de materieelinzet per locatie (gunningscriterium 2) nauwkeurig kunnen uitwerken? Het gaat om de vlakken per bestekspost (1x en 2x maaien, taluds, ruw gras, ravelijnen, watergangen, havengebied), de bomen, de locaties zonder werkruimte uit bepaling 51.13.02 en de delen van de wallen met een stabiliteitsfactor kleiner dan 1,0 uit het Fugro-onderzoek. Kan daarnaast de bestekstekening in hoge resolutie (pdf of dwg) worden verstrekt?	De bestanden zullen na definitieve gunning worden aangeleverd aan opdrachtnemer.
11	Bestek bepaling 01.13.02 lid 04 en bijlage 5 (Fugro), toegestaan gewicht materieel	Bepaling 01.13.02 lid 04 staat in het gehele werkgebied materieel toe tot maximaal 12.000 kg inclusief werktuig. De kop van bestekspost 1010 verwijst voor het maximale gewicht naar het Fugro-rapport (bijlage 5), dat voor de hoge wallen uitgaat van een rupskraan van circa 8 ton en voor de onvoldoende stabiele delen adviseert niet machinaal te maaien of minimaal 4 meter uit de kruinrand te blijven. Welke gewichtsgrens geldt op de kruin van de hoge wallen, en is machinaal maaien op de onvoldoende stabiele delen toegestaan onder voorwaarden?	In het rapport van Fugro zijn de zwakke delen opgenomen. Zo ook de uitzonderingen. De algemene grens bedraagt 12.000 kg, tenzij voor specifieke locaties in het Fugro-rapport beperkingen zijn opgenomen.
12	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.1.2, budget	Paragraaf 3.1.2 behoudt het recht voor niet te gunnen bij overschrijding van het beschikbare budget. Kan de aanbestedende dienst het beschikbare budget per jaar of de raming bekendmaken?	Nee, budget per jaar of ramingen worden niet kenbaar gemaakt. De gemeente is van mening op deze manier een betere concurrentiestelling te kunnen creeëren.

13	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.9, boetebepaling	Paragraaf 6.9 bepaalt dat bij niet-nakomen van het plan van aanpak een korting wordt opgelegd van "fictieve korting voor het betreffende criterium x factor 1,5", in te houden op iedere betalingstermijn. a) Gaat het om de door de inschrijver behaalde fictieve korting of om de maximale fictieve korting van het criterium? b) Wordt de korting per kwartaal eenmalig opgelegd of op iedere betalingstermijn binnen dat kwartaal? c) Geldt er een maximum per criterium of voor de gehele looptijd?	A. Het betreft hier de inschrijver behaalde fictieve korting. B. De korting wordt opgelegd op iedere betalingstermijn binnen dat kwartaal. C. Er geldt geen maximum.
14	Aankondiging en aanbestedingsleidraad paragraaf 6.3 t/m 6.5, gunningsmethodiek	De aankondiging op TenderNed vermeldt een weging van 60 punten voor prijs en 20, 10 en 10 punten voor de drie kwaliteitscriteria. De leidraad beschrijft in paragraaf 6.3 tot en met 6.5 de methode Gunnen op Waarde met een maximale fictieve korting van EUR 112.000. Kunt u bevestigen dat uitsluitend de methode uit de leidraad wordt toegepast en dat de puntenweging in de aankondiging geen rol speelt?	Wij bevestigen dat de het gunningscriterium Gunnen op Waarde zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad wordt toegepast. De aangegeven verhouding in TenderNed is gelijk aan de verhouding in bedragen.
15	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3 en bestek bepaling 01.16.02, aansprakelijkheidsverzekering	Paragraaf 4.3 van de leidraad vraagt een aansprakelijkheidsverzekering van minimaal EUR 2.500.000; bestek bepaling 01.16.02 lid 02 noemt een verzekerd bedrag van EUR 1.150.000 per gebeurtenis. Welk bedrag geldt als eis?	Het bedrag in de leidraad is leidend. De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangepast in het bestek.
16	Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.4 en bestek deel 1 onder 05, verlengingsbesluit	De leidraad noemt 1 oktober 2028 respectievelijk 1 oktober 2030 als uiterste datum voor het verlengingsbesluit; bestek deel 1 onder 05 Tijdsbepaling noemt 1 november 2028 respectievelijk 1 november 2030. Welke datum geldt?	1 november.
17	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3, planning	In paragraaf 3.3 staat als start van de overeenkomst en de werkzaamheden "vrijdag 1 januari 2025". Kunt u bevestigen dat dit 1 januari 2027 moet zijn?	De start van de overeenkomst en de werkzaamheden is 1 januari 2027.
18	Aanbestedingsleidraad, kenmerk	Het bestek, het UEA en de referentieverklaring vermelden kenmerk 2225697; de aanbestedingsleidraad en het inschrijvingsbiljet vermelden kenmerk 2212255. Welk kenmerk moet op het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat worden vermeld?	Op alle communicatie dient zaaknummer/ referentienummer: 2225697 vermeld te worden. De aanbestedingsleidraad en bestek worden aangepast.
19	Bestek	Hoe moet de tekst in post 111010 over ca. 20 percelen van ca. 2.000 m^2 of meer worden geïnterpreteerd ten opzichte van 75,37 are te onderhouden oppervlakte per beurt?	Het betreft ca. 20 percelen van ca. 2.000 m2 of minder.
20	Inschrijvingsleidraad	Kan opdrachtgever de soortgegevens eerder beschikbaar stellen zodat het Ecologisch Werkprotocol binnen twee weken na opdracht volledig kan worden opgesteld?	De soortgegevens worden na definitieve gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.
21	Inschrijvingsleidraad	Moeten referentieverklaring en Gedragsverklaring Aanbesteden niet al bij inschrijving worden meegestuurd, of zoals beschreven pas als bewijsstuk binnen 7 kalenderdagen na verzoek?	De referentieverklaring is een indieningsvereiste bij inschrijving. De gedragsverklaring aanbesteden binnen 7 kalenderdagen na verzoek. De aanbestedingsleidraad wordt aangepast.
22	Inschrijvingsleidraad	Wat is exact de referentie-eis: moet de referentie als hoofdaannemer zijn uitgevoerd, wat is de peildatum van de 3-jaarsperiode, en geldt €50.000 totaal of €50.000 per jaar?	Ja, de peildatum van de 3-jaarsperiode wordt teruggeteld vanaf het moment van sluiting inschrijfdatum. De waarde betreft €50.000,- per jaar.
23	Bestek	Welke maaihoogte geldt voor bestekposten 101010-101030 en 101050-101080: 60-70mm (bestekspost) of 70-90mm (deel 3)?	De maaihoogte voor de wallen en taluds wordt gewijzigd in het bestek.

24	Algemeen	Welke instantie/rechtbank is leidend voor rechtsbescherming: het in de leidraad genoemde arrondissement Zeeland-West-Brabant of Rechtbank Oost-Brabant zoals in de aankondiging vermeld?	Rechtbank Oost-Brabant is leidend.
25	Algemeen	Welke instantie/rechtbank is leidend voor rechtsbescherming: het in de leidraad genoemde arrondissement Zeeland-West-Brabant of Rechtbank Oost-Brabant zoals in de aankondiging vermeld?	Zie beantwoording op vraag 24.
26	Algemeen	Verlenging. Welke beslisdatum geldt, 1 oktober of 1 november 2028/2030?	Zie beantwoording op vraag 16.
27	Algemeen	Welk kenmerk moet leidend worden gebruikt op inschrijvingsbiljet, inschrijfstaat, TenderNed-correspondentie en overige formulieren: 2225697 of 2212255, en welke formele functie heeft elk nummer?	Zie beantwoording op vraag 18. De formele functie van het nummer betreft zorgvuldige en doelmatige registratie van deze aanbesteding.
28	Bestek	Wanneer u na twee jaar voor de eerste keer indexeert gaat dit op basis van Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde 'Prijsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100, 'landschapsverzorging (813). Dit is een index voor plantsoenwerk en hoveniers ofwel nauwelijks tot geen machinaal werk. De werkzaamheden aan de stadswallen Heusden worden machinaal uitgevoerd. Het aandeel brandstof is daardoor veel hoger als bij 'index 813'. Wij verzoeken u een andere index toe te passen, geeft u hieraan gehoor?	De gemeente gaat in op uw verzoek om de indexering aan te passen. Het wordt aangepast in het bestek. De GWW index wordt toegepast.
29	Bestek	De risicoregeling is niet van toepassing op loonkosten, brandstof en bouwstofgroepen. Indexering vindt de eerste twee (!) jaar niet plaats. Wij verzoeken u vanuit goed opdrachtgeversschap om wel na één jaar al te indexeren, geeft u hieraan gehoor?	Nee, wij gaan hier niet mee akkoord. De gemeente geeft wel gehoor aan het aanpassen van de indexering, zie beantwoording op vraag 28.
30	Bestek	Als in een post omschrijving, bijvoorbeeld post 301010, staat 2x per jaar, is dan de hoeveelheid resultaatsverplichting het totaal van de 2x van dat jaar of is het de hoeveelheid per keer en wordt dit twee keer opgevoerd?	De hoeveelheden zijn voor 2 jaar.
31	Bestek	Zijn de genoemde hoeveelheden in het bestek cumulatief voor de contractduur van 2 jaar of zijn dit hoeveelheden per jaar?	De hoeveelheden zijn voor de contractduur van 2 jaar.
32	Inschrijvingsleidraad	Aantal pagina's 4 stuks A4. Is het toegestaan om een verduidelijkende bijlage mee te sturen voor de leesbaarheid van de 4 pagina's, bijvoorbeeld 1x A3?	Per kwaliteitscriterium zijn maximaal 4 A4 toegestaan, waarbij één A3 als twee A4 wordt beschouwd.
33	Inschrijvingsleidraad	Is het toegestaan om de 4x A4 in te vullen als 2x A4 + 1x A3?	Ja, dit is toegestaan.
34	Inschrijvingsleidraad	Aantal pagina's 4 stuks A4. Telt het voorblad en de inhoudsopgave ook mee in het aantal 4 of staan deze daar los van?	Nee, voorblad en inhoudsopgave tellen niet mee in het maximaal toegestaan aantal pagina's. De pagina's worden niet meegenomen in de beoordeling van het kwaliteitscriterium.

35	Bestek bepaling 62.12.01, evenementen in de vesting	Het bestek en de aanbestedingsleidraad noemen geen evenementen. Zijn er in de vesting jaarlijkse evenementen of data waarop niet gewerkt mag worden, en kan de aanbestedende dienst deze voor 2027 opgeven?	Ja, er zijn evenementen en data waarop er niet gewerkt kan worden. Dit is openbare informatie. Indien na definitieve gunning extra informatie benodigd is hierover, zal dit worden aangeleverd.