Algemene informatie

Aanbesteding: Water- en Oeverplanten stromend 2027-2032
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31217017
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **56**

Onderwerp:
Verifictierapport

Vraag:
U vraagt ons o.a. een verificatierapport aan te leveren bij de aanbieding. Kunt u bevestigen dat het bedoelde verificatierapport een overzicht betreft van de in de diverse documenten door u gestelde eisen. En dat het hierbij gaat om een sjabloon voor het verificatierapport dat we in het project gaan toepassen?

Antwoord:
1. Ja, het doel van een verificatierapport is dat de ON aantoont dat aan alle specificaties die geëist zijn voldaan is. Daarnaast kan ON allerlei issues aangeven en ook aanbevelingen doen.
2. Ja, het is de bedoeling om dit sjabloon in het project toe te passen. Eventueel kunnen tijdens de PSU nog aanpassingen in het verificatierapport worden afgesproken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A
P2 Perceel B

Ref.nr. **57**

Onderwerp:
RWSV

Vraag:
Kan het veldseizoen vervroegd worden naar juni om het veldseizoen te verlengen ivm geregeld optredende lage waterstanden?

Antwoord:
Nee, want naarmate je het veldseizoen vervroegd, loop je steeds meer kans soorten oeverplanten te missen. Wanneer bereikbaarheid wegens te lage waterstanden niet haalbaar word, mag met hoogwater (getij) gevaren worden. In het uiterste geval wanneer bij punten gevaarlijke situaties

Rijksoverheid

dreigen (bijvoorbeeld lopen over slikvelden) dan kan in overleg besloten worden om het punt te verleggen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Ref.nr.
58

Onderwerp:
RWSV

Vraag:
Moet er elk jaar een afstemmingsdag in het veld plaatsvinden? En geldt dit zowel voor de waterplanten als voor de biezen?

Antwoord:
1. Ja, er moet elk jaar een afstemmingsdag plaatsvinden .
2. Dit geldt voor water- en oeverplanten maar voor biezen hoeft het niet. De ON mag biezen wel combineren met de afstemdag water- en oeverplanten als daar behoefte aan is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Metadata

Vraag:
Voor welke/hoeveel meetlocaties moeten geheel nieuwe metadata aangeleverd worden en voor

Rijksoverheid

welke meetlocaties gaat het om een update van metdata?

Antwoord:
Er is een bestand van de Grensmaas. Hiervoor geldt een update. Voor alle andere locaties moeten geheel nieuwe metadata aangeleverd worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Herzieningen RWSV

Vraag:
In meerdere antwoorden in Nota van Inlichtingen 1 geeft u aan dat de RWSV zal worden aangepast, onder andere voor de te registreren natte/vochtige soorten en de bepaling van totale bedekking. Wordt de herziene en contractueel geldende RWSV vóór de uiterste inschrijfdatum gepubliceerd? Zo nee, kunt u bevestigen dat bij eventuele verschillen tussen de bij inschrijving beschikbare RWSV en een later gewijzigde RWSV de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden en kosten niet voor rekening van opdrachtnemer komen?

Antwoord:
Ja, de aangepaste RWSV versie 1.3.3 is bij de 1e nota van inlichtingen d.d. 3 november 2026 meegepubliceerd. U kunt deze terugvinden in de map documenten/nota van inlichtingen in TenderNed. Bij deze 2e nota van inlichtingen is wederom een aangepaste RWSV versie 1.3.4 gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Rijksoverheid

P2 Perceel B

Ref.nr.
61

Onderwerp:
RWSV – afbakening te inventariseren oeverflora

Vraag:
Naar aanleiding van de antwoorden op vragen 25, 26 en 35 begrijpen wij dat niet alleen KRW-soorten moeten worden opgenomen, maar tevens overige relevante natte/vochtige soorten, waaronder zeldzame of indicatieve soorten en nieuwe exoten. Kun u hiervoor een eenduidige afbakening geven, zodat voor alle opdrachtnemers duidelijk is welke soorten wel en niet moeten worden geïnventariseerd en gevalideerd? Met name als het gaat om exoten bestaat er nogal wat verschil van inzicht over de definities.

Antwoord:
RWS heeft de RWSV aangepast met overige vochtige en natte soorten. Zie aangepaste RWSV v. 1.3.4. Voor exoten geldt dat de ruimste definitie bedoelt wordt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Ref.nr.
62

Onderwerp:
RWSV/VSE – vergunningen en ontheffingen

Vraag:
U geeft aan dat wij: “vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om locaties te kunnen bemonsteren” moeten controleren. Kunt u per relevant gebied of type werkzaamheid aangeven welke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen naar verwachting door opdrachtnemer moeten worden aangevraagd, en welke toegangstoestemmingen door Rijkswaterstaat worden geregeld? Dit maakt voor inschrijvers inzichtelijk welke aanvragen, doorlooptijden en kosten moeten worden meegenomen.

Antwoord:
Voor natuurgebieden kan dit bij de desbetreffende natuurorganisaties door ON aangevraagd worden. Op www.verspreidingsatlas.nl; onder het menu 'het veld in' staan 'contactpersonen natuurgebieden'. RWS vraagt geen vergunningen en of ontheffingen aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Dataoverdracht perceel B naar perceel A

Vraag:
Kan opdrachtgever specificeren welke definitief geaccepteerde informatie van perceel B aan opdrachtnemer A beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de integrale rapportage en EKR-analyse, en in welk formaat? Gaat het om de volledige Aquadeskdata, het fotobestand, het verificatierapport en de metadata? En op welke uiterste datum stelt opdrachtgever deze geaccepteerde gegevens aan perceel A beschikbaar?

Antwoord:
1. Ja, zie antwoord op vraag 2.
2. Nee, het gaat om de volledige Aquadeskdata, het fotobestand en de metadata. Het verificatierapport is voor de CIV om aan te tonen dat het deel van ON voldoet aan de kwaliteit. Dit gaat niet van ON B naar A. Alle info uit het verificatierapport die nodig is voor de eindrapportage gaat RWS verstrekken aan ON A.
3.
1) Oplevering veldwerk ruw
2) OG 2wk nakijken
3) ON ON 2wk verbeteren
4) OG 1 wk nakijken definitief akkoord
5) RWS stuurt na def akkoord (5wk na levering) de gegevens naar ON perceel A
6) ON perceel A kan rapport afronden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Dataoverdracht perceel B naar perceel A

Rijksoverheid

Vraag:
Perceel A is voor de integrale rapportage en EKR-analyse afhankelijk van tijdige, volledige en geaccepteerde gegevens van perceel B. Kan opdrachtgever bevestigen dat vertraging, onvolledigheid of noodzakelijke correcties in de levering van perceel B niet voor risico van opdrachtnemer A komen en, indien dit de werkzaamheden van perceel A vertraagt, de betreffende termijnen voor perceel A dienovereenkomstig worden aangepast?

Antwoord:
Ja, OG kan bevestigen dat indien levering en acceptatie van perceel B vertraging heeft dit niet voor risico van leverancier A komt. Er zal dan overleg over een nieuwe leverdatum plaatsvinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Ref.nr.
65

Onderwerp:
RWSV, bijlage 2

Vraag:
Moet de locatie van de startdag een locatie van het meetnet zijn?

Antwoord:
Ja, de locatie van de startdag moet een standaard meetnet locatie zijn. RWS heeft de RWSV hierop aangepast. Indien niet aan alle eisen uit bijlage 2 voldaan kan worden, kan in overleg met OG voor een niet-meetnet locatie gekozen worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Rijksoverheid

Ref.nr.
66

Onderwerp:
RWSV, hoofdstuk 4. benodigdheden

Vraag:
Moet bij punt 8 i.p.v. Alcohol 90% niet zijn Ethanol 96%?

Antwoord:
Ja, dat klopt. RWS heeft in de RWSV Alcohol 90% door Ethanol 96% vervangen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A
P2 Perceel B

Ref.nr.
67

Onderwerp:
RWSV, hoofdstuk 4. benodigdheden

Vraag:
Moet het aantal harktanden bij punt 1 en 2 niet 12 zijn i.p.v. 14 (bij een hark van 30 cm)?

Antwoord:
Ja, dat klopt. RWS heeft het aantal harktanden in de RWSV vervangen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A
P2 Perceel B

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

68

RWSV Biezen 6. 2 Eindbestanden

Vraag:
Moet de tracklog v.d. Biezen ook als bijlage in de eindrapportage?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Naast het verificatie rapport moet de tracklog v.d. Biezen ook als bijlage in de eindrapport worden opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Ref.nr.
69

Onderwerp:
RWSV Biezen 4. 2 Voorbereiding

Vraag:
Kunnen Biezenvlakken < 25m2 in de data worden opgenomen?

Antwoord:
Nee, Biezenvlakken < 25m2 worden niet in de data opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Ref.nr.
70

Onderwerp:
RWSV Biezen 4. 3 Uitvoering op locatie

Vraag:

Rijksoverheid

N.a.v. vraag 48 van NVI 1 is er een nieuwe versie van de RWSV Biezen opgesteld. Waar kan ik deze nieuwste versie vinden?

Antwoord:
Aanpassing RWSV n.a.v. vraag en antwoord 48 van NVI 1. De nieuwste versie van de RWSV (RWSV Biezen V1.03) is bijgevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Opnameformulier metadata

Vraag:
Sommige parameters zijn teveel omvattend, kan dit worden samengevoegd? Ook ontbreekt wel eens een keuze.

Antwoord:
Parameters zijn samengevoegd en keuze is aangevuld. Zie bijgevoegd opnameformulier metadata versie 1.3

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel A

P2 Perceel B

Rijksoverheid