Algemene informatie

Aanbesteding: 31212736: Uitvoeringscontract gladheidbestrijding Midden-Nederland
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31212736
Toelichting:
Vragen en Antwoorden TenderNed

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Bestek; pagina 23 punt 32.3

Vraag:
De kosten gemoeid met de algehele coördinatie en het (laten) uitvoeren van de gladheidbestrijding conform de voorschriften in dit bestek. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:
Dat zijn alle kosten voor het aansturen en regelen van het strooien en sneeuwruimen, inclusief de inzet van personeel en materieel, precies zoals dat door de Aanbestedende dienst in de contracteisen is vastgelegd. Verder is expliciet benoemd in bijlage I " Alle met dit uitvoeringscontract gemoeide kosten dienen te zijn begrepen in de onderstaande aannemingsprijzen per eenheid en vaste vergoeding."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat
P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat
P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
2

Onderwerp:
bijlage 6 routes

Vraag:
Zijn er nog bijzonderheden aangaande zaken die van belang zijn voor een correcte uitvoering strooiroutes?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst geeft aan dat de grootste bijzonderheden zijn: De werkzaamheden A27 Houten-Hooipolder.

Rijksoverheid

Vrachtwagen verbod Merwedebrug, alleen gladheidbestrijding mogelijk met ontheffing. Fietspad naast brug gewichtsbeperking en handmatig strooien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
3

Onderwerp:
bijlage 12 stroomkabels

Vraag:
wat is de reden dat er zoveel stroomkabels op locatie Gorinchem aanwezig zijn in vergelijk met de andere veel grotere steunpunten?

Antwoord:
Op het steunpunt Gorinchem zijn een aantal reserve stroomkabels aanwezig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek; pagina 12 punt 31,2- 2

Vraag:
draagt OG ook zorg voor onderhoud natte component installatie? Is hier ook een contract voor af gesloten?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja. De Aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor de natte component installaties. Inmiddels is er een storingscontract afgesloten met beperkt onderhoud.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bestek; pagina 5 punt 12

Vraag:
duur strooiseizoen staat tot 31 mei. Dit was altijd t/m 30 april. Klopt dit?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst heeft in het bestek de datum van 31 mei aangepast naar 1 mei.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

6

Bestek; pagina 13 punt 4

Vraag:
Kunnen wij de strooiers op locatie afspuiten waar ze staan? Indien niet verzoek te vermelden?

Antwoord:
Ja de strooiers kunnen bij de percelen 1, 2 en 3 op de locatie worden afgespoten. Ook voor de Provincie Utrecht geldt, het materiaal kan op beide steunpunten worden afgespoten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bestek; pagina 13 punt 4

Vraag:
Is er voldoende waterdruk op de steunpunten?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst geeft aan dat er op dit moment voldoende waterdruk aanwezig is op de steunpunten van RWS en de Provincie Utrecht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

Rijksoverheid

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 1a steunpunt Gorinchem

Vraag:
Er moeten 3 strooiers duur contract vervangen worden + 1 aanhanger. Worden dit Nido strooiers of Schuitemaker strooiers?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst geeft aan dat op dit moment nog niet met zekerheid is aan te geven welke leverancier het aangegeven matrieel zal leveren. Er zal in deze contract periode een nieuwe aanbesteding zijn voor het leveren van materieel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 1 a steunpunt Gorinchem

Vraag:
Verzoek gewichten + categorie aanduiding ploeg te vermelden

Antwoord:
De Aanbestedende dienst zal spoedig een nieuwe bijlage 1a publiceren waarbij de gewichten van perceel Gorinchem zijn aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 6 steunpunt Gorinchem

Vraag:
staan 11 strooiroutes op op steunpunt Gorinchem, maar bijlage 1 a staan 9 routes preventief vrachtwagen & 1 route preventief bedrijfswagen op. Wat moet het zijn? Verzoek voor een correcte bijlage 1a materieellijst waar de juiste inzet wordt benoemd

Antwoord:
De aanname is juist er zijn 11 preventieve strooiroutes . Bijlage 1a zal opnieuw worden gepubliceerd met de juiste hoeveelheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 1a inzet Gorinchem, komt niet overeen met de routes bijlage 6

Vraag:
Is de inzet materieel voor Gorinchem zo juist: 9 x inzet vracht wagen preventief/curatief, 1x bedrijfswagen preventief/ curatief, 3 x extra vrachtwagen curatief strooier/ploeg, 13 x vrachtwagen curatief ploeg, 1 x bedrijfswagen curatief ploeg. Dus totaal 27 voertuigen. Indien niet correct verzoek de juiste aantallen te vermelden?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst geeft aan dat er in totaal 26 voertuigen zijn. Hiervan is 1 voertuig een tractor, 13 strooiers , 25 ploegen en 1 borstel. GOR P400 is een reserve borstel en heeft geen vast voertuig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bestek; pagina 29 punt 92,3 directie UAV

Vraag:
Als de voertuigen zijn opgeroepen en dienstverlening moet worden onderbroken wegens veiligheid heeft de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. Verzoek toe te voegen: indien een actie hierdoor langer duurt dan 3,5 uur heeft aannemer recht op compensatie (eenheidsprijs) Het kan niet zo zijn dat een aannemer opdraait voor de extra kosten die gemaakt zijn door een beslissing opdrachtgever.

Antwoord:
De Aanbestedende dienst is hierin duidelijk in artikel 92.3 van het bestek:
In aanvulling op paragraaf 3 UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat de directie UAV en de coördinator opdrachtgever bevoegd zijn, indien de veiligheid c.q. de afwikkeling van het wegverkeer dit vereist, te bepalen dat niet mag worden begonnen met de dienstverlening dan wel dat de dienstverlening moet worden onderbroken. Aanwijzingen van de directie UAV en/of de coördinator opdrachtgever in de zin van dit artikel geven de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 1 b

Vraag:
Lijst gladheidmaterieel Provincie. Verzoek deze lijst ook in Excel-versie te publiceren

Antwoord:
De Aanbestedende dienst zal zorgdragen dat op zeer korte termijn de nieuwe bijlage 1b van de provincie Utrecht op Tenderned zal worden gepubliceerd.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 1 a

Vraag:
Lijst gladheidmaterieel RWS. Verzoek deze lijst ook in Excel-versie te publiceren

Antwoord:
De Aanbestedende dienst zal zorgdragen dat op zeer korte termijn nieuwe bijlage 1a van Rijkswaterstaat op Tenderned zal worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bestek; kosten rekening rijden blz 26 punt 32,12

Vraag:
kosten rekening rijden, welk percentage van de vaste vergoeding is voor rekening rijden

Rijksoverheid

gereserveerd? Verzoek rekening rijden uit de vaste vergoeding te halen en separaat af te rekenen per rit, dan blijft het transparant. Men krijgt waar men recht op heeft!

Antwoord:
De Aanbestedende dienst is van mening dat vrachtwagenheffing voor u bekend is, en dat het voor de opdrachtnemer in te schatten is wat de kosten gaan zijn van de vrachtwagenheffing in relatie tot het uit te voeren werk. Alle met dit uitvoeringscontract gemoeide kosten dienen te zijn begrepen/ verdisconteerd in de aannemingsprijzen per eenheid en vaste vergoeding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek; vaste vergoeding blz 26 punt 32.12

Vraag:
Vaste vergoedingen zijn te laag ingeschat, dekt niet alle kosten, alleen aanbouwen kosten al € 6000, -- per voertuig , verzoek deze te verhogen?

Antwoord:
De kosten voor de aanbouw zitten verwerkt in de jaarlijkse vaste vergoeding o.b.v. marktconforme tarieven. Het is aan u deze kosten verder te verdisconteren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

Rijksoverheid

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek; blz 18, punt 31,7 -3

Vraag:
Verwijzing naar bijlage 1a, maar hier staat niets vermeld over natte component, verzoek dit aan te vullen van?

Antwoord:
Hierbij de inhoud van de opslag natte component Rijkswaterstaat Gorinchem : 90.000 L Nat/Zout pekelwater, Houten 175.000 L Calcium , Baarn 140.000 L Magnesium, Hoevelaken 60.000 L Calcium

Zoals aangegeven in bijlage 1b Provincie Utrecht / tabblad P4 De Meern (regel 34) staat op deze locatie een NaCl/ installatie met een inhoud van circa 35.000 liter en op tabblad P4 Huis ter Heide (regel 46) staat dat op deze locatie 2 NaCl/ installaties staan met beide een inhoud van circa 20.000 liter.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek; automatisch strooien blz 7 punt 26

Vraag:
Zijn alle routes automatisch strooien? Indien nee verzoek welke routes niet voorzien zijn van automatisch strooien

Antwoord:
De Aanbestedende dienst geeft aan dat in Gorinchem de route FP en Route GOR 2 en GOR 10 niet automatisch strooien zijn.

De provincie Utrecht geeft aan dat alle routes uitgerust zijn met automatisch strooien.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1: Houten, Rijkswaterstaat

P2 Perceel 2: Baarn en Hoevelaken, Rijkswaterstaat

P3 Perceel 3: Gorinchem, Rijkswaterstaat

P4 Perceel 4: Huis Ter Heide en De Meern, Provincie Utrecht

Rijksoverheid