Inspectierapport
Bliksembeveiliging en aardingsinstallatie

13121. GVB Baan en Bovenbouw, S&B,
Provincialeweg 2
te Diemen
1112 XT
22 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging en aardingsinstallatie

Object	13121. GVB Baan en Bovenbouw, S&B,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet aan de normeringen NEN 1014
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010

Inspectiedatum:	22 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmetingen / Ohmse metingen

Bliksemafleiderinstallatie(s):

1: 0,17	2: 0,21	3: 0,12	4: 0,17	5: 0,15	6: 0,17	7: 0,17	8: 0,17	9: 0,09	10: 0,10
11: 4,22	12: 1,86	13: 0,69	14: 2,74	15: 2,07	16: 2,18				

Gebruikte normering:	NEN 1014
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	56530024 WS
Type meetpunten:	Stekeinden / Beschermbuizen
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Nee
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LP2
Maaswijdte opvanginrichting:	20 x 20 meter
Type aanwezige afgaande leidingen:	Uitwendig beschermbuizen / Inwendig stekeinden
Type Aardingsinstallatie:	Ringleiding met geslagen aardelektroden
Type Dakbedekking:	Bitume
Type draad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1014
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,23 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging en aardingsinstallatie

Object	13121. GVB Baan en Bovenbouw, S&B,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Macro tester
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Type meetpunt:	WCD bij de HKL in de loods
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Meegeleverd vanaf trafo
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,23 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging en aardingsinstallatie

Object	13121. GVB Baan en Bovenbouw, S&B,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Provincialeweg 2
Plaats	te Diemen
Postcode	1112 XT
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Opmerking n.a.v. inspectie:

Meetpunt nummers:
1 t/m 8 = Stekeinden hoofddak,
9 t/m 10 = Stekeinden opbouw,
11 t/m 16 = Beschermbuizen hoofddak.

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland