



Raamovereenkomst Snoeien bomen 2027-2029

Besteksnummer 2026-01

Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Plaatselijke omstandigheden	3
09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie en maximale waarde	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Toelichting werkzaamheden snoei werkzaamheden	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 Cyclisch onderhoud	9
11 Dataregistratie bomen	9
110 Administratie	9
2 Begeleidingssnoei	9
2101 Begeleidingssnoei regulier niet vrij groeiende boom	9
2102 Begeleidingssnoei achterstallig niet vrij groeiende boom	11
2103 Begeleidingssnoei verwaarloosd niet vrij groeiende boom	13
2201 Begeleidingssnoei regulier vrij uitgroeiende boom	14
2202 Begeleidingssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom	16
2203 Begeleidingssnoei verwaarloosd vrij uitgroeiende boom	18
3 Onderhoudssnoei	19
3101 Onderhoudssnoei regulier niet vrij uitgroeiende boom	19
3102 Onderhoudssnoei achterstallig niet vrij uitgroeiende boom	21
3201 Onderhoudssnoei regulier vrij uitgroeiende boom	22
3202 Onderhoudssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom	24
4 Snoei buiten segmentgebied	26
4101 Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiend	26
4201 Begeleidingssnoei vrij uitgroeiend	27
4301 Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiend	29
4401 Onderhoudssnoei vrij uitgroeiend	31
5 Specifieke vormsnoei	32
51 Knotbomen	32
5101 Knotten vormbomen. (1x per jaar)	32
5102 Knotten vormbomen (1x per 2 jaar)	32
5103 Knotten vormbomen. (1x per 3 jaar)	33
5104 Knotten vormbomen (1x per 5 jaar)	33
52 Geschoren bomen	33
53 Vormbomen geleid	34
54 Kandelaren en kandelaberen bomen	34
5401 Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen)	34
5403 Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen)	35
5404 Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief)	36
55 Innemen kroon	37
56 Uitlichten kroon	38
6 Verkeersmaatregelen	40
7 Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen	41
8 Inzetten van werknemers en materieel	41
81 Inzetten van werknemers	41

82	Inzetten van materieel	42
----	------------------------	----

Deel 3. Bepalingen**45**

01	Algemeen en administratief	46
01 01	Algemene bepalingen	47
01 04	Betalingsregeling: risicoregeling	47
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	48
01 06	Betalingsregelingen	48
01 07	Zekerheidstelling	48
01 08	Bijdragen	48
01 09	Kabels en leidingen	48
01 10	Vergunningen en ontheffingen	48
01 11	Verband met andere werken	48
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	49
01 13	Algemeen tijdsschema werkplan en dergelijke	49
01 14	Bouwstoffen	50
01 15	Reclame en werkterrein	50
01 16	Verzekering	50
01 17	Vrijgekomen materialen	51
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	51
01 19	Arbeidsomstandigheden	51
01 21	Informatieoverdracht	52
01 26	Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen	53
01 27	Werknemers en materieel	53
01 30	Wet arbeid vreemdelingen	53
51	Groenvoorzieningen	54
51 0	Groenvoorzieningen algemeen	54
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	54
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	54
62 0	Algemeen	54
62 01	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	54
62 02	Eisen en uitvoering	54
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	54
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	54
64 02	Eisen en uitvoering	54

Raamovereenkomst

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente IJsselstein
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

02 Directie

Door de gemeente IJsselstein of de door hem aangewezen directie.

03 Locatie

De werkzaamheden bevinden zich binnen de gemeente grenzen van de Gemeente IJsselstein.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. Data registratie bomen
2. Begeleidingssnoei
3. Onderhoudssnoei
4. Snoei buiten segmentgebied
5. Specifieke vormsnoei
6. Verkeersmaatregelen
7. Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen
8. Inzetten van werknemers en materieel

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2029.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever in overleg met de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum per deelopdracht.

De snoeiwerkzaamheden zullen plaatsvinden in een 3-jarig cyclus, elk jaar word er ca. 1/3 deel van de totale hoeveelheid worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen er aparte deelopdrachten worden verstrekt voor aanvullende werkzaamheden en calamiteiten.

06 Onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn:
Geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een deelopdracht en eventuele tekeningen.

Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/ toezichthouder te controleren, waarna de deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht, gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en kosten dien te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme eenheidsprijs.

08 Plaatselijke omstandigheden

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeenten. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden. Grootste aantal bomen van de gemeente staan op goed bereikbare locaties langs openbare wegen en paden. Ook is een klein deel van het areaal moeilijker bereikbaar en zal maatwerk noodzakelijk zijn.

Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de werkzaamheden in het openbare gebied in de gemeente en de vaak beperkte draagkracht van de bodem. Schade aan terreinen moet ten allen tijde voorkomen worden.

Ook bereikbaarheid van de werklocaties is door aannemer te bepalen i.o.m. de directie en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie en maximale waarde

De omzetgarantie is 11000 stuks bomen

De contractwaarde is 11000 stuks bomen voor de gehele looptijd van de RAW raamovereenkomst.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

- Tekening 1 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 2 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 3 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 4 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 5 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 6 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 7 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 8 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 9 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026
- Tekening 10 van 10 bestek 2026-01 dd. 20-08-2026

De shape bestanden met beheer gegevens worden na gunning bij verstrekking van een deelopdracht digitaal ter beschikking gesteld. Daarna worden deze gegevens jaarlijks beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Data registratie bomen
2. Snoeien van de eerste serie bomen per deelopdracht (1 dag productie)
3. Snoeien van de eerste serie bomen bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg (1 dag productie)
4. Verkeersmaatregelen
5. Inzetten personeel en materieel
6. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen en te worden goedgekeurd

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G plan (ontwerp)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Pdf Handboek Bomen 2026
- Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten-2025
- 240618-Format-ecologisch-werkprotocol-v1
- Bijlagen werk plannen in RAW 260513 bestek 2026-01

05 Toelichting werkzaamheden snoei werkzaamheden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheer gebied zo veel mogelijk te bundelen in een deelopdracht. De basis van een deelopdracht wordt gevormd door de boomveiligheidscontrole (BVC). Deze controle wordt uitgevoerd in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheer gebied van de opdrachtgever verdeeld is in 3 segmenten.

Jaarlijks wordt 1 segment geïnspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdrachten, wordt aangeduid als het segment gebied. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd in overige segmenten aan bomen met verhoogde gevaar zetting.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhouds staat van de boom vastgesteld. Snoei gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoei wijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het segment gebied bevinden. Het gaat onder andere om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden weg te werken.
- Bomen met een verwaarloosd boombeeld die meerdere jaren achtereen gesnoeid dienen te worden.
- Bomen met een verhoogde inspectie frequentie waarbij jaarlijks wordt geïnspecteerd (bijvoorbeeld bomen met een kans op essentaksterfte).
- Attentie bomen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Cyclisch onderhoud De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.			
11							Dataregistratie bomen			
110							Administratie Onderstaande post dient conform hoofdstuk 14 van het Handboek Bomen 2026 te worden uitgevoerd.			
110010	515599						Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Betreft: het digitaal registreren per boom van de uitgevoerde werkzaamheden. Totaal aantal bomen 15347 stuks De essen en attentiebomen worden 2 x extra geregistreerd (5576 stuks) Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware en een 4G internetverbinding. De beheergegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld in Kaartserver. Jaarlijks wordt er per deelopdracht een shape-bestand van de beheergegevens ter beschikking gesteld.	st	20.923,00 F	
2							Begeleidingssnoei Onderstaande post dient conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2026 te worden uitgevoerd. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. De bomen in segment worden in het volgend jaartal uitgevoerd: Segment C 2027 Segment A 2028 Segment B 2029			
2101							<u>Begeleidingssnoei regulier niet vrij groeiende boom</u>			
210100	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	296,00 F	
		1								
			1							
				2						
					3					

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
210110	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	354,00 F	
			2							
				1						
					2					
						3				
210120	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	228,00 F	
			3							
				1						
					2					
						3				
210130	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	109,00 F	
			4							
				1						
					2					
						3				
210140	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	34,00 F	
			5							
				1						
					2					
						3				

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
210150	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	4,00	F		
		6										
			1									
				2								
					3							
210160	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken circa 20 to 25% van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	2,00	F		
		7										
			1									
				2								
					3							
2102							<u>Begeleidingssnoei achterstallig niet vrij groeiende boom</u>					
210200	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	73,00	F		
		1										
			1									
				2								
					3							
210210	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	170,00	F		
		2										
			1									
				2								
					3							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
210220	515512		3	1			Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	89,00	F
210230	515512		4	1			Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	28,00	F
210240	515512		5	1			Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	8,00	F
210250	515512		6	1			Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
210260	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk	st	1,00	F
		7									
			1								
				2							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
2103								<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd niet vrij groeiende boom</u>			
210300	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk	st	39,00	F
		1									
			1								
				2							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
210310	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk	st	64,00	F
		2									
			1								
				2							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
210320	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk	st	14,00	F
		3									
			1								
				2							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
210330	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
			4							
				1						
					2					
210340	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
			5							
				1						
					2					
210350	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
			6							
				1						
					2					
210360	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
			7							
				1						
					2					
2201							<u>Begeleidingssnoei regulier vrij uitgroeiende boom</u> De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
220100	515511		1				Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	2,00	F
220110	515511		2	1			Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	3,00	F
220120	515511		3	1			Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220130	515511		4	1			Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220140	515511		5	1			Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
220150	515511		6	1	2	3	Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220160	515511		7	1	2	3	Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
2202							<u>Begeleidingssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom</u>			
220200	515512		1	1	2	3	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220210	515512		2	1	2	3	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
220220	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	
		3									
			1								
				2							
					3						
220230	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	
		4									
			1								
				2							
					3						
220240	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	
		5									
			1								
				2							
					3						
220250	515512						Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	
		6									
			1								
				2							
					3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
220260	515512									
			7							
				1						
					2					
						3				
							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Percentage te verwijderen (probleem) takken ca 30 tot 40 % van het kroonvolume Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
2203							<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd vrij uitgroeiende boom</u>			
220300	515513									
			1							
				1						
					2					
						3				
							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220310	515513									
			2							
				1						
					2					
						3				
							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
220320	515513									
			3							
				1						
					2					
						3				
							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
220330	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		4								
			1							
				2						
220340	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		5								
			1							
				2						
220350	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: regulier Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		6								
			1							
				2						
220360	515513						Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		7								
			1							
				2						
3							Onderhoudssnoei			
3101							<u>Onderhoudssnoei regulier niet vrij uitgroeiende boom</u> De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. De bomen in segment worden in het volgend jaartal uitgevoerd: Segment C 2027 Segment A 2028 Segment B 2029			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310100	515521		1				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	173,00	F
310110	515521		2				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	687,00	F
310120	515521		3				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.104,00	F
310130	515521		4				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.344,00	F
310140	515521		5				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.447,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310150	515521		6				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.032,00	F
310160	515521		7				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	148,00	F
3102							<u>Onderhoudssnoei achterstallig niet vrij uitgroeiende boom</u>			
310200	515521		1				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	4,00	F
310210	515521		2				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
310220	515521		3				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310230	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	32,00	F
		4								
			1							
				2						
					3					
310240	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	41,00	F
		5								
			1							
				2						
					3					
310250	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	49,00	F
		6								
			1							
				2						
					3					
310260	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
		7								
			1							
				2						
					3					
3201							<u>Onderhoudssnoei regulier vrij uitgroeiende boom</u> De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320100	515521		1				Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
320110	515521		2	1			Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	20,00	F
320120	515521		3	1	2		Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	4,00	F
320130	515521		4	1	2		Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	22,00	F
320140	515521		5	1	2		Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	31,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320150	515521		6	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	35,00	F
320160	515521		7	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	17,00	F
3202							<u>Onderhoudssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom</u>			
320200	515521		1	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
320210	515521		2	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
320220	515521		3	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320230	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		4								
			1							
				2						
					3					
320240	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	5,00	F
		5								
			1							
				2						
					3					
320250	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	3,00	F
		6								
			1							
				2						
					3					
320260	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	2,00	F
		7								
			1							
				2						
					3					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							Snoei buiten segmentgebied Betreft snoeiwerkzaamheden aan bomen buiten het segmentgebied. Dit bestaat uit voornamelijk uit essen en attentie bomen. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. Aantal attentiebomen per segmentgebied Gebied A: 109 Gebied B: 199 Gebied C: 204 Aantal essen per segmentgebied Gebied A: 669 Gebied B: 715 Gebied C: 892 Totale aantal bomen: 2788 Onderhoud aan deze bomen wordt bij 2 van de 3 gebieden jaarlijks per deelopdracht verwacht			
4101							<u>Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiend</u> Bevat reguliere, achterstallige en verwaarloosde bomen			
410100	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	46,00	F
		1								
			1							
				2						
410110	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	146,00	F
		2								
			1							
				2						
410120	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	52,00	F
		3								
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
410130	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	34,00 F	
		4								
			1							
				2						
					3					
410140	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	16,00 F	
		5								
			1							
				2						
					3					
410150	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	4,00 F	
		6								
			1							
				2						
					3					
410160	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	3,00 F	
		7								
			1							
				2						
					3					
4201							<u>Begeleidingssnoei vrij uitgroeiend</u> Bevat reguliere, achterstallige en verwaarloosde bomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
420100	515511		1				Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
420110	515511		2	1			Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
420120	515511		3	1	2		Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	2,00	F
420130	515511		4	1	2		Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
420140	515511		5	1	2		Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
420150	515511		6				Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
420160	515511		7				Begeleidingssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
4301							<u>Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiend</u> Bevat reguliere en achterstallige bomen			
430100	515521		1				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	94,00	F
430110	515521		2				Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	254,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
430120	515521		3	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	762,00	F
430130	515521		4	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.080,00	F
430140	515521		5	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.392,00	F
430150	515521		6	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1.096,00	F
430160	515521		7	1	2	3	Onderhoudssnoei. Betreft: niet vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	66,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4401							Onderhoudssnoei vrij uitgroeiend Bevat reguliere en achterstallige bomen			
440100	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		1								
			1							
				2						
					3					
440110	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		2								
			1							
				2						
					3					
440120	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		3								
			1							
				2						
					3					
440130	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		4								
			1							
				2						
					3					

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
440140	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		5								
			1							
				2						
440150	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
		6								
			1							
				2						
440160	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: vrij uitgroeiende boom volgens beheergegevens Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: aanvaard Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	10,00	F
		7								
			1							
				2						
5							Specifieke vormsnoei			
51							Knotbomen De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.			
5101							<u>Knotten vormbomen. (1x per jaar)</u>			
510100	515534						Knotten vormbomen. Betreft: vormboom geknot voornamelijk Catalpa en Robinia Snoeien tot aan oude knothoogte Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Betreft: knotten 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	762,00	F
		1								
			1							
				1						
5102							<u>Knotten vormbomen (1x per 2 jaar)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
510200	515534							Knotten vormbomen. Betreft: vormboom geknot voornamelijk knotwilg Snoeien tot aan oude knothoogte Periode: 2027 en 2029 Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Betreft: knotten	st	1.895,00	F
		1									
			1								
				1							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
5103								<u>Knotten vormbomen. (1x per 3 jaar)</u>			
510300	515534							Knotten vormbomen. Betreft: vormboom geknot voornamelijk knotwilg Snoeien tot aan oude knothoogte Periode: 2027 Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten	st	495,00	F
		1									
			2								
				1							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
5104								<u>Knotten vormbomen (1x per 5 jaar)</u>			
510400	515534							Knotten vormbomen. Betreft: vormboom geknot o.a. elzenstoof (periode: 2028) , knot esdoorn en knot es (op aanwijzing van directie) Snoeien tot aan oude knothoogte Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar Betreft: knotten	st	2.083,00	F
		1									
			4								
				1							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			
52								Geschoren bomen			
520100	515535							Onderhoud geknpte of geschoren bomen. Bevat bomen met een hogere beleidsstatus Snoeien met heggenschaar Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar Geen vrije takval mogelijk	st	51,00	F
		2									
			3								
				2							
					3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
53							Vormbomen geleid			
530100	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: leibomen 1x per jaar volgens beheergegevens. Bevat o.a. monumentale bomen en bomen met een hogere beleidsstatus Snoeien tot aan oude knot Snoeien met snoeischaar Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	390,00	F
		1								
			1							
530110	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: leibomen 1x per jaar volgens beheergegevens. Bevat o.a. monumentale bomen en bomen met een hogere beleidsstatus Snoeien tot aan oude knot Snoeien met snoeischaar Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	60,00	F
		2								
			1							
530120	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: leibomen volgens beheergegevens. Bevat monumentale bomen aan de Paardenlaan Snoeien tot aan oude knot Snoeien met snoeischaar Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Snoeien, leeftijd afkomend hout: ca. 2 tot 5 jaar 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	154,00	F
		2								
			2							
54							Kandelaren en kandelaber bomen De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. Conform Handboek Bomen 2026 hoofdstuk 9: 9.1.4.a			
5401							<u>Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
540100	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 50 tot 75% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	9,00	F
			2							
			9							
				2						
					3					
540110	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 50 tot 75% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	15,00	F
			3							
			9							
				2						
					3					
540120	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 50 tot 75% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	30,00	F
			4							
			9							
				2						
					3					
540130	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 50 tot 75% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	30,00	F
			5							
			9							
				2						
					3					
5403							<u>Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen)</u>			
540300	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 35 tot 50% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	9,00	F
			2							
			9							
				2						
					3					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
540310	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 35 tot 50% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	15,00	F
		3								
		9								
			2							
540320	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 35 tot 50% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	30,00	F
		4								
		9								
			2							
540330	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen 35 tot 50% innemen op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	30,00	F
		5								
		9								
			2							
5404							<u>Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief)</u>			
540400	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: bomen volgens beheergegevens het herkandelaberen van eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	13,00	F
		2								
		9								
			2							

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
540410	515532						Kandelaber bomen. Betreft: bomen volgens beheergegevens het herkandelaber bomen van eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	40,00	F
		3								
			9							
				2						
540420	515532						Kandelaber bomen. Betreft: bomen volgens beheergegevens het herkandelaber bomen van eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	67,00	F
		4								
			9							
				2						
540430	515532						Kandelaber bomen. Betreft: bomen volgens beheergegevens het herkandelaber bomen van eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Takken inkorten in overleg met de directie Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	101,00	F
		5								
			9							
				2						
55							Innemen kroon De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.			
550100	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: innemen kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	6,00	F
		3								
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
550110	515531									
			4							
				1						
					2					
						3				
							Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: innemen kroon Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	6,00	F
550120	515531									
			5							
				1						
					2					
						3				
							Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: innemen kroon Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	6,00	F
550130	515531									
			6							
				1						
					2					
						3				
							Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft: innemen kroon Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	6,00	F
550140	515531									
			7							
				1						
					1					
						2				
							3			
							Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	6,00	F
56										
							Uitlichten kroon De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. Dit houdt in: het creëren van een open kroon structuur in de boom			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
560100	515531									
			3				Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft: uitlichten kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	30,00	F
				2						
					2					
560110	515531									
			4				Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft: uitlichten kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	39,00	F
				2						
					2					
560120	515531									
			5				Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft: uitlichten kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	39,00	F
				2						
					2					
560130	515531									
			6				Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft: uitlichten kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	45,00	F
				2						
					2					
560140	515531									
			7				Specifieke snoei bomen. Betreft: bomen incidenteel op aanwijzing directie Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft: uitlichten kroon Geen vrije takval mogelijk 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten en opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer	st	15,00	F
				2						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6							Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht opgenomen bij bomen die binnen 20 meter van het wegprofiel staan. Indien bomen aan meerdere wegtypen (betreft ook kruispunten/rotondes) grenzen, wordt de boom bij de zwaarste categorie ingedeeld. Een boom wordt altijd maar in 1 categorie ingedeeld. Verkeersmaatregelen voor bomen die buiten 20 meter van een wegprofiel staan worden niet in onderstaande posten opgenomen, kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten (werkzaamheden) zoals deze hiervoor zijn beschreven inbegrepen te zijn.			
610100	620202						Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. In beheergegevens weergegeven als "B" Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer	76,00	F
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
610110	620203						Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. In beheergegevens weergegeven als "D" Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer	5.790,00	F
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
		3								
610120	620204						Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. In beheergegevens weergegeven als "E" Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.	keer	2.874,00	F
		1					2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
610130	620206						Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. Voor alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen nodig zijn. Dit ter beoordeling van de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. In beheergegevens weergegeven als "A" Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	6.003,00	F
7		1					Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen			
710100	645003						Inventariseren en registreren flora. Betreft een verkennende inventarisatie volgens artikel 01.22.04 en 64.13.02 De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen waaraan werkzaamheden uit de deelopdracht worden verricht Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: 5 m2 Frequentie: vooruitlopend op snoeiwerkzaamheden 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	15.347,00	F
710110	645301						Toepassen maatregelen bescherming flora. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: ecologisch werkprotocol 5 Maatregelen betreffende: beschermde flora onder te snoeien bomen i.o.m. directie De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen waaraan werkzaamheden uit de deelopdracht worden verricht 1 Niet gefaseerd uitvoeren	keer	77,00	F
710120	645003						Inventariseren en registreren flora. Betreft een verkennende inventarisatie volgens ecologisch werkprotocol zie ook 710100 De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen waaraan werkzaamheden uit de deelopdracht worden verricht Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: 9 m2 Frequentie: vooruitlopend op snoeiwerkzaamheden 1 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	15.347,00	F
710130	640699						Toepassen maatregelen bescherming fauna. Maatregelen overeenkomstig ecologisch werk protocol Maatregelen op of in: te snoeien bomen i.o.m. directie Oppervlak gebied te treffen maatregelen: tot 9 m2 Rondom te snoeien boom De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal bomen waaraan werkzaamheden uit de deelopdracht worden verricht	keer	77,00	F
8							Inzetten van werknemers en materieel			
81							Inzetten van werknemers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
810100	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Groenvoorziening met rijbewijs T incl. handgereedschap	uur	24,00	F
			1							
				1						
810110	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: ETW-er incl. klimgereedschap en handgereedschap en klein motor gereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d.	uur	24,00	F
			3							
				1						
810120	100501						Inzetten van werknemer. Betreft 1 medewerker groen (ETW-er) met 1 medewerker. Incl. een werkbus met aanhanger, klimmaterialen, handgereedschap en klein motor gereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: medewerker groen (ETW-er) incl. klimgereedschap en handgereedschap en klein motor gereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d.	uur	24,00	F
			1							
				1						
810130	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: gecertificeerde beroepsverkeersregelaar En getraind zijn in de veiligheidsrisico's van wegafzettingen (conform de BRL9101-normering voor verkeersmaatregelen)	uur	1,00	F
			1							
82							Inzetten van materieel			
820100	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5					
820110	100516											
			1				Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
				1								
					1							
						1						
							1					
820120	100599						Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening) Betreft: zelfrijdende hoogwerker incl. bediening door ETW-er. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Werkhoogte: minimaal 24 m	uur	24,00	F		
820130	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 27 kW Hulpvoorzieningen: Versnipperaar: Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Opvangbak Inhoud 8 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
			1									
				1								
					1							
820140	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
			6									
				1								
					1							
820150	100517						Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
			1									
				1								
820160	100517						Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		
			1									
				1								
820170	100599						Inzetten verreiker met zaagklem/ velkop (incl. bediening) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F		

Besteksnummer 2026-01

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
820180	100599							Inzetten spinhoogwerker (incl. bediening) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F

3. BEPALINGEN

RAW0303-160824

Raamovereenkomst
Snoeien bomen 2027-2029

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01



Bladnr. 46 van 55
03-09-2026

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

HFD PAR ART LID

01 01 Algemene bepalingen**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026. En indien van toepassing, de op het moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2026.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026.
- 05 Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling van € 245,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen. De PDF van het Handboek Bomen 2026 wordt in de bijlage bij het bestek toegevoegd. De Addenda van het Handboek Bomen 2026 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.normeninstituutbomen.nl

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdracht niet naar behoren is uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 04 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 16 Werkterrein/depot

- 01 Mocht er behoefte zijn aan depot voor stalling van machines, materieel en materialen en/of groenafval dan dient aannemer hier zelf zorg voor te dragen. Dit wordt niet beschikbaar gesteld door opdrachtgever.

01 01 17 Werktijden

- 01 De toegestane werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
- 02 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
- 03 Het werken buiten de in lid 01 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.
- 04 Bij schoolgebouwen, kantoorpanden, begraafplaatsen en verzorgingsinstellingen kan het noodzakelijk zijn om werkzaamheden die veel geluid produceren in overleg met de beheerder te plannen.
- 05 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes gelden werktijden van 9:30 uur tot 15:00 uur.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling**01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kostenbestanddelen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat:
De aannemer de termijn binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de termijnstaat retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een termijnstaat door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties dienen digitaal ingediend te worden op het mailadres: facturen@ijsselstein.nl

Op de declaratie besteksnummer en overige gegevens, zoals verstrekt in de opdracht, vermelden.

01 06 Betalingsregelingen**01 06 04 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 51 Verplichtingen aannemer**

- 01 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer te allen tijde zorg te dragen voor de KLIC-melding.
- 02 Alle door de aannemer aan te vragen c.q. te ontvangen gegevens en tekeningen dienen in het directieverblijf, of bij afwezigheid van een directieverblijf op het werk, aanwezig te zijn en voor de betrokken instanties ter inzage te liggen.
- 03 In de nabijheid van kabels en leidingen geen bouwstoffen opslaan.
- 04 De vaste stand van afsluiters en brandkranen moet altijd verzekerd blijven. De afsluiters en brandkranen mogen nooit weggenomen, verplaatst of onbereikbaar worden gemaakt.
- 05 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard, dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen ook per omgaande aan de directie te worden gemeld.
- 06 Bij werkzaamheden op de begraafplaats 3 dagen van te voren contact opnemen met de directie.

01 10 Vergunningen en ontheffingen**01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer**

- 01 De aannemer dient ervoor zorgt te dragen dat alle benodigde vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen te worden aangevraagd en/of verzorgd. In het Centrumgebied is een parkeervergunning verplicht.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoeren bouwwerken;
 - Het leggen van kabels en leidingen;
 - Werkzaamheden aan verharding;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten;
 - Overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering;
 - Reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren;
 - Inboet bomen;
 - Rooien bomen;
 - Incidenteel boomonderhoud door eigen dienst;
 - Onderhoud begraafplaatsen;
 - Onderhoud sportparken;
 - Nazorgwerkzaamheden bomen door derden;
 - Maaien extensief gras;
 - Onderhoud watergangen;
 - Onderhoud rotondes;
 - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de bouwvergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Bereikbaarheid

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen/paden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur, of zoveel eerder als het plantvak gereed is) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 Algemeen tijdsschema werkplan en dergelijke

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

HFD PAR ART LID

- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
05 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

01 13 02 Kwaliteitsplan

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.
02 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met tenminste de stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in dit bestek.

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade
 - Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt
 - Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 14 Bouwstoffen**01 14 01 Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden, desgewenst in overleg, door de gemeente op de gemeentewerf/kwekerij aangeleverd.

01 15 Reclame en werkterrein**01 15 01 Reclameborden en herkenning**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 15 02 Werkterrein

- 01 Voor dit werk is geen terrein beschikbaar voor stalling machines en materieel.
02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan is dat enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. Ook dient de aannemer dit op eigen kosten te verzorgen en een vergunning aan te vragen.

01 16 Verzekering**01 16 01 Wa-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.

HFD PAR ART LID

01 16 02 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 02 Hoedanigheid te verwerken materialen**

- 01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.
- 03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Alle vrijkomende niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.
- 05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag te zijn verzameld en afgevoerd.
- 06 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag te zijn schoongebazen en vrij van kleine resten en snippers te zijn.
- 07 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 06 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regieposten uit dit bestek.
- 08 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Beplanting**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 03 (half-)verharding

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. obstakels

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 18 07 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan groenvlakken, bomen of andere objecten welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

HFD PAR ART LID

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 Informatieoverdracht**01 21 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 21 02 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per 2 weken plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 21 03 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten opgemaakt in een GWW-Besteksadministratiebestand. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 21 04 Meldplicht

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 21 05 Informatieverstrekking

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 De aannemer dient ook verzorgingstehuizen en scholen voorafgaand aan de werkzaamheden afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden.

01 26 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen**01 26 01 Communicatie**

- 01 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer. STAAT AL BIJ 012105 01

01 27 Werknemers en materieel**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 De medewerkers die middels de t.b.s. posten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 30 Wet arbeid vreemdelingen**01 30 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De inschrijver dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. Bij het eerste overleg dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.
- De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de opdrachtnemer, indien van toepassing, een kopie van de betreffende documenten.
- De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop.

HFD PAR ART LID

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

- 03 Het bepaalde in bovenstaande leden is tevens van toepassing op in te zetten personen die door een onderaannemer worden ingezet.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen in gras. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.
- 02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.05 in dit besteksdeel.
- 03 Er dient binnen 1 dag melding gemaakt te worden van elke locatie waar insporing veroorzaakt is.
- 04 Indien insporing veroorzaakt wordt dient dit binnen twee weken hersteld te worden voor rekening van aannemer. Bij insporing in verharding dient deze direct veilig gesteld te worden.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 01 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 01 01 Verplichtingen aannemer

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30 \text{ km/h}$.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder.
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.30 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de directie bepalen.
- 09 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.
- 10 Aan het einde van een werkdag dienen tijdelijke voorzieningen weggehaald of omgedraaid te worden.

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommen het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Wet natuurbescherming

HFD PAR ART LID

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

RAW0303-160824

Raamovereenkomst
Snoeien bomen 2027-2029

Gemeente IJsselstein

Besteksnummer 2026-01



Bladnr. 1 van 1
03-09-2026

Raamovereenkomst

Behoort bij: 2026-01

Snoeien bomen 2027-2029

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2026-01

Snoeien bomen 2027-2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Cyclisch onderhoud				
11	Dataregistratie bomen				
110	Administratie				
110010	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden	st	20.923,00	F	
2	Begeleidingssnoei				
2101	<u>Begeleidingssnoei regulier niet vrij groeiende boom</u>				
210100	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	296,00	F	
210110	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend tot 6 tot 9 m)	st	354,00	F	
210120	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	228,00	F	
210130	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	109,00	F	
210140	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend tot 15 tot 18 m)	st	34,00	F	
210150	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend tot 18 tot 24 m)	st	4,00	F	
210160	Begeleidingssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	2,00	F	
2102	<u>Begeleidingssnoei achterstallig niet vrij groeiende boom</u>				
210200	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	73,00	F	
210210	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend tot 6 tot 9 m)	st	170,00	F	
210220	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	89,00	F	
210230	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	28,00	F	
210240	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	8,00	F	
210250	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
210260	Begeleidingssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
2103	<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd niet vrij groeiende boom</u>				
210300	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	39,00	F	
210310	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	64,00	F	
210320	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	14,00	F	
210330	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
210340	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
210350	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
210360	Begeleidingssnoei verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
2201	<u>Begeleidingssnoei regulier vrij uitgroeiende boom</u>				
220100	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	2,00	F	
220110	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	3,00	F	
220120	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1,00	F	
220130	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
220140	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
220150	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
220160	Begeleidingssnoei regulier (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
2202	<u>Begeleidingssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220200	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
220210	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	1,00	F	
220220	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1,00	F	
220230	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
220240	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
220250	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
220260	Begeleidingssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
2203	<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd vrij uitgroeiende boom</u>				
220300	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
220310	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	1,00	F	
220320	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1,00	F	
220330	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
220340	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
220350	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
220360	Begeleidingssnoei verwaarloosd (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
3	Onderhoudssnoei				
3101	<u>Onderhoudssnoei regulier niet vrij uitgroeiende boom</u>				
310100	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	173,00	F	
310110	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	687,00	F	
310120	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1.104,00	F	
310130	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1.344,00	F	
310140	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1.447,00	F	
310150	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1.032,00	F	
310160	Onderhoudssnoei regulier (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	148,00	F	
3102	<u>Onderhoudssnoei achterstallig niet vrij uitgroeiende boom</u>				
310200	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	4,00	F	
310210	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	12,00	F	
310220	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	20,00	F	
310230	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	32,00	F	
310240	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	41,00	F	
310250	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	49,00	F	
310260	Onderhoudssnoei achterstallig (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	16,00	F	
3201	<u>Onderhoudssnoei regulier vrij uitgroeiende boom</u>				
320100	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
320110	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	20,00	F	
320120	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	4,00	F	
320130	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	22,00	F	
320140	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	31,00	F	
320150	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	35,00	F	
320160	Onderhoudssnoei regulier (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	17,00	F	
3202	<u>Onderhoudssnoei achterstallig vrij uitgroeiende boom</u>				
320200	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
320210	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	1,00	F	
320220	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1,00	F	
320230	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
320240	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320250	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	3,00	F	
320260	Onderhoudssnoei achterstallig (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	2,00	F	
4	Snoei buiten segmentgebied				
4101	<u>Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiend</u>				
410100	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	46,00	F	
410110	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	146,00	F	
410120	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	52,00	F	
410130	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	34,00	F	
410140	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	16,00	F	
410150	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	4,00	F	
410160	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	3,00	F	
4201	<u>Begeleidingssnoei vrij uitgroeiend</u>				
420100	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
420110	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	1,00	F	
420120	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	2,00	F	
420130	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
420140	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
420150	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
420160	Begeleidingssnoei. reguliere, achterstallige en verwaarloosd (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	1,00	F	
4301	<u>Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiend</u>				
430100	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	94,00	F	
430110	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	254,00	F	
430120	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	762,00	F	
430130	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1.080,00	F	
430140	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1.392,00	F	
430150	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1.096,00	F	
430160	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (niet vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	66,00	F	
4401	<u>Onderhoudssnoei vrij uitgroeiend</u>				
440100	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend tot 6 m)	st	1,00	F	
440110	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 6 tot 9 m)	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440120	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 9 tot 12 m)	st	1,00	F	
440130	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 12 tot 15 m)	st	1,00	F	
440140	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 15 tot 18 m)	st	1,00	F	
440150	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 18 tot 24 m)	st	1,00	F	
440160	Onderhoudssnoei. reguliere en achterstallig (vrij uitgroeiend 24 m of hoger)	st	10,00	F	
5	Specifieke vormsnoei				
51	Knotbomen				
5101	<u>Knotten vormbomen. (1x per jaar)</u>				
510100	Knotten vormbomen. (1x per jaar, tot 6 m, vnl. Catalpa en Robinia)	st	762,00	F	
5102	<u>Knotten vormbomen (1x per 2 jaar)</u>				
510200	Knotten vormbomen (1x per 2 jaar, tot 6 m, vnl. knotwilg)	st	1.895,00	F	
5103	<u>Knotten vormbomen. (1x per 3 jaar)</u>				
510300	Knotten vormbomen. (1x per 3 jaar, tot 6 m, vnl. knotwilg)	st	495,00	F	
5104	<u>Knotten vormbomen (1x per 5 jaar)</u>				
510400	Knotten vormbomen (1x per 5 jaar, tot 6 m, o.a. elzenstoof, knot esdoorn en knot es)	st	2.083,00	F	
52	Geschoren bomen				
520100	Onderhoud geschoren bomen. (o.a. leibomen 6 m of hoger)	st	51,00	F	
53	Vormbomen geleid				
530100	Onderhoud leibomen. (vormboom geleid, 1x per jaar, tot 6 m)	st	390,00	F	
530110	Onderhoud leibomen. (vormboom geleid, 1x per jaar, 6 m of hoger)	st	60,00	F	
530120	Onderhoud leibomen. (vormboom geleid, 1x per 3 jaar, 6 m of hoger)	st	154,00	F	
54	Kandelaren en kandelaberen bomen				
5401	<u>Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen)</u>				
540100	Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen, 6 tot 9 m)	st	9,00	F	
540110	Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen, 9 tot 12 m)	st	15,00	F	
540120	Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen, 12 tot 15 m)	st	30,00	F	
540130	Kandelaren bomen. (50 tot 75% innemen, 15 m of hoger)	st	30,00	F	
5403	<u>Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen)</u>				
540300	Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen, 6 tot 9 m)	st	9,00	F	
540310	Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen, 9 tot 12 m)	st	15,00	F	
540320	Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen, 12 tot 15 m)	st	30,00	F	
540330	Kandelaberen bomen. (35 tot 50% innemen, 15 m of hoger)	st	30,00	F	
5404	<u>Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief)</u>				
540400	Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief 6 tot 9 m)	st	13,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540410	Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief 9 tot 12 m)	st	40,00	F	
540420	Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief 12 tot 15 m)	st	67,00	F	
540430	Kandelaberen bomen. (herkandelaberen, terugzetten extensief 15 m of hoger)	st	101,00	F	
55	Innemen kroon				
550100	Specifieke snoei bomen. (innemen kroon, 9 tot 12 m)	st	6,00	F	
550110	Specifieke snoei bomen. (innemen kroon, 12 tot 15 m)	st	6,00	F	
550120	Specifieke snoei bomen. (innemen kroon, 15 tot 18 m)	st	6,00	F	
550130	Specifieke snoei bomen. (innemen kroon, 18 tot 24 m)	st	6,00	F	
550140	Specifieke snoei bomen. (innemen kroon, 24 m of hoger)	st	6,00	F	
56	Uitlichten kroon				
560100	Specifieke snoei bomen. (uitlichten boom, 9 tot 12 m)	st	30,00	F	
560110	Specifieke snoei bomen. (uitlichten boom, 12 tot 15 m)	st	39,00	F	
560120	Specifieke snoei bomen. (uitlichten boom, 15 tot 18 m)	st	39,00	F	
560130	Specifieke snoei bomen. (uitlichten boom, 18 tot 24 m)	st	45,00	F	
560140	Specifieke snoei bomen. (uitlichten boom, 24 m of hoger)	st	15,00	F	
6	Verkeersmaatregelen				
610100	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	76,00	F	
610110	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	5.790,00	F	
610120	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	2.874,00	F	
610130	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	6.003,00	F	
7	Flora en fauna maatregelen en - voorzieningen				
710100	Inventariseren en registreren flora.ETW-er	keer	15.347,00	F	
710110	Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	77,00	F	
710120	Inventariseren en registreren flora.	keer	15.347,00	F	
710130	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	77,00	F	
8	Inzetten van werknemers en materieel				
81	Inzetten van werknemers				
810100	Inzetten werknemer. (groenvoorziener, functiegroep 1)	uur	24,00	F	
810110	Inzetten werknemer. (functiegroep 3, groenvoorziener en ETW)	uur	24,00	F	
810120	Inzetten werknemer.(ETW-er incl. materieel en vervoersmiddel)	uur	24,00	F	
810130	Inzetten werknemer. (verkeersregelaar)	uur	1,00	F	
82	Inzetten van materieel				
820100	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	F	
820110	Inzetten vrachtauto. (incl. velkop/zaagklem op vrachtauto en bediening)	uur	24,00	F	
820120	Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820130	Inzetten tractor. (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820140	Inzetten mobiele versnipperaar. (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820150	Inzetten wiellader. (shovel (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820160	Inzetten wiellader. (Inclusief gespecialiseerde knipper- of sorteergrijpers (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820170	Inzetten verreiker met zaagklem/ velkop (incl. bediening)	uur	24,00	F	
820180	Inzetten spinhoogwerker (incl. bediening)	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				