Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken
Aanbestedende Dienst: Gemeente Venray
Referentie: Z26001348
Toelichting:
Hieronder treft u de gestelde vragen aan met bijbehorende antwoorden.

Daarnaast zijn er nog een drietal mededelingen over de aanbestedingsdocumenten vanuit de aanbestedende dienst toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Eisen kerncompetentie 1 en 2

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad wordt voor kerncompetentie 1 een aantoonbare ervaring gevraagd van tenminste 15 op vakkundige wijze uitgevoerde onderzoeken. In 'bijlage 8-referentieformulier' is sprake van ten minste 25 onderzoeken. Dit geldt ook voor kerncompetentie 2 waarbij in de inschrijvingsleidraad een aantoonbare ervaring van 6 onderzoeken gevraagd wordt waarbij in 'bijlage 8-referentieformulier' sprake is van tenminste 15 onderzoeken.
Welke ervaringseis dient te worden aangehouden?

Antwoord:
De aantallen in de inschrijvingsleidraad zijn leidend, er is inmiddels een aangepast 'Bijlage 8 referentieformulier' gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 sep 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Ingangsdatum raamcontract

Vraag:
In de saneringsleidraad staat in hoofdstuk 2 dat de opdracht met drie dienstverleners per 1 oktober 2026 start. In paragraaf 2.2 staat dat de overeenkomst per 1 januari 2027 in werking treedt. Gezien de datum van aanbesteding klopt de laatste neem ik aan.

Antwoord:
Ingangsdatum is inderdaad 1 januari 2027.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Technische beroepsbekwaamheid, erkenning BRL 6000, protocol 6001

Vraag:
De inschrijver dient te beschikken over de erkenning BRL 6000, protocol 6001. Dit protocol is per 1 januari 2026 niet meer van kracht. Ook voor lopende saneringen onder de 6001 geldt nu de 6005. Wilt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:
Deze eis komt te vervallen. We vragen erkenning voor BRL 6000, protocol 6005.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 8 - Referentieformulier

Vraag:
Dient voor iedere referentie het formulier bijlage 8 te worden ingevuld (dus 15 x kerncompetentie 1 en 6 x kerncompetentie 2) of mogen deze worden samengevoegd op het formulier?

Antwoord:
Er hoeft niet per definitie 15 keer een verklaring voor kerncompetentie 1 te worden aangeleverd en 6 keer voor kerncompetentie 2. Dit mag geclusterd worden per opdrachtgever.

Rijksoverheid

Voorbeeld voor kerncompetentie 1: Bij 7 opdrachten voor opdrachtgever A en 8 voor opdrachtgever B dienen er twee verklaringen voor kerncompetentie 1 te worden aangeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen (P.E. 10)

Vraag:
U geeft aan dat voor het opstellen van de offerte de inschrijver een vaste vergoeding krijgt van € 100,00 per uitvraag. In bijlage 5 - Prijzenblad is dit bedrag echter niet ingevuld maar een 'vrij' veld. Wilt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:
Het prijzenblad is hierop aangepast en meegestuurd met deze nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen, P.E. 34

Vraag:
Voor het toetsen van de analyseresultaten dient gebruik te worden gemaakt van de BoToVa service. Deze is echter per 1 juli 2026 niet meer beschikbaar maar wordt de toetsing aan de marktpartijen over gelaten. Wilt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Rijksoverheid

Deze eis komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Referentieformulier

Vraag:
Bij kerncompetentie 2 zijn in het formulier geen tekstvakken opgenomen die bewerkt kunnen worden. Kunnen een nieuw referentieformulier worden opgesteld waar dit kan worden ingevuld?

Antwoord:
Bestand is aangepast en meegestuurd met deze nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Kostenraming flexibel deel

Vraag:
Op het prijzenblad (bijlage 5) is bij post 14.04 (rij 122) een flexibel deel opgenomen. De achterliggende berekening in kolom G werkt echter niet. Kan er een nieuw prijzenblad worden opgesteld, waarbij de berekening wel klopt?

Antwoord:
Prijzenblad is hierop aangepast en zit bij deze nota van inlichtingen.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 6A en 6B

Vraag:
In het betreffende document 6a en 6b kunnen niet meer dan 3 werknemers worden toegevoegd. Kan er vanuit gegaan worden dan 3 werknemers voldoende is of kan dit ook worden aangevuld met meer werknemers? Zo ja dan dient er een bewerkbaar bestand te worden gemaakt.

Antwoord:
Hier moeten per protocol (6A) minimaal twee personen worden ingevuld. In bijlage 6B moeten minimaal twee personen worden ingevuld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 6a

Vraag:
Ter plaatse van de milieukundige begeleiding (BRL 6005) staat nu alleen processturing genoemd. Indien er monsters genomen moeten worden van de putbodem en putwanden (verificatie) dient de veldwerker ook in het bezit te zijn van verificatie. Is dit nog van belang voor de inschrijving?

Antwoord:

Rijksoverheid

In protocol 6005, paragraaf 7.1 staat dat bemonstering van putbodem en putwanden uitgevoerd moet worden conform de technische uitvoeringsvereisten van protocol 2001, indien van toepassing de protocollen 2018, en het MKB-plan.
Wij gaan er vanuit dat een milieukundig begeleider ook erkend is voor de protocollen 2001 en/of 2018. De tijd die gemoeid is met het nemen van de monsters wordt verrekend op basis van het uurtarief in post 15.05.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PAK-marker en rapportage asfaltlaagopbouw

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen of post 8.01 voor de PAK-marker ook het vaststellen en rapporteren van de asfaltlaagopbouw omvat? Zo ja, kan de omschrijving en calculatiegrondslag worden verduidelijkt?

Antwoord:
De PAK-marker als benoemd in post 8.01 is inclusief het vaststellen en rapporteren van de laagopbouw en laagdiktes. Aangezien de nota van inlichtingen een onderdeel is van de contractdocumenten wordt de omschrijvig in het prijzenblad niet gecorrigeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PAK-analyse: HPLC of GC-MS

Rijksoverheid

Vraag:
Kan opdrachtgever toelichten waarom HPLC is voorgeschreven en bevestigen of een voor de betreffende PAK-analyse toepasselijke en geaccrediteerde GC-MS-methode is toegestaan? Kan de postomschrijving zo nodig worden aangepast?

Antwoord:
Zowel de HPLC- als de GCMS-proef is toegestaan voor het bepalen van het PAK-gehalte. Inschrijver mag kiezen welke van de twee proeven hij gebruikt. Verder is post 8.02 incl. breken/malen/zagen /mengen. Aangezien de nota van inlichtingen een onderdeel is van de contractdocumenten wordt de omschrijvig in het prijzenblad niet gecorrigeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Maximale depothoogte bij handmatige bemonstering

Vraag:
Kan opdrachtgever de uitgangshoogte van het depot van 5 meter naar maximaal 4 meter aanpassen gelet op veilige uitvoerbaarheid van handmatige bemonstering?

Antwoord:
Is akkoord, depots worden maximaal 4 meter hoog

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Minimumaantal erkende personen per BRL-protocol

Rijksoverheid

Vraag:
Geldt voor elk in bijlage 6A opgenomen BRL-protocol een minimumaantal erkende personen, of betreffen de drie invulregels uitsluitend invulruimte? Zo ja, hoeveel personen gelden per protocol?

Antwoord:
Per protocol geldt een minimum van twee personen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Verrekening gestuite en vervangende boringen

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de op grond van PvE 24 uitgevoerde gestuite en vervangende boringen afzonderlijk worden verrekend tegen de toepasselijke eenheidstarieven uit bijlage 5, ook wanneer de beoogde einddiepte niet wordt bereikt en hiervoor conform PvE 37b geen voorafgaande goedkeuring vereist is?

Antwoord:
Zowel de gestuite boringen als de vervangende boringen kunnen afzonderlijk worden verrekend, op voorwaarde dat van alle boringen (ook de gestuite) een profielbeschrijving wordt opgesteld en dat alle boringen op de situatietekening worden gezet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr. **Onderwerp:**

Rijksoverheid

16 Aansprakelijkheid voor boor- en graafschade

Vraag:
In PvE 17 staat dat schade door boor- en graafwerkzaamheden voor rekening van opdrachtnemer komt. Kan opdrachtgever bevestigen dat aansprakelijkheid voor boor- of graafschade beperkt is tot schade die aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, en dat aantoonbaar onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever wordt meegewogen?

Antwoord:
Als opdrachtgever verstrekken wij geen informatie over kabels en leidingen. Opdrachtnemer moet een KLIC-melding doen en is en blijft, binnen de kaders van de WION, verantwoordelijk voor schade aan kabels en leidingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr. **Onderwerp:**
17 Herstel verhardingen: eisen, termijnen en aansprakelijkheid

Vraag:
Welke objectieve eisen gelden voor herstel van verhardingen, wat is de duur van de herstelverplichting? Kan worden bevestigd dat de termijn van 24 uur uit PvE 29 ziet op noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en dat definitief herstel binnen een redelijke, uitvoerbare termijn plaatsvindt wanneer bereikbaarheid, vergunningen, weersomstandigheden of beschikbaarheid van derden dit vereisen? Kan opdrachtgever bevestigen dat alleen aantoonbaar veroorzaakte schade voor rekening van opdrachtnemer komt?

Antwoord:
Objectieve eisen: inwateren zodat geen verzakking meer plaatsvindt. Gaten in asfaltverhardingen afwerken met koud asfalt. Gaten in betonverhardingen afwerken met (snel)beton. De herstelde verharding moet minimaal een jaar in stand blijven. De termijn van 24 uur als bedoeld in P.E. 29 ziet op definitief herstel (bijv. opnieuw aanbrengen koud asfalt of (snel)beton).
Alleen herstellen van verharding die beschadigd is als gevolg van de werkzaamheden van deze opdracht komt voor rekening opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Termijnverlenging bij ontbrekende toestemming of vergunningen

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat vertraging buiten invloed van opdrachtnemer, waaronder ontbrekende toestemming, vergunningen, tot evenredige termijnverlenging leidt?

Antwoord:
Ja, hier kan vanuit worden gegaan. Overigens dient inschrijver wel te beschrijven hoe hij omgaat met dit soort situaties om de vertraging voor opdrachtgever tot een minimum te beperken (zie inschrijvingsleidraad paragraaf 6.4.2, sub d).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Termijnverlenging bij ontbrekende dossiers of informatie

Vraag:
Worden uitvoerings- en oplevertermijnen evenredig aangepast wanneer noodzakelijke historische dossiers of informatie van derden niet tijdig beschikbaar komen buiten invloedsfeer en preventieve maatregelen van opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja, hier kan vanuit worden gegaan. Overigens dient inschrijver wel te beschrijven hoe hij omgaat met dit soort situaties om de vertraging voor opdrachtgever tot een minimum te beperken (zie inschrijvingsleidraad paragraaf 6.4.2, sub d).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Prijzenblad: weging en berekening post 14.04

Vraag:
In het prijzenblad ontbreekt bij post 14.04 (rij 122) een werkende wegingsfactor/berekening in kolom G. Kan opdrachtgever een gecorrigeerd prijzenblad verstrekken waarin post 14.04 op transparante en voor alle inschrijvers identieke wijze wordt meegenomen in de totale vergelijkingsprijs (G136), dan wel bevestigen dat deze post niet meeweegt?

Antwoord:
Prijzenblad is aangepast en zit bij deze nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Prijzenblad: juiste invoer- en rekenkolommen

Vraag:
De toelichting verwijst naar invullen in kolom D en weging in kolom E, terwijl het werkblad prijzen in kolom E en weging in kolom F lijkt te gebruiken. Kan opdrachtgever de juiste invoerkolommen, rekenkolom G en vergelijkingsprijs in G136 bevestigen en de toelichting corrigeren?

Antwoord:
Dit is aangepast in het bij deze nota gepubliceerde prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Prijsindexatie: CBS-reeks en toepassing

Vraag:
Kan opdrachtgever voor indexatie conform overeenkomst 3.2 de exacte CBS-reeks, referentieperiode en eerste toepassingsmoment bevestigen en aangeven of de indexatie volgens de overeengekomen formule automatisch wordt toegepast zonder discretionaire goedkeuring?

Antwoord:
In aanvulling op 3.2 van de conceptovereenkomst geldt voor "CBS-prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport code 71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs" dat de reeks "2021=100" wordt gehanteerd.
Jaarlijks en voor het eerst per 1 jan 2028 worden de prijzen geïndexeerd op basis van een schriftelijke onderbouwing en na goedkeuring van de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Onvoorziene omstandigheden: meerwerk en termijnverlenging

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat bij aantoonbaar niet vooraf voorzienbare bodem- of uitvoeringsomstandigheden en wijzigingen van de onderzoeksopzet buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, vooraf schriftelijk afspraken over meerwerk en evenredige termijnverlenging worden gemaakt, in aansluiting op DNR 2025 art. 17.4-17.7?

Antwoord:
Ja dat kunnen wij bevestigen.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
24

Onderwerp:
SROI: berekeningsgrondslag en afrekening

Vraag:
Wordt de SROI-verplichting per contractant uitsluitend berekend over de daadwerkelijk aan die contractant opgedragen en gerealiseerde waarde? Hoe wordt dit bij de afrekening en een eventueel tekort vastgesteld?

Antwoord:
De SROI-verplichting van 2% wordt gerekend over de opdrachtwaarde. Bij een raamovereenkomst (wat deze opdracht is) kan dit dus alleen over de daadwerkelijk gerealiseerde worden ingezet. Deze inzet wordt afgestemd met ons Bureau SROI. Zie verder het antwoord bij vraag 26.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Tweede vragenronde na Nota van Inlichtingen

Vraag:
Waarom is slechts één vragenronde voorzien? Is opdrachtgever bereid een tweede vragenronde te organiseren voor verduidelijkingsvragen over de Nota van Inlichtingen en gewijzigde stukken? Bijv. beperkt tot 3 verdiepende vragen. Indien niet, hoe kunnen inschrijvers daarover tijdig vragen stellen?

Antwoord:

Rijksoverheid

Gelet op het aantal vragen, de impact van de beantwoording en de minieme wijzigingen in de aangepaste documenten, acht de opdrachtgever een tweede vragenronde niet noodzakelijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
26

Onderwerp:
SROI-boete: toepassing en evenredige vermindering

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven hoe de in de SROI-bijlage genoemde boete van maximaal 150% van het niet-ingevulde gedeelte wordt toegepast bij geringe of wisselende opdrachtomvang, en of aantoonbare niet-toerekenbaarheid of onvoldoende plaatsingsmogelijkheden tot evenredige vermindering leidt?

Antwoord:
Zolang als wij SROI toepassen, is er bij het hele scala aan opdrachten waar dit op toegepast nog nooit een boete opgelegd.
Maar de boete is natuurlijk om een reden toegevoegd. Dit heeft alles te maken met inspanning. We verwachten medewerking en samenwerking bij de invulling van SROI.

Samen worden de kansen en mogelijkheden onderzocht en dit komt in de meeste gevallen tot een goede verzilvering van de SROI-verplichting.
Daar waar we maatwerk kunnen toepassen zullen we dat zeker doen.

Daarnaast mogen partijen ook een storting (100% van het openstaande bedrag) doen bij initiatieven zoals bijvoorbeeld Every Day Heroes of Linda Foundation.
Dan wordt dit geld later weer gebruikt voor lokale initiatieven.

Met andere woorden, er is altijd een mogelijkheid om tot invulling te komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Ontplofbare oorlogsresten – informatievoorziening en aanvullende werkzaamheden

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat bij iedere deelopdracht de beschikbare OO-risicogegevens en eventuele vrijgavegegevens worden verstrekt, en dat aanvullend detectieonderzoek en maatregelen die buiten de posten 12.01 en 12.02 van het prijzenblad vallen, vooraf afzonderlijk worden overeengekomen en verrekend?

Antwoord:
Nee, deze gegevens worden niet standaard verstrekt. Uitgangspunt is de 'Veldwerkinstructie bodemonderzoeken binnen verdacht gebied ontplofbare oorlogsresten' van Expload d.d. 19-01-2024. In P.E. 49 wordt nog foutief verwezen naar de versie d.d. 28-02-2023. De juiste versie is te vinden op https://kenniscentrum-oo.nl/bibliotheek/downloads/veldwerkinstructie-bodemonderzoeken-oo-verdacht/

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Vergoeding werkzaamheden en verplichtingen bij beëindiging

Vraag:
Bij beëindiging op grond van overeenkomst 6.6–6.7: kan opdrachtgever bevestigen dat correct uitgevoerde werkzaamheden, reeds verschuldigde facturen en aantoonbaar aangegane, niet vermijdbare verplichtingen van lopende deelopdrachten worden vergoed, ook wanneer geen aanvullende schadevergoeding verschuldigd is?

Antwoord:
Niet akkoord, zodra de opdrachtnemer in de omstandigheden komt zoals genoemd in 6.6 en 6.7 van de overeenkomst is hij niet meer bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren en dient hij de opdrachtgever hierover in te lichten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Oplevertermijn beschikbare gevalideerde resultaten

Vraag:
Geldt de termijn van twee werkdagen alleen voor beschikbare gevalideerde resultaten, exclusief nog niet ontvangen laboratoriumresultaten en nieuwe analyses?

Antwoord:
We gaan er vanuit dat vraagsteller hier refereert naar P.E. 38. Dit heeft betrekking op het tussentijds aanleveren van bijv. boorbeschrijvingen, asfaltdiktes, analyseresultaten en tekeningen. Voor wat betreft de analyseresultaten geldt uiteraard dat het gaat om analyseresultaten waarvan het laboratorium het analysecertificaat heeft opgeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Offertevergoeding: inbegrepen werkzaamheden en revisierondes

Vraag:
PvE 10–14 schrijven een vaste offertevergoeding en inbegrepen (her)tekeningen voor. Kan opdrachtgever vastleggen welke werkzaamheden en hoeveel revisierondes in de vergoeding van € 100 zijn inbegrepen, en bevestigen dat wezenlijke scopewijzigingen of herhaalde gewijzigde uitvragen afzonderlijk worden vergoed?

Antwoord:
Zie P.E. 10, P.E. 11 en P.E.14. Er is geen maximum aantal revisierondes in de vergoeding van € 100,- inbegrepen. Het aantal revisierondes is met name afhankelijk van in hoeverre opdrachtnemer een kwalitatief goede offerte c.q. onderzoeksopzet en tekening met monsternamepunten opstelt. Uitgangspunt is dat na een aanvraag geen wezenlijke scopewijzigingen of herhaalde gewijzigde

Rijksoverheid

aanvragen plaatsvinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Correctie gemeentenaam in PvE 48

Vraag:
In PvE 48 wordt gemeente Venlo genoemd. Kan opdrachtgever bevestigen dat hier gemeente Venray is bedoeld en zo nodig een gecorrigeerd PvE publiceren?

Antwoord:
Dit moet inderdaad gemeente Venray zijn en deze omissie is hiermee hersteld. Aangezien de nota van inlichtingen een onderdeel is van de contractdocumenten wordt er hiervoor geen apart gecorrigeerd PvE gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Verrekening gestuite en vervangende boringen

Vraag:
"Verrekening gestuite en vervangende boringen
Op grond van PvE 24 dient opdrachtnemer bij een gestuite boring maximaal twee aanvullende boringen te plaatsen. In PvE 37b is hiervoor geen voorafgaande goedkeuring vereist.
Kan opdrachtgever bevestigen dat zowel de gestuite boringen als de vervangende boringen afzonderlijk worden verrekend tegen de toepasselijke eenheidstarieven uit bijlage 5, ook wanneer

Rijksoverheid

de beoogde einddiepte niet is bereikt?"

Antwoord:
Zowel de gestuite boringen als de vervangende boringen kunnen afzonderlijk worden verrekend, op voorwaarde dat van alle boringen (ook de gestuite) een profielbeschrijving wordt opgesteld en dat alle boringen op de situatietekening worden gezet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Protocol 6007

Inhoud mededeling:
De eis voor protocol 6007 komt te vervallen, bijlage 6A is hierop aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen

Aangemaakt op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad: Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

Inhoud mededeling:
De passage over de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) op pagina 6 van de inschrijvingsleidraad klopt niet, daarvoor in de plaats moet worden gelezen:

Wet basisregistratie ondergrond (BRO)
Gemeente Venray is als bronhouder verplicht om de gegevens van registratieobjecten in de Landelijke Voorziening (LV BRO) in het kader van de BRO te registreren.
Gemeente Venray is bronhouder en daarmee eindverantwoordelijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door één van de gecontracteerde opdrachtnemers, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanleveren van een kloppend xml-bestand waarmee de gegevens (na invoer in bodeminformatiesysteem NAZCA) zonder problemen kunnen worden doorgeleverd aan de BRO. Zie verder bijlage 2, Programma van Eisen.

Rijksoverheid

Aangemaakt op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Ref.nr.
M3

Onderwerp:
P.E.50 in Bijlage 2 Programma van Eisen.

Inhoud mededeling:
P.E. 50 in bijlage 2 Programma van Eisen komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt:

Op deze opdracht wordt de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. Opdrachtnemer heeft de volgende verplichtingen:

1. De opdrachtnemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat voldaan wordt aan de eisen die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO-verplichting t.a.v. de registratieobjecten milieukwaliteit is reeds ingegaan op 1 juli 2025.

2. De opdrachtnemer dient naast het onderzoeksrapport een XML-bestand te leveren aan de gemeente Venray van de registratieobjecten SAD (en evt. SLD) die voldoen aan de eisen en format van de BRO (SIKB versie 14.9). Met het xml-bestand moet een probleemloze aanlevering aan de BRO mogelijk zijn, waarbij de werkwijze is dat het xml-bestand eerst wordt ingelezen in bodeminformatiesysteem NAZCA en van daaruit wordt doorgeleverd aan de BRO).

3. Opdrachtnemer dient de LV BRO te raadplegen en relevante gegevens indien mogelijk te gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4. Indien de opdrachtnemer gerede twijfel heeft over juistheid van een gegeven in de LV BRO dienen de onjuistheden gemeld te worden middels een terugmelding in het BRO-loket.

5. Indien de door opdrachtnemer geleverde gegevens (die door de gemeente of Omgevingsdienst via bodeminformatiesysteem NAZCA worden geleverd aan het Bronhouderportaal BRO) onjuist blijken te zijn, dient opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

Kosten voor het aanleveren van de BRO-gegevens voor de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maken onderdeel uit van de post 'Opstellen en leveren rapportage bodemonderzoek (concept + definitief)' en zijn niet apart verrekenbaar.

Aangemaakt op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken

Rijksoverheid