

Algemene informatie

Aanbesteding: Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Barneveld
Referentie: TN612786
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Beschikbare documentatie

Vraag:

Zijn er actuele blokschema's of systeemtekeningen beschikbaar van de bestaande CCTV-, TRS- en inbraak-/brandmeldinstallatie, met daarin de netwerktopologie, de aansluiting van camera's en lezers per bouwdeel/verdieping en de onderlinge koppelingen? Zo ja, bent u bereid deze (eventueel op verzoek, vanwege het vertrouwelijke karakter) aan Inschrijvers ter beschikking te stellen ten behoeve van het ontwerp en de prijsopgave?

Antwoord:

De gevraagde informatie is beschikbaar, echter we stellen deze informatie vanwege het vertrouwelijke karakter pas na gunning beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 12AD; Plattegronden

Vraag:

Bijlage 12AD bevat uitsluitend plattegronden van het Gemeentehuis. Kunt u bouwkundige plattegronden (en, indien beschikbaar, een netwerk- of elektratekening) van het gebouw en terrein van De Werf verstrekken, met daarop de huidige camerapositie en de gewenste nieuwe camera- en toegangsposities? Kunt u daarbij de exacte aantallen bevestigen: moeten alle 9 bestaande camera's worden vervangen of alleen de camera's die bij de recente verbouwing (par. 1.6.2) niet al zijn vervangen, en om hoeveel nieuwe toegangspunten (deuren/slagboom/hekwerk) gaat het precies?

Antwoord:

De gevraagde plattegronden zijn bij deze NVI toegevoegd. De bestaande 9 buitencamera's en de

centrale op de Werf zijn al vervangen. Het gaat alleen nog om 2 extra camera's. De nieuwe toegangspunten worden alleen op het kantoorgedeelte van de Werf gerealiseerd. Aantallen is ter bepaling door de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Kerncompetentie

Vraag:

Kwalificeert een bestaand ziekenhuisgebouw met een publieke functie, waarvan de exploiterende stichting over een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) beschikt, als 'een bestaand overheidsgebouw met een publieke functie' in de zin van paragraaf 4.1.2.2.1? Zo nee, bent u bereid deze eis te verruimen tot 'een bestaand gebouw met een publieke of maatschappelijke functie', zodat referenties bij vergelijkbare instellingen (zoals ziekenhuizen) eveneens in aanmerking komen?

Antwoord:

Ja, een bestaand ziekenhuisgebouw met een publieke functie kwalificeert hiervoor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Kerncompetentie

Vraag:

Is het toegestaan dat Inschrijver zich voor kerncompetentie A en/of B op één deelaspect

(bijvoorbeeld uitsluitend de koppeling met het gebouwbeheersysteem, of uitsluitend de schaal in aantal medewerkers/camera's) beroept op de technische bekwaamheid van een derde, terwijl Inschrijver de overige aspecten van diezelfde kerncompetentie zelf aantoont? Geldt de verplichting van die derde om de bekwaamheid, zoals bedoeld in Bijlage 9AD, effectief ter beschikking te stellen dan voor de gehele opdracht, of uitsluitend voor het ingebrachte deelaspect?

Antwoord:

Antwoord op vraag 1: Dit is toegestaan.

Antwoord op vraag 2: De bekwaamheid geldt dan voor het ingebrachte deelaspect.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Artikel 8.6 Concept Overeenkomst

Vraag:

Artikel 8.6 van de Concept Overeenkomst noemt service credits of andersoortige boetes bij niet-tijdige of onvolledige nakoming van de SLA, zonder dat daarvoor een maximum is bepaald. Aangezien Inschrijver zelf een concept-SLA aanlevert (par. 4.2.3 PvE): bent u bereid om, analoog aan de GIBIT-regeling voor een tijdelijke malusregeling (artikel 10.12-10.13 GIBIT 2025), een maximum aan boetes/service credits per contractjaar te accepteren in de definitieve SLA?

Antwoord:

Ja, opdrachtgever is hiertoe bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Migratie gegevens

Vraag:

Welke gegevens moeten worden gemigreerd uit de bestaande systemen (ATS8600 en Milestone XProtect): kaarthouders, historische toegangslogs, camerabeelden en/of configuraties? Is de medewerking van de huidige leverancier (Leertouwer) bij de export gegarandeerd, en zijn de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever? Moeten de bestaande systemen tijdens de overgang parallel operationeel blijven, en wie is gedurende die periode verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan?

Antwoord:

Een deel van de informatie (medewerkersgegevens) moet via EntraID of AFAS opgehaald worden en niet uit het huidige systeem. Toegangslogs, camerabeelden en/ of configuraties zijn niet relevant om ze over te zetten naar het nieuwe systeem. De inzet van Leertouwer is hiermee niet nodig. De bestaande systemen moeten tijdens de overgang operationeel blijven. Inschrijver geeft in haar Plan van Aanpak aan hoe ze deze overgangperiode wil inrichten. Leertouwer is verantwoordelijk voor het huidige systeem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Serruimte & noodstroomvoorziening

Vraag:

Is in de serverruimte (MER) op het Gemeentehuis en op De Werf rackruimte, voeding en koeling beschikbaar voor opname- en controllerhardware, en hoeveel U? Is er een centrale UPS of noodstroomvoorziening aanwezig? Geldt de eis van 4 uur back-upvoeding (A2-001, I2-004) ook voor camera's en PoE-switches, of alleen voor de TRS-controllers, sloten en lezers?

Antwoord:

Serruimte Werf: Server ruimte heeft nog een paar U rackruimte vrij (schatting is wel 10U), maar er zijn recentelijk wat uitbreidingen geweest. Er is geen ruimte op de ups. Er is geen nsa aanwezig. Koeling is een eenvoudige airco en heeft op dit moment voldoende capaciteit. Serruimte gemeentehuis: Heel veel U's vrij in de kasten. Ups heeft nog ruimte. Nsa aanwezig. Koeling is momenteel voldoende

De eis van 4 uur back-upvoeding geldt voor alle componenten die noodzakelijk zijn om de vereiste beveiligingsfunctionaliteit gedurende een stroomuitval beschikbaar te houden. Hieronder vallen in ieder geval de componenten van het toegangscontrolesysteem en, voor zover cameratoezicht onderdeel uitmaakt van de gevraagde functionaliteit, ook de hiervoor benodigde

netwerkkomponenten zoals PoE-switches.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
8

Onderwerp:

PvE; Back-up

Vraag:

Heeft de eis 'back-up naar tweede locatie of Cloud (minimaal 7 dagen)' in O2-001 betrekking op de volledige camerabeelden van alle camera's, of op configuratie, database en logging? Indien camerabeelden: is De Werf of een andere gemeentelijke locatie als tweede locatie beschikbaar, en welke internet- of WAN-bandbreedte is beschikbaar? Geldt de eis van niet-muteerbare back-ups (NF-P-009) ook voor camerabeelden?

Antwoord:

De eis heeft betrekking op de configuratiegegevens, databases, autorisaties, logging en overige systeemgegevens die noodzakelijk zijn voor herstel van de dienstverlening. De eis heeft geen betrekking op het structureel repliceren of back-uppen van alle camerabeelden, tenzij elders in de aanbestedingsdocumenten expliciet anders is aangegeven.

Er is een wan van 1gb beschikbaar voor de huidige IOT apparatuur, deze heeft ook een eigen internet verbinding vanaf gemeentehuis.

De eis voor niet-muteerbare (immutable) back-ups geldt voor de back-ups van configuratiegegevens, databases, logging en auditinformatie die noodzakelijk zijn voor herstel van de oplossing. Deze eis geldt niet voor reguliere opslag van camerabeelden, tenzij door de inschrijver camerabeelden als onderdeel van de back-upvoorziening worden meegenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Monitoringswerkplekken

Vraag:
Hoeveel centrale monitoringswerkplekken worden verwacht, op welke locatie(s) en met hoeveel monitoren per werkplek? Levert Opdrachtnemer de werkplekhardware (pc en monitoren), of stelt Opdrachtgever (afdeling I&A) deze beschikbaar?

Antwoord:
Er wordt één centrale monitoringsplek verwacht op het gemeentehuis en één plek op de gemeentewerf. Opdrachtgever zorgt voor werkplek hardware.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
15 okt 2026

Percelen:
P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
10

Onderwerp:
A2-003

Vraag:
Kunt u bevestigen dat A2-003 uitsluitend betrekking heeft op de uitbreidbaarheid van het Systeem en dat levering van draadloze deuren of lockers geen onderdeel is van deze Opdracht?

Antwoord:
Bij deze de bevestiging.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bezoekersmanagementsysteem

Vraag:

Welke functionaliteit verwacht u van het bezoekersmanagementsysteem: registratie door de receptie, vooraanmelding door medewerkers (bijvoorbeeld via Outlook/Microsoft 365), zelfregistratie via een kiosk of QR-code, en/of een pasinnamevoorziening? Is er momenteel software voor bezoekersregistratie in gebruik, en hoeveel bezoekers verwacht u gemiddeld per dag?

Antwoord:

Op dit moment is er op het gemeentehuis een vooraanmelding door medewerkers van de gemeente bij de receptie via TopDesk. We ontvangen gemiddeld 50 bezoekers per dag die niet in de algemeen toegankelijke ruimte blijven. Deze functionaliteit blijft voor nu hetzelfde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
12

Onderwerp:
TRS - Aantallen paslezers

Vraag:

Hoeveel paslezers bij de garagedeur en fietsenstalling moeten worden opgenomen, en maken deze deel uit van de 31 bestaande toegangspunten of van de uitbreiding? Is de slagboom bestaand en aanstuurbaar via een potentiaalvrij contact? Heeft De Werf een toegangspoort of hekwerk dat in het TRS moet worden opgenomen? Moet de ANPR-functionaliteit voor De Werf (V2-006) in de inschrijfprijs worden opgenomen?

Antwoord:

Zie de tekeningen van het Gemeentehuis zijn eerder bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Bij deze NvI is de plattegrond van de Gemeentewerf gedeeld. De toegangspoort en het hekwerk op de Werf dienen niet in de TRS opgenomen te worden. De ANPR-functionaliteit hoeft niet in de inschrijfprijs opgenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

13

Onderwerp:

TRS; Deurbeslag

Vraag:

Valt het aanpassen van deurbeslag, kozijnen en dranger, het plaatsen van elektrische sloten en het behouden van de certificering van brand- en vluchtdeuren binnen de scope van Opdrachtnemer, voor zover nodig voor het TRS? Kunt u bevestigen dat de deuren voor de nieuwe toegangspunten (onder andere 1e verdieping en De Werf) geschikt zijn voor elektrische vergrendeling, of moet Inschrijver uitgaan van vervanging van deur of sluitwerk?

Antwoord:

Ja, bouwkundige aanpassingen zijn noodzakelijk en vallen binnen de scope. Of ze geschikt zijn is aan inschrijver om te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Functionaliteit TRS Liften

Vraag:

Welke functionaliteit verwacht u voor de liften: alleen een lezer bij het oproepen van de lift, of ook verdiepingselectie per autorisatie in de liftkooi? Welk merk liftinstallatie is aanwezig en wie is de onderhoudspartij? Zijn de werkzaamheden en kosten van de liftleverancier voor de interface (bijvoorbeeld potentiaalvrije contacten of bestemmingskeuze) voor rekening van Opdrachtgever?

Antwoord:

Opdrachtgever verwacht de functionaliteit dat alleen bevoegde personen gebruik kunnen maken van de lift en zij toegang hebben tot de juiste verdieping. Onbevoegden moeten geen toegang krijgen tot de verdiepingen. Daartoe lijkt het opdrachtgever noodzakelijk dat er een lezer bij het oproepen van de lift en in de liftkooi een lezer noodzakelijk is. De liften zijn van het merk

Mitsubishi, zij zijn tevens de onderhoudspartij. De kosten voor de liftleverancier zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Koppeling Brand- en inbraakmeldinstallatie

Vraag:

Voor de koppeling met de brand- en inbraakmeldinstallatie wordt Leertouwer als medeverantwoordelijke genoemd. (a) Is Leertouwer contractueel verplicht mee te werken, en zijn de kosten van hun werkzaamheden (programmering, levering van contacten, aanpassing doormelding) voor rekening van Opdrachtgever? (b) Welk merk en type brandmeldinstallatie is aanwezig, en zijn er vrije sturingen beschikbaar voor ontgrendeling van de nooduitgangen (IN-002)? (c) Valt het aanpassen en herkeuren van de brandmeldinstallatie (NEN 2535/NEN 2654) binnen of buiten de scope van deze Opdracht?

Antwoord:

- a) Ja, Leertouwer is verplicht om mee te werken, eventuele kosten zijn voor Opdrachtgever.
- b) Siemens. De huidige nooduitgangen zijn niet aangestuurd vanuit het BMI. Er wordt wel een signaal gegeven als de deur openstaat.
- c) Het aanpassen en herkeuren van de BMI valt buiten de scope van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage 12AD; Plattegronden

Vraag:

De plattegronden in Bijlage 12AD zijn scans in lage resolutie, deels gedateerd 2006 (vóór de huidige verbouwing), met handgeschreven markeringen zonder legenda. Kunt u actuele plattegronden (situatie na verbouwing) verstrekken in PDF-vectorformaat of DWG? Kunt u tevens de betekenis van de markeringen toelichten (bestaande of gewenste posities, rode contour op de 1e verdieping) en de 31 bestaande toegangspunten genummerd aangeven conform de verdeling in par. 1.6.4?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Par. 1.6.2

Vraag:

Par. 1.6.2 vermeldt dat het camerasysteem op De Werf bij de recente verbouwing deels is vervangen. Moeten alle 9 bestaande camera's op De Werf worden vervangen, of alleen de camera's die niet recent zijn vervangen? Bijlage 12AD bevat uitsluitend tekeningen van het Gemeentehuis. Kunt u plattegronden van het gebouw en terrein van De Werf verstrekken, met de gewenste 5-10 toegangspunten?

Antwoord:

De camera's op de Werf zijn onlangs vernieuwd en hoeven niet vervangen te worden. Het gaat hier dus alleen om de uitbreiding van de cameradekking op de Werf. De plattegronden van de Werf zijn als bijlage bij deze NvI meegezonden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
18

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

PvE Cameradekking

Vraag:

Hoe definieert u de cameradekking van minimaal 95%: als percentage van het totale vloeroppervlak, van verkeers- en toegangsruimten, of van de in het beveiligingsplan aangewezen ruimten? Welke ruimten zijn op grond van de DPIA uitgesloten van cameratoezicht (bijvoorbeeld werkplekken, spreekkamers, sanitair)? Bent u bereid de DPIA van april 2026, of de voor het ontwerp relevante uitkomsten daarvan, aan Inschrijvers beschikbaar te stellen?

Antwoord:

De minimale dekking is 95% van de in het beveiligingsplan aangewezen ruimten. Werkplekken, spreekkamers, sanitair etc. zijn uitgesloten van dekking. De DPIA wordt niet meegestuurd als bijlage bij deze NvI i.v.m. de gevoeligheid van de informatie. Na gunning worden deze gegevens aan de winnende Inschrijver ter beschikking gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Kerncompetentie

Vraag:

Kwalificeert een gebouw van een semi-overheidsinstelling - bijvoorbeeld een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), een gemeenschappelijke regeling, een waterschap of hoogheemraadschap, of een andere instelling met een publiekrechtelijke of wettelijke taak - eveneens als 'een bestaand overheidsgebouw met een publieke functie' in de zin van paragraaf 4.1.2.2.1? Zo nee, op welke gronden onderscheidt u een dergelijk gebouw van een gemeentelijk gebouw?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

Intellectueel eigendom

Vraag:

Geen overdracht: Inschrijver is van mening dat bij het verrichten van de diensten geen IE-rechten worden gecreëerd die aan de Gemeente kunnen worden overgedragen. Is de Gemeente dat met inschrijver eens? Inschrijver zou om deze reden graag het desbetreffende artikel uit de algemene voorwaarden willen verduidelijken en de niet-relevante alinea's buiten toepassing willen verklaren om elke vorm van misverstand te vermijden. Als de Gemeente een andere mening heeft, kan zij die dan toelichten? Als de Gemeente wel van mening is dat IE-rechten kunnen worden overgedragen is inschrijver van mening dat dit enkel kan worden gedaan door het sluiten van een nieuwe overeenkomst, waarin partijen speciale afspraken maken over de overdracht van IE-rechten ter zake de specifieke rechten die worden overgedragen en de prijs. Gaat de Gemeente akkoord met deze redelijke toevoeging?

Antwoord:

Nee, dat is Opdrachtgever niet met inschrijver eens. Er worden in ieder geval persoonsgegevens in het Systeem gecreëerd. Artikel 21 blijft daarom in zijn geheel gehandhaafd. Opdrachtgever gaat daarnaast niet akkoord met uw toevoeging. Er wordt geen nieuwe overeenkomst gesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
21**Onderwerp:**

Boetes

Vraag:

Er is in artikel 8.6 van Bijlage 6AD Concept Overeenkomst sprake van eventuele mogelijke boetes. Leverancier heeft er vertrouwen in dat zij haar dienstverlening op een correcte wijze zal uitvoeren. Daarbij heeft leverancier een partnership voor ogen. Naar de mening van leverancier past daar niet bij dat de Gemeente bij iedere tekortkoming een sanctie kan opleggen in de vorm van een

boete en/of inhouding. Bij een partnership past veel meer dat partijen continue met elkaar in overleg treden met oog op een duurzame samenwerking. Kan er bijgevolg een maximaal bedrag aan boetes ('cap') worden afgesproken? Graag verneemt leverancier de visie van de Gemeente dienaangaande.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Aansprakelijkheid

Vraag:

Ten aanzien van de aansprakelijkheidsbepalingen heeft leverancier enkele opmerkingen/vragen: Indien leverancier toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan zij hiervoor evident aansprakelijkheid accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient in dat geval wel in een redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht. Zonder die redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico's dienen afgezet te worden tegen de waarde. Voor wat betreft de schadevraag stelt leverancier dan ook voor om alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Leverancier kan geen aansprakelijkheid accepteren voor indirecte en /of gevolgschade gelet op hetgeen supra wordt toegelicht. Kan de Gemeente zich vinden in deze redelijke beperking? Aan de voorwaarden zou dan nog toegevoegd dienen te worden dat: "Geen van de partijen is aansprakelijk voor de door die andere partij geleden indirecte en/of gevolgschade."

Indien de Gemeente deze toevoeging niet wil accepteren, kan zij dan motiveren waarom zij van mening is dat wel alle vormen van schade voor vergoeding in aanmerking behoren te komen? Of is de Gemeente bereid om een ander voorstel te doen dat recht doet aan de belangen van beide partijen?

Antwoord:

Opdrachtgever is niet bereid deze toevoeging te accepteren. Wij willen u hierbij verwijzen naar de toelichting op de GIBIT 2025. Deze is bij deze Nota van inlichtingen gevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
23**Onderwerp:**

Indexatie

Vraag:

Leverancier staat voor een eerlijke beloning van haar medewerkers conform de respectievelijke CAO's en is van mening dat de kwaliteit van haar diensten daardoor wordt bepaald. Leverancier is ook verplicht om die CAO's te volgen. Voor een jaarlijkse tariefwijziging hanteert leverancier een simpele, volledig transparante berekeningsmethode. Leverancier acht het redelijk dat loonsverhogingen (waartoe leverancier op grond van de CAO verplicht is) kunnen worden doorbelast. Daarnaast worden er van overheidswege maatregelen opgelegd ten aanzien van wettelijke premies, belastingen, lasten en andere heffingen die kostprijsverhogend werken. Ook deze verhogingen is leverancier verplicht door te voeren. Net zoals bij loonsverhogingen acht leverancier het redelijk dat deze verhogingen worden doorbelast.

Daarom stelt leverancier de volgende bepaling voor: "Leverancier is gerechtigd jaarlijks eenmalig voor het eerst twaalf (12) maanden na ingangsdatum van de overeenkomst een tariefwijziging door te voeren die betrekking heeft op: (i) kostprijsverhogende elementen die voortkomen uit de respectievelijke CAO's, (ii) aanpassingen van de -van overheidswege vastgestelde- wettelijke premies, belastingen, lasten en heffingen, (iii) significante verhoging van haar vaste lasten, iv) inflatie zoals afgemeten aan de CPI (consumentenprijsindex) en v) toegenomen kosten in onze supply chain en/of productie. Leverancier zal gemotiveerd uiteenzetten wat het effect is van de kostenstijgingen op de tarieven uiterlijk twee (2) maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging. Indien de Gemeente de wijziging niet accepteert, zullen partijen in overleg treden. Indien dat overleg niet tot overeenstemming leidt, kan leverancier de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden." Stemt de Gemeente hiermee in? Of is zij anders bereid een alternatief voor te stellen dat meer recht doet aan de belangen van inschrijver?

Antwoord:

Opdrachtgever stemt hiermee niet in en acht de voorgestelde indexatie in artikel 11.8 passend. Voor onvoorzienne kostenverhogingen biedt artikel 11.11 daarnaast voldoende mogelijkheden om met elkaar in gesprek te treden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Verlenging overeenkomst

Vraag:

Gelet op de potentiële looptijd van maximaal tien jaar verzoeken wij de Gemeente aan te geven hoe wordt omgegaan met de situatie waarin voortzetting van de overeenkomst gedurende de verlengingsperiode redelijkerwijs niet langer van Leverancier kan worden verlangd, zonder dat sprake is van een tekortkoming of een andere specifieke beëindigingsgrond. Is de Gemeente bereid hiervoor een wederkerige opzeggingsmogelijkheid met een redelijke opzegtermijn in de overeenkomst op te nemen?

Antwoord:

Nee, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Verlenging overeenkomst

Vraag:

Artikel 12 van de conceptovereenkomst stelt dat de overeenkomst meermaals kan worden verlengd door de Gemeente. Heeft de inschrijver hier ook enige inspraak in indien de gemeente beroep wil doen op de mogelijkheid zoals verwoord in artikel 12.2?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
26

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Informatiebeveiligingseisen

Vraag:

Documentverwijzing: Bijlage 2AD Programma van eisen, hoofdstuk 2, eisen F1-003 en T2-001 t/m T2-003.

In het Programma van Eisen zijn diverse technische en informatiebeveiligingseisen voor de camera's opgenomen. Niet expliciet is vermeld of de aangeboden camera's tevens moeten voldoen aan de relevante bepalingen uit Section 889 van de Amerikaanse National Defense Authorization Act, veelal aangeduid als NDAA-compliance. Kan de Gemeente bevestigen of de aangeboden camera's en bijbehorende essentiële componenten NDAA-compliant moeten zijn? Indien dit niet als formele eis geldt, kan de Gemeente dan aangeven of zij vanuit cybersecurity, leveringszekerheid en bescherming van gevoelige gegevens beperkingen stelt aan specifieke fabrikanten, OEM-producten of componenten binnen de camera- en opnameoplossing?

Antwoord:

De aangeboden apparatuur moet NDAA-compliant zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Plan van Aanpak

Vraag:

Documentverwijzing: Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld, paragraaf 5.2.1, K.1 Plan van aanpak.

Het Plan van Aanpak dient binnen het voorgeschreven maximale aantal pagina's meerdere inhoudelijk omvangrijke onderwerpen te behandelen, waaronder de implementatieaanpak, kritische factoren, flexibiliteit, risico-assessments en het gedetailleerde camera- en toegangsplan. Gezien de breedte en technische samenhang van deze onderwerpen bestaat het risico dat de paginalimiet de mogelijkheid beperkt om maatregelen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden en borging voldoende concreet en toetsbaar te beschrijven. Is de Gemeente bereid het maximaal toegestane aantal pagina's voor K.1 te verdubbelen, waarbij het voorblad, de inhoudsopgave en de uitdrukkelijk toegestane bijlagen niet meetellen voor deze limiet? Hiermee worden alle inschrijvers in staat gesteld een volledig, goed vergelijkbaar en inhoudelijk toetsbaar Plan van Aanpak in te dienen.

Antwoord:

Hiertoe is de aanbestedende dienst bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

Documentverwijzing: Bijlage 2AD Programma van eisen, paragraaf 4.5.3 Duurzaamheid, eisen DU-001 t/m DU-003.

In het Programma van Eisen worden eisen gesteld aan onder meer RoHS, WEEE, verantwoorde afvoer en hergebruik van apparatuur en de technische levensduur. Gezien het belang dat de Gemeente hiermee aan duurzaamheid en milieubeheersing toekent, kan de Gemeente overwegen om van de opdrachtnemer een geldig ISO 14001-certificaat of aantoonbaar gelijkwaardige milieumanagementmaatregelen te verlangen? Indien de Gemeente dit niet als geschiktheidseis wenst toe te voegen, kan zij dan aangeven op welke wijze zij de structurele borging van milieuprestaties, afvalstromen, hergebruik en verantwoorde afvoer gedurende de volledige contractduur beoordeelt?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt geen aanvullende geschiktheidseis voor ISO 14001 of gelijkwaardig op. Om de toegankelijkheid van de aanbesteding te waarborgen, heeft de aanbestedende dienst bewust gekozen om milieuzorg vast te leggen in concrete eisen in het Programma van eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Marktoriëntatie

Vraag:

Documentverwijzing: Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld, paragraaf 1.5 Marktoriëntatie.

In paragraaf 1.5 vermeldt de Gemeente dat zij zich voorafgaand aan de aanbesteding op de hoogte heeft gebracht van onder meer gebruikelijke marktstandaarden, de perceelindeling, de procedurekeuze en de toegankelijkheid voor het mkb. Kan de Gemeente aangeven op welke wijze deze marktoriëntatie is uitgevoerd en, voor zover hiervan een verslag, marktconsultatiedocument, vragen- en antwoordenoverzicht of andere relevante vastlegging beschikbaar is, deze informatie geanonimiseerd met alle inschrijvers delen? Dit stelt inschrijvers in staat de achtergronden van de gemaakte scope-, eisen- en contractkeuzes beter te begrijpen en hun aanbieding daarop zorgvuldig af te stemmen.

Antwoord:

Indien Gegadigde doelt op een marktconsultatie, dan heeft deze niet plaatsgevonden. Er is derhalve geen marktconsultatie-document e.d. Opdrachtgever heeft zich op andere wijze over de marktomstandigheden geïnformeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Geraamde opdrachtwaarde

Vraag:

Documentverwijzing: TN612786 - EF16 Aankondiging van een opdracht - algemene richtlijn, standaardregeling 20260917172208, paragraaf 2.1.3 Waarde en Bijlage 5AD Prijsformulier. In de aankondiging is een geraamde opdrachtwaarde van €339.000 exclusief btw opgenomen. Het prijsformulier vraagt tegelijkertijd om een integrale all-inprijs voor de volledige looptijd van tien jaar, waaronder de levering en installatie van CCTV en TRS op beide locaties, benodigde infrastructuur, licenties, koppelingen, engineering, training, documentatie en de integratie met de bestaande brand- en inbraakbeveiliging.

Kan de Gemeente daarom:

1. Toelichten welke scopeonderdelen, volumes, eenmalige kosten, periodieke kosten, onderhoudskosten, licenties, indexatie-uitgangspunten en optiejaren in de raming van €339.000 zijn meegenomen;
2. Bevestigen of deze raming betrekking heeft op de volledige maximale contractduur van tien jaar;
3. Aangeven of €339.000 uitsluitend een indicatieve raming betreft of tevens geldt als plafondprijs, maximaal beschikbaar budget of uitsluitingsgrens;

4. Bevestigen dat een inschrijving die deze geraamde waarde overschrijdt niet uitsluitend om die reden terzijde wordt gelegd, tenzij de Gemeente uitdrukkelijk een plafondprijs of maximaal budget vaststelt; en
 5. Indien een maximumbudget geldt, het exacte bedrag en de wijze waarop overschrijding wordt beoordeeld bekendmaken?
- Dit is noodzakelijk om de volledige scope op een onderling vergelijkbare, reële en marktconforme wijze te kunnen begroten.

Antwoord:

1. Alle onderdelen, zoals genoemd in het prijsformulier (Bijlage 5AD);
2. Ja, de raming betreft volledige looptijd van de Overeenkomst van 10 jaar;
3. De raming is geen plafondprijs of uitsluitingsgrens;
4. Hierbij de bevestiging;
5. Niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Toegankelijkheid

Vraag:

PvE NF-P-081, p. 38. Kan Opdrachtgever bevestigen op welke gebruikersinterfaces en onderdelen van de beveiligingsoplossing WCAG 2.1 niveau A en AA van toepassing is, bijvoorbeeld beheerportaal, mobiele app, VMS-client en lokale hardware-interface?

Antwoord:

De WCAG 2.1 niveau A en AA is van toepassing op:

- beheerportalen/webapplicaties
- wegbgebaseerde VMS-clients
- Mobiele apps
- Lokale webinterfase op hardware

Indien inschrijver (deels) niet aan deze eis voldoet, dan aangeven wat de roadmap is om hier wel aan te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
32**Onderwerp:**

GBS-koppeling

Vraag:

Aanbestedingsdocument, §1.6.6 en §1.6.8, p. 14-15; referentie-eisen, p. 28-29. De GBS-koppeling is in de scope optioneel, maar is verplicht onderdeel van beide referentie-eisen. Kan Opdrachtgever toelichten welke functionele meerwaarde en concrete use cases voor de GBS-koppeling worden voorzien en of deze koppeling in de basisprijs of als optie moet worden aangeboden?

Antwoord:

De functionele meerwaarde zit in het gebruik van de basisinformatie uit het GBS. De koppeling dient optioneel in de basisprijs te worden aangeboden. In de kerncompetenties vervalt dus het verplichte karakter van de koppeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
33**Onderwerp:**

Gunningsweging

Vraag:

Aankondiging TN612786, §5.1.10, p. 3; Aanbestedingsdocument, §5.1 en §5.5, p. 31-33. De aankondiging vermeldt kwaliteit 70 en prijs 30, terwijl het aanbestedingsdocument de beoordeling uitvoert via een vaste fictieve korting van maximaal €240.000. Kan Opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend de formule inschrijfprijs minus fictieve korting bepalend is en toelichten welke betekenis de verhouding 70/30 daarbij heeft?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever bevestigt dat alleen de formule inschrijfprijs minus fictieve korting bepalend is. Het platform TenderNed biedt de beoordelingsvorm gunnen op waarde niet en derhalve is de formule uit het Aanbestedingsdocument vertaald naar een verhouding 70/30, zodat TenderNed

deze accepteert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
34

Onderwerp:

SaaS en lokale opslag

Vraag:

PvE NF-A-001 en A-004a, p. 2; O2-001, p. 14-15. Kan Opdrachtgever bevestigen welke functies en data verplicht als SaaS moeten worden geleverd en welke lokaal mogen of moeten worden gehost, waaronder VMS, videobeelden, toegangslogs, auditlogs, NVR en back-ups?

Antwoord:

De opdrachtgever schrijft geen specifieke technische architectuur voor, tenzij dit expliciet in het Programma van Eisen is opgenomen. SaaS-, on-premise- of hybride-oplossingen zijn toegestaan mits voldaan wordt aan alle functionele, beveiligings-, continuïteits- en compliance-eisen uit de aanbestedingsdocumenten. De inschrijver dient de gekozen architectuur en de locatie van opslag en verwerking van gegevens duidelijk te beschrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Garantie en levensduur

Vraag:

PvE TA-003, p. 9 en DU-003, p. 44; Aanbestedingsdocument, §1.6.3, p. 10. Hardware moet minimaal 5 jaar fabrieksgarantie, 7 jaar firmwareondersteuning en een technische levensduur van minimaal

7 jaar hebben, terwijl als uitgangspunt een duurzame investering van minimaal 10 jaar geldt. Kan Opdrachtgever bevestigen welke vervangings- en continuïteitsverplichtingen tussen jaar 7 en jaar 10 gelden en of deze volledig in de inschrijfprijs moeten zijn opgenomen?

Antwoord:

Gedurende de contractjaren (10 jaar) moet het systeem en de apparatuur werkzaam zijn als beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Eventuele vervangings- en continuïteitsverplichtingen die tussen jaar 7 en 10 niet met de aan het begin van het contract ingekochte systeem en apparatuur te realiseren zijn moeten in de inschrijfprijs zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Acceptatie

Vraag:

Conceptovereenkomst, art. 7; GIBIT 2025, art. 9; PvE NF-I-004. Kan Opdrachtgever vóór inschrijving de acceptatiecriteria, testscenario's, verantwoordelijkheden, hersteltermijnen en voorwaarden voor deelacceptatie en integrale acceptatie verstrekken of bevestigen dat deze gezamenlijk in het Implementatieplan worden vastgesteld?

Antwoord:

Opdrachtgever kan nu geen standaardcriteria verstekken. Deze zullen in het implementatieplan worden vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Netwerkverantwoordelijkheid

Vraag:

Aanbestedingsdocument, §1.6.8, p. 15; PvE IN-003, p. 7 en NF-F-001/NF-F-003, p. 44. Kan Opdrachtgever per locatie aangeven welke bekabeling, PoE-switches, VLAN's, firewallvoorzieningen, internetverbindingen en UPS-capaciteit beschikbaar en bruikbaar zijn en welke aanpassingen door Opdrachtnemer moeten worden geleverd?

Antwoord:

De gevraagde informatie is nu niet op te leveren. In de tweede NvI wordt hier (waar mogelijk) op teruggekomen. Alle overige ontbrekende informatie wordt tijdens de implementatie afgestemd. In de bijgevoegde offerte (CCTV) leest Inschrijver terug welke bekabeling en andere opties destijds zijn opgeleverd aan Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bewaartermijnen

Vraag:

PvE A-006b, p. 3-5; O2-001, p. 14-15; A2-001, p. 18. Voor camerabeelden wordt maximaal 28 dagen genoemd, terwijl opslag voor minimaal 28 dagen continue opname wordt gevraagd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de reguliere bewaartermijn exact 28 dagen bedraagt en aangeven hoe incidentbeelden rechtmatig langer moeten worden bewaard en vrijgegeven?

Antwoord:

Voor reguliere camerabeelden geldt een maximale bewaartermijn van 28 dagen, waarna de beelden automatisch worden overschreven. Indien binnen deze termijn een incident wordt vastgesteld, kunnen de daarvoor noodzakelijke beelden tijdig worden veiliggesteld en afzonderlijk en beveiligd worden bewaard. Deze incidentbeelden mogen uitsluitend zolang worden bewaard als noodzakelijk voor het betreffende doel, met inachtneming van de AVG en de toepasselijke wettelijke grondslag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
39**Onderwerp:**

RPO/RTO

Vraag:

PvE O2-001, p. 14-15; GIBIT 2025, art. 32.5. Het PvE verlangt voor CCTV RPO 4 uur/RTO 8 uur en voor TRS RPO 1 uur/RTO 4 uur. GIBIT noemt standaard RPO 28 uur en RTO 16 werkuren. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de strengere PvE-waarden prevaleren en verduidelijken op welke data en systeemcomponenten deze exact van toepassing zijn?

Antwoord:

De strengere PvE-waarden prevaleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
40**Onderwerp:**

Prijs en onderhoud

Vraag:

Prijsformulier Bijlage 5AD; Conceptovereenkomst, art. 5 en 8. De conceptovereenkomst bepaalt dat dienstverlening op afstand, onderhoud en updates/upgrades in de vergoeding zijn inbegrepen. Het prijsformulier bevat geen afzonderlijke regel voor preventief, correctief en adaptief onderhoud, servicedesk of vervangingsonderdelen. Kan Opdrachtgever bevestigen in welke prijsregel deze kosten gedurende maximaal tien jaar moeten worden opgenomen en welke werkzaamheden als meerwerk mogen gelden?

Antwoord:

Opdrachtnemer kan deze kosten opnemen in het onderdeel 'Overig, ...'. Daar kan opdrachtnemer de vrije invulvelden opnemen in de prijscalculatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
41**Onderwerp:**

Toegangspassen

Vraag:

Aanbestedingsdocument, §1.6.6 en §1.6.7, p. 14-15. In de scope worden uitgifte van 350 nieuwe veilige toegangspassen en NFC-identificatiemiddelen genoemd, terwijl levering van toegangspassen expliciet buiten scope staat. Kan Opdrachtgever bevestigen wie verantwoordelijk is voor levering, personalisatie en initiële uitgifte van passen, tags en mobiele credentials en welke kosten de inschrijver in het prijsformulier moet opnemen?

Antwoord:

Per abuis is de uitgifte van 350 passen in de scope terechtgekomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor levering, personalisatie, initiële uitgifte van passen, tags en mobiele credentials. Inschrijver hoeft hier geen kosten voor op te nemen in het prijsformulier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
42**Onderwerp:**

Inschrijfstukken

Vraag:

PvE, NF-O-014, p. 32-33 en NF-P-081, p. 38; Checklist Bijlage 1AD. Het PvE vermeldt dat bij de inschrijving een concept-SLA en een WCAG-EM-toegankelijkheidsrapport moeten worden aangeleverd. Deze documenten zijn niet opgenomen in Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten. Kan Opdrachtgever bevestigen of beide documenten bij inschrijving verplicht zijn en, zo ja, aangeven onder welke afzonderlijke uploadcategorie zij moeten worden ingediend?

Antwoord:

Ja, beide documenten dienen bij de Inschrijving gevoegd te worden. U ontvangt een aangepaste Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten_v2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Verzekering

Vraag:

Aanbestedingsdocument, §4.1.2.1.1, p. 28; GIBIT 2025, art. 17-18. De vereiste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is opgenomen als "€ 2,5 miljoen per gebeurtenis en € 5 miljoen per jaar". Kan Opdrachtgever het correcte minimumbedrag per gebeurtenis bevestigen en toelichten hoe dit zich verhoudt tot de aansprakelijkheidslimieten uit artikel 17 GIBIT 2025?

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat de aansprakelijkheidslimieten uit artikel 17 van de GIBIT van toepassing zijn en wijzigt de limieten in het Aanbestedingsdocument dienovereenkomstig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Implementatieplan

Vraag:

In artikel 4.5 van de conceptovereenkomst staat dat een eerste versie van het Implementatieplan vóór 13 oktober 2026 moet worden opgeleverd, terwijl de uiterste inschrijfdatum 29 oktober 2026

en de definitieve gunning 8 december 2026 is. Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze datum niet juist is en aangeven binnen welke termijn na contractondertekening het eerste Implementatieplan moet worden opgeleverd?

Antwoord:

De datum is inderdaad niet juist. De planning uit het aanbestedingsdocument wordt aangehouden. Binnen 2 weken na contractondertekening wordt het eerste Implementatieplan opgeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument

Vraag:

Hoe moeten we omgaan met de wandafwerking bij het vervangen of vervallen van bestaande paslezers en/of camera's?

Antwoord:

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor nette aanheling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument

Vraag:

Tijdens de schouw zagen we dat de patchkast op de begane grond overvol zit. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Antwoord:

De patchkast op de begane grond van het gemeentehuis zit inderdaad heel vol. De Werf heeft geen patchkast op de begane grond.

Indien nodig moet extra ruimte in de aanbidding meegenomen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

In de garage van het gemeentehuis staat een 360 graden camera getekend in het midden van de parkeergarage. Hier loopt echter een luchtkanaal en als er auto's geparkeerd staan, is het zicht minimaal. Moet deze camerapositie gehandhaafd blijven?

Antwoord:

Ervaring en expertise van de opdrachtnemer prevaleert hier boven de geplande 360 graden camera.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

Op tekening staat in de garage van het gemeentehuis een camera doorgestreept en een nieuwe in de hoek geplaatst. Als we die camera in de hoek plaatsen is het zicht minimaal. Kunnen we de bestaande positie handhaven?

Antwoord:

Ervaring en expertise van de opdrachtnemer prevaleert hier boven de door aanbestedende dienst ingetekende camera.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

De camera's op de Werf zijn dit jaar vervangen. Wij gaan ervan uit dat deze gehandhaafd blijven. Is dit correct?

Antwoord:

Dit is correct. Zie ook het antwoord op vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

Zijn Chinese merken zoals Hikvision of Dahua toegestaan?

Antwoord:

AV-apparatuur van in China gevestigde fabrikanten, waaronder Hikvision of Dahua, mag niet worden aangeboden. De landenvoorwaarde geldt zelfstandig; een afzonderlijke aanwijzing van de fabrikant als hoogrisicoleverancier is daarvoor niet vereist. Levering via een Europese distributeur verandert dit niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

De huidige toegangscontrole is geïntegreerd in het inbraakmeldsysteem. Als de toegangscontrole vervangen wordt heeft dit invloed op de werking van het inbraakmeldsysteem aangezien de deurcontrollers in de databus van het inbraakmeldsysteem zijn opgenomen. Hoe moeten wij hiermee omgaan?

Antwoord:

Het bestaande inbraak meldsysteem moet gekoppeld worden aan het nieuw te implementeren systeem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.**Onderwerp:**

52

Bijlage 2AD Programma van eisen

Vraag:

Is het de bedoeling dat de elektronische sluitplaten en sloten door de opdrachtnemer geleverd en geïnstalleerd worden? Of wordt het door de leverancier van de kozijnen al ingebouwd?

Antwoord:

Voor beide locaties geldt dat dit door Opdrachtnemer geleverd en geïnstalleerd moet worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Er wordt gesproken over een geïntegreerde oplossing voor cameratoezicht (CCTV), toegangscontrole (TRS) en inbraakdetectie.

Tijdens de schouw bleek de bestaande TRS en de bestaande inbraakdetectie geïntegreerd in één systeem

Hoe gaan we hiermee om:

o Het afkoppelen van bestaande TRS tijdens werkzaamheden, hoe is/wordt dit belegd.

o Zijn er gedetailleerde tekeningen/blokschema's zodat de omvang van de TRS / IBD duidelijk wordt en zodat inzichtelijk is waar de diverse controllers van de TRS / IBD zijn gesitueerd?

Antwoord:

Afkoppelen: het Gemeentehuis is tot april 2027 in verbouwing. Opdrachtnemer baseert haar Plan van Aanpak voor het afkoppelen op deze kennis. Het afkoppelen van het bestaande TRS is onderdeel van de Opdracht en dus belegd bij de nieuwe Opdrachtnemer. Inschrijver kiest hier haar eigen werkwijze voor en mag rekenen op medewerking van de huidige dienstverlener. Tekeningen/ blokschema's: zie het antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
54

Beantwoord op:
15 okt 2026

Percelen:
P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:
Offerte aanvraag

Vraag:
Kan er opgaaf gedaan worden van de huidige infrastructuur t.b.v. de CCTV, type bekabeling? Uitkomende waar? En kan/mag deze, indien toereikend, gehandhaafd blijven?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
15 okt 2026

Percelen:
P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Offerte aanvraag

Vraag:
Het CCTV systeem op de gemeentewerf is recentelijk aangebracht, dient deze onderdeel te worden van de installatie beoogd voor het gemeentehuis?

Antwoord:
Ja, het CCTV-systeem van de werf moet onderdeel worden van de installatie, beoogd voor het gemeentehuis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument

Vraag:

Is er voor de beoogde TCS op de gemeentewerf een overzicht van deuren en wat de uitgangspunten (sloten e.d.) voor deze zijn?

Antwoord:

Zie de bij deze NvI toegevoegde tekening/ overzichtssituatie. De basis voor deze aanbesteding is dat het kantoorgedeelte van de Werf voorzien wordt van een TRS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Offerte aanvraag

Vraag:

Is er een overzicht welke deur van welk type slot/sluiting voorzien dient te worden?

Antwoord:

Nee, hier is geen overzicht van.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
58

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Bij de huidige deuren, voorzien van paslezer, is gebruik gemaakt van een elektrische deuropener, in het PvE wordt gesproken over (motor)sloten.

Wat dienen wij aan te houden, mag de bestaande elektrische deuropener worden hergebruikt of moeten de deuren die van een paslezer zijn/worden voorzien ook worden voorzien van (motor) sloten?

Antwoord:

Indien mogelijk naar inzicht van Inschrijver wensen we zo veel mogelijk hergebruik te realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Offerte aanvraag

Vraag:

Dient het huidige software platform voor de CCTV, incl. lopende licentie(s), te worden vervangen of mag/moet deze worden gehandhaafd?

Antwoord:

Het huidige platform moet worden vervangen. De licenties worden door de gemeente opgezegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
60

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Offerte aanvraag

Vraag:

U heeft het bij de kerncompetenties over aantoonbare ervaring met een bestaand overheidsgebouw met een publieke functie. Mogen wij ook voldoen met een ander soort utiliteitsgebouw, zoals een onderwijsgebouw?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Blokschema's TRS

Vraag:

Kan de Gemeente de actuele blokschema's van het bestaande toegangsregistratiesysteem (TRS), inclusief de relevante koppelingen met overige beveiligings- en gebouwgebonden installaties, met alle inschrijvers delen? Deze informatie is noodzakelijk om de bestaande systeemarchitectuur, interfaces en afhankelijkheden zorgvuldig te kunnen beoordelen en de voorgestelde oplossing en bijbehorende werkzaamheden juist en onderling vergelijkbaar te kunnen uitwerken.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
62

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.8 Projects specifieke doelstellingen

Vraag:

Kan opdrachtgever nader definiëren hoe de eis "cameradekking stijgt naar minimaal 95%" wordt gemeten en geverifieerd?

Antwoord:

Inschrijver gaat dit aantonen in haar Plan van Aanpak. De daadwerkelijk geïmplementeerde oplossing zal in samenspraak geverifieerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 5.2.1 Plan van aanpak

Vraag:

Inschrijver dient een gedetailleerd camera- en toegangsplan inclusief exacte cameraposities op te leveren. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit plan gebaseerd mag worden op de beschikbare informatie en dat definitieve posities na gunning tijdens detailengineering worden vastgesteld?

Antwoord:

Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
64

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 4.1.2.2.1 Kerncompetentie A en B

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat meerdere referenties gezamenlijk mogen worden ingezet om aan alle gevraagde deelaspecten van de kerncompetenties te voldoen?

Antwoord:

Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 4.1.2.2.1 Kerncompetentie B

Vraag:

Bij kerncompetentie B wordt gevraagd naar toegangscontrole voor 680 medewerkers. Het aantal gebruikers binnen de huidige opdracht bedraagt circa 280 medewerkers. Kan opdrachtgever toelichten hoe proportionaliteit van deze eis is beoordeeld?

Antwoord:

Het aantal van 680 genoemde medewerkers in kerncompetentie B is niet juist. Dat moet 168 medewerkers zijn. Aanbestedende dienst wijzigt het aanbestedingsdocument.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
66

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.6 Scope overzicht

Vraag:

Onder de scope wordt gesproken over NFC-toegang via pasjes, tags én mobiele toegang. Is het een eis dat alle drie de identificatiemiddelen gelijktijdig ondersteund worden?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.4 Toegangsregistratiesysteem Gemeentehuis

Vraag:

Wordt van de opdrachtnemer verwacht dat bestaande passen, autorisaties en gebruikersgegevens worden gemigreerd naar het nieuwe systeem?

Antwoord:

Er is geen sprake van migratie, maar een nieuwe invulling en inrichting op basis van de koppeling met EntralD.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Ref.nr.
68

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.4 Toegangsregistratiesysteem Gemeentehuis

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoeveel actieve passen momenteel in gebruik zijn en hoeveel autorisatiegroepen zijn ingericht?

Antwoord:

Er zijn circa 700 passen in gebruik en verdeeld over 12 autorisatiegroepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.8 Interfaces en afhankelijkheden

Vraag:

Is documentatie van de AFAS-, EntraID- en eventuele GBS-koppelingen beschikbaar voor de toekomstige opdrachtnemer?

Antwoord:

De documentatie voor AFAS en EntraID is beschikbaar. Van een koppeling van GBS niet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.8 Interfaces en afhankelijkheden

Vraag:

Kan opdrachtgever de aanwezige merken, typen en versies van de brandmeld- en inbraakinstallaties verstrekken zodat de benodigde integraties beoordeeld kunnen worden?

Antwoord:

Het merk van de BMI is Siemens, type Cerberus, serienummer FC723-HA. De installatie voor het Raadhuis is gekoppeld en heeft serienummer FC722-ZZ. Voor de inbraak- en toegangsinstallatie gebruikt Opdrachtgever nu ATS 8600. Overige informatie is niet bekend bij Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.6 Scope overzicht

Vraag:

Voor de uitbreiding van het TRS worden aantallen van 5-10 extra toegangspunten genoemd. Kan opdrachtgever de gewenste aantallen en locaties nader specificeren?

Antwoord:

Zie de plattegronden in bijlage 12 AD voor de huidige situatie. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr. 72	Onderwerp: Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.6 Scope overzicht
	Vraag: Bij de camera-uitbreiding wordt gesproken over circa 12-13 extra camera's. Kan opdrachtgever het definitieve aantal benodigde camera's per locatie specificeren?
	Antwoord: Zie de plattegronden in bijlage 12 AD voor de huidige situatie. Zie verder het antwoord op vraag 2.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 15 okt 2026
	Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr. 73	Onderwerp: Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.3 Uitgangspunten
	Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat oplossingen gebaseerd op open standaarden zoals ONVIF en OSDP als gelijkwaardig worden beoordeeld ongeacht fabrikant of platformleverancier?
	Antwoord: Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen. Zie ook het antwoord op vraag 50.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 15 okt 2026
	Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr.	Onderwerp:

74	Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.3 Uitgangspunten Vraag: Mag bestaande infrastructuur, bekabeling en netwerkapparatuur worden hergebruikt indien deze technisch aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 58. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 15 okt 2026 Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr. 75	Onderwerp: Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.4 Hardware en software Vraag: De capaciteit van de huidige server- en opslagomgeving wordt als onbekend omschreven. Kan opdrachtgever aangeven welke opslagcapaciteit momenteel beschikbaar is en welke retentie daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Antwoord: De opslagcapaciteit is verdeeld over 2 schijven van beide 270 GB groot. Schijf 1 heeft 140 GB in gebruik, schijf 2 125 MB. De retentie is ongeveer een halve maand. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 15 okt 2026 Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr.	Onderwerp:

76	Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6.4 Huidige situatie en inventarisatie Vraag: Kan opdrachtgever een actuele assetlijst beschikbaar stellen van alle CCTV-, TRS-, brand- en inbraakcomponenten inclusief merk, type, leeftijd en locatie? Antwoord: Deze assetlijst is niet beschikbaar. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 15 okt 2026 Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr. 77	Onderwerp: Bijlage 8AD Concept verwerkersovereenkomst artikel 5.1 Vraag: Graag 'uiterlijk binnen 24 uur' vervangen voor 'uiterlijk binnen 72 uur' Antwoord: Dit is niet akkoord. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 15 okt 2026 Percelen: P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)
Ref.nr. 78	Onderwerp: Bijlage 6AD Concept Overeenkomst artikel 7 Vraag:

U heeft het hier over een acceptatieprocedure. Kunt u meer informatie delen wat de acceptatieprocedure inhoud?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Bijlage 6AD Concept Overeenkomst artikel 4.5

Vraag:

Hierin staat de de eerste versie van het implementatieplan wordt opgeleverd voor 13 oktober 2026. Inschrijver neemt aan dat dit foutief is, en gaat ervan uit dat dit een nader te bepalen datum zal worden?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld

Vraag:

U heeft bijlage 11AD Verklaring sancties Rusland als stuk meegestuurd. In welke fase moet deze

worden ingediend?

Antwoord:

Met uw Inschrijving. U ontvangt een nieuwe checklist, Bijlage 1AD.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 4.1.2.1.1

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat in plaats van een verzekeringspolis ook een verzekeringscertificaat wordt geaccepteerd? Wij verstrekken namelijk geen polis.

Antwoord:

Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen. Mits Inschrijver hiermee aantoont aan de geschiktheidseis te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 4.1.2.1.1

Vraag:

Gezien de beperkte omvang van de opdracht (circa € 339.000 over de volledige contractduur), kan opdrachtgever overwegen de vereiste bedrijfsaansprakelijkheids te beperken tot een verzekerd

bedrag van € 2.500.000 per jaar, aangezien de huidige eis van € 5.000.000 per jaar disproportioneel lijkt ten opzichte van de opdrachtwaarde?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 4.1

Vraag:

De voorgeschreven werkwijze voor de UEA (printen, ondertekenen, scannen en uploaden) lijkt niet volledig aan te sluiten bij de huidige digitale mogelijkheden. Kan opdrachtgever overwegen om een digitaal ondertekende UEA eveneens te accepteren?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever accepteert ook een digitaal ondertekende UEA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
84

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument CCTV en TRS Barneveld 1.6

Vraag:

U schrijft hier dat ON binnen 5 werkdagen na definitieve gunning contact opneemt met de SROI-

contactpersoon. Kunt u dit termijn uitbreiden naar 10 werkdagen?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever breidt de termijn uit naar 10 werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
85

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 22.6

Vraag:

"Indien de overeenkomst is beëindigd en de prestatie en of dienstverlening ondertussen is overgenomen door Opdrachtgever en/of een derde, dan kan leverancier niet meer garant staan voor een correcte (ver)werking

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Nee, hiermee kan Opdrachtgever niet akkoord gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 21.10

Vraag:

"Graag aan artikel wijzigen:

Het kan voorkomen dat derden Opdrachtgever aansprakelijk stellen, omdat zij beweren dat Opdrachtgever hun intellectuele eigendomsrechten schendt. In dit geval is Opdrachtgever, uitsluitend gerechtigd deze bepaling te bekrachtigen indien dit is veroorzaakt door een door Leverancier direct toerekenbare omstandigheid, onverminderd het voorgaande, gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een dergelijke ontbinding laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet.

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Nee, hiermee kan Opdrachtgever niet akkoord gaan. De GIBIT zijn na een hele procedure tot stand gekomen vanuit de Kerngroep VNG Realisatie. Ook zijn er twee consultatierondes geweest waarbij de voorwaarden voorgelegd zijn aan marktpartijen en gemeenten. De reacties van marktpartijen zijn toen ook meegenomen/meegewogen in de uiteindelijke voorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 21.7

Vraag:

"Graag aan artikel wijzigen:

Leverancier garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever verstrekte ICT Prestatie geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, waaronder persoonlijkheidsrechten, van derden. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en stelt Opdrachtgever schadeloos voor alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ICT Prestatie inbreuk maakt op bedoelde rechten van die derden, onder voorwaarde dat Opdrachtgever Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen, zodat Leverancier zich effectief tegen deze aanspraken kan verweren. Deze vrijwaring kan niet worden ingeroepen voor zover de inbreukmakende inhoud is aangeleverd door Opdrachtgever en/of in Opdracht is gegeven door Opdrachtgever.

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 86.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 21.3

Vraag:

"Graag aan artikel wijzigen:

Tenzij anders overeengekomen verleent Leverancier een Licentie op de ICT Prestatie. Indien voor de Licentie periodiek een vergoeding verschuldigd is en/of indien sprake is van Dienstverlening op Afstand, is de duur van de Licentie gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst. In overige gevallen is de Licentie eeuwigdurend en onherroepelijk. De Licentie omvat in ieder geval het recht de ICT Prestatie (en alle daarin besloten liggende informatie en kennis) te gebruiken voor het Overeengekomen gebruik en voor testdoeleinden, met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke (al dan niet tijdelijke) verveelvoudigingen en openbaarmakingen, uitsluitend na schriftelijke toestemming van de belanghebbende. Tenzij anders overeengekomen omvat de Licentie niet het recht zelf exploitatiehandelingen te verrichten (waaronder het verstrekken van sub-licenties en het overdragen van de Licentie.

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 86.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bijlage 7AD GIBIT 2025 17.3 + 17.4

Vraag:

"Hoewel de wet een type schade kent, wenst Opdrachtnemer dat zuivere vermogensschade waaronder productie-en winstderving en omzetverlies; Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade; Schade aan reputatie en goodwill uit te sluiten.

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 22.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Bijlage 7AD GIBIT 2025 15.3

Vraag:

"De informatie en het doel van eindgebruikers is ook afhankelijk van het niveau van de eindgebruikers. Leverancier en Opdrachtgever bepalen de detaillering, maar dat garandeert lid 3 niet.

Kan Opdrachtgever aangeven in hoeverre lid 3 van toepassing blijft indien Partijen bepalen wat het niveau van detaillering is."

Antwoord:

Lid 3 blijft volledig van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
91

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 11.2

Vraag:

"Opdrachtgever wenst het volgende facturatieschema voor te stellen:

30% - bij opdrachtverstrekking

30% - bij gereed 30% werk

30% - bij gereed 60% werk

10% - bij oplevering

Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hiermee akkoord . Echter niet voor de wederkerende kosten, zoals de licentiekosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Bijlage 7AD GIBIT 2025 5.6

Vraag:

"Opdrachtnemer is van mening dat de eigendom overgaat na volledige betaling.

Kan Opdrachtgever daarmee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten? Wellicht met een voorbeeld ter illustratie van haar antwoord?"

Antwoord:

Ja, daar gaat Opdrachtgever mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
93**Onderwerp:**

Gemeentehuis

Vraag:

- ATS8600 bestaand: De toegangscontrole en de inbraakbeveiliging is nu één systeem?
- Blijft de huidige inbraakbeveiliging in stand in combinatie met ATS8600?
- Moet de volledige integratie worden overgenomen in de nieuwe configuratie.
- De ATS8600 wordt dit een on-premise oplossing of moet dit in de Saas?
- Wij zien dat er gekoppeld moet worden met applicaties van derden, zijn er naast de in het bestek vermelde koppelingen nog meer integraties gewenst en/of moeten deze bidirectioneel werken?
- Moet het met de nieuwe tag /pas ook mogelijk zijn om de inbraakbeveiliging te schakelen?
- TS-037 Moet er een koppeling komen met HR, wanneer een nieuwe medewerker komt, de rechten dan direct worden toegekend aan de gebruikersgroep en inbraakbeveiliging?
- Is er een blokschema aanwezig van de toegangscontrole en het camera observatiesysteem?
- I2-004 Panieknoppen moeten deze op een nieuwe Beveiligingscentrale worden aangesloten?
- I2-004 Moeten de bestaande inbraakdetectoren vervangen worden door Rex sensoren?
- I2-004 Wie levert en monteert de elektrische sloten en/of worden de bestaande sloten hergebruikt?
- Is er een blokschema van de inbraakbeveiliging beschikbaar?
- TS-042 Hoe is het anti-pass-back geregeld bij de toegangsdeuren? In/uitlezer (Tourniquets?)
- F1-007 Hoe is de koppeling nu geregeld met de brandmeldinstallatie?
- IK2-008 Wat wordt hiermee bedoeld

Antwoord:

- Ja
- Ja
- Ja
- De huidige ATS8600 blijft een on-premise oplossing. Alle nieuwe oplossingen dienen Saas te zijn.
- Niet waar we ons nu bewust van zijn. Applicaties moeten bidirectionaal werken.
- Nee
- Ja
- Ja, zie het antwoord op vraag 1.
- Nee, moeten op de bestaande aangesloten blijven.
- Zie het antwoord op vraag 51 en 53.
- Opdrachtnemer, zie ook het antwoord op vraag 58
- Ja, zie het antwoord op vraag 1.
- Onbekend bij Opdrachtgever.
- Via ATS8600.
- Het Systeem dient naadloos te integreren met hardware van derden door de open standaard OSS

Mobile Access (OSS-MA) te implementeren voor de verwerking van mobiele sleutels en sloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Werf

Vraag:

- Moet de werf ook onderdeel uitmaken van het Gemeentehuis, waar de toegangsrechten en gebruikersrechten geregeld worden.
- Moet in de toekomst ook de inbraakbeveiliging eventueel gekoppeld worden?
- Is er een plattegrond beschikbaar op welke deuren toegangsverlening moet komen?
- Moeten de loopdeuren in de overheaddeuren ook meegenomen worden?
- Is er een plattegrond beschikbaar van de camera posities.

Antwoord:

- Ja
- Ja
- Voor het gemeentehuis is deze gedeeld, voor de Werf wordt de overzichtstekening gedeeld met deze Nvl. Zie ook het antwoord op vraag 2
- Nee
- Voor het gemeentehuis is deze gedeeld, voor de Werf wordt de overzichtstekening gedeeld met deze Nvl.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

Onderwerp:

95

Toegangscontrole

Vraag:

- Welk type mi-fare moet toegepast worden EV-1/EV-2 of Ev3
- Moeten de passen ook nog gebruikt worden voor applicaties van derden? (Printers e.d.)

Antwoord:

Er wordt gewerkt met Ev3. Voor het tweede punt zie het antwoord op vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Camera

Vraag:

- T2-002 Is het doel van iedere camera bekend, nu wordt omschreven voor iedere camera identificatie.
- O2-001 Back-up naar 2e locatie of Cloud?

Antwoord:

Met "tweede locatie of Cloud" wordt bedoeld dat de back-upgegevens niet uitsluitend op dezelfde fysieke locatie mogen worden opgeslagen als de primaire omgeving. Een logisch en fysiek gescheiden tweede locatie of een Cloud-omgeving is toegestaan, mits voldaan wordt aan de gestelde eisen ten aanzien van beveiliging, beschikbaarheid en herstelbaarheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)

Ref.nr.
97

Onderwerp:
GIBIT 2025

Vraag:

We zien dat de GIBIT 2025 van toepassing zijn. Opdrachtnemer ziet niet helemaal waarom deze voorwaarden van toepassing worden verklaard. Opdrachtnemer zou graag zien dat er onder de ALIB kan worden gewerkt, kan opdrachtgever hierin meegaan en zo niet, waarom acht opdrachtgever de GIBIT de meest geëigende voorwaarden?

Antwoord:

Nee, hier kan Opdrachtgever niet in meegaan. Opdrachtgever acht de GIBIT de meest geëigende voorwaarde in verband met het technische karakter van de Opdracht, namelijk de levering van een Systeem met SaaS-software en systemintegratie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Camerabeveiliging (CCTV) en toegangsregistratiesysteem (TRS)