



| naam (Attribuut)   | Label identificatie  | Domein Object                                       | Bereik identificatieGegevens     | Definitie Gegevens waarmee het object geïdentificeerd kan worden.                                        | Doel Verplichtheid : met behulp van de identificatie kan het object gevonden worden, ook buiten de oorspronkelijke context.                          | Verplicht Ja | Herhaalbaar Ja | Begrippenlijst                                                                                                                                                                                                | Regels 1 Een eenmaal toegekende identificatie mag niet meer verwijderd worden. | Toelichting Een identificatie is permanent, oftewel deze mag niet meer verwijderd worden na toekening. Een permanente identificatie is nodig om verwijzing naar objecten ook in te toekomst te kunnen gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voorbeelden • UNKX03DZ350AK (chassisnummer auto) • v12 Brug Zandvoortstraat Oosthuizen • D852 Edam-Volendam (gemeentecode)                                                                                 | link naar MDIO nationaal archief <a href="#">identificatie   Nationaal Archief</a>                |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Kenmerk              | identificatieGegevens                               | string                           | een kenmerk waarmee een object geïdentificeerd kan worden.                                               |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | 1 Het kenmerk is uniek binnen de bijbehorende bron.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • "https://intranet.edam-volendam.nl/" • "0518100003J05637" (BAG ID) • "ZZ2034813" • "02121240400"                                                                                                         | <a href="#">identificatiekenmerk   Nationaal Archief</a>                                          |
| Naam               | Naam                 | Object                                              | string                           | een betekenisvolle aanduiding waaronder het object bekend is.                                            |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Een identificatiekenmerk kan worden toegekend met behulp van een bepaalde systematiek, binnen een bepaalde applicatie, door een bepaalde organisatie of een individu. Het wordt aangehouden om een naam te kiezen die betekenisvoller is voor anderen dan de direct betrokkenen. Bijvoorbeeld door een beknopte, specifieke omschrijving van de inhoud op te nemen. Denk hierbij aan een aanduiding van onderwerp, plaats en tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • "Gemeentelijke Servicesbus" • "Bavarijgratie Adresen en Gebouwen" • "Terwingspinging - Gat van Nederland, Volendam - 23 februari 2023" • "Verzigen van de stuurgroep fusie Edam-Volendam en Zwanee 2017" | <a href="#">identificatienaam   Nationaal Archief</a><br><a href="#">naam   Nationaal Archief</a> |
| Omvang             | Omvang               | Bestand                                             | integer                          | Aantal bytes in het bestand.                                                                             |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Gegevens over fysieke grootte kunnen van belang zijn voor het bepalen van opslagcapaciteit, bij het verzenden van het bestand (kan het als bijlage bij een e-mail of in een file transfer service nodig?) of bij het willen raadplegen (is zenderen van het bestand of downloaden de beste optie?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • "2638472"                                                                                                                                                                                                | <a href="#">omvang   Nationaal Archief</a>                                                        |
| Bestandsformaat    | Bestandsformaat      | Bestand                                             | BegripGegevens                   | De manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is.                               | Leesbaarheid: Kan gebruikt worden om te bepalen welke applicatie nodig is om een informatieobjectje weer te kunnen geven.                            | Ja           | Nee            | vrj                                                                                                                                                                                                           | Geen                                                                           | Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. De kennis van het formaat is essentieel voor het interpreteren van de gegevens. Gewoonlijk is de kennis vastgelegd in de broncode van een computerprogramma zodat de gebruiker hiervan niets hoeft te weten.<br><br>Het geeft de benodigde informatie over de applicatie waarmee het bestand kan worden geraadpleegd d.m.v. de aanduiding van de applicatie. Indien er een PRONOM-ID of Media type (MIME) beschikbaar is dient deze hier te worden vastgelegd.<br><br>PRONOM is een register van bestandsformaten dat wordt beheerd door de UK National Archives. Het PRONOM-ID is de meest specifieke aanduiding en heeft daardoor de voorkeur. Het beschrijven van het bestandsformaat aan de hand van het PRONOM-register zorgt voor de grootste mogelijkheden om het bestand leesbaar en interpreterbaar te houden op lange termijn. Zie voor de mogelijke waarden <a href="https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/">https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/</a><br><br>Media types (voorheen MIME) is een alternatieve standaard voor de identificatie van bestandsformaten. Voor een overzicht van Media types (MIME), zie <a href="https://www.iana.org/assignments/media-types/">https://www.iana.org/assignments/media-types/</a> . | • code "fmt/40" label: "Microsoft Word document" begrippenlijst: naam: "PRONOM-Register" • code: "-application/msword" label: "msword", begrippenlijst: naam: "IANA Media types"                           | <a href="#">bestandsformaat   Nationaal Archief</a>                                               |
| Checksum           | Checksum             | Bestand                                             | checksumGegevens                 | Gegevens om te bepalen of het bestand beschadigd of gewijzigd is.                                        | Betrouwbaarheid: Het kunnen controleren of een bestand technisch integer is.                                                                         | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie de voorbeelden bij de attributen die onderdeel zijn van deze gegevensgroep.                                                                                                                            | <a href="#">checksum   Nationaal Archief</a>                                                      |
|                    | Algoritme            | checksumGegevens                                    | BegripGegevens                   | Naam van het algoritme dat is gebruikt om de checksum te maken.                                          |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            | <a href="#">Begrippenlijst: checksum</a>                                                                                                                                                                      | Geen                                                                           | De vermelding van het checksum algoritme maakt het mogelijk om aan de hand daarvan de checksum van een bestand te herberekenen en te controleren. Het veld voor checksum algoritme is een veld, aldaar volstaat het gekozen algoritme aan de elzen of wensen die een organisatie heeft, met betrekking tot de integriteit van informatie. Het Forum Standardisatie beveelt het gebruik van SHA-2 aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie de MDIO begrippenlijst ChecksumAlgoritme                                                                                                                                                               | <a href="#">checksumalgoritme   Nationaal Archief</a>                                             |
|                    | Waarde               | checksumGegevens                                    | string                           | De waarde van de checksum                                                                                |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Aan de hand van de checksum kan gecontroleerd worden of het bestand beschadigd is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • "06b12e4dc1296b0d6dc3597f948924f2a7e78a26c889f3ae8218ee682f08db9e021e2f8009d152e911f1f21ec683a902714166767afb8e9b0d7b0124ecb0c" (SHA-512)                                                                | <a href="#">checksumwaarde   Nationaal Archief</a>                                                |
|                    | Datum checksum       | checksumGegevens                                    | <a href="#">dateTime</a>         | Datum waarop de checksum is gemaakt                                                                      |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • "1985-04-13T23:21:18" (ISO 8601-1:2019)                                                                                                                                                                  | <a href="#">checksumdatum   Nationaal Archief</a>                                                 |
| isRepresentatieVan | Is representatie van | Bestand                                             | Verwijzing naar informatieobject | Verwijzing naar het informatieobject waarvan het bestand een (deel van de) fysieke representatie van is. | Verbindbaarheid: Dit attribuut maakt het mogelijk om het informatieobject te vinden waar het bestand een (deel van de) fysieke representatie van is. | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Manifestatie is een alternatieve term voor representatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • MPEG-bestand dat een (deel van de) representatie is van een document<br>• e-mailbestand dat een (deel van de) representatie is van een zaak                                                              | <a href="#">isrepresentatievan   Nationaal Archief</a>                                            |
|                    | Verwijzing           | <a href="#">gerelateerdinformatieobjectGegevens</a> | Verwijzing naar informatieobject | Verwijzing naar het gerelateerde informatieobject.                                                       |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            |                                                                                                                                                                                                               | Geen                                                                           | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie de voorbeelden bij de attributen die onderdeel zijn van deze gegevensgroep.                                                                                                                            | <a href="#">gerelateerdinformatieobjectVerwijzing   Nationaal Archief</a>                         |
|                    | Type relatie         | <a href="#">gerelateerdinformatieobjectGegevens</a> | BegripGegevens                   | Typing van de relatie met het andere informatieobject.                                                   |                                                                                                                                                      | Ja           | Nee            | <a href="#">Relatietypen: informatieobject   type: (nag-spannend). Open   heeft verloop, wordt aangehaald door, is verangen door, is verest   date is een veres van, refereert aan, verest, heeft relatie</a> | Geen                                                                           | Met dit attribuut kunnen verschillende type relaties worden vastgelegd, zoals een volgreijde of functionele relatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zie begrippenlijst                                                                                                                                                                                         | <a href="#">gerelateerdinformatieobjectTypeRelatie   Nationaal Archief</a>                        |

| Naam (Attribuut)     | Domein | Bereik              |
|----------------------|--------|---------------------|
| Identificatiekenmerk | Begrip | xsd:string          |
| Begrippenlijst       | Begrip | Record (objecttype) |
| Label                | Begrip | xsd:string          |
| Code                 | Begrip | xsd:string          |

| Definitie                                                                                                                              | Verplicht                    | Herhaalbaar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Uniek kenmerk van het begrip.                                                                                                          | Verplicht indien beschikbaar | Nee         |
| Document waarin de betekenis van het begrip is vastgelegd, samen de andere begrippen voor hetzelfde toepassingsgebied gebruikt worden. | Verplicht indien beschikbaar | Nee         |
| De tekstweergave van het Begrip die is toegekend in de Begrippenlijst.                                                                 | Verplicht indien beschikbaar | Nee         |
| De code die aan het begrip is toegekend in de begrippenlijst.                                                                          | Verplicht indien beschikbaar | Nee         |

| Regels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. De waarde is uniek binnen de Begrippenlijst.</p> <p>2. Van Identificatiekenmerk, Label of Code heeft minstens één een waarde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. De begrippenlijst bevat minimaal de volgende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Naam</b> van de begrippenlijst.</li> <li>• <b>Versie</b> (nummer en of datum).</li> <li>• <b>Beheerder</b> van de begrippenlijst.</li> <li>• <b>Toepassingsgebied</b> waar de begrippenlijst voor bedoeld is.</li> <li>• <b>Opsomming</b> van alle toegestane begrippen binnen de begrippenlijst. Met per begrip (indien van toepassing): <ul style="list-style-type: none"> <li>o <u>Identificatiekenmerk</u>: Kenmerk waarmee het begrip aangeduid wordt. Moet uniek zijn binnen de begrippenlijst.</li> <li>o <u>Code</u>: De code die aan het begrip te toegekend. Moet uniek zijn binnen de begrippenlijst.</li> <li>o <u>Label</u>: De tekstweergave van het begrip. Moet uniek zijn binnen de begrippenlijst.</li> <li>o <u>Definitie</u>: Betekenis van het begrip</li> <li>o <u>Generiekere begrippen</u>: Meer algemeen (bovenliggend) begrippen. ('broader term' in NEN-ISO 25964-1:2011)</li> <li>o <u>Specifiekere begrippen</u>: Minder algemeen (onderliggend) begrippen. ('narrower term' in NEN-ISO 25964-1:2011)</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Als een archiefvormer meerdere versies van hetzelfde begrippenlijst gebruikt, dan geldt voor elke direct opeenvolgende versies van de begrippenlijst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hetzelfde begrip heeft hetzelfde identificatiekenmerk, code en label. Met 'hetzelfde begrip' wordt bedoeld een begrip met hetzelfde identificatiekenmerk, code of label. Dus als één van deze drie gelijk is, dan moeten de andere twee ook gelijk zijn.</li> <li>• Hetzelfde begrip heeft inhoudelijk dezelfde definitie. Maar de formulering daarvan mag aangepast zijn.</li> <li>• Hetzelfde begrip heeft minimaal dezelfde generiekere en specifiekere begrippen.</li> <li>• Als een begrip in een nieuwe versie niet meer gebruikt wordt, dan wordt deze gemarkeerd als 'niet meer gebruikt' ('deprecated' in NEN-ISO 25964-1:2011). Maar hij blijft wel in de begrippenlijst staan zodat duidelijk is dat deze begrippen voor kunnen komen in eerder vastgelegde metagegevens.</li> <li>• Als een begrip in een nieuwe versie vervangen is door een ander begrip, dan is deze 'van-naar' relatie beschreven en heeft het vervangende begrip dezelfde of een algemenere betekenis.</li> </ul> |
| <p>1. De waarde is uniek binnen de betreffende Begrippenlijst.</p> <p>2. Van Identificatiekenmerk, Label of Code heeft minstens één een waarde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1. De waarde is uniek binnen de betreffende Begrippenlijst.</p> <p>2. Van Identificatiekenmerk, Label of Code heeft minstens één een waarde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Toelichting

Het identificatiekenmerk is één van de manieren om een begrip aan te kunnen duiden. Naast het label en de code.

Een begrippenlijst somt de mogelijke begrippen op die voor een bepaalde toepassing gebruikt worden en legt hun betekenis vast. De betekenis van een begrip wordt vastgelegd door zijn definitie en door de relaties met generiekere en specifiekere begrippen.

MDTO stelt geen vormvoorschriften aan een begrippenlijst. Mits aan de bovenstaande regels is voldaan. In principe wordt een begrippenlijst echter vastgelegd in SKOS. Omdat SKOS geldt als de pas-toe-of-leg-uit standaard voor begrippenlijsten (zie <https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos>).

De begrippenlijst kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden:

- Validatie of een gebruikt begrip inderdaad in de begrippenlijst voorkomt.
- Opzoeken van de betekenis van een begrip
- Bepalen van de mogelijke waarden in de keuzenlijst van een zoekfunctie. Waarbij de relatie met generiekere en specifiekere begrippen gebruikt worden voor hiërarchische presentatie van de waarden.

Bij het uitwisselen van records met MDTO-metagegevens maken de beheerders van het bron en doelsysteem afspraken over welke begrippenlijsten door de beheerder van het doelsysteem geaccepteerd worden. Dit stelt de beheerder van het doelsysteem in staat kwaliteitseisen aan begrippenlijsten te stellen zodat ze de metagegevens die er gebruik van maken kunnen valideren, beheren en doorzoekbaar maken. Daarbij wordt ook afgesproken hoe deze begrippenlijsten duurzaam toegankelijk gehouden worden. Zodat de beheerder van het doelsysteem er over kan beschikken wanneer nodig.

Bij voorkeur is de begrippenlijst zelf ook een open standaard. Open standaarden zijn door consensus tot stand gekomen. Hierdoor is de kans groter dat de begrippenlijst goed gedocumenteerd is en door meerdere archiefvormers wordt toegepast. Wat het voor de beheerder en gebruikers van het doelsysteem gemakkelijker om de begrippenlijst te gebruiken.

Het label is de tekstweergave van het Begrip. Deze aanduiding is het meest geschikt voor menselijke lezing. Het label is één van de manieren om een begrip aan te kunnen duiden. Naast het identificatiekenmerk en de code.

In sommige begrippenlijsten hebben de begrippen een code om ze aan te duiden. De code is dan één van de manieren om een begrip aan te kunnen duiden. Naast het identificatiekenmerk of het label.

De code zou kunnen samenvallen met 'Identificatiekenmerk' (Begrip), maar dat hoeft niet.

| Voorbeelden                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het orderingsplan van een organisatie</li> <li>• Een zaaktypecatalogus</li> <li>• NEN 2084:2015: Taxonomie van documenttypen</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Creatie" (mogelijk label van Type van een Event)</li> <li>• "Heeft formaat" (mogelijk label van Aard van de Relatie van gerelateerdRecord)</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                 |

| Naam (Attribuut)            | Domein  | Bereik     | Definitie                                  | Verplicht                    |
|-----------------------------|---------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Identificatiekenmerk</b> | Locatie | xsd:string | Uniek kenmerk van de geografische locatie. | Verplicht indien beschikbaar |
| <b>Naam</b>                 | Locatie | xsd:string | Naam van de geografische locatie.          | Verplicht                    |

| Herhaalbaar |
|-------------|
| Nee         |
| Nee         |

**Toelichting**

Biedt de mogelijkheid om te verwijzen naar het object in een (basis)registratie (zoals de BAG) waarop het betrekking heeft, of de geometrische beschrijving (plek t.o.v. het aardoppervlak) van de begrenzing m.b.v. coördinaten.

De aanduiding kan bestaan uit het adres. Andere voorbeelden zijn de benaming of omschrijving van de locatie.

### Voorbeelden

•"0559100000013434" (BAG ID voor Donata Steurhof 34, Volendam)

•"Julianaweg 54, Volendam"

•"Stadhuis Edam"

•"Waterlands Archief" Wielingenlaan 63 Purmerend

•het BAG-adres van de desbetreffende locatie, in de volgorde straatnaam, huisnummer, -letter en toevoeging, postcode, woonplaats.

| Naam (Attribuut)     | Domein | Bereik     |
|----------------------|--------|------------|
| Identificatiekenmerk | Actor  | xsd:string |
| Naam                 | Actor  | xsd:string |

| Definitie                                   | Verplicht                    |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Uniek en eenduidig kenmerk van de actor.    | Verplicht indien beschikbaar |
| De benaming, waaronder een actor bekend is. | Verplicht                    |

| Herhaalbaar |
|-------------|
| Nee         |
| Nee         |

#### Toelichting

Indien de actor een organisatie betreft, dan kan één van de identificaties van de organisatie in de basisregistratie Handelsregister (NHR - RSIN, KvK-nummer of Vestigingsnummer) gebruikt worden. Een andere optie kan in dit geval de identificatiecode een verwijzing naar een actor uit het actorenregister van het Nationaal Archief zijn, als de organisatie daarin aanwezig is.

Elke overheidsorganisatie heeft een officiële naam die bekend is en waaronder zij gevonden dan wel geciteerd kan worden. De naam kan ook de geautoriseerde naam van een afdeling of de functie of naam van een medewerker zijn. Om privacyredenen heeft het vermelden van de functienaam de voorkeur boven de naam van een individuele medewerker.

### Voorbeelden

- "K12345678" (voorbeeld van een identificatie van een organisatie)
- "6dba8a36-19f5-4a78-b178-da756cfdc2b3" (UUID van het Nationaal Archief in het actorenregister)
- "https://hdl.handle.net/10648/5745b06b-b29a-4149-b17f-583f4b32fdb8"

- "Beleidsmedewerker WMO"
- "Team Sociaal Domein"
- "Ministerie van Buitenlandse Zaken"
- "Gemeente Edam-Volendam"

| Naam (Attribuut)            | Domein     | Bereik     | Definitie                                     |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Identificatiekenmerk</b> | Activiteit | xsd:string | Uniek en eenduidig kenmerk van de activiteit. |
| <b>Naam</b>                 | Activiteit | xsd:string | Kernachtige omschrijving van de activiteit.   |

| Verplicht                    | Herhaalbaar |
|------------------------------|-------------|
| Verplicht indien beschikbaar | Nee         |
| Verplicht                    | Nee         |

### Toelichting

Verwijzing naar het type activiteit waarin het Record is ontvangen of gemaakt.

Bij zaakgericht werken betreft dit de identificatie van het zaaktype.

Het verdient aanbeveling de identificatie van het proces te ontlelen aan een waardelijst zoals een zaaktypencatalogus.

Vergroten van de interpreteerbaarheid van het Record.

Formele benaming van de activiteit of het (bedrijfs-)

proces, zoals waarbinnen het Record gecreëerd of ontvangen is. Bij zaakgericht werken betreft dit de naam van het zaaktype.

Het verdient aanbeveling om de naam van het proces te ontlelen aan een waardenlijst zoals een zaaktypencatalogus of een classificatieschema

| Voorbeelden                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• "GWTBK123456789-14".</li><li>• "GEMTE821002193-20201"</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• "Behandelen bezwaarschrift (ZTC)".</li></ul>                    |

## LEGENDA

### **Attribuurspecificatie**

| Attribuut (naam) |
|------------------|
|------------------|

|       |
|-------|
| label |
|-------|

Domein

| Bereik |
|--------|
|--------|

### Definitie

Doel

Verplicht

Herhaalbaar

## Begrippenlijst

Regels

|             |
|-------------|
| Toelichting |
|-------------|

## Voorbeelden

Link naar Nationaal Archief

[illegible]

[illegible]



asse zijn. Een aantal gevallen zijn meerdere datatypen toegestaan  
e toegankelijkheid. Bij de attributen van een gegevensgroep wordt geen doel vermeld.

den van andere attributen  
bevat geen extra eisen.  
sen