Gemeente Amsterdam

AI 2026-0164

1e Nota van Inlichtingen

Levering van VRI kabels

1e Nota van Inlichtingen

1 Mededelingen aanbestedende dienst

Omissies
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Vragen voor Nota van Inlichtingen 2 via de vragenmodule van TenderNed
Zoals in de Aanbestedingsleidraad is aangegeven dienen vragen via de vragenmodule van TenderNed gesteld te worden. U dient 1 vraag per keer via de vragenmodule van TenderNed te stellen. Vragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet meegenomen in Nota van Inlichtingen 2.

1e Nota van Inlichtingen

2 Vragen en antwoorden

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Opdrachtwaarde	Voorziet de aanbesteder een toename in de af te nemen kabels t.o.v. voorgaande jaren? De af te nemen hoeveelheid heeft invloed op de prijsstelling	De 2,3 miljoen Euro is de maximale contractwaarde, dus de maximale uitnutting die onder het contract mogelijk is. Deze is opgenomen vanwege de wettelijke plicht daartoe en dient niet als afname of omzetgarantie te worden geïnterpreteerd. Een indicatie van de te afnamehoeveelheid voor de duur van de raamovereenkomst is opgenomen in de tabel in hoofdstuk 2.1 van de Aanbestedingsleidraad. Dit is een indicatie en geen garantie. De werkelijke afname is mede afhankelijk van onbekende factoren, zoals bijvoorbeeld de projecten en planning van civiele werkzaamheden.
2	Indexatie prijzen	Aanbesteder vraagt om prijzen te indexeren op basis van CBS index. Deze index is onvoldoende relevant voor de werkelijke prijsstijgingen/dalingen van het gevraagde kabelpakket. Inschrijver stelt voor om indexering jaarlijks plaats te laten vinden op basis van stijging/daling van de bruto prijslijst gerelateerd aan de betreffende kabels. Indexering vindt dan plaats op 1 januari op basis van de gewogen gemiddelde	Niet akkoord. Aanbestedende dienst specificeert de genoemde index in artikel 8.3 van bijlage 1 Concept Raamovereenkomst nl. “bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100: 27 Elektrische apparatenindustrie/Vervaardiging van elektrische apparatuur”.

1e Nota van Inlichtingen

		stijging/daling van de bruto prijslijst van het voorgaande jaar.	
3	CO2 prestatieladder	Kunt u bevestigen dat inschrijvers die niet beschikken over een CO_2-Prestatieladdercertificaat, maar wel aantoonbaar beschikken over een gelijkwaardig of verdergaand CO_2-management- en reductieprogramma, hiervoor een toelichting en bewijslast mogen indienen? Zo ja, vernemen wij graag op welke wijze de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld en of hiervoor ruimte kan worden geboden in het inschrijfformulier of via een separate bijlage.	Zoals beschreven in paragraaf 6.2.1.5 van de aanbestedingsleidraad, zijn er twee manieren waarop de opdrachtnemer kan aantonen dat wordt voldaan aan het CO_2-ambitieniveau waarmee is ingeschreven: 1. MOGELIJKHEID 1: De opdrachtnemer toont specifiek op projectniveau met een projectverklaring aan dat (projectspecifiek) wordt voldaan aan het (ambitie)niveau (en onderliggende niveaus) waarmee is ingeschreven; 2. MOGELIJKHEID 2: De opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust Certificaat (3.1) of CO2-Prestatieladdercertificaat (4.0). Het CO2-bewust Certificaat (3.1) of CO2-Prestatieladdercertificaat (4.0) is een bewijs van certificering op basis van het Handboek CO2-prestatieladder versie 3.1 of 4.0. Hiermee toont de opdrachtnemer aan dat de gehele organisatie CO2-bewust handelt, ook in de projecten die de organisatie uitvoert, waarbij de niveaus of treden van het certificaat overeenkomt met het niveau waarmee is ingeschreven bij aanbesteding. Met het indienen van alternatieve bewijslast en een bijbehorende toelichting kan geen invulling worden gegeven aan het gunningscriterium CO2-Prestatieladder.
4	EPD	Voor onze producten zijn SD-EPD's (Self-Declared Environmental Product Declarations) beschikbaar. Deze zijn opgesteld volgens EN 15804+A2 en de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, versie	Ja, dit wordt als gelijkwaardig beschouwd mits: - de SD-EPD'S in de rekentool gebaseerd zijn op de bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie

1e Nota van Inlichtingen

		2.0. De berekeningen zijn uitgevoerd met onze eigen LCA-software. De onderliggende rekentool en de gebruikte datasets zijn vooraf extern beoordeeld en onafhankelijk geverifieerd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat dergelijke SD-EPD's, inclusief de onderliggende documentatie over de onafhankelijke beoordeling van de rekentool en datasets, als gelijkwaardig bewijsmiddel worden geaccepteerd voor het aantonen van de milieuprestatie van de aangeboden kabels? Indien dit mogelijk is, vernemen wij tevens graag welke aanvullende informatie of bewijsstukken de aanbestedende dienst hiervoor vereist.	2.0 gebruikt die gebaseerd is op EN 15804+A2 & EN15978 en gebruik maakt van de database EcoInvent 3.9.1 - de onderliggende rekentool en datasets inclusief onderliggende documentatie door een extern bedrijf zijn geverifieerd en gevalideerd - bovengenoemde door een verklaring aantoonbaar wordt gemaakt aan aanbestedende dienst
5	Raamovereenkomst 2.4	Levering binnen 14 kalenderdagen is in beginsel mogelijk, mits Opdrachtgever tijdig een forecast verstrekt. Daarnaast vernemen wij graag hoe wordt omgegaan met eventuele specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde of ingekochte voorraad indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd of wanneer de daadwerkelijke afname significant afwijkt van de prognose.	De voorraad voor gemeente Amsterdam wordt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgestemd op initiatief van Opdrachtnemer. Bij voortijdige beëindiging van de Raamovereenkomst wordt de voorraad voor gemeente Amsterdam overgenomen, mits de voorraad kabels voldoet aan de eisen in de Aanbestedingsdocumenten waaronder het Programma van Eisen.
6	Raamovereenkomst 3.4	In artikel 14.2 betreffende 'aansprakelijkheid en verzekering' wordt een 'adequate verzekering' voorgeschreven met een minimale dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis. Kunt u specificeren welke verzekeringen hieronder worden verstaan?	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
7	Raamovereenkomst 3.5	Is de Gemeente bereid te bevestigen dat indirecte schade, gevolgschade en schadeposten die niet redelijkerwijs door een leverancier kunnen worden beïnvloed of verzekerd, niet voor vergoeding door opdrachtnemer in aanmerking komen?	Nee, dit dient in de verzekering te zijn meegenomen.

1e Nota van Inlichtingen

8	Raamovereenkomst 5.2	Kan de Gemeente bevestigen dat een eventuele betalingsopschorting uitsluitend betrekking heeft op de leveringen waarvan door beide partijen is vastgesteld dat deze niet voldoen aan de contractuele eisen?	Niet akkoord.
9	Raamovereenkomst 5.3	Een succesvolle uitvoering van de overeenkomst is naar onze mening afhankelijk van een goede samenwerking en tijdige nakoming van verplichtingen door beide partijen. De prestaties van opdrachtnemer kunnen daarbij mede afhankelijk zijn van informatie, besluitvorming en/of medewerking van opdrachtgever. Vanuit dit wederzijdse karakter achten wij het niet passend om op voorhand eenzijdige boetebepalingen op te nemen. Kan opdrachtgever ermee instemmen de opgenomen boetebepalingen te laten vervallen en eventuele tekortkomingen in eerste instantie gezamenlijk te beoordelen op oorzaak en verantwoordelijkheid, waarbij partijen in goed overleg passende herstelmaatregelen overeenkomen?	Niet akkoord. De boetes zijn enkel opgenomen als uiterst middel. Aanbestedende dienst heeft bij de boetebepalingen daarom ook opgenomen 'Opdrachtgever behoudt zich het recht voor'. Bovendien zijn eventuele boetes het gevolg van handelen van de Opdrachtnemer.
10	Raamovereenkomst 7.1	Hoewel Leverancier zich redelijkerwijs zal inspannen om een overeengekomen leverdatum na te komen, geldt de leveringstermijn niet als een fatale termijn.	Aanbestedende dienst bevestigt dat de leveringstermijn geen fatale termijn is.

1e Nota van Inlichtingen

11	Raamovereenkomst 7.2	Kan de Gemeente aangeven waarop de vereiste levensduur van 40 jaar is gebaseerd en of hierbij aansluiting is gezocht bij geldende normen, praktijkervaringen of historische gegevens met betrekking tot VRI-kabels? Eventuele uitspraken van Leverancier met betrekking tot de verwachte levensduur van de kabels gelden uitsluitend onder de voorwaarde dat de kabels worden toegepast onder normale omgevingsomstandigheden en bij normaal en overeenkomstig hun bestemming gebruik. De gebruikelijk verwachte levensduur is 30 jaar.	De levensduur van grondkabels voor VRI is gebaseerd op basis van de vervangingscyclus (40 jaar) die gemeente Amsterdam nu ook al toepast. U kunt ervan uitgaan dat de grondkabels worden toegepast in in normale omgevings- en gebruiksomstandigheden. De eis van een minimale levensduur van 40 jaar blijft gehandhaafd.
12	Raamovereenkomst 8.3	Is de Gemeente bereid een objectieve prijsherzieningsmethodiek toe te passen gebaseerd op de geldende bruto-prijslijst, aangezien in de aanbestedingsstukken geen afnamegarantie is opgenomen?	Nee, zie het antwoord op vraag 2.
13	Raamovereenkomst 8.12	Is de Gemeente bereid te bepalen dat indien een pakbon niet binnen vijf werkdagen na levering wordt afgekeurd of van opmerkingen wordt voorzien, deze geacht wordt te zijn geaccepteerd en door Leverancier voor facturatiedoeleinden mag worden gebruikt?	Nee, in plaats van vijf werkdagen in uw voorstel geldt 10 werkdagen.

1e Nota van Inlichtingen

14	Raamovereenkomst 10	Een succesvolle uitvoering van de overeenkomst is naar onze mening afhankelijk van een goede samenwerking en tijdige nakoming van verplichtingen door beide partijen. De prestaties van opdrachtnemer kunnen daarbij mede afhankelijk zijn van informatie, besluitvorming en/of medewerking van opdrachtgever. Vanuit dit wederzijdse karakter achten wij het niet passend om op voorhand eenzijdige boetebepalingen op te nemen. Kan opdrachtgever ermee instemmen de opgenomen boetebepalingen te laten vervallen en eventuele tekortkomingen in eerste instantie gezamenlijk te beoordelen op oorzaak en verantwoordelijkheid, waarbij partijen in goed overleg passende herstelmaatregelen overeenkomen?	Nee, zie het antwoord op vraag 9.
15	Raamovereenkomst 10.4	Wij verzoeken de Gemeente te bepalen dat contractuele boetes de exclusieve remedie vormen voor de betreffende tekortkoming en dat geen aanvullende vergoeding van indirecte schade kan worden gevorderd. De huidige formulering leidt tot een onbeperkt aansprakelijkheidsrisico.	Niet akkoord.
16	Raamovereenkomst 15.14	Kan de Gemeente bevestigen dat de vrijwaringsverplichtingen uit dit artikel uitsluitend betrekking hebben op aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkomingen en dat deze verplichtingen vallen binnen de in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsregeling, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen?	De bepaling ziet uitsluitend op integriteitsschendingen als bedoeld in de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO))

1e Nota van Inlichtingen

17	Raamovereenkomst 16	Kan de Gemeente bevestigen dat buitengewone en niet aan opdrachtnemer toerekenbare verstoringen in internationale toeleveringsketens, grondstoffenmarkten of transportnetwerken per geval zullen worden beoordeeld in het kader van een beroep op overmacht?	De hoofdregel is in artikel 16 beschreven. Het gaat hier om een nadere uitleg van artikel 6:75 BW Het is dan aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat er sprake is dat in zijn geval aan deze grenzen voorbij wordt gegaan.
18	Aanbestedingsleidraad 2.2.4	Kan de Gemeente bevestigen dat de invulling van de Social Return-verplichting ook buiten de gemeente Amsterdam mag plaatsvinden?	Ja, zolang de inzet van kandidaten die behoren tot de doelgroep social return aantoonbaar op en tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden. Het mogen dus ook kandidaten social return zijn die geen ingezetenen zijn van de gemeente Amsterdam. De Opdrachtnemer dient daarbij inzage te geven van officiële stukken waaruit blijkt dat de kandidaat behoort tot de doelgroep social return, als ook dat de Opdrachtnemer de werkgever is van de kandidaat waarbij aangetoond wordt dat de kandidaat op en tijdens de onderhavige opdracht is ingezet. De invulling van Social Return is maatwerk en kan passend worden gemaakt op de eigen bedrijfsvoering. De uitvoering vindt altijd plaats binnen de kaders van het contract waar Social Return deel van uitmaakt. Na gunning dient de leverancier binnen 7 werkdagen contact op te nemen met het Bureau Social Return. In dialoog met de opdrachtnemer worden dan maatwerkgerichte prestatieafspraken gemaakt over de invulling van de social returnverplichting.

1e Nota van Inlichtingen

19	Aanbestedingsleidraad 6.2.1.5	Kan de Gemeente bevestigen dat certificeringen of programma's die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de CO_2- Prestatieladder eveneens in aanmerking komen?	Zie het antwoord op vraag 3.
20	Algemene inkoopvoorwaarden 4.5	Kan de Gemeente verduidelijken onder welke voorwaarden de vrijwaringsverplichting van toepassing is en bevestigen dat deze uitsluitend ziet op aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkomingen? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat deze verplichtingen onderdeel uitmaken van de algemene aansprakelijkheidsregeling van de overeenkomst.	De opdrachtnemer wordt geacht in bezit te zijn van alleen benodigde vergunningen en ontheffingen. Opdrachtnemer dient ook conform alle wettelijke voorschriften te handelen. Indien de opdrachtnemer daarbij ingebreke blijkt te zijn is de opdrachtnemer ook aansprakelijk voor de schade die daar uit volgt.
21	Algemene inkoopvoorwaarden 6.1	Kan de Gemeente bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, onjuist of niet-beoogd gebruik, onjuiste installatie door derden, dan wel andere omstandigheden die buiten de redelijke invloedsfeer van opdrachtnemer liggen?	Bij artikel 6 is het uitgangspunt dat een product aan de gelde normen en voorschriften voldoet en dus kan worden gebruikt voor het doel waar het voor wordt aangeschaft. Dit geldt dus ook voor slijtvastheid, onderhoudsgevoeligheid etc.
22	Algemene inkoopvoorwaarden 8	Gelet op het feit dat de opdracht betrekking heeft op de levering van standaardproducten en bestaande technologieën, verzoeken wij de Gemeente te bevestigen dat intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer ontwikkelde of gebruikte materialen, documentatie, knowhow, ontwerpen, processen en overige resultaten bij opdrachtnemer blijven berusten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.	Het artikel ziet op zaken die specifiek voor de gemeente voor deze opdracht ontwikkelde zaken. Niet voor generieke ingekochte zaken. In dit geval zal dit artikel geen invloed hebben.
23	Algemene inkoopvoorwaarden 11.1	Kan de Gemeente verduidelijken hoe zij omgaat met situaties waarin een overeengekomen leverdatum,	Niet akkoord.

1e Nota van Inlichtingen

		ondanks redelijke inspanningen van opdrachtnemer, niet volledig kan worden gehaald als gevolg van omstandigheden buiten diens redelijke invloedssfeer?	
24	Algemene inkoopvoorwaarden 18.3	De huidige regeling sluit niet aan bij de gebruikelijke marktpraktijk. Kan de Gemeente bevestigen dat herstel of vervanging van gebrekkige goederen als primaire remedie geldt, dat verwijderings- en herinstallatiekosten buiten de garantie vallen en dat opdrachtnemer zijn prestaties mag opschorten indien onbetwiste facturen niet tijdig worden betaald?	De aanbesteding betreft alleen de levering en transport van VRI-kabels naar het depot van gemeente Amsterdam. Het verwijderen van bestaande bekabeling en het aanbrengen van nieuwe bekabeling valt buiten deze aanbesteding en maakt daarom geen onderdeel uit van de werkzaamheden. Hierdoor kan Aanbestedende Dienst een opdrachtnemer voor deze aanbesteding hiervoor ook niet verantwoordelijk houden. Het herstel van leveringen wordt alleen toegepast zoals genoemd in het Programma van Eisen bij deze aanbesteding.
25	Algemene inkoopvoorwaarden 19.5	Wij verzoeken te bevestigen dat eventuele gebreken aan de geleverde goederen worden afgehandeld overeenkomstig de overeengekomen garantievoorwaarden, waarbij herstel of vervanging van de betreffende goederen als primaire remedie geldt. Daarnaast verzoeken wij op te nemen dat opdrachtnemer gerechtigd is zijn prestaties op te schorten indien opeisbare en onbetwiste facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.	1) Niet akkoord, zie de Aanbestedingsdocumenten voor de wijze waarop met garantie, herstel en vervanging wordt omgegaan. 2) Niet akkoord. Indien Aanbestedende dienst niet op tijd betaald, dient Opdrachtnemer de wettelijke procedures toe te passen.
26	Programma van Eisen 2.3	Is Opdrachtgever bereid bij de uitvoering rekening te houden met logistieke optimalisatie, door afroepgroottes af te stemmen op volle vrachten, zodat het aantal transportbewegingen en de daarmee samenhangende milieu-impact zoveel mogelijk wordt beperkt? Kunt u bevestigen dat tussentijds laden van emissieloze voertuigen is toegestaan en niet leidt tot het niet	1) Nee. Een bestelling heeft betrekking op een project, waarbij geen planning op lange termijn beschikbaar is en dus daar ook niet op afgeroepen kan worden. 2) Akkoord indient u met 'laden' bedoelt dat het emissieloze voertuig wordt opgeladen aan de laadpaal en tussentijds geen niet emissieloos voertuig wordt gebruikt. Indien u dit niet bedoelt, niet akkoord.

1e Nota van Inlichtingen

		voldoen aan de eis van uitstootvrij transport?	
27	Programma van Eisen 3.1	Is het mogelijk - ter bevordering van de uitvoerbaarheid van de emissieloze transportverplichting - afroepen te bundelen tot volle vrachten? De inschrijving zal gebaseerd worden op volle vrachten.	Nee, zie het antwoord op vraag 26.
28	Programma van Eisen 4.4	Artikel 4.4 Levensduur is opgenomen onder het hoofdstuk 'Garantie'. Kan de Gemeente bevestigen dat de eis van een gemiddelde levensduur van 40 jaar betrekking heeft op de verwachte technische levensduur van het product en niet moet worden aangemerkt als een contractuele garantieperiode van 40 jaar? Zie ook onze opmerkingen bij 7.2 'Levensduur' (Raamovereenkomst).	Ja.
29	Programma van Eisen 4.5	In het Programma van Eisen worden eisen gesteld ten aanzien van dwarswaterdichtheid en/of langswaterdichtheid van de VRI-kabels. Kan de Gemeente aangeven welke norm, testmethode en acceptatiecriteria worden gehanteerd voor deze eigenschappen? Tevens verzoeken wij te verduidelijken of met deze eis een specifieke waterblokkerende constructie wordt beoogd of dat gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de functionele toepassing	Voor het laten beproeven van de dwarswaterdichtheid en/of langswaterdichtheid en/of waterblokkerende constructie is geen norm beschikbaar. De grondkabel mag geen water doorlaten waardoor de functionaliteit en/of levensduur in het geding komt. De grondkabels moeten een ip-klasse 68 hebben.

1e Nota van Inlichtingen

		eveneens worden geaccepteerd.	
30	Programma van Eisen 4.5	Voor de in het Programma van Eisen voorgeschreven aderkleuren constateren wij dat de kleurcodering van de aangeboden TD-C- en TL-P-kabels op enkele punten afwijkt van de in de aanbestedingsstukken vermelde aderkleuren. Deze kleurcodering is echter in overeenstemming met de onderliggende KEMA-norm en heeft geen invloed op de functionaliteit, kwaliteit, veiligheid of toepasbaarheid van de kabels. Kan de Gemeente bevestigen dat kleurcoderingen conform de geldende KEMA-norm als gelijkwaardig en daarmee acceptabel worden beschouwd.	Ja, dit wordt bevestigd.
31		In het Programma van Eisen wordt voor de betreffende EO-YMeKaszh-kabeltypen KEMA-KEUR voorgeschreven. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat ook een aantoonbaar gelijkwaardig keurmerk of certificaat van een onafhankelijke, geaccrediteerde Europese certificeringsinstantie wordt geaccepteerd, mits de aangeboden kabel aantoonbaar voldoet aan dezelfde onderliggende normen, technische eisen en prestaties als opgenomen in het Programma van Eisen? Indien uitsluitend KEMA-KEUR wordt geaccepteerd,	Ja, mits de aangeboden kabel voldoet aan de eisen in de Aanbestedingsdocumenten waaronder het Programma van Eisen en de certificerende instantie erkend is door de Raad voor Accreditatie.

		wordt de markt sterk beperkt en worden technische gelijkwaardige kabels uitgesloten.	
32	Raamovereenkomst 3.2	Contractant kan deze voorwaarden niet onvoorwaardelijk accepteren. In dit artikel worden de door Contractant voorgestelde wijzigingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Amsterdam ingevoegd.	Voor zover aanbestedende dienst verwijst bij de separate beantwoording van de vragen een afwijking op de algemene inkoopvoorwaarden heeft opgenomen, zullen deze in artikel 3.2 van de Raamovereenkomst worden opgenomen.
33	Raamovereenkomst 3.5	Contractant kan geen onbeperkte aansprakelijkheid accepteren. Dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "De totale aansprakelijkheid van Contractant voor alle vorderingen van de Gemeente die voortvloeien uit of verband houden met een Nadere Opdracht zal niet hoger zijn dan 100% van de totale prijs van deze Nadere Opdracht. In aanvulling op het voorgaande geldt bij Nadere Opdrachten met een opdrachtwaarde groter of gelijk aan EUR 500.000 dat de Contractant aansprakelijk is voor zaakschade die het gevolg is van een gebrekkige Goederen die door de Contractant zelf zijn geproduceerd tot een bedrag van EUR 1.000.000 per incident met een maximum van EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar.	Niet akkoord.

1e Nota van Inlichtingen

34	Raamovereenkomst 3.5	Contractant is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen wordt vermogensschade, winstderving, gemiste besparingen, herstel van groenvoorzieningen, herasfaltering/herbestrating, en verlies van gegevens."	Niet akkoord. Er is hier geen sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Er is een duidelijke begrenzing in de hoogte van de bedragen. Er kan echter geen beperking worden gemaakt is het soort schade.
35	Raamovereenkomst 5.3	Garantieregeling geldt. Artikel 5.3 is niet van toepassing	Niet akkoord.
36	Raamovereenkomst 5.3	100% cap is niet acceptabel. De eerste zin op pagina 8 van de Raamovereenkomst, alsmede de laatste zin van artikel 10.2, worden vervangen door: "De maximale boete voor overschrijding van de levertermijn bedraagt 10% van het bedrag van het specifieke kabeltype van de Nadere Opdracht exclusief BTW"	Niet akkoord.

1e Nota van Inlichtingen

37	Raamovereenkomst 10.4	Boete is gefixeerde schadevergoeding. Dit artikel wordt vervangen door: "De in het derde lid genoemde boete laat onverlet de vorderingen van de Gemeente tot nakoming."	Niet akkoord. Een boete is geen (gefixeerde) schadevergoeding maar is uitsluitend bedoeld om nakoming te bevorderen. Een boete kan dus ook worden opgelegd als er geen schade is.
38	Inkoopvoorwaarden 4.5	Contractant accepteert geen aansprakelijkheid voor sancties die (mede) voortkomen uit handelen van de Gemeente of derden. De volgende zin wordt aan artikel 4.5 toegevoegd: "De vrijwaring voor boetes en sancties geldt uitsluitend voor zover deze het rechtstreekse gevolg zijn van een aan Contractant toerekenbare tekortkoming. De Gemeente informeert Contractant direct en stelt hem in staat verweer te voeren."	Niet akkoord. De opdrachtnemer wordt geacht in bezit te zijn van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Opdrachtnemer dient ook conform alle wettelijke voorschriften te handelen. Indien de opdrachtnemer daarbij in gebreke blijkt te zijn is de opdrachtnemer ook aansprakelijk voor de schade die daar uit volgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boetes die worden opgelegd in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen.

1e Nota van Inlichtingen

39	Inkoopvoorwaarden 4.6	Contractant kan geen onbekende verplichtingen via contracten waar leverancier geen partij bij is accepteren. De volgende zinsneden moet worden verwijderd: "en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant," en "Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente".	Niet akkoord, artikel 4.6 blijft gehandhaafd.

1e Nota van Inlichtingen

40	Inkoopvoorwaarden 6.1 en 19.5	Garantie is niet onbeperkt. De volgende zin wordt toegevoegd aan artikel 6.1: "Garanties gelden uitsluitend gedurende 24 maanden na levering van de Goederen danwel 12 maanden na installatie daarvan, naar gelang welk moment eerder is, en zien op herstel of vervanging, naar keuze van Contractant. De garantie geldt niet bij onoordeelkundig gebruik (waaronder mede begrepen opslag in strijd met de voorschriften van de Contractant), wijzigingen door derden, normale slijtage of gebreken in door Gemeente verstrekte materialen/informatie.	Niet akkoord. Bij artikel 6 AIV is het uitgangspunt dat een product aan de geldende normen en voorschriften voldoet en dus kan worden gebruikt voor het doel waar het voor wordt aangeschaft. Dit geldt dus ook voor slijtvastheid, onderhoudsgevoeligheid etc. Het ziet op de kwaliteit op moment van afleveren. De regeling voor de minimum garantieduur zoals aangegeven in artikel 19.5 is in het verlengde van artikel 6 proportioneel.
41	Inkoopvoorwaarden 6.1 en 19.5	Artikel 19.5 is niet van toepassing.	Niet akkoord.

1e Nota van Inlichtingen

42	Inkoopvoorwaarden 6.2, 19.4, 21.2 en 22.4	Contractant wil graag een periode verbinden aan de goedkeuring De Gemeente keurt binnen 10 werkdagen na aflevering, installatie of oplevering schriftelijk en gemotiveerd goed of af. Bij uitblijven daarvan gelden de prestaties als geaccepteerd. Ingebruikname geldt als acceptatie.	Zie het antwoord op vraag 13.
43	Inkoopvoorwaarden 8.1 t/m 8.5	Contractant wil voorkomen dat de Gemeente eigenaar wordt van bestaande of generiek ontwikkelde kennis en software van Contractant. In plaats van artikel 8.1 t/m 8.5 geldt het volgende: "Contractant behoudt alle IE-rechten op zijn bestaande materialen, programmatuur, methodieken, tools, templates, knowhow en generieke ontwikkelingen. De Gemeente verkrijgt een niet-exclusief, eeuwigdurend, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het eigen interne gebruik van specifiek voor haar ontwikkelde resultaten, na volledige betaling.	Artikel 8 van de inkoopvoorwaarden ziet op zaken die specifiek voor de gemeente voor deze opdracht ontwikkelde zaken. Niet voor generieke ingekochte zaken. In dit geval zal dit artikel geen invloed hebben. Wijziging is toelaatbaar.
44	Inkoopvoorwaarden 8.6 t/m 8.8	De door de gemeente verlangde vrijwaring is wel heel breed. In aanvulling op artikel 8.6 t/m 8.8 geldt het volgende: "De IE-vrijwaring geldt alleen voor aanspraken wegens inbreuk door het ongewijzigd gebruik van door Contractant geleverde prestaties conform de Overeenkomst. Uitgesloten zijn claims door combinaties, wijzigingen, instructies of materialen van de Gemeente. Contractant mag naar eigen keuze een gebruiksrecht verkrijgen, vervangen/wijzigen of het	Niet akkoord. Artikel 8.6 AIV e.v. zie op claims als gevolg van bijv. octrooischendingen van contractant. Gevolgen daarvan dienen dan ook voor rekening van contractant te blijven. De artikelen blijven daarom zonder aanpassing gehandhaafd.

		betreffende onderdeel terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding.	
45	Inkoopvoorwaarden 9	Contractant wenst duidelijkheid te hebben over de gevolgen in tijd en geld van een wijziging voordat zij hieraan begint. Een nieuw artikel wordt toegevoegd, artikel 9.3, dat luidt: "Wijzigingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen. Contractant hoeft wijzigingen pas uit te voeren nadat gevolgen voor prijs, planning, capaciteit, kwaliteit en risico schriftelijk zijn vastgesteld."	Akkoord
46	Inkoopvoorwaarden 11.1 en 11.2	Contractant is uiteraard niet in verzuim als de vertraging buiten haar invloed ligt. Een nieuw artikel wordt toegevoegd, artikel 11.3, dat luidt: "Alleen uitdrukkelijk als "fataal" aangeduide termijnen zijn fataal. Termijnoverschrijding die is veroorzaakt door de Gemeente, derden waarvoor Contractant niet verantwoordelijk is, wijzigingsverzoeken of overmacht, geeft recht op een redelijke termijnverlenging en vergoeding van aantoonbare meerkosten."	De Gemeente heeft belang bij een tijdige levering en hecht daarom aan het hanteren van een fatale termijn. Aanpassing wordt afgewezen.

1e Nota van Inlichtingen

47	Inkoopvoorwaarden 12.3	In de huidige bewoording legt artikel 12.3 het risico van het niet kunnen verlenen van medewerking volledig bij de leverancier, terwijl het redelijk is als de leverancier hiervoor termijnverlenging, kostenvergoeding of, als uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid niet meer mogelijk is, te beëindigen. Aan artikel 12.3 wordt toegevoegd: "Echter, indien de Gemeente benodigde informatie, medewerking, toegang of publiekrechtelijke medewerking niet tijdig verstrekt, is Contractant gerechtigd tot termijnverlenging, vergoeding van aantoonbare meerkosten en – bij wezenlijke belemmering – opschorting of beëindiging."	Niet akkoord. Artikel 12.3 AIV ziet op zaken die voort kunnen komen uit wettelijke taken en verplichtingen van de Gemeente. Toevoeging is daar niet acceptabel.
48	Inkoopvoorwaarden 15 en 29 boetes	Conform de wet is de boete gefixeerde schadevergoeding. In afwijking van artikel 15 geldt het volgende: "Boetes zijn uitsluitend verschuldigd indien deze uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen. Boeten vormen steeds de exclusieve financiële remedie voor de betreffende tekortkoming en worden verrekend met eventuele schadevergoeding voor dezelfde gebeurtenis. De totale boetes zijn gemaximeerd op 10% van de opdrachtwaarde." Artikel 29 vervalt.	Niet akkoord. Een boete is geen (gefixeerde) schadevergoeding maar is uitsluitend bedoeld om nakoming te bevorderen. Een boete kan dus ook worden opgelegd als er geen schade is. Artikel 29 ziet op schendingen op gebied van mededingingsrecht (4.4)en geheimhouding (7) en blijft gehandhaafd.
49	Inkoopvoorwaarden 17.2 t/m 17.5	De huidige meerwerkregeling vindt Contractant te beperkt. Artikelen 17.2 t/m 17.5 wordt vervangen met het volgende: "Meerwerk is verschuldigd indien dit voortvloeit uit wijziging van de scope, onjuiste/onvolledige informatie van de Gemeente,	Niet akkoord. Wordt niet aangepast, dit betreft de algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente Amsterdam.

1e Nota van Inlichtingen

		aanvullende eisen, vertraging of ontbreken van medewerking aan de zijde van de Gemeente. Bij spoed mag Contractant werkzaamheden uitvoeren na schriftelijke opdracht per e-mail. Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, of bij gebreke daarvan, tegen de marktconforme tarieven.	
50	Inkoopvoorwaarden 19.6	Voor zover onderdelen door derden geleverd worden, kan Contractant geen absolute leveringsverplichting geven. Artikel 19.6 wordt als volgt genuanceerd: "Beschikbaarheid van onderdelen gedurende vijf jaar geldt uitsluitend voor zover redelijkerwijs mogelijk, commercieel en technisch beschikbaar en afhankelijk van leveranciers/toeleveranciers. Als alternatief mag Contractant functioneel gelijkwaardige vervangende onderdelen aanbieden."	Niet akkoord. Wordt niet aangepast, dit betreft de algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente Amsterdam.
51	Inkoopvoorwaarden 20.2	Contractant heeft een haspelretour regeling. Artikel 20.2 wordt vervangen door: "Indien het Product wordt geleverd op een haspel, ontvangt de Gemeente deze haspel in bruikleen voor een periode van ten hoogste zes (6) maanden. De Gemeente zal de Contractant binnen deze periode op de hoogte stellen wanneer de haspel geretourneerd kan worden via https://www.tkf.nl/nl/contact/haspels retour. Na deze melding wordt de haspel door Contractant opgehaald op de plaats van levering. Bij verlies of schade aan de haspel is Contractant gerechtigd de vervangingswaarde van de haspel aan de Gemeente in rekening te brengen."	Niet akkoord. Wordt niet aangepast, dit betreft de algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente Amsterdam.

1e Nota van Inlichtingen

52	Inkoopvoorwaarden 22.2	Contractant wil voorkomen dat deze bepaling de aansprakelijkheidslimiet doorbreekt. Aan artikel 22.2 wordt toegevoegd: "Op deze verantwoordelijkheid is overeengekomen beperking van Contractants aansprakelijkheid onverminderd van toepassing."	Niet akkoord. Artikel 22.2van de inkoopvoorwaarden gaat over diensten en is hier niet aan de orde.
53	Inkoopvoorwaarden 23.6	Contractant wil open-einde-risico bij loonheffingen en sociale premies voorkomen. Aan artikel 23.6 wordt toegevoegd: "De in dit artikel genoemde vrijwaring voor fiscale en sociale verplichtingen beperkt zich tot aanspraken die voortvloeien uit een aan Contractant toerekenbare schending. De Gemeente werkt mee aan bezwaar en verweer en verhaalt geen bedragen voordat deze definitief verschuldigd zijn."	Niet akkoord. Artikel 23.6 AIV gaat over diensten en is hier niet aan de orde.
54	Inkoopvoorwaarden 25.1	Het is niet uit te sluiten dat tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst de zeggenschap over Contractant bij een andere partij komt te rusten. Aan artikel 25.1 wordt het volgende toegevoegd: "Ontbinding wegens de eerder aangekondigde eventuele afsplitsing van bepaalde activiteiten mag nimmer grond zijn tot ontbinding op grond van dit artikel 25.	Aanbestedende dienst heeft uw vraag enigszins aangepast zodat bedrijfsnamen niet in de algemene Nota van Inlichtingen zijn opgenomen. Aanbestedende dienst kan aan de hand van informatie die u geeft in de vraag, de vraag niet beantwoorden. Wij verzoeken u daarom voor de volgende Nota van Inlichtingen meer informatie te verstrekken. Voor de gemeente is het bijvoorbeeld van belang dat een afgesplitste entiteit na splitsing nog steeds aan de geschiktheidseisen voldoet.
55		Contractant wil borgen dat alleen objectieve criteria meewegen bij de keuze voor Contractant in latere aanbestedingen.	Niet akkoord. Indien er evaluaties tijdens of na afloop van de contractperiode worden gehouden zullen deze aan de

		Aan artikel 30.1 wordt toegevoegd: "Evaluaties mogen evenwel niet zonder voorafgaande, objectieve beoordelingscriteria en hoor/wederhoor worden gebruikt bij toekomstige opdrachten, voor zover aanbestedingsrechtelijk toegestaan."	contractnemer ter kennis worden gebracht. Toevoeging is overbodig.

3 Bijlagen

- Geen