

Algemene informatie

Aanbesteding: Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld
Aanbestedende Dienst: Gemeente Westerveld
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Opname clause LMA5393

Vraag:

Wij verzoeken u in de definitieve polis clause LMA5393 of vergelijkbaar op te nemen.
Wij verzoeken u tevens de volledige beoogde clausetekst bij de Nota van Inlichtingen te publiceren en daarbij aan te geven dat opname van deze clause niet leidt tot een afwijking van de overige overeengekomen polisvoorwaarden, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de clause is bepaald.

Antwoord:

De gevraagde clause (of vergelijkbare clause) wordt niet opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Opname clause LMA5400

Vraag:

Wij verzoeken u in de definitieve polis clause LMA5400 of vergelijkbaar op te nemen.
Wij verzoeken u tevens de volledige beoogde clausetekst bij de Nota van Inlichtingen te publiceren en daarbij aan te geven hoe deze clause zich verhoudt tot de overige voorwaarden, uitsluitingen en eventuele sanctie- of cybergerelateerde bepalingen in de polis.

Antwoord:

De gevraagde clause (of vergelijkbare clause) wordt niet opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Zonnestroominstallaties

Vraag:

Kunt u aangeven of de locaties met een zonnestroominstallatie conform SCIOS Scope 12 zijn gekeurd of vóór de ingangsdatum van de verzekering worden gekeurd?
Wilt u per betreffende locatie de datum en geldigheidsduur van de meest recente SCIOS Scope 12-inspectie, de eventuele geplande inspectiedatum en de status en hersteltermijn van geconstateerde gebreken of openstaande aanbevelingen verstrekken?

Antwoord:

Waar nodig, Raadhuislaan 1 en Havelterschapendrift 22, laten we de scope 12 keuringen uitvoeren en de geconstateerde gebreken herstellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Keuring elektrische installaties

Vraag:

Kunt u aangeven of de elektrische installaties van de hoofdlocaties zijn gekeurd of vóór de ingangsdatum van de verzekering worden gekeurd op basis van SCIOS Scope 10?
Wilt u per hoofdlocatie de datum en geldigheidsduur van de meest recente inspectie, de eventuele geplande inspectiedatum en de status en hersteltermijn van geconstateerde gebreken of openstaande aanbevelingen verstrekken?

Antwoord:

Waar nodig Raadhuislaan 1 en Havelterschapendrift 22 laten we de scope 10 keuringen uitvoeren

en de geconstateerde gebreken herstellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Tweede vragenronde

Vraag:

Kunt u de mogelijkheid bieden om na publicatie van de Nota van Inlichtingen I aanvullende vragen te stellen in een tweede vragenronde, zodat eventuele onduidelijkheden of nieuwe vragen naar aanleiding van de beantwoording tijdig vóór de uiterste inschrijfdatum kunnen worden voorgelegd?

Antwoord:

Dit is helaas niet mogelijk. We gaan er echter van uit dat alle vragen volledig zijn beantwoord. Mochten er toch nog aanvullende vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld via de berichtenmodule. Wij zullen vervolgens beoordelen of we deze nog in behandeling nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Funderingen: maximum per gebouw en waarderingsgrondslag

Vraag:

De conceptpolis vermeldt voor funderingen een maximum van EUR 2.500.000 per gebeurtenis per gebouw wanneer funderingen niet in het verzekerd bedrag of de getaxeerde waarde zijn opgenomen. Kunt u per object aangeven of funderingen reeds in de opgegeven waarde zijn

begrepen en bevestigen hoe “per gebouw” wordt toegepast bij samengestelde complexen en meerdere gebouwen op één risicoadres?

Antwoord:

Hiervoor verwijzen we naar de aanvullende taxatierapporten. Deze zijn op te vragen via de berichtenmodule op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Maximum overstromingsdekking niet-primaire waterkeringen

Vraag:

De conceptpolis maximeert de dekking voor overstroming van niet-primaire waterkeringen op EUR 2.500.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar, waarbij diverse kosten binnen dit bedrag vallen en exploitatiekosten zijn uitgesloten. Kunt u bevestigen dat dit maximum voor de volledige portefeuille gezamenlijk geldt? Kunt u tevens aangeven of een locatiegerichte overstromingsanalyse beschikbaar is en welke verzekerde locaties geheel of gedeeltelijk in een relevant overstromingsgebied liggen?

Antwoord:

Dit limiet heeft betrekken om de verzekerde eigendommen verspreid over de locaties als genoemd in Bijlage Object specificatie en geldt per verzekeringsjaar.

Een locatiegerichte overstromingsanalyse is er niet. Het mag immers verwacht worden dat Verzekeraars danwel Gevolmachtigden dit zelf kunnen modelleren indien zij dit noodzakelijk achten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

8 **Onderwerp:** Samenloop herzieningsclausules en tussentijdse herziening aandeel

Vraag:

Paragraaf 4.3 van het aanbestedingsdocument regelt wijzigingen van aandelen en premiepromillages, terwijl de conceptpolis tevens clause B 261-063 "Tussentijdse herziening aandeel" bevat. Kunt u bevestigen dat clause B 261-063 geen zelfstandig recht geeft tot tussentijdse beëindiging, vermindering van het aandeel of wijziging van premie/voorwaarden buiten de in paragraaf 4.2 en 4.3 beschreven momenten en bandbreedtes? Wilt u bij afwijking de exacte rangorde en gevolgen toelichten.

Antwoord:

Clause B 261-063 Tussentijdse herziening aandeel geeft de rechten/mogelijkheden van Verzekeraars weer om tussentijds hun aandelen te herzien. Voor de werking daarvan verwijzen wij u nogmaals naar deze clause.

Paragraaf 4.3 geeft de rechten van de Aanbestedende dienst aan in geval van het terug/-wegvallen van aandelen van de betrokken Verzekeraars en de te starten procedure ten einde tot 100% dekking te komen, zonder dat een nieuwe Aanbestedingsprocedure gestart hoeft te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

9 **Onderwerp:** Glasdekking

Vraag:

Artikel 11.2.13 van de voorwaarden bepaalt dat het glas zelf niet is verzekerd, terwijl in de schadehistorie een glasschade aan een mobiele scheidingswand is opgenomen. Kunt u bevestigen of glas afzonderlijk wordt verzekerd, voor eigen rekening blijft of binnen een andere dekking valt? Wilt u zo nodig de object- of polisomschrijving verduidelijken, waaronder de behandeling van glas in mobiele scheidingswanden.

Antwoord:

Deze glasschade is ontstaan door het in elkaar schuiven van de glazen scheidingswand. Omdat dit niet onder de dekking van deze polis viel heeft dit niet tot uitkering geleid. Zie Bijlage 8 Schade informatie.

Er vindt geen verdere aanpassing van de polis aan naar aanleiding van uw vraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Openstaande waterschade Schoolstraat 4

Vraag:

In de schadestatistiek staat een openstaande waterschade van 28 juni 2026 aan Schoolstraat 4 te Uffelte met een reserve van EUR 20.000. Kunt u de oorzaak, getroffen bouwdelen/installaties, actuele reservering en betaalde bedragen, herstelstatus en genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling toelichten? Kunt u daarnaast aangeven of de oorzaak verband houdt met een structureel gebrek of achterstallig onderhoud?

Antwoord:

Op 28 juni 2026 hebben zich in Vledder hevige regenbuien voorgedaan. Vermoed wordt dat het riool de grote hoeveelheid neerslag niet tijdig heeft kunnen verwerken, waardoor water kon terugstromen.

De schade is afgewikkeld met een netto-uitkering van EUR 12.410,00.

Verder vraagt u of de oorzaak verband houdt met een structureel gebrek of achterstallig onderhoud. Zoals u in de polisvoorwaarden kunt teruglezen dient er sprake te zijn van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis en is schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw uitgesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Volledigheid schadehistorie 2020-2026

Vraag:

De schadestatistiek bevat bij diverse schaden uitsluitend het aantal "1" zonder schadebedrag, reserve, eigen risico of netto betaling. Kunt u een volledige schadelijst verstrekken met per schade minimaal schadedatum, locatie, oorzaak/toedracht, bruto schade, betaalde schade, expertisekosten, reserve, regres, eigen risico, netto last, status en getroffen herstel- of preventiemaatregelen? Kunt u tevens bevestigen dat de lijst alle materiële schaden en omstandigheden tot de meest recente peildatum bevat?

Antwoord:

De beschikbaar gestelde lijst is, met in achtname van het antwoord op vraag 10 inzake 'Openstaande waterschade Schoolstraat 4' actueel. De schademeldingen met een '1' zonder bedrag, zijn zonder uitkering afgewikkeld. Er wordt geen andere lijst verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Procedures voor brandgevaarlijke werkzaamheden en afvalopslag

Vraag:

In meerdere RIF's is geen procedure voor brandgevaarlijke werkzaamheden aangegeven. Ook verschilt de uitvoering van afvalopslag en zijn containers niet steeds afgesloten of verankerd. Kunt u bevestigen of gemeentebreed een werkvergunningenprocedure voor brandgevaarlijke werkzaamheden geldt en welke minimale eisen gelden voor plaatsing, afsluiting en verankering van afvalcontainers? Wilt u eventuele afwijkende locaties benoemen?

Antwoord:

Er is geen vastgesteld werkvergunningen procedure voor brandgevaarlijke werkzaamheden, dit wordt per activiteit beoordeeld. De afspraak met locatie beheerders de afspraak dat wanneer de afvalcontainers niet binnen kunnen staan of in een afgesloten ruimte de containers op ruime afstand van het gebouw neergezet moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Keuringen, onderhoud en opvolging aanbevelingen

Vraag:

Kunt u voor de locaties met de hoogste verzekerde waarden de meest recente rapportages en opvolgingsregistraties verstrekken van elektrische keuringen, thermografie, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, brandblusmiddelen, zonnepanelen en overige relevante technische installaties? Wilt u per openstaande aanbeveling tevens de status, verantwoordelijke en geplande opleverdatum vermelden?

de RIF's geven hoofdzakelijk ja/nee-antwoorden zonder keuringsdatum, scope of opvolging.

Antwoord:

Hiervoor verwijzen we naar de bijhorende bijlagen welke op te vragen zijn via de berichtenmodule op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Brandbare isolatie en brandcompartimentering

Vraag:

Uit de RIF's blijkt bij enkele grotere locaties toepassing van EPS en/of PUR in dak- of gevelconstructies en is de informatie over brandcompartimentering niet steeds eenduidig. Kunt u per betrokken locatie de opbouw en brandklasse van sandwichpanelen en isolatiematerialen, de omvang en weerstand van brandcompartimenten en de aanwezigheid van brandwerende doorvoeringen/deuren verstrekken, bij voorkeur onderbouwd met recente inspectie- of certificeringsinformatie

Antwoord:

Hiervoor verwijzen we naar de bijhorende bijlagen welke op te vragen zijn via de berichtenmodule op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
15**Onderwerp:**

Accumulatie en afbakening Westeres 7

Vraag:

Het adres Westeres 7 te Diever is zowel onder gemeentelijk bezit als onder voortgezet onderwijs opgenomen, met afzonderlijke bedragen voor het theater/horecadeel en RSG Stad en Esch. Kunt u bevestigen of dit één gebouwencomplex en één gebeurtenislocatie betreft, de onderlinge afstand en brandscheidingen toelichten en aangeven of de verzekerde bedragen elkaar niet overlappen?

Antwoord:

Dit is één gebouwen complex, het is niet de bedoeling dat de verzekerde gebouwen elkaar overlappen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Ontbrekende en onvolledige objectgegevens

Vraag:

In de objectspecificatie ontbreken of zijn onvolledig onder meer verzekerde waarden en risicokenmerken van de flexwoningen Wandelbosweg 10 Fl 1 t/m 9. Wat zijn hiervoor de verzekerde bedragen?

Kunt u tevens voor alle regels waar informatie ontbreekt vóór de inschrijfdatum, bouwaard, dak- en gevelisolatie, gebruik/bezetting, beveiliging, onderhoudsstaat, zonnepanelen, asbeststatus en

eventuele leegstand verstrekken?

Antwoord:

De flexwoningen zijn in gebruik voor tijdelijke opvang statushouders, sociale noodsituaties. Het betreft geprefabriceerde chalets, geen zonnepanelen, geen asbest, 80/90 procent bezettingsgraag. Pir isolatie. Bouwjaar 2024, op het park is dagelijks op gezette tijden beveiliging en begeleiding aanwezig. aankoop prijs € 81.221, incl BTW/stuk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Onderbouwing verzekerde waarden en geldigheid taxaties

Vraag:

De objectspecificatie bevat kolomkoppen die verwijzen naar "Taxatie 2017", terwijl veel objecten een taxatiedatum van 1 juli 2024 of 25 maart 2025 tonen. Kunt u toelichten welke waarden op basis van een geldige deskundigentaxatie zijn vastgesteld, welke indexering sindsdien is toegepast en voor welke objecten slechts sprake is van een eigen opgave? Wilt u de onderliggende taxatierapporten of waardeverslagen van de locaties met de hoogste verzekerde waarden beschikbaar stellen?

Antwoord:

De recentste taxatiedatum aanhouden. Op verzoek kunnen de taxatierapporten gedeeld worden. De taxaties zijn uitgevoerd conform artikel 7:960 BW. Thorbecke waarderen de objecten voor de brandverzekering op basis van de herbouwwaarden. Thorbecke beschikt over een databank van bouwkosten. Hierin registreren ze herbouwkosten gegevens van allerlei bijzondere objecten. Ook houden ze hierin van reguliere objecten bij welke actuele bouwkosten van toepassing zijn. Hierdoor heeft Thorbecke actuele kengetallen van herbouwwaarden, die worden ingezet voor de onderbouwing van de taxaties. Verder wordt er gebruik gemaakt van andere bronnen met kengetallen van bouwkosten. Als basis voor de taxaties geldt bij de gebouwen de herbouwwaarde, exclusief de fundering, tenzij anders overeengekomen. In onze rapporten wordt voor de opstallen en de inventarissen een waarde exclusief en inclusief BTW vermeld. De inventaris wordt bepaald op basis van nieuwwaarde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Objectspecificatie in Excel

Vraag:

Kunt u de objectspecificatie, zoals opgenomen in Bijlage 6, tevens in een volledig ingevuld en bewerkbaar Excel-bestand beschikbaar stellen, waarbij de inhoud en totalen overeenkomen met de verstrekte PDF-versie?

Antwoord:

Akkoord, hiervoor verwijzen we naar Bijlage 6 Object specificatie in Word-formaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Tegenstrijdigheden in beveiligingsinformatie

Vraag:

In de objectspecificatie staat bij meerdere locaties dat geen brand- of inbraakmeldinstallatie met doormelding aanwezig is, terwijl de bijbehorende RIF's bij onder meer Raadhuislaan 1, Westeres 7 en Heuvelenweg 22A/B/C deels wel aanwezige en doorgemelde installaties vermelden. Kunt u per locatie een gecorrigeerd en actueel overzicht verstrekken van brandmelding, inbraakmelding, doormelding, sprinkler, cameratoezicht en certificering, en bevestigen welk document bij afwijkingen leidend is?

Antwoord:

De objectspecificatie aanhouden die is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Actualiteit en reikwijdte van de RIF's

Vraag:

De verstrekte RIF's dateren van 12 september 2022 en hebben slechts betrekking op een beperkt aantal locaties. Kunt u bevestigen dat de daarin vermelde bouwaard, isolatie, gebruik, beveiliging, installaties en preventiemaatregelen per inschrijfdatum nog actueel zijn? Wilt u daarnaast aangeven of sinds 2022 verbouwingen, functiewijzigingen, schade-incidenten, leegstand, plaatsing van zonnepanelen of gewijzigde opslag- en laadactiviteiten hebben plaatsgevonden?

Antwoord:

Er hebben zich een paar wijzigingen voorgedaan. Wandelbosweg 10 27 t.m 38 Havelte en de brandweerkazerne aan molenweg 3a Havelte. De taxaties hiervoor worden binnenkort uitgevoerd, De geschatte waardes uit de objectspecificatie aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

21

Onderwerp:

UEA

Vraag:

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA's en een separate ondertekende verklaring waarin wordt bevestigd dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Antwoord:

Ja, we gaan hiermee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bewijsmiddelen bij inschrijving door een Gevolmachtigd Agent

Vraag:

Paragraaf 6.6 vermeldt dat bij inschrijving door een Gevolmachtigd Agent de bewijsmiddelen zowel voor de Verzekeraar als voor de Gevolmachtigd Agent moeten worden aangeleverd. Kunt u per geschiktheidseis specificeren welke partij daaraan moet voldoen en bevestigen dat eisen die naar hun aard betrekking hebben op de risicodrager, waaronder de financiële rating, niet tevens zelfstandig op de Gevolmachtigd Agent van toepassing zijn

Antwoord:

Eis 1: Financiële rating is uitsluitend van toepassing op verzekeraars.

Eis 2 en 3: Technische c.q. beroepsbekwaamheid van toepassing op een Gevolmachtigd agent als deze inschrijft.

Wij verwijzen u verder naar de opgenomen toelichting in het aanbestedingsdocument.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

23

Onderwerp:

VNAB-lidmaatschap en aansluiting op e-ABS

Vraag:

In paragraaf 6.5, eis 4, is bepaald dat iedere Inschrijver aangesloten dient te zijn of vóór 1 juli 2026 aangesloten had moeten zijn op e-ABS en dat dit wordt aangetoond met een VNAB-lidmaatschapsbewijs. Deze datum lag vóór de publicatie van de aanbesteding op 23 september 2026. Kunt u bevestigen dat deze eis uitsluitend van toepassing wordt verklaard op een Verzekeraar of Gevolmachtigd Agent die inschrijft als Leidend Verzekeraar, en niet op een partij die uitsluitend als Volgverzekeraar inschrijft? Kunt u tevens bevestigen dat de Leidend Verzekeraar of

Gevolmachtigd Agent uiterlijk op de ingangsdatum van de verzekering, 1 januari 2027, op e-ABS aangesloten dient te zijn? Wilt u paragraaf 6.5, eis 4, en de bijbehorende bewijsvoering dienovereenkomstig aanpassen?

Antwoord:

Ja, dit kunnen wij bevestigen. Ook zal de ingangsdatum verplaatst worden naar 1 december.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Overstromingen / Flood risico

Vraag:

Met betrekking tot overstromingen kunt u aangeven of en welke schades hier betrekking op hebben (gehad) en wat de oorzaak van de overstroming was?

Antwoord:

Geen van de schades zijn veroorzaakt door overstroming. De schade in de school in Vledder is veroorzaakt door hevige buien in combinatie met gekoppeld rioleringsysteem en inspoelen van zand. We hebben maatregeling genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Monumentenclausule

Vraag:

Graag ontvangen wij bij de object specificatie (in Excel formaat) de vermelding of het (risico)adres een monument is. En is hierbij de locatie met het hoogst verzekerd bedrag een monument?

Antwoord:

Akkoord, hiervoor verwijzen we naar de aanvullende bijlagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Monumentenclausule

Vraag:

Wilt u de limiet van 100% extra dekking wijzigen in maximaal 10%? Dit percentage legt een onevenredig hoog beslag op onze inschrijfcapaciteit. Indien u dit niet wenst ontvangen wij graag een uitgebreide motivatie.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. De dekking voor extra kosten inzake monumenten, zoals opgenomen in de voorwaarden, is marktconform en sinds de introductie van dit product van kracht. Wij zien daarom geen aanleiding om de limiet aan te passen naar maximaal 10% aangezien dit niet het belang van de aanbestedende dienst dient.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Schade informatie

Vraag:

Bij voorkeur ontvangen wij dit overzicht in een Excel bestand. Deze zien wij dan graag tegemoet.

Antwoord:

Akkoord, hiervoor verwijzen we naar Bijlage 8 Schade informatie in Word-formaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Object specificatie

Vraag:

Bij voorkeur ontvangen wij deze object specificatie in een Excel bestand. Deze zien we dan graag tegemoet.

Antwoord:

Akkoord, hiervoor verwijzen we naar Bijlage 6 Object specificatie in Word-formaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Jaarlijkse opzegging/schaderatio

Vraag:

Kunt u akkoord gaan met een aanpassing van de schaderatio naar 60%?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Het in de concept polis opgenomen percentage blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Wij wensen nog wel graag de mogelijkheid om eventueel vragen te stellen n.a.v. de eerste nota van inlichten. Graag vernemen wij wat daarvoor de uiterste datum zal zijn.

Antwoord:

Dit is helaas niet mogelijk. We gaan er echter van uit dat alle vragen volledig zijn beantwoord. Mochten er toch nog aanvullende vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld via de berichtenmodule. Wij zullen vervolgens beoordelen of we deze nog in behandeling nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
31

Onderwerp:

UEA

Vraag:

Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om ondertekening vraagt dan dienen wij, per betrokken partij in onze volmacht, het volledige formulier van 10 pagina's te printen, ondertekenen om het daarna te scannen, op te slaan en te downloaden in het aanbestedingsplatform.

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit. PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Antwoord:

Ja, hier gaan wij mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Geschiktheidseis 4

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar (s), het akkoord is als de gevolmachtigd agent is aangesloten bij e-ABS?

Antwoord:

Ja, hier gaan wij mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bewijsmiddelen

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat een uittreksel uit het betreffende WFT register ook akkoord is als bewijsvoering voor de WFT vergunning?

Antwoord:
Ja, hier gaan wij mee akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Rating

Vraag:
Kunt u volledigheidshalve bevestigen dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s), de rating eis uitsluitend van toepassing is voor de verzekeraars?

Antwoord:
Ja, dit kunnen wij bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Looptijd

Vraag:

Wij kunnen niet zondermeer akkoord gaan met een ongewijzigde verlenging van drie maanden na de einddatum van de Overeenkomst. Gelet op de opzegtermijn heeft aanbestedende dienst, naar onze mening, voldoende tijd om een nieuwe aanbestedingsprocedure te doorlopen. Kunt u ermee akkoord gaan deze eis te laten vervallen?

Antwoord:

Nee, we gaan hier niet mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Wijze van Inschrijving

Vraag:

Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) dient ieder de activiteiten conform vergunning uit te voeren. Ieder kan verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen taken, maar niet voor de taken van een ander. Derhalve kan een gevolmachtigd agent geen hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren voor de werkzaamheden van een verzekeraar en viceversa. Tevens kan een verzekeraar uitsluitend aansprakelijkheid accepteren voor haar eigen aandeel in het verzekeringscontract en niet voor het aandeel van een eventuele andere verzekeraar namens wie de gevolmachtigd agent eveneens een inschrijving indient. Zou u derhalve expliciet willen bevestigen dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) de wettelijke kaders vanuit de Wft gevolgd worden, waarbij er nadrukkelijk geen hoofdelijke aansprakelijkheid tot stand komt?

Antwoord:

Wij bevestigen dat bij een Inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s), de wettelijke kaders vanuit de WFT worden gevolgd en dat er bij een gevolmachtigd agent voor deze geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 okt 2026

Percelen:

P1 Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Westerveld