Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN GLD

HYDRATTEST

EINDRAPPORT - GELBEU26.011 - 10 **25-METERBAD OVERDEKT 2026**

Rapportdatum: 21 oktober 2026

Methode				JUL	AUG	SEP	SEP	OKT
	Algemeen							
	Bemonsteringsmaand	:		JUL	AUG	SEP	SEP	OKT
	Bemonsteringsdatum	:		7	18	15	29	13
	Bemonsteringstijdstip	:		12:33	9:01	12:33	9:08	9:31
	Bezoekersaantal dag van bemonstering	:		80	18	80	0	17
	Bezoekersaantal dag voor bemonstering	:		168	115	300	202	174
RvA L610	Bemonsteringsplaats	:		Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat
RvA L610	Temperatuur in graden Celcius	:		29,0	29,0	29,0		29,0
	Bacteriologisch onderzoek							
RvA L610	Intestinale enterococcen in kve/100ml	:		<1	<1	<1		<1
RvA L610	Pseudomonas aeruginosa in kve/100 ml	:		<1	<1	<1		<1
RvA L610	Sporen sulfietreducerende Clostridia in kve/100 ml	:		<1	<1	**2**	<1	<1
	Chemisch analytisch onderzoek							
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (ondergrens) in mg/l	:		1,2	0,9	1,0		1,0
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (bovengrens) in mg/l	:		1,2	0,9	1,0		1,0
RvA L610	Gebonden beschikbaar chloor in mg/l	:		0,2	0,1	0,2		0,2
RvA L610	Zuurgraad in pH-eenheden	:		7,16	7,24	7,35		7,32
RvA L610	Doorzicht in meters visueel (B = Bodem)	:		Bodem	Bodem	Bodem	Bodem	Bodem
RvA L610	Troebelheid in FTE	:		0,15	0,10	0,13		0,15
RvA L610	Chloride in mg Cl^-/l	:		170	150	150		170
RvA L086	Kaliumpermanganaatverbruik in mg O_2/l	:		1,0	0,3	0,9		0,5
RvA L610	Nitraat in mg NO_3^-/l	:		<10	<10	<10		<10
RvA L086	Ureum in mg CH_4N_2O/l	:		0,2	<0,1	0,4		0,2
RvA L610	Waterstofcarbonaat in mg HCO_3^-/l	:		67	82	77		78
Belac T132	Bromaat in µg BrO_3^-/l	:				20		
Belac T132 D4	Chloraat in mg ClO_3^-/l	:				8		
Belac T132	Som trihalomethanen in µg $CHCl_3$/l	:				44		
	Beoordeling	:		**vold.**	**vold.**	**onvold.**	**vold.**	**vold.**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M.van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste vigerende zwembadnormen.

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN GLD

EINDRAPPORT - GELBEU26.011 - 10 **INSTRUCTIEBAD OVERDEKT 2026**

Rapportdatum: 21 oktober 2026

Methode				JUL	AUG	SEP	OKT
	Algemeen						
	Bemonsteringsmaand	:		JUL	AUG	SEP	OKT
	Bemonsteringsdatum	:		7	18	15	13
	Bemonsteringstijdstip	:		12:36	9:04	12:37	9:34
	Bezoekersaantal dag van bemonstering	:		80	18	80	17
	Bezoekersaantal dag voor bemonstering	:		168	115	300	174
RvA L610	Bemonsteringsplaats	:		Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat
RvA L610	Temperatuur in graden Celcius	:		32,0	32,5	32,0	32,0
	Bacteriologisch onderzoek						
RvA L610	Intestinale enterococcen in kve/100ml	:		<1	<1	<1	<1
RvA L610	Pseudomonas aeruginosa in kve/100 ml	:		<1	<1	<1	<1
RvA L610	Sporen sulfietreducerende Clostridia in kve/100 ml	:		<1	<1	<1	<1
	Chemisch analytisch onderzoek						
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (ondergrens) in mg/l	:		0,8	0,9	0,6	1,0
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (bovengrens) in mg/l	:		0,8	0,9	0,6	1,0
RvA L610	Gebonden beschikbaar chloor in mg/l	:		0,4	0,1	0,5	0,5
RvA L610	Zuurgraad in pH-eenheden	:		7,11	7,19	7,39	7,36
RvA L610	Doorzicht in meters visueel (B = Bodem)	:		Bodem	Bodem	Bodem	Bodem
RvA L610	Troebelheid in FTE	:		0,45	0,13	0,31	0,34
RvA L610	Chloride in mg Cl^-/l	:		150	130	150	190
RvA L086	Kaliumpermanganaatverbruik in mg O_2/l	:		0,8	0,6	1,5	0,9
RvA L610	Nitraat in mg NO_3^-/l	:		11	<10	13	14
RvA L086	Ureum in mg CH_4N_2O/l	:		<0,1	<0,1	0,8	0,5
RvA L610	Waterstofcarbonaat in mg HCO_3^-/l	:		63	62	87	83
Belac T132	Bromaat in µg BrO_3^-/l	:				16	
Belac T132 D4	Chloraat in mg ClO_3^-/l	:				10	
Belac T132	Som trihalomethanen in µg $CHCl_3$/l	:				49	
	Beoordeling	:		**vold.**	**vold.**	**vold.**	**vold.**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M.van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste vigerende zwembadnormen.

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN GLD

EINDRAPPORT - GELBEU26.011 - 10 **PEUTERBAD OVERDEKT 2026**

Rapportdatum: 21 oktober 2026

Methode						
	Algemeen					
	Bemonsteringsmaand	:	**JUL**	**AUG**	**SEP**	**OKT**
	Bemonsteringsdatum	:	7	18	15	13
	Bemonsteringstijdstip	:	12:40	9:07	12:42	9:37
	Bezoekersaantal dag van bemonstering	:	80	18	80	17
	Bezoekersaantal dag voor bemonstering	:	168	115	300	174
RvA L610	Bemonsteringsplaats	:	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat
RvA L610	Temperatuur in graden Celcius	:	33,0	33,0	33,5	33,5
	Bacteriologisch onderzoek					
RvA L610	Intestinale enterococcen in kve/100ml	:	<1	<1	<1	<1
RvA L610	Pseudomonas aeruginosa in kve/100 ml	:	<1	<1	<1	<1
RvA L610	Sporen sulfietreducerende Clostridia in kve/100 ml	:	<1	<1	<1	<1
	Chemisch analytisch onderzoek					
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (ondergrens) in mg/l	:	1,1	0,8	1,1	1,1
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (bovengrens) in mg/l	:	1,1	0,8	1,1	1,1
RvA L610	Gebonden beschikbaar chloor in mg/l	:	0,4	0,2	0,4	0,3
RvA L610	Zuurgraad in pH-eenheden	:	7,02	7,16	7,48	7,37
RvA L610	Doorzicht in meters visueel (B = Bodem)	:	Bodem	Bodem	Bodem	Bodem
RvA L610	Troebelheid in FTE	:	0,23	0,10	0,44	0,18
RvA L610	Chloride in mg Cl^-/l	:	160	140	170	210
RvA L086	Kaliumpermanganaatverbruik in mg O_2/l	:	1,0	0,8	1,3	0,8
RvA L610	Nitraat in mg NO_3^-/l	:	12	<10	14	16
RvA L086	Ureum in mg CH_4N_2O/l	:	0,4	<0,1	0,5	0,2
RvA L610	Waterstofcarbonaat in mg HCO_3^-/l	:	**32**	**34**	86	45
Belac T132	Bromaat in µg BrO_3^-/l	:			19	
Belac T132 D4	Chloraat in mg ClO_3^-/l	:			12	
Belac T132	Som trihalomethanen in µg $CHCl_3$/l	:			8	
	Beoordeling	:	**onvold.**	**onvold.**	**vold.**	**vold.**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M.van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste vigerende zwembadnormen.

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
6641 ZN BEUNINGEN GLD

EINDRAPPORT - GELBEU26.011 - 10 **HOT WHIRLPOOL OVERDEKT 2026**

Rapportdatum: 21 oktober 2026

Methode			JUL	AUG	SEP	OKT
	Algemeen					
	Bemonsteringsmaand	:				
	Bemonsteringsdatum	:	7	18	15	13
	Bemonsteringstijdstip	:	12:43	9:10	12:46	9:40
	Bezoekersaantal dag van bemonstering	:	80	18	80	17
	Bezoekersaantal dag voor bemonstering	:	168	115	300	174
RvA L610	Bemonsteringsplaats	:	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat	Uitlaat
RvA L610	Temperatuur in graden Celcius	:	33,0	33,5	33,5	33,5
	Bacteriologisch onderzoek					
RvA L610	Intestinale enterococcen in kve/100ml	:	<1	<1	<1	<1
RvA L610	Pseudomonas aeruginosa in kve/100 ml	:	<1	<1	<1	<1
RvA L610	Sporen sulfietreducerende Clostridia in kve/100 ml	:	<1	<1	<1	<1
	Chemisch analytisch onderzoek					
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (ondergrens) in mg/l	:	1,2	0,8	1,1	1,0
RvA L610	Vrij beschikbaar chloor (bovengrens) in mg/l	:	1,2	0,8	1,1	1,0
RvA L610	Gebonden beschikbaar chloor in mg/l	:	0,4	0,2	0,4	0,3
RvA L610	Zuurgraad in pH-eenheden	:	7,01	7,16	7,42	7,34
RvA L610	Doorzicht in meters visueel (B = Bodem)	:	Bodem	Bodem	Bodem	Bodem
RvA L610	Troebelheid in FTE	:	0,15	0,11	0,40	0,19
RvA L610	Chloride in mg Cl^-/l	:				
RvA L086	Kaliumpermanganaatverbruik in mg O_2/l	:				
RvA L610	Nitraat in mg NO_3^-/l	:				
RvA L086	Ureum in mg CH_4N_2O/l	:				
RvA L610	Waterstofcarbonaat in mg HCO_3^-/l	:				
Belac T132	Bromaat in µg BrO_3^-/l	:				
Belac T132	Chloraat in mg ClO_3^-/l	:				
Belac T132	Som trihalomethanen in µg $CHCl_3$/l	:				
	Beoordeling	:	**vold.**	**vold.**	**vold.**	**vold.**

Toegepaste disclaimers: D1: Indicatieve waarde; D2: Micro-organismen aanwezig/ml; D3: NTB, parameter is niet te bepalen door overmatige bijgroei van andere bacteriën. D4: De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D5: Het monster is aangeleverd met een afwijkende conservering of verpakking. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de analyse mogelijk beïnvloed. D6: Door opdrachtgever of klant aangeleverde informatie. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van Verattest b.v. niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Vrijgave van dit rapport heeft plaatsgevonden door J.G.M.van Dam, manager analyse Verattest b.v. Hydrattest is een geregistreerde handelsnaam van Verattest b.v. De analyses en verrichtingen zijn uitgevoerd door Hydrattest dan wel door de instelling waarvan het RvA-registratienummer bij methode staat vermeld en volgens de methode door de geaccrediteerde instelling vastgelegd in de scope en/of verrichtingenlijst. Op aanvraag is een lijst met specificaties van de toegepaste analyse- en bemonsteringsmethode(n) verkrijgbaar. De met een asterisk of vetgemarkeerde verrichtingen verwijzen naar een overschrijding van de toegepaste vigerende zwembadnormen.