5.5 Controle en vervangen terugstroombeveiligingen

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten worden gecontroleerd op hun werking om er zeker van te zijn dat vervuild water niet kan terugstromen in het drinkwaternet.

Controle terugstroombeveiligingen - Jaarlijks						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
	Kelder / Techniekruimte	Voorraadvat	EA	INL	V	
2	Kelder / Techniekruimte	Indirect gestookte boiler	EA	INL	V	
3	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Enkelvoudig circulatiesysteem	EA	EA	V	
4	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Brandslanghaspel Naast deur naar berging.	EA	EA<15	V	
5	Begane grond / Nabij kleedruimtes	CV-vulkraan >45kW	CA	CA<15	V	
6	Kelder / Machinekamer 25 mrt. Bad	Tapkraan Tegen wand	EA<15	EA<15	V	
7	Begane grond / Perron wedstrijd	Brandslanghaspel	EA	EA	V	

Uitgevoerd door:	Datum:	Paraaf:
WDJK	06-2026	

5.5 Controle en vervangen terugstroombeveiligingen

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten worden gecontroleerd op hun werking om er zeker van te zijn dat vervuild water niet kan terugstromen in het drinkwaternet.

Controle terugstroombeveiligingen - Jaarlijks						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
	Kelder / Techniekruimte	Voorraadvat	EA	INL		
2	Kelder / Techniekruimte	Indirect gestookte boiler	EA	INL		
3	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Enkelvoudig circulatiesysteem	EA	EA		
4	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Brandslanghaspel Naast deur naar berging.	EA	EA<15		
5	Begane grond / Nabij kleedruimtes	CV-vulkraan >45kW	CA	CA<15		
6	Kelder / Machinekamer 25 mrt. Bad	Tapkraan Tegen wand	EA<15	EA<15		
7	Begane grond / Perron wedstrijd	Brandslanghaspel	EA	EA		

Uitgevoerd door:	Datum: 02-2025	Paraaf:

5.5 Controle en vervangen terugstroombeveiligingen

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten worden gecontroleerd op hun werking om er zeker van te zijn dat vervuild water niet kan terugstromen in het drinkwaternet.

Controle terugstroombeveiligingen - Jaarlijks						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
	Kelder / Techniekruimte	Voorraadvat	EA	INL		
2	Kelder / Techniekruimte	Indirect gestookte boiler	EA	INL		
3	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Enkelvoudig circulatiesysteem	EA	EA		
4	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Brandslanghaspel Naast deur naar berging.	EA	EA<15		
5	Begane grond / Nabij kleedruimtes	CV-vulkraan >45kW	CA	CA<15		
6	Kelder / Machinekamer 25 mrt. Bad	Tapkraan Tegen wand	EA<15	EA<15		
7	Begane grond / Perron wedstrijd	Brandslanghaspel	EA	EA		

Uitgevoerd door:	Datum: 03-2024	Paraaf:

5.5 Controle en vervangen terugstroombeveiligingen

De terugstroombeveiligingen bij onderstaande tappunten moeten worden gecontroleerd op hun werking om er zeker van te zijn dat vervuild water niet kan terugstromen in het drinkwaternet.

Controle terugstroombeveiligingen - Jaarlijks						
Nr.	Verdieping / Ruimte	Soort component	Aanwezige beveiliging	Verplichte beveiliging	Resultaat	Opmerkingen
	Kelder / Techniekruimte	Voorraadvat	EA	INL		
2	Kelder / Techniekruimte	Indirect gestookte boiler	EA	INL		
3	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Enkelvoudig circulatiesysteem	EA	EA		
4	Begane grond / Nabij kleedruimtes	Brandslanghaspel Naast deur naar berging.	EA	EA<15		
5	Begane grond / Nabij kleedruimtes	CV-vulkraan >45kW	CA	CA<15		
6	Kelder / Machinekamer 25 mrt. Bad	Tapkraan Tegen wand	EA<15	EA<15		
7	Begane grond / Perron wedstrijd	Brandslanghaspel	EA	EA		

Uitgevoerd door:	Datum: 9 2-23	Paraaf: