

Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer
Marie-Louise Verstraten
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1
Uw projectnummer : UTUT20240948
SGS rapportnummer : 14158862, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : F136QTIC

Rotterdam, 01-10-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project UTUT20240948. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	Infill	
Analyse	Eenheid	Q	001
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	97.2
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	16.1
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	2.8
METALEN			
barium	mg/kgds	S	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<3
koper	mg/kgds	S	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	<4
zink	mg/kgds	S	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.03 ¹⁾
antraceen	mg/kgds	S	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.04 ¹⁾
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.129 ²⁾
CHLOORBENZENEN			
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	1.2 ⁴⁾
PCB 52	µg/kgds	S	3.0 ¹⁾
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	Infill	
Analyse	Eenheid	Q	001
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	7.7 ²⁾
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN			
o,p-DDT	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
p,p-DDT	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.94 ²⁾
o,p-DDD	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
p,p-DDD	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.94 ²⁾
o,p-DDE	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
p,p-DDE	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.94 ²⁾
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds		29.82 ²⁾
aldrin	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
dieldrin	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
endrin	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S	14.91 ²⁾
isodrin	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	µg/kgds		9.9 ²⁾
telodrin	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
alpha-HCH	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
beta-HCH	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
gamma-HCH	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
delta-HCH	µg/kgds	S	<7.7 ³⁾
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds		20.3 ²⁾
heptachloor	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.94 ²⁾
alpha-endosulfan	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
hexachloorbutadieen	µg/kgds	S	<7.7 ³⁾
endosulfansulfaat	µg/kgds	S	<7.7 ³⁾
trans-chloordaan	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
cis-chloordaan	µg/kgds	S	<7.1 ³⁾
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.94 ²⁾
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodembodem	µg/kgds		115.57 ²⁾
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodembodem	µg/kgds	S	104.37 ²⁾
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		240

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	Infill

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C22-C30	mg/kgds		9000
fractie C30-C40	mg/kgds		8300
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	17500

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
- 2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
- 4 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.

Paraaf :



Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbenzeen	Grond (AS3000)	AS3020-2
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Grond (AS3000)	AS3020-1
p,p-DDT	Grond (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
aldrin	Grond (AS3000)	Idem
dieldrin	Grond (AS3000)	Idem
endrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
isodrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode
telodrin	Grond (AS3000)	AS3020-1
alpha-HCH	Grond (AS3000)	Idem
beta-HCH	Grond (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Grond (AS3000)	Idem
delta-HCH	Grond (AS3000)	AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode (aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS)
heptachloor	Grond (AS3000)	AS3020-1
cis-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Grond (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Grond (AS3000)	AS3020-3
trans-chloordaan	Grond (AS3000)	AS3020-1
cis-chloordaan	Grond (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3020
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O1298870	20-09-2024	20-09-2024	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

VanderHelm Milieubeheer

Marie-Louise Verstraten

Projectnaam SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

Projectnummer UTUT20240948

Rapportnummer 14158862 - 1

Orderdatum 24-09-2024

Startdatum 24-09-2024

Rapportagedatum 01-10-2024

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen Infill

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :