



**TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en
kwaliteit bovenleiding**

Annex 4.2.2 Specificatie levering BVL – Bovenleidingsbeeld

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1	Introductie	3
2	Referenties & Definities	3
3	Algemene eisen	3
4	Bestand Bovenleidingsbeeld Referentiefiler	4
4.1	Definitie bestand	4
4.2	Inhoud bestand	4
4.3	Bemonsteringsafstand	4
5	Bestand: Bovenleidingsbeeld	5
5.1	Definitie bestand	5
5.2	Inhoud bestand	5
5.3	Bemonsteringsafstand	5

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Bovenleidingsbeeld zoals gespecificeerd in Annex 2.2.2 Specificatie – BVL – Bovenleidingsbeeld.

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: BVLBLD-T

De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

[Ref.A1] Annex 4.0 Specificatie Levering - Algemeen

[Ref.A2] Annex 4.0.6 Bijlage Specificatie Codes en Lijsten

3 Algemene eisen

In het bestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in Ref.A1, hoofdstuk 3.

4 Bestand Bovenleidingsbeeld Referentiefile

4.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

4.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Een- heid	Verplicht veld	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Pad_filenaam	Tekst	-	Nee	Nee; Nee	Bestaand pad en bestand is aanwezig
X+2	Dagnacht	Code	-	Ja	Nee, tenzij Pad_filenaam is leeg	Volgens Ref.A2
X+3	Zichtrichting	Code	-	Ja	Nee, tenzij Pad_filenaam is leeg	Volgens Ref.A2

4.3 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 1,5 meter.

5 Bestand: Bovenleidingsbeeld

5.1 Definitie bestand

De bestandsnaam is afwijkend van de definitie in Ref.A1 hoofdstuk 6.1.2.

Elk bestand heeft een door Opdrachtnemer gekozen naam die alleen bestaat uit cijfers en of letters of een combinatie hiervan en maximaal 12 karakters lang is.

De beelden worden geleverd volgens de definitie in Ref.A1, hoofdstuk 3.5

5.2 Inhoud bestand

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

nr	Kolomnaam	Type variabele	Een- heid	Verplicht veld	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
	Beeld	Jpeg	-	Ja	Nee; Nee	Groter dan 5kb

5.3 Bemonsteringsafstand

Nominaal: nvt

Tolerantie: nvt