bestaande schietbaan gebouw
sportzaal 32x43 m
demontabele tribune
berging
min. vrije hoogte 7000 mm
alle toestel voorzieningen
en sportbelijning volgens
opgave NIJHA Sport
Aansluitleidingen in de muur leggen
PLAATS VAN DE TRAFORUIMTE
IS AANGEGEVEN OP DE SITUATIE TEKENING
entree
pluvia
renvooi
schaal 1:100
stalen kolom
bestaande wand
metselwerk gebakken steen
metselwerk kalkzandsteen
lichte scheidingswand, porso, gibo
dilatatie
dilatatie
merk houten buiten-/binnenkozijn
merk stalen buiten-/binnenkozijn
weerstand tegen branddoor- en brandoverslag (wbdbo) tenminste 30 minuten
weerstand tegen branddoor- en brandoverslag (wbdbo) tenminste 60 minuten
zelfsluitende deur
constructie met een wrd van tenminste 30 minuten
zelfsluitende deur met een wrd van tenminste 30 minuten
constructie met een wbdbo van tenminste 30 minuten
zelfsluitende deur met een wbdbo van tenminste 30 minuten
brandslanghaspel 20.20.6, volgens NEN 671-1
brandslanghaspel 20.20.6, volgens NEN 671-1 in omkasting
brandslanghaspel 20.20.6, volgens NEN 671-1 in omkasting + ingebouwd in wand
handbrandblusser (type/inhoud nader omschrijven)
brandmeldpaneel
handbrandmelder
rookmelder
ruimte v.v. noodverlichting
sleutelkluis
kleefmagneet
normale uitgang
(vlucht)route aanduiding
(vlucht)route aanduiding bestaand
vluchtdeur, te openen zonder gebruikmaking van losse middelen
loopdeur
mechanische ventilatie en riolering volgens nadere opgave installateur
constructies volgens tekeningen en berekeningen constructeur
DOSSIEREXEMPLAAR
GEMEENTE STEIN INGEKOMEN AFD. VHWBWT
DD. 27 JAN 2005
NO. 04-290
zuidoost - gevel
zuidwest - gevel
noordoost - gevel
noordwest - gevel
N.B. PEIL nieuwbouw = bovenkant afgewerkte vloer v.d. bestaande hal
01 MRT 2005
afdeling Bouw- & Woningtoezicht
Vloerverwarming
retourrooster
geperforeerde plaat 600x600 mm (t.b.v. plenumafzuiging/ -toevoer)
wervelrooster
toevoerrooster
afzuigrozet
temperatuuropnemer
laatste tappunt
Ont-/beluchtingskap dubbelwandig geïsoleerd
Ont-/beluchtingskap
pluvia
Pluvia uitvoeren in PE
vwa-keuken/café uitvoeren in PE
O.S. = onstoppingsstuk
BESTEK
INGEKOMEN
20 JAN. 2005
van Aken Architektuur & Stedebouw b.v.
wolter & dros
TBI techniek
Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V.
Postbus 306
6199 ZN Maastricht-Airport
Telefoon 043 - 356 55 50
Fax 043 - 356 55 51
Uitbreiding Sporthal "De Kamp"te Stein
Begane Grond
Installaties
Gassen en sanitair
Status
Datum
Omschrijving
Getekend
0
29-11-04
Bestektekening
MV
Datum: 10-11-2004