Algemene informatie

Aanbesteding: Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg
Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
GWS verzekerd bedrag

Vraag:
Gezien de beperkte omvang van de historische werknemersschadelast verzoeken wij te bevestigen of een lager verzekerd bedrag van €2.500.000 eveneens acceptabel is?

Antwoord:
Nee, huidige verzekerd bedrag voor GWS is € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 is marktconform.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Kosten boven verzekerd bedrag

Vraag:
De sluitnota verlangt dat bereddingskosten, kosten van verweer en wettelijke rente boven het verzekerde bedrag zijn meeverzekerd. Gezien het hoge verzekerde bedrag van € 5.000.000 per aanspraak en het feit dat de historische schadelast substantieel beneden deze limiet blijft, verzoeken wij te bevestigen of deze eis kan vervallen en vergoeding van schade en kosten gezamenlijk binnen het verzekerde bedrag acceptabel is.

Antwoord:
Nee, bereddingskosten, kosten van verweer en wettelijke rente boven het verzekerde bedrag is marktconform.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Gemeenschappelijke regeling

Vraag:
Kunnen jullie akkoord gaan met het schrappen van deze dekking. De gedelegeerde gemeenschappelijke regeling dient zelfstandig een avb te sluiten. Wij kunnen de gemandateerde gemeenschappelijke regelingen wel secundaire meeverzekeren.

Antwoord:
Schrappen van de dekking voor Gemeenschappelijke regeling is niet akkoord. Secundiare dekking is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Productaansprakelijkheid

Vraag:
Zijn aan deze leveringen bijzondere contractuele garanties, kwaliteitseisen of aansprakelijkheidsverplichtingen verbonden? Zo ja, kunt u deze overhandigen?

Antwoord:
Wij hebben overeenkomsten met twee slibpartijen. Eén partij neemt het slib af en verwerkt het slib en de andere partij neemt het slib af en geeft het door. Er zijn contractuele bepalingen voor de hoeveelheden die worden afgenomen en de samenstelling van de slib.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Productaansprakelijkheid

Vraag:
Wat is de aard en omvang van deze activiteiten (bijvoorbeeld afnemers, jaarlijkse hoeveelheid of omzet)?

Antwoord:
De jaarlijkse slibproductie is ongeveer 110.000 ton.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Productaansprakelijkheid

Vraag:
Kunt u aangeven welke producten door of namens het waterschap aan derden worden geleverd, waaronder eventuele leveringen van rioolslib, energie(producten) en producten vanuit geëxploiteerde locaties?

Antwoord:
Ontwaterd en (gedeeltelijk) vergist slib uit de transportriool (RWZI).

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Verzekeringstermijn Meerjarenclausule

Vraag:
Inschrijver beschouwt dit als een meerjarige overeenkomst.
Kan opdrachtgever akkoord gaan met opname van een meerjarenclausule, waarbij verzekeraar onder vooraf vastgelegde omstandigheden de mogelijkheid heeft premie en/of voorwaarden aan te passen?

Voorgestelde clausule meerjarig contract:
De verzekering is aangegaan voor 36 maanden. Ziet Verzekeraar in een verzekeringsjaar een totaal van betaalde en gereserveerde schadelast van meer dan 70% van door Verzekeraar verdiende premie? Dan heeft Verzekeraar het recht om per premievervaldatum de voorwaarden en/of de premie te wijzigen. Verzekeraar geeft dit uiterlijk 6 maanden voor de premievervaldatum aan u door.

U kunt de voorgestelde aanpassing binnen 2 maanden na bekendmaking weigeren. Op uw verzoek stoppen wij de overeenkomst per eerstkomende premievervaldatum

Herverzekeringsclausule
Inschrijver garandeert dat het premiepromillage voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedurende de overeengekomen contractduur niet wordt verhoogd.

Hierop gelden een paar uitzonderingen:
Er is sprake van risicoverzwaringen en noodzakelijke aanpassingen door veranderingen in de wet- en regelgeving, of;
Het is niet mogelijk herverzekeringen in te kopen voor de met verzekeringnemer afgesproken condities (jaarlijks worden per 1 januari herverzekeringen opnieuw ingekocht), of;
De premievoet (promillage over de jaaromzet van verzekeringnemer) voor de herverzekering stijgt met meer dan 10%.

Inschrijver heeft het recht om jaarlijks per 1 januari de premie aan te passen als er sprake is van één of meer van genoemde uitzonderingen.

Inschrijver heeft daarnaast ook het recht om jaarlijks per 1 januari de voorwaarden aan te passen als het voor de inschrijver niet mogelijk blijkt om herverzekering opnieuw in te kopen voor de met verzekeringnemer afgesproken condities.

Als Inschrijver de premie en/of voorwaarden vanwege genoemde uitzonderingen dient aan te passen, gebeurt dat per eerstvolgende 1 januari waarbij inschrijver de verzekeringnemer uiterlijk

Rijksoverheid

op 1 oktober daaraan voorafgaand informeert.

Antwoord:
Opdrachtgever kan akkoord gaan met een meerjaarsclausule, indien:

* De ratio dient te worden gesteld op 85% (betaalde en gereserveerde schade, excluis kosten behandeling door derden).
* Voor het vaststellen van de ratio in enig jaar dient er sprake te zijn van 2 schades of meer.
* Bij het vaststellen van de ratio wordt gekeken naar de totale premie en schadelast van de voorgaande jaren in het contract.
Bijvoorbeeld: 2 grotere schades in jaar 2 van het contract, wordt de ratio berekend o.b.v. de betaalde premie over jaar 1 en 2 afgezet tegen de totale schade van jaar 1 en 2. Idem voor jaar 3.
* De opdrachtnemer dient een opzegging/aanpassing uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de premievervaldatum aan de Opdrachtgever door te geven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aansluiting E-ABS

Vraag:
In het bestek is opgenomen dat inschrijver dient te zijn aangesloten op het Elektronisch Assurantie Beurs Systeem (E-ABS) van de VNAB dan wel uiterlijk vóór 1 januari 2027 dient te zijn aangesloten. Kunt u toelichten welke rol deze eis vervult binnen de uitvoering van de aansprakelijkheidsverzekering voor waterschappen? Gezien de verzekering niet via de assurantiebeurs wordt geplaatst en de polisadministratie en schadebehandeling rechtstreeks tussen opdrachtgever en verzekeraar plaatsvinden, verzoeken wij u te overwegen deze eis te laten vervallen dan wel niet als knock-out eis aan te merken.

Antwoord:
De in het bestek opgenomen eis rondom aansluiting op het Elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e#ABS) van de VNAB vervult alleen een rol indien Aon in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar de polis zou opmaken. In dat geval wordt de aansprakelijkheidsverzekering voor de waterschappen via de assurantiebeurs (e#ABS) geplaatst: verzekeraar(s) accorderen de door Aon opgemaakte polis via e#ABS, waarna de polis definitief tot stand komt. We spreken dan van een beurspolis of een polis op basis van co#assurantie. In de door u geschetste situatie, waarin de verzekering niet via de assurantiebeurs wordt geplaatst en de polisadministratie en schadeafwikkeling rechtstreeks tussen opdrachtgever en verzekeraar plaatsvinden, zal de polis door de verzekeraar zelf worden opgemaakt en dus niet via e#ABS lopen. Tegen die achtergrond kan aansluiting op e#ABS worden aangemerkt als een niet knock#out eis en komt deze eis te vervallen.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Is er een schriftelijk beleid vastgelegd met betrekking tot de boomveiligheidscontrole (VTA)? Zo nee, graag toelichten.

Zo ja, voldoet dit beleid aan de, in de markt gangbare, richtlijnen?

Wordt dit beleid in de praktijk ook opgevolgd en kan dit eventueel worden aangetoond met logboeken, onderhoudscontracten, registratie, werkbonnen, rapportages etc. ?

Is het waarschijnlijk dat er tijdens de verzekerde contractstermijn wijzigingen plaatsvinden in dit beleid waardoor deze niet meer aan de gangbare richtlijnen voldoet?

Antwoord:
Wij hebben geen openbare ruimtes zoals een gemeente of provincie dat heeft, daarom hebben wij geen schriftelijk boomcontrolebeleid zoals dat verplicht is voor de provincies en gemeenten. Wel doen wij aan boominspecties. Als bomen ziek zijn of dreigen om te vallen, dan acteren wij daarop, want bij Waterschap Limburg is sprake van recreatief medegebruik. Mensen wandelen en fietsen bijvoorbeeld op onze percelen. In dit kader zorgen wij ervoor dat controles plaatsvinden. Er vindt derhalve wel onderhoud plaats.

Ten aanzien van onze panden in Roermond, Horst en Sittard hebben wij de boomcontrole meegenomen in het onderhoudscontract van de groenvoorziening van de panden. In het onderhoudscontract van de groenvoorziening locatie Roermond, Maria Theresialaan 99 is het onderhoud van de bomen opgenomen: 1 x per jaar onderhoudssnoei, 1 x per jaar begeleidingssnoei. Ook vinden er visuele inspecties plaats. Voor locatie Horst, Expeditiestraat 6 en locatie Sittard, Rijksweg Noord 305 gelden ook onderhoudscontracten voor de groenvoorziening maar hier zijn geen bomen aanwezig dus hier hoeft geen onderhoud aan uitgevoerd te worden. De looptijd van het onderhouscontract locatie Roermond is 31-12-2032. De looptijd van het onderhouscontract locatie Sittard is 31-12-2032. De looptijd van het onderhoudscontract Horst is 31-12-2030. De boomveiligheid wordt ook meegenomen bij het groendonderhoud bij de zuiveringen. Naast onszelf letten contractanten ook op de staat van de bomen, en indien er een onveilige situatie is wordt de boom weg gehaald. Daarnaast vindt het reguliere onderhoud (snoeien) plaats.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Is er een schriftelijk beleid vastgelegd met betrekking tot het onderhoud van de infrastructuur inclusief riool? Zo nee, graag toelichten.

Zo ja, voldoet dit beleid aan de, in de markt gangbare, richtlijnen?

Wordt dit beleid in de praktijk ook opgevolgd en kan dit eventueel worden aangetoond met logboeken, onderhoudscontracten, registratie, werkbonnen, rapportages etc. ?

Is het waarschijnlijk dat er tijdens de verzekerde contractstermijn wijzigingen plaatsvinden in dit beleid waardoor deze niet meer aan de gangbare richtlijnen voldoet?

Antwoord:
Voor de RWZI en apparatuur die daarin staat zijn onderhoudsplannen.

De transportleiding bestaat uit 550 kilometer persleiding en vrijvervalleiding en 141 rioolgemalen. Daar voeren wij onderhoud aan uit. Wij hebben een onderhoudbeheersysteem (Maximo) Daarin staat voor een belangrijk/allergrootste deel welke onderhoud uitgevoerd moeten worden.

Waterschap Limburg brengt in kaart (inspectie) en houdt bij wat de condities van de assets zijn en welke onderhoud daarbij nodig is om dat in goede staat te houden.

Ten aanzien van de panden op locaties Roermond, Horst en Sittard is er geen afzonderlijk, schriftelijk vastgesteld integraal beleid met betrekking tot het onderhoud van de infrastructuur, inclusief het rioolstelsel. Wel is het onderhoud van de locaties Roermond, Horst, Sittard en ECI 4 A vastgelegd in de meerjarenonderhoudsplannen incl. de benodigde financiële middelen. Ook is in de raamovereenkomst preventief & correctief onderhoud W- en E-installaties het onderhoud van de binnen riolering opgenomen voor alle vier de locaties.
Het Waterschap Limburg heeft voor de locatie Roermond een onderhoudscontract met Rions Riooltechniek voor het 4 x per jaar ledigen van de vetafscheider en het 1 x per jaar schoonmaken van de rioolleidingen Het Waterschap Limburg heeft voor de locatie Sittard een onderhoudscontract met Rions Riooltechniek voor het reinigen van de kolkputten, ledigen en reinigen OBAS incl. zandvanger. Middels werkbonnen, logboeken en onderhoudsrapportages wordt gerapporteerd over het onderhoud.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Is er een schriftelijk beleid vastgelegd met betrekking tot het onderhoud van de faciliteiten? Zo nee, graag toelichten.

Antwoord:
In de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) is vastgelegd welke facilitaire producten- en diensten worden aangeboden, aan wie die worden geleverd en onder welke voorwaaerden. De PDC zorgt ervoor dat medewerkers, afdelingen en teams weten welke producten en diensten beschikbaar zijn, wat zij van de dienstverlening mogen verwachten, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke afspraken gelden.Voor een groot deel van de producten- en diensten en faciliteiten gelden onderhoudscontracten (preventief en/of correctief onderhoud).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Voor welke faciliteiten is het waterschap verantwoordelijk (exploitatie en/of onderhoud): Bruggen, sluizen, Havens, Veerboot, Afvalscheiding, Recycling afval, Verbranding afval, Recreatie plassen, Campings, Molens, Speeltuinen, Energie voorzieningen/provider/bio centrales

Antwoord:
Het waterschap is verantwoordelijk voor de volgende faciliteiten: rioolzuiveringsinstallaties, pompgemalen en transportleidingen, afvalscheiding, recycling afval en de energievoorzieningen

Rijksoverheid

voor de locaties kantoor Roermond, locatie Sittard, locatie Horst, locatie ECI 4a. Watersystemen en waterkeringen inclusief kunstwerken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Schaden

Vraag:
zijn er tussen april 2026 en nu nog schaden voorgevallen? Zo ja, kunt u een overzicht delen?

Antwoord:
Wij verzwijzen u naar het Claimdetail overzicht , aangemaakt op 22 september 2026, stand 31 augustus 2026, periode van januari 2021 t/m april 2026 is ontvangen. Zie: Bijlage 5 Schade informatie AVG+GWV Waterschap Limburg.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Schaden

Vraag:
Indien de reserveringen volgens u niet meer actueel zijn dan vernemen wij dat graag?

Antwoord:
Wij herkennen ons niet in de gereserveerde bedragen. De verzekeraar houdt financiële reserves

Rijksoverheid

aan voor het geval uitgekeerd dient te worden. Wij weten niet/kunnen niet beoordelen in welke orde van grootte de gereserveerde bedragen dienen te zijn. Daarbij weten wij op voorhand ook niet hoe een zaak zal aflopen. Wij zouden dan op de stoel van de verzekeraar gaan zitten, want die doet in feite de beoordeling. Daarbij omvat het vermelde bedrag als reservering/schadelast niet alleen het gevorderde bedrag, maar ook de afwikkelkosten (bijvoorbeeld kosten van externe adviseurs, advocaten, schadebeoordelaars).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Schaden

Vraag:
Kunnen wij een nadere toedracht ontvangen van alle schaden met een schadeomvang groter dan 45.000,00?

Antwoord:
De toedracht van die zaken in het algemeen is dat het Waterschap aansprakelijk is gesteld wegens beweerderlijk schending van de zorgplicht als gevolg waarvan waterlast is ontstaan die heeft geleid tot schade aan teelt. Dat is de gemene delen van al die zaken in het algemeen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Rijksoverheid

Uitsluiting schade t.g.v. PFAS verontreiniging (LMA5595)

Vanwege groeiende bezorgdheid voor de blootstelling van PFA's in een reeks industrieën wensen wij graag onderstaande clausule op te nemen:

Er is geen dekking voor verlies, aansprakelijkheid, schade, compensatie, letsel, ziekte, overlijden, medische betaling, verdedigingskosten, kosten, onkosten of enig ander bedrag, direct of indirect en ongeacht enige andere oorzaak die gelijktijdig of achtereenvolgens bijdraagt, voortkomend uit, veroorzaakt door, voortkomend uit, bijgedragen door, voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met een PFAS.

De toepassing van deze uitsluiting omvatten verlies, aansprakelijkheid, schade, compensatie, verwonding, ziekte, overlijden, medische betaling, verdedigingskosten, kosten, uitgaven of enig ander bedrag, maar zijn niet beperkt tot, alle kosten voor het opruimen, ontgiften, verwijderen, monitoren, inperken, testen op of op enigerlei wijze reageren op of beoordelen van het effect van een PFAS.

Onder PFAS wordt verstaan: een organisch molecuul, zout, vrije radicaal of ion waarvan de samenstelling ten minste één omvat:

a. geperfluoreerde methylgroep (-CF3), of
b. geperfluoreerde methyleengroep (-CF2-).

Antwoord:
De volgende clausule zal worden opgenomen in de sluitnota:

UITSLUITING VAN PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN (PFAS)
1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden:
- schade als gevolg van personenschade en/of
- schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht of water, verband houdende met de schadelijke eigenschappen van PFAS, met uitzondering van schade als gevolg van brand en/of ontploffing en/of overige plotseling direct inwerkende schade.
2 Definitie PFAS
Onder PFAS wordt verstaan een organisch molecuul, zout, vrije radicaal of ion waarvan de samenstelling ten minste omvat:
- een geperfluoreerde methylgroep (-CF3) of
- een geperfluoreerde methyleengroep (-CF2-)
zonder dat daaraan een H/Cl/Br/I atoom is verbonden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Rijksoverheid

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Sluitnota 11 Premie, grondslagen

Vraag:
Naverrekening. Er vindt geen naverrekening plaats,maar we wensen wel jaarlijks de premie aan te passen aan het aantal inwoners. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Waterschap Limburg gaat uit van vaste premie zonder naverrekening van de initiële contractduur. Tijdens de eerste drie jaar mag de premie na het eerste jaar jaarlijks worden geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2030 kan de premie jaarlijks aangepast worden op basis van het meest recente aantal inwoners.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Sluitnota 8 goed werkgeverschap

Vraag:
De Niet werk-gerelateerde ongevallen kunnen we alleen verzekeren op basis van een jaarcontract met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging van 12 maanden. De einddatum zal gelijk zijn aan de einddatum van de aansprakelijkheidsverzekering. ij nemen aan dat dat geen probleem is.

Antwoord:
Dat is geen probleem.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Rijksoverheid

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Sluitnota 8 goed werkgeverschap

Vraag:
Voor de goede orde, hiervoor hanteren wij geen inloopperiode. Een ongeval is een gebeurtenis en geen (onbekend) handelen of nalaten waar later een claim uit kan ontstaan. Ongevallen die ontstaan vóór de ingangsdatum van de nieuwe polis kunnen worden gemeld op de bestaande polis.

Antwoord:
Voorstel is om inloopregeling van huidige polis aan te houden. Als een melding van een ongeval volgt op een gebeurtenis die binnen 6 maanden voor het begin van deze verzekering plaatsvond. En u dit niet wist of kon vermoeden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Sluitnota 7 Waterschap Limburg en rechtsvoorgangers

Vraag:
U geeft aan dat het aansprakelijkheidsrisico van Waterschap Limburg vanaf 1 januari 2025 expliciet en volledig is meeverzekerd... Wat bedoelt u hiermee, of is 1 januari 2025 een typefout?

Antwoord:
Met ingang van 1 januari 2025 is de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg beëindigd en samengevoegd met Waterschap Limburg. Door de samenvoeging van Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg is één Waterschap Limburg ontstaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Sluitnota 6 toezeggingen

Vraag:
Dit kunnen wij als volgt verzekeren: niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van, door de verzekerden of verzekeringnemer, gedane toezeggingen en/of gewekte verwachtingen.

Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van verzekerde of verzekeringnemer indien de beslissing om een toezegging en/of gewekte verwachting niet na te komen gebaseerd is op het feit dat door nakoming een wettelijke bepaling of voorschrift geschonden zou worden. Verzekerde of verzekeringnemer dient aannemelijk te maken dat een dergelijke bepaling of voorschrift over het hoofd is gezien bij het doen van de toezegging of het wekken van de verwachting. Kunt u daarmee akkoord gaan? Zo nee, vernemen wij graag waarom niet.

Antwoord:
Is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Sluitnota 6 Bouw in opdracht

Vraag:
Deze eis kunnen wij als volgt verzekeren: uitgesloten van dekking is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met schade aan zaken als gevolg van het optreden van verzekerde als opdrachtgever, uitvoerder, architect en/of constructeur van bouw-, sloop-, of andere civieltechnische werkzaamheden. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien:

* de schade aan zaken zijn oorzaak vindt in onjuiste informatie die door verzekerde is verstrekt aan degene aan wie het werk is uitbesteed.

* verzekerde ten behoeve van het werk een Construction All Risk-verzekering of soortgelijke verzekering heeft gesloten, én die verzekering geen dekking biedt vanwege het enkele feit dat de schade buiten de verzekerde (onderhouds)termijn is ontstaan of veroorzaakt.

* de eindwaarde van het werk minder dan € 100.000,- inclusief BTW bedraagt. In geval het werk

Rijksoverheid

heiwerkzaamheden, het slaan of trekken van damwanden, bemaling of sanering omvat, geldt deze dekking enkel in het geval:

- verzekerde deze werkzaamheden twee weken voor aanvang heeft gemeld bij verzekeraar, en

- verzekeraar naar aanleiding van die melding schriftelijk heeft gemeld dat zij dekking biedt voor aanspraken die uit het werk voortvloeien.

* Binnen het kader van dit artikel zijn voorts verzekerd aanspraken tot vergoeding van door een opdrachtnemer veroorzaakte schade aan bestaande eigendommen van de gemeente als opdrachtgever tot een maximum van euro 100.000,00 exclusief BTW per jaar. Geen dekking wordt geboden voor schade aan het werk zelf. Wij nemen aan dat u hiermee akkoord kunt gaan. Zo nee, vernemen wij graag waarom niet.

Antwoord:
Is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Sluitnota 6 Samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen

Vraag:
Dit kunnen wij als volgt verzekeren : aansprakelijkheid van verzekerde voortvloeiende uit Gemeenschappelijke Regelingen (conform Wgr) en regionale samenwerkingen zijn meeverzekerd, mits de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid vallen en uitsluitend voor zover er elders geen andere aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de verzekerde van kracht is. Onderlinge aansprakelijkheid is uitgesloten. Kunt u daarmee akkoord gaan? Zo nee, vernemen wij graag waarom niet.

Antwoord:
Is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Sluitnota 6 Uitloop

Vraag:
Kunt u in de zin “Recht om gedurende minimaal 3 maanden..” “minimaal” verwijderen?

Antwoord:
Nee, dit is een marktconforme regeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Sluitnota verzekerde hoedanigheid

Vraag:
In de concept sluitnota wordt de levering van rioolslib genoemd als mee te verzekeren productrisico. Kunt u aangeven of u rioolslib zelf verwerkt (bijvoorbeeld door vergisting, ontwatering, droging of verbranding) of dit laat verwerken door een derde partij? Kunt u daarnaast aangeven aan wie het (verwerkte) slib of de daaruit gewonnen producten worden geleverd, met welk doel deze worden toegepast (bijvoorbeeld als meststof, brandstof of grondstof) en wat de jaarlijkse hoeveelheid hiervan is?

Antwoord:
Wij hebben twee slibpartijen, één partij neemt het slib af en verwerkt het slib ook en de andere partij geeft het slib weer door aan derden. Als onderdeel van het zuiveringsproces ontwatert Waterschap Limburg het slib en vergist het slib gedeeltelijk. In dat zuiveringsproces zorgen wij zelf voor een drogestof(DS)-gehalte van 22-28% Om te komen tot voorgenoemd percentage droge stofgehalte moeten wel een aantal stappen worden gezet in het zuiveringsproces. Wij leveren ongeveer 110.000 ton slib.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Sluitnota Verzekerde hoedanigheid

Vraag:
U wenst productaansprakelijkheid mee te verzekeren voor de levering van rioolslib. We kunnen het risico van rioolslip alleen verzekeren onder de rubriek Milieuaansprakelijkheid plotselinge aantasting en niet voor aantasting als gevolg van een langzaam inwerkend proces. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Dat is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Sluitnota Verzekerde hoedanigheid

Vraag:
In de concept sluitnota is de levering van energie(producten) meeverzekerd. Kunt u aangeven om welke energievormen het gaat (bijv. biogas, groen gas, elektriciteit, warmte), via welke installaties dit wordt opgewekt, aan wie wordt geleverd en wat de jaarlijkse omvang/omzet hiervan is?
Voor de goede orde, het niet kunnen leveren van energie kunnen we niet verzekeren.

Antwoord:
Op dit moment leveren wij geen energieproducten aan derden. Bij vergisten ontstaat BIO-gas, dat slaan wij op en dat dient als brandstof voor onze warmtekracht centrale. Wij gebruiken het zelf.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg

Ref.nr.
28

Onderwerp:
UEA

Vraag:
Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit. PIANOO adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA. Dat voorkomt dat wij alle UEA's moeten printen, ondertekenen, scannen, opslaan en uploaden. Een andere optie is dat we een separate ondertekende verklaring toezenden dat de UEA's naar waarheid en correct zijn inevuld? Waar gaat uw voorkeur naar uit?

Sluitnota Verzekerde hoedanigheid

In de concept sluitnota is de levering van energie(producten) meeverzekerd. Kunt u aangeven om welke energievormen het gaat (bijv. biogas, groen gas, elektriciteit, warmte), via welke installaties dit wordt opgewekt, aan wie wordt geleverd en wat de jaarlijkse omvang/omzet hiervan is?
Voor de goede orde, het niet kunnen leveren van energie kunnen we niet verzekeren.

Antwoord:
Op bladzijde 11 van het aanbestedingsdocument is dit al geregeld met de bepaling:

"De ondertekening van Bijlage 2 Inschrijfformulier geldt ook als ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument."

Daarmee sluit de aanbestedende dienst aan bij artikel 2 lid 2 van het Aanbestedingsbesluit en bij het PIANOO-advies. Een aparte, ondertekende verklaring over de juistheid van de UEA's is in dit geval dus niet nodig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
21 okt 2026

Percelen:
P1 Aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapsverzekering t.b.v. Waterschap Limburg