Algemene informatie

Aanbesteding: Groenonderhoud begraafplaatsen en grafdelven De Wolden
Aanbestedende Dienst: Gemeente De Wolden
Referentie: Z.621754
Toelichting:
Let op! gebruik het nieuwe bestek datum 29-10-26

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	tekeningen

Vraag:
In de aanbestedingsstukken geeft u aan dat bij aanvang van de aanbesteding geen actuele tekeningen en digitale areaalgegevens beschikbaar zijn en dat deze naar verwachting pas in het voorjaar van 2027 beschikbaar komen.

Wij begrijpen dat actuele beheertekeningen (in ArcGis) momenteel niet voorhanden zijn. Voor een zorgvuldige beoordeling van de omvang, ligging, bereikbaarheid en uitvoeringsomstandigheden van de werkzaamheden verzoeken wij opdrachtgever echter om eventuele beschikbare indicatieve tekeningen, overzichtskaarten, plattegronden of ander kaartmateriaal per begraafplaats alsnog beschikbaar te stellen aan inschrijvers.

Deze informatie is van belang om een realistische en marktconforme inschrijving op te kunnen stellen en geeft inschrijvers tevens de mogelijkheid om tijdens de geplande schouw de situatie buiten te toetsen aan de beschikbare informatie.

Indien dergelijke tekeningen of areaalgegevens niet beschikbaar zijn, verzoeken wij opdrachtgever aan te geven op welke wijze inschrijvers de omvang van het areaal en de contractuele werkzaamheden objectief en eenduidig kunnen vaststellen ten behoeve van hun inschrijving.

Wij ontvangen een reactie hierop graag voorafgaand aan de schouw, zodat eventuele beschikbare informatie tijdens de schouw kan worden gebruikt.

Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:
De beschikbare tekeningen zijn inmiddels verouderd en sluiten niet meer volledig aan op de huidige situatie. In de praktijk zijn op diverse locaties wijzigingen doorgevoerd die niet op de tekeningen zijn verwerkt. Om alle inschrijvers gelijke informatie en kansen te bieden, is daarom een schouw georganiseerd.

Tijdens deze schouw kregen alle inschrijvers de mogelijkheid om de locaties zelf te bekijken en de hoeveelheden, liggingen en overige relevante omstandigheden ter plaatse te beoordelen. Daarnaast zijn alle begraafplaatsen vrij toegankelijk (mits er geen plechtigheid plaatsvindt), zodat inschrijvers de locaties ook op een later moment nog rustig kunnen inspecteren en beoordelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Eisen

Vraag:
De documenten die in u in hoofdstuk 4 in de leidraad noemt als onderdeel van de inschrijving, komen niet overeen met de eisen in Tenderned. Kunt u aangeven wat juist is en de eisen in Tenderned zo nodig dienovereenkomstig aanpassen.

Antwoord:
In H4 staat beschreven welke documenten bij inschrijving ingediend moeten worden en welke alleen worden opgevraagd aan de voorlopige gegunde partij. Inschrijver dient akkoord te gaan met de eisen op TenderNed en de bewijsstukken worden waar nodig aan de voorlopig gegunde partij opgevraagd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
3

Onderwerp:
planning/vragen

Vraag:
We willen opdrachtgever vragen een 2de nota ronde te organiseren in de tenderfase. Dit geeft de inschrijvers een gelijk informatiepositie om de ontbrekende informatie te beoordelen, verwerken en mogelijk aanvullende vragen te stellen om tot een zorgvuldige en vergelijkbare inschrijving te komen.

Antwoord:
Opdrachtgever past geen 2e ronde toe.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
4

Onderwerp:
NVI 1 vraag tekeningen

Vraag:
We begrijpen dat de tekeningen nog niet helemaal up to date zijn, we zijn vooral geholpen met perceels- en/of onderhoudsgrenzen rondom de begraafplaatsen. Zodat we de omvang wel kunnen beoordelen, bij de schouw zijn deze grenzen tot op zekere hoogte aangegeven, vanuit de inschrijfleidraad (post 1.12) is aangegeven dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden. Vandaar dat we graag een luchtfoto van de begraafplaatsen ontvangen met de daadwerkelijk onderhoudsgrenzen.

Antwoord:
Opdrachtgever beschikt niet over tekeningen die de juiste informatie bevat. De aantallen m2 in het bestek zijn correct waarop de prijs gebaseerd kan worden. Indien nodig worden deze aangepast en wordt een nieuw bestek gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bepaling 64 02 01

Vraag:
Is er ten tijde van de tenderfase al informatie bekend over de aanwezige beschermde flora en fauna op de 5 begraafplaatsen bij opdrachtgever? Kan opdrachtgever toelichten hoe de inventarisatie gegevens worden aangeleverd bij inschrijver bijv. overzicht vanuit NDFF of overzichtslijst vanuit natuurvereniging en/of ecoloog na inschrijving etc.

Antwoord:

Rijksoverheid

De informatie wordt bij het startoverleg overhandigd. Zie ook de beantwoording van vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bepaling 62

Vraag:
Kan opdrachtgever een post toevoegen voor verkeersmaatregelen of een toelichting geven waar aannemer deze kosten kan onderbrengen.

Antwoord:
Verkeersmaatregelen zijn niet aan de orde bij de begraafplaatsen en Ruinen, Echten en Zuidwolde. In het bestek staat in Deel 3 artikel 62.02.01 lid 1 t/m 8 beschreven hoe om te gaan met verkeersmaatregelen. Er wordt geen aparte post voor verkeersmaatregelen toegevoegd. Wel dient de inschrijver zich te houden aan de gestelde eisen van artikel 62.02.02 en 62.02.01

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bepaling 62

Vraag:
Kan opdrachtgever een post toevoegen voor verkeersmaatregelen of een toelichting geven waar aannemer deze kosten kan onderbrengen.

Antwoord:

Rijksoverheid

deze vraag is dubbel ingediend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bepaling 51 05 07

Vraag:
Aangezien u deze bepaling als opdrachtgever heeft opgenomen, veronderstellen wij dat hier in de afgelopen jaren ervaring in is opgedaan of dat er afspraken over zijn gemaakt met de betreffende verenigingen.

Gezien het feit dat op dit moment geen nadere informatie beschikbaar is gesteld door opdrachtgever over de aard en omvang van de betreffende natuurwaarden kunnen inschrijvers de omvang van de hiermee samenhangende werkzaamheden, kosten en risico's niet objectief vaststellen. Kan opdrachtgever aangeven:

1. Welke locaties, objecten en natuurwaarden onder deze bepaling vallen?
2. Voor welke onderhouds- en/of uitvoeringswerkzaamheden afstemming met natuurverenigingen wordt vereist?
3. Hoeveel overlegmomenten jaarlijks naar verwachting noodzakelijk zijn?

Verzocht wordt deze informatie beschikbaar te stellen zodat alle inschrijvers het risico op gelijke wijze kunnen waarderen en verwerken in hun inschrijving.

Indien deze informatie vooraf niet handen is vragen we opdrachtgever om deze bepaling te laten vervallen of hiervoor een stelpost op te nemen in het bestek om een gelijk speelveld te creëren.

Antwoord:
1. Er zijn geen specifieke locaties, objecten of natuurwaarden aangewezen waarvoor gedurende de contractperiode structureel overleg met natuurverenigingen is voorgeschreven.
2. Er zijn geen vooraf gedefinieerde onderhouds- of uitvoeringswerkzaamheden waarvoor standaard afstemming met natuurverenigingen noodzakelijk is. Indien zich gedurende de contractperiode situaties voordoen waarbij overleg wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, zal dit via de directie of opdrachtgever worden gecommuniceerd.
3. Op basis van de huidige inzichten wordt geen structureel of periodiek overleg voorzien. Het aantal eventuele overlegmomenten is naar verwachting zeer beperkt.
De opdrachtgever acht de beschikbare informatie voldoende om tot een marktconforme inschrijving te komen. De bepaling blijft daarom ongewijzigd en er wordt geen stelpost opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
9

Onderwerp:
bepaling 51 02 20

Vraag:
"Kunt u bevestigen dat dit maaiwerk van de natte waterkanten onderdeel is van bestekpost 114010 en vergelijkbare posten van andere locaties. Volgens de RAW-systematiek is dit niet kostenhomogeen doordat droog en nat maaien aparte
posten moeten zijn. Kunt u indien deze bepaling blijft staan een apart bestekpost opnemen voor het maaien van lengten waterkanten"

Antwoord:
Er wordt geen aparte bestekspost opgenomen voor het maaien. Het betreft hier een zak sloot en geen droog en nat maaien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bepaling 51.02.01.05

Vraag:
"Het inzetten van niet-elektrisch aangedreven materieel is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van directie.

Inzet van elektrische trekkers, maaimachines en het bladblazen met elektrische bladblazer zorgt voor een forse kostenverhoging.

Om een gelijk speelveld te krijgen vragen we opdrachtgever duidelijk aan te geven welke

Rijksoverheid

materieelstukken elektrisch dienen te zijn en welke niet.

Gaat om de volgende machines/ werktuigen:

Grasmaaiers
Trekkers met aanbouw
Bladblazer
Bosmaaier
Graskantensnijder
Heggenschaar
Hoogwerker"

Antwoord:
Alle machines, die gebruikt gaan worden voor perceel 1, dienen elektrisch te worden aangedreven met uitzondering van perceel 2 de grafdelfmachine.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bepaling 01.24.02.10

Vraag:
Kwaliteitsbeoordeling opdrachtgever beeldgestuurde posten. Waarom wijkt opdrachtgever af van de schouwsystematiek zoals omschreven in de standaard RAW 2025 en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023?

Antwoord:
opdrachtgever heeft een eigen kwaliteitscatalogus en wijkt om die reden af.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bepaling 01.01.14.03

Vraag:
looptijd in bestek staat t/m december 2030. Bij 2 keer verlengen na 31 dec 28 moet dit volgens ons t/m 31 dec 2032 zijn. Klopt dat?

Antwoord:
De verlening bedraagt 2x 1 jaar. Opdrachtgever past het bestek aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
13

Onderwerp:
post 50010, 500020

Vraag:
Aantallen in bestekstekst komen niet overeen met hoeveelheid ter inlichting. Wat is juist?

Antwoord:
Opdrachtgever past de aantallen in het bestek aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Rijksoverheid

Ref.nr.
14

Onderwerp:
post 50010, 500020

Vraag:
Aantallen in bestekstekst komen niet overeen met hoeveelheid ter inlichting. Wat is juist?

Antwoord:
Deze vraag is dubbel gesteld,

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
15

Onderwerp:
post 450010

Vraag:
Kan opdrachtgever op tekening aangeven welke watergangen binnen de scope vallen?

Antwoord:
Dit betreft alleen begraafplaats Ruinen, hier loopt 1 watergang door de begraafplaats. Alle watergangen buiten de begraafplaats Ruinen vallen niet binnen de scope behalve de bovenzijde talud, deze wel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Post 412230

Rijksoverheid

Vraag:
Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting wel als je post 412220 in ogenschouw neemt. Lengte 531 m x breedte 2,0 m = 1062 m2 = 10,62 are x 2 beurten = 21,24 x 2 jaar = 42,48 are. Klopt deze post?

Antwoord:
Er moet gerekend worden met 1m. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Post 330030

Vraag:
De hoeveelheid ter inlichting van 26 are komt niet overeen met opgegeven oppervlakt elementverharding 24,23. Kan opdrachtgever toelichten waar het verschil door ontstaat?

Antwoord:
Opdrachtgever past de bestekspost aan naar 24,23 are.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Post 313110, 313120

Rijksoverheid

Vraag:
Aantal percelen zie tekening, kan opdrachtgever deze tekening beschikbaar stellen om de omvang en aantal percelen te kunnen beoordelen?

Antwoord:
Opdrachtgever beschikt niet over tekeningen die de juiste informatie bevatten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Post 230020

Vraag:
Bij de hoofdpost is geen aanwezig oppervlakte voor ongebonden verharding opgegeven. Als je de totalen van asfalt en elementenverharding opteld kom je op 13,5 are uit. Klopt deze post?

Antwoord:
Ja, deze post is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Post 120020

Vraag:
Bijmaaien rondom monumenten/ graven. Het opvangen van maaisel bij het bijmaaien lijkt ons niet

Rijksoverheid

mogelijk. Hoe hebt u dit bedoelt? Dit geldt ook voor andere locaties.

Antwoord:
Met het bijmaaien wordt bedoeld het het maaien het maaisel bij elkaar harken en afvoeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Post 120020

Vraag:
Bijmaaien rondom monumenten/ graven. Het opvangen van maaisel bij het bijmaaien lijkt ons niet mogelijk. Hoe hebt u dit bedoelt? Dit geldt ook voor andere locaties.

Antwoord:
Deze vraag is dubbel gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Post 114010

Vraag:
Hier staat dat het gras opgevangen moet worden bij elke maaibeurt. Dit is een forse kostenverhogende werkwijze, mede doordat je daar verschillende maaiers met opvang voor nodig bent. Gaat u akkoord met de volgende omschrijving: Gras mag gemaaid worden zonder op te

Rijksoverheid

vangen, echter wanneer de grasmat dreigt te verstikken dient het gemaaide gras geruimd/ opgevangen te worden. Dit geldt ook voor andere locaties

Antwoord:
Inschrijver dient het gras op te ruimen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Post 100010, 100020

Vraag:
Aantallen in bestekstekst komen niet overeen met hoeveelheid ter inlichting. Wat is juist?

Antwoord:
De hoeveelheden in de omschrijving van de bestekspost worden aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Referentie eis

Vraag:
In de aanbestedingsstukken wordt als geschiktheidseis gesteld dat inschrijver het onderhoud voor minimaal drie begraafplaatslocaties bij een overheidsinstantie naar volle tevredenheid moet hebben uitgevoerd.

Rijksoverheid

Wij verzoeken de aanbestedende dienst deze eis te heroverwegen en eveneens referentieopdrachten voor vergelijkbaar integraal groenonderhoud in de openbare ruimte, zoals het onderhoud van meerdere woonwijken, als gelijkwaardig te accepteren.

De werkzaamheden binnen het betreffende perceel vertonen immers grote overeenkomsten met regulier groenonderhoud in de openbare ruimte. Hierbij kan worden gedacht aan maaien, snoeien, onderhoud van beplantingsvakken, onkruidbeheersing, bladruimen en het onderhouden van verhardingen.

Daarbij constateren wij dat de specifieke grafwerkzaamheden in een afzonderlijk perceel zijn ondergebracht. Hierdoor ligt de nadruk binnen het betreffende perceel op reguliere onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de benodigde technische kennis, ervaring, uitvoeringscapaciteit en organisatorische vaardigheden ook met referenties voor wijkonderhoud kunnen worden aangetoond.

Een aannemer die verantwoordelijk is voor het structurele onderhoud van meerdere woonwijken heeft bovendien ervaring met het organiseren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op verschillende locaties, waarbij rekening moet worden gehouden met gebruikers van de openbare ruimte, veiligheid, toegankelijkheid en een zorgvuldige uitvoering.

Hoewel wij erkennen dat begraafplaatsen specifieke aandacht vragen voor rust, respectvol handelen en het beperken van overlast, zijn dit aspecten die door middel van duidelijke werkafspraken, specifieke instructies en een passende uitvoeringsorganisatie kunnen worden geborgd.

Wij vragen ons daarom af of het uitsluitend accepteren van referenties voor minimaal drie begraafplaatslocaties voldoende in verhouding staat tot de aard en omvang van de werkzaamheden binnen dit perceel.

Door de referentie-eis uitsluitend te koppelen aan het type locatie waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, bestaat het risico dat aantoonbaar geschikte groenonderhoudsbedrijven worden uitgesloten, terwijl zij beschikken over de benodigde technische en organisatorische bekwaamheid.

Is de aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat ook een referentie voor het structureel en integraal groenonderhoud van meerdere woonwijken binnen één gemeentelijke onderhoudsopdracht als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, mits deze van vergelijkbare aard, omvang en complexiteit is en naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt uitgevoerd?

Hiermee blijft de vereiste technische bekwaamheid gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd een bredere mededinging en daarmee een gezonde marktwerking worden bevorderd.

Antwoord:
Opdrachtgever past de voorwaarden voor de referentie eis niet aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Afwijkende aantallen bomen

Vraag:
Beste aanbesteder,

Referentie: besteksposten 100010, 100020, 200010, 200020, 400010, 400020, 500010 en 500020

De opgegeven aantallen bomen en onderverdelingen zijn niet met elkaar in overeenstemming:
- Ruinerwold: totaal 98 bomen; overzicht 54 in beplanting, 19 in gazon en 25 vormbomen; in de posten staat 67 in beplanting en 26 in gazon.
- De Wijk: totaal 147 bomen; de onderverdeling telt op tot 146 bomen; in de posten staat 88 in beplanting en 62 in gazon.
- Ruinen: totaal 122 bomen; in de posten staat 67 in beplanting en 26 in gazon.
- Echten: totaal 61 bomen; in de posten staat 67 in beplanting en 26 in gazon.
Kunt u per begraafplaats het juiste totale aantal bomen en de juiste onderverdeling verstrekken en de betreffende posten corrigeren?

Antwoord:
De besteksposten zijn aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Onjuiste verwijzing naar bij alle haagposten

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Referentie: onder andere besteksposten 113010, 113110, 212010, 212110, 312010, 412010, 412110, 412210 en 511010

Bij de posten voor het knippen van hagen wordt verwezen naar deel 3, hoofdstuk 52.02.33. Hoofdstuk 52 is echter niet in het bestek opgenomen. Bedoeld lijkt artikel 51.02.33. Kunt u bevestigen dat artikel 51.02.33 van toepassing is en de verwijzingen corrigeren?

Antwoord:

Rijksoverheid

Ja, dat is juist. Opdrachtgever past het bestek teksttueel.
Daarnaast worden de hoeveelheden met betrekking tot de Prunus hagen in Ruinerwold aangepast.
De posten voor onderhoud zijn al in de betreffende posten verwerkt omdat dit in een beplantingsvak staat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Sierheesters

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Voor de sierheesters op begraafplaats De Wijk bedraagt de aanwezige oppervlakte 1.065 m^2 en is bij bestekspost 211030 een randlengte van 107 m^1 opgenomen. Bij bestekspost 211050 staat echter een oppervlakte van 3 are en een randlengte van 150 m^1. Kunt u aangeven welke hoeveelheden juist zijn en bestekspost 211050 corrigeren?

Antwoord:
bestekspost 211030 gaat om het snoeien van randbeplantingsvak. Bestekspost 211050 gaat om het ruimen van blad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Banken Zuidwolde

Rijksoverheid

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Bij begraafplaats Zuidwolde zijn 16 banken aanwezig die tweemaal per jaar moeten worden gereinigd. Over twee contractjaren komt dit neer op 64 stuks/beurten. De resultaatsverplichting bedraagt echter 32 stuks, terwijl de hoeveelheid schoonmaakmiddel wel op 64 keer is gebaseerd. Kunt u de resultaatsverplichting corrigeren naar 64 stuks?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft de resultaatsverplichting aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Blad

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Bij verschillende posten staat dat met twee onderhoudsbeurten per jaar is gerekend, maar tevens dat deze worden uitgevoerd in de eerste onderhoudsronde. Kunt u aangeven of daadwerkelijk twee afzonderlijke bladruimronden per jaar moeten worden uitgevoerd? Zo ja, in welke perioden moeten deze plaatsvinden?

Antwoord:
2 bladruimrondes in het voorjaar en 1 in het najaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bestekpost 600020

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Bij bestekspost 600020 staat dat de eenheidsprijs is gebaseerd op één onderhoudsjaar, terwijl de initiële overeenkomst twee jaar duurt en geen resultaatsverplichting is ingevuld. Moet bij deze post een bedrag voor één jaar of voor de volledige tweejarige contractperiode worden opgenomen? Hoe worden de kosten in een eventueel verlengingsjaar verrekend?

Antwoord:
Bestekspost 600020 wordt aangepast naar 2 onderhoudsjaren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Schouwrapportage

Vraag:
Geachte aanbesteder,

In lid 1 staat dat de resultaten van de vierwekelijkse schouw binnen vijf werkdagen moeten worden aangeleverd. In lid 6 staat dat dit binnen twee dagen moet gebeuren. Welke termijn is van toepassing?

Antwoord:
De juiste termijn betreft 2 werkdagen. Het bestek wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Emissievrij materieel

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Kunt u bevestigen dat de verplichting om uitsluitend elektrisch aangedreven arbeidsmaterieel in te zetten ook geldt voor het uitmaaien van de watergang volgens bestekspost 450010? Indien hiervoor een uitzondering geldt, ontvangen wij graag een duidelijke omschrijving daarvan

Antwoord:
Dat bevestigd opdrachtgever, deze sloot is niet met groot materieel te bereiken en de werkzaamheden dienen handmatig te worden uitgevoerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Hoeveelheden

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Kunt u bevestigingen dat de hoeveelheden voor 2 jaar zijn?

Antwoord:
Dat is juist, de hoeveelheden zijn voor 2 jaar. Eventuele posten die niet juist zijn worden aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanpassing planning

Vraag:
Geachte aanbesteder,

Gezien het grote aantal geconstateerde onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken, alsmede het ontbreken van tekeningen en digitale areaalgegevens, is voldoende tijd nodig om de antwoorden uit de Nota van Inlichtingen zorgvuldig te verwerken in de calculatie.

De Nota van Inlichtingen wordt volgens de planning op 29 oktober 2026 gepubliceerd, terwijl de inschrijving uiterlijk op 11 november 2026 moet worden ingediend. Bent u bereid de uiterste indieningsdatum met minimaal twee weken uit te stellen, zodat inschrijvers na publicatie van de Nota van Inlichtingen voldoende tijd hebben om een volledige en zorgvuldige inschrijving op te stellen?

Antwoord:
Opdrachtgever past de termijnen aan. 2 weken is helaas niet haalbaar.
Inschrijvingen 19 november voor 11:00 uur, voorlopige gunning 25 november en de definitieve gunning 16 december.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 okt 2026

Percelen:
P1 Groenonderhoud begraafplaatsen De Wolden

Rijksoverheid