Algemene informatie

Aanbesteding: Chemische (geur)filters en Biologische (geur)filters
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: 100291
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **2**

Onderwerp:
Gevalideerd installatieoverzicht

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §2.4.1 en §2.5; Bijlage 1 – Inventarisatielijst.

Kunt u een geactualiseerd installatieoverzicht beschikbaar stellen waarin per unieke installatie de locatie, behandeltechniek en toewijzing aan perceel 1 of perceel 2 zijn vermeld?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft Bijlage 1 aangevuld en aangepast. Tevens heeft Opdrachtgever geconstateerd dat in Bijlage 1 voor een aantal installaties de ingangsdatum voor de dienstverlening later zal starten. De ingangsdata zijn nu waar dit van toepassing is toegevoegd in Bijlage 1.
Opdrachtgever heeft Bijlage 1 aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed. Hiermee komt Bijlage 1 versie 1.0 te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr. **3**

Onderwerp:
Aantal chemische installaties

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §2.5.1.

In deze paragraaf staat het aantal chemische geurbehandelingsinstallaties aangeduid als “XX”. Welk aantal installaties dient als uitgangspunt voor perceel 1 te worden gehanteerd?

Antwoord:

Rijksoverheid

Dit is een omissie in de tekst. De tekst "XX" vervalt. Opdrachtgever verwijst naar Bijlage 1 waarin alle installaties zijn aangegeven en welke behandeling van toepassing is. Opdrachtgever heeft artikel 2.5.1 aangepast en de aanbestedingsleidraad versie 1.1 toegevoegd in TenderNed. Versie 1.0 komt hiermee te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Betekenis Bio/Chem

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 1, tabblad Regio Harderwijk, RWZI Elburg en RWZI Hattem.

Welke installatieconfiguratie wordt bij RWZI Elburg en RWZI Hattem bedoeld met de aanduiding “Bio/Chem”?

Antwoord:
Dat zowel biologische- en chemische filters aanwezig zijn in de betreffende installatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Onderhoudsgrens perceel 1

Rijksoverheid

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §2.4.1 en §2.5.1; Bijlage 2, eis M.4.

Welke onderdelen van chemische geurbehandelingsinstallaties, behalve de toestand van de filtermedia, vallen onder de onderhouds- en herstelverantwoordelijkheid van opdrachtnemer, in het bijzonder ventilatoren, leidingwerk en meet- en regelvoorzieningen?

Antwoord:
Zoals beschreven in paragraaf 2.4.1 omvatten geurbehandelingsinstallaties onder andere afzuigventilatoren, leidingwerk, meet- en regelvoorzieningen en overige componenten die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de geurbehandeling.

De opdracht omvat het inspecteren en onderhouden van geurbehandelingsinstallaties, waaronder biologische, chemische en fysisch-chemische systemen. Daarnaast dient opdrachtnemer conform eis M.4 filterinstallaties te kunnen repareren en compleet nieuwe installaties te kunnen leveren.

Indien noodzakelijk voor een goede werking van de geurbehandelingsinstallatie, kunnen onderhouds-, herstel- en reparatiewerkzaamheden betrekking hebben op zowel filtermedia als overige installatieonderdelen, waaronder ventilatoren, leidingwerk en meet- en regelvoorzieningen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Technische installatiegegevens

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 1; Aanbestedingsleidraad §2.4.1.

Kunt u per installatie de beschikbare technische gegevens verstrekken die nodig zijn voor een vergelijkbare calculatie, waaronder filterinhoud, mediumtype, luchtdebiet, bedrijfsuren en bekende geurbelasting?

Antwoord:
Opdrachtgever is van mening dat de in de aanbestedingsstukken opgenomen informatie, aangevuld met de mogelijkheid tot schouw en daarnaast de nota`s van inlichtingen, voldoende basis biedt voor het opstellen van een inschrijving. Om die reden worden geen aanvullende technische gegevens per installatie verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Meetcondities H_2S-rendement

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eisen D.9 en M.1.

Welke meetcondities en meetmethode moeten worden gehanteerd om de vereiste H_2S-reductie van minimaal 95% vast te stellen?

Antwoord:
Opdrachtgever schrijft geen specifieke meetmethode of meetcondities voor ter bepaling van de vereiste H2S-reductie van minimaal 95%. Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de overeenkomst te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en desgevraagd middels inspectierapporten aan te tonen dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Invloed bestaande installatie

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eis M.1.

Hoe wordt de verantwoordelijkheid voor het behalen van minimaal 95% H_2S-reductie afgebakend

Rijksoverheid

wanneer de bestaande installatie of aanvoercondities dit rendement aantoonbaar beperken?

Antwoord:
De prestatie-eis van minimaal 95% H2S-reductie uit eis M.1 blijft van toepassing. Inschrijvers kunnen voor hun inschrijving gebruikmaken van de informatie uit de aanbestedingsstukken en de nota`s van inlichtingen. Het is aan de opdrachtnemer om een oplossing aan te bieden die aan deze eis voldoet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Afvangstcapaciteit 45%

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eis D.8.

Eis D.8 noemt een afvangstcapaciteit van minimaal 45% H_2S op gewichtsbasis. Kunt u verduidelijken of u met de genoemde 45% een H_2S-opnamecapaciteit bedoelt in moleculair gewicht in kg of een CTC-waarde van minimaal 45 wat de adsorbtie capaciteit betreft?

Antwoord:
Met eis D.8 wordt een H2S-afvangstcapaciteit op gewichtsbasis bedoeld. De eis houdt in dat het filtermateriaal minimaal 45 gewichtsprocent (45% w/w) H2S moet kunnen afvangen, oftewel 45 kg H2S per 100 kg filtermateriaal. Met de eis wordt niet gedoeld op een minimale CTC-waarde van 45. Een CTC-waarde zegt niet rechtstreeks hoeveel H2S kan worden afgevangen maar iets over het algemene adsorptievermogen van actieve kool.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Toepassingsbereik producteisen

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eisen D.1 en D.5 tot en met D.8; Aanbestedingsleidraad §2.5.1.

Gelden de eisen aan visuele indicator, korrelvorm, korreldiameter, impregnering en afvangstcapaciteit voor alle binnen perceel 1 te leveren media, inclusief actief kool voor diverse toepassingen?

Antwoord:
Ja, de eisen D.1 en D.5 tot en met D.8 zijn van toepassing op alle binnen perceel 1 te leveren filtermedia, inclusief actief kool voor diverse toepassingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Beoordeling verwijdering mercaptanen/thiolen

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eis M.2.

Op welke wijze wordt vastgesteld of aan eis M.2 is voldaan, waarin “afdoende verwijderd” wordt omschreven als “geen toename in geurklachten uit de omgeving”?

Antwoord:
Met eis M.2 wordt bedoeld dat het toegepaste geurfiltermedium geen toename van geurklachten uit de omgeving mag veroorzaken. De beoordeling vindt plaats op basis van de ervaringen en waarnemingen van opdrachtgever ten aanzien van geurklachten uit de omgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Reactietijden buiten reguliere werktijden

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eisen B.1, C.1, F.4 en G.4.

Lopen de reactietermijnen voor urgente meldingen ononderbroken door buiten de reguliere werktijden en tijdens weekenden en feestdagen?

Antwoord:
Ja. Voor urgente meldingen geldt de in eis B.1 respectievelijk C.1 genoemde reactietijd van 24 respectievelijk 48 uur vanaf het moment van melding. Voor deze meldingen geldt geen uitzondering voor weekenden of feestdagen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Rapportage chemische geurfilters

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eisen F.5 en M.1; Bijlage 13 – Voorbeeld rapportage.

De voorbeeldrapportage in Bijlage 13 lijkt voornamelijk gericht op biologische geurfilters. Welke minimale inspectie- en meetgegevens verlangt u in de rapportage voor chemische geurfilters, in het bijzonder ten aanzien van visuele bevindingen, rendementsmetingen en metingen vóór en na vervanging van filtermedia?

Antwoord:
Voor chemische geurfilters dient de inspectierapportage inzicht te geven in de staat en werking van de installatie en het filtermateriaal, inclusief geconstateerde afwijkingen en aanbevelingen

Rijksoverheid

voor herstel, onderhoud, vervanging of verbetering. Indien metingen zijn uitgevoerd om het rendement van de installatie vast te stellen, dienen de resultaten hiervan in de rapportage te worden opgenomen. De prestatie-eis van minimaal 95% H2S-reductie zoals opgenomen in eis D.9 en M.1 blijft onverminderd van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Afnameverplichting

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1, definitie Raamovereenkomst, en §2.6; Bijlagen 3 en 4, artikel 2.1.

Welke concrete afnameverplichting geldt voor opdrachtgever, gezien de vermelding van een afnameverplichting in de leidraad en de niet-exclusieve afname in artikel 2.1 van de raamovereenkomsten?

Antwoord:
Opdrachtgever verwijst naar artikel 2.2 van de Raamovereenkomsten (Bijlage 3 en Bijlage 4). Hierin staat aangegeven wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van artikel 2.1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

15 Berekening jaarlijkse indexering

Vraag:
Verwijzing: Bijlagen 3 en 4, artikel 4.2.

Welke berekeningswijze geldt voor de jaarlijkse indexering, gezien de verwijzing naar zowel de meest recente definitieve maandmutatie als een indexeringsperiode van twaalf maanden?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft artikel 4.2 aangepast naar:

Leverancier is bevoegd om na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode, jaarlijks per de vergoedingen voor de Diensten en de prijzen voor de Producten te indexeren voor ten hoogste het CBS indexcijfer (StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) (cbs.nl) CBS-index "CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (Cao-lonen per maand incl. bijz.beloningen); indexcijfers (2020=100)" over de laatst beschikbare, meest recente definitieve maandmutatie van september. De indexeringsperiode beslaat 12 maanden, zodoende altijd een geheel jaar.
De berekening dient als volgt te geschieden:
(Indexcijfer nieuw (L1) – indexcijfer oud (L0)) / indexcijfer oud) * 100
L0: CBS-index september <voorgaande jaar>.
L1: CBS-index september <huidige jaar>.

Afronding op twee (2) cijfers achter de komma. Indien de indexcijfers nog niet zijn vastgesteld worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de Opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.
Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

Opdrachtgever heeft Bijlage 3 en 4 aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed. Hiermee komen Bijlage 3 en 4 versie 1.0 te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 Passende index voor filtermedia

Rijksoverheid

Vraag:
Verwijzing: Bijlagen 3 en 4, artikel 4.2.

Bent u bereid voor de prijsindexering van filtermedia een passende materiaalgerelateerde index toe te staan naast de genoemde cao-loonindex, omdat de kostprijs van deze producten mede door grondstoffen en verwerking wordt bepaald?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft artikel 4.2 aangepast naar:

Leverancier is bevoegd om na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode, jaarlijks per de vergoedingen voor de Diensten en de prijzen voor de Producten te indexeren voor ten hoogste het CBS indexcijfer (StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) (cbs.nl) CBS-index "CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (Cao-lonen per maand incl. bijz.beloningen); indexcijfers (2020=100)" over de laatst beschikbare, meest recente definitieve maandmutatie van september. De indexeringsperiode beslaat 12 maanden, zodoende altijd een geheel jaar.
De berekening dient als volgt te geschieden:
(Indexcijfer nieuw (L1) – indexcijfer oud (L0)) / indexcijfer oud) * 100
L0: CBS-index september <voorgaande jaar>.
L1: CBS-index september <huidige jaar>.

Afronding op twee (2) cijfers achter de komma. Indien de indexcijfers nog niet zijn vastgesteld worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de Opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.
Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

Opdrachtgever heeft Bijlage 3 en 4 aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed. Hiermee komen Bijlage 3 en 4 versie 1.0 te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.	Onderwerp:
17	Vergelijkbaarheid offertes van derden

Rijksoverheid

Vraag:
Verwijzing: Bijlage 2, eis A.3.

Welke uitgangspunten hanteert opdrachtgever om bij de marktconformiteitstoets offertes van derden vergelijkbaar te maken met de aangeboden producten, prestaties en leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer?

Antwoord:
Opdrachtgever hanteert hierbij dezelfde specificaties als door de Raamcontractant aangeboden artikelen en uit te voeren werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Titelblad

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 7, uitwerkingsvoorschriften GC1, GC2 en GC3.

Is per kwaliteitsdocument een afzonderlijk titelblad toegestaan dat niet meetelt binnen het maximum van drie A4?

Antwoord:
Het is toegestaan een titelblad op te nemen. Deze zal niet meetellen in het aantal pagina`s en zal tevens niet beoordeeld worden. De feitelijke beantwoording van de genoemde gunningscriteria dient in het aantal vereiste pagina`s beantwoord te worden. Opdrachtgever beoordeelt dan ook alleen het aantal vereiste pagina`s.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Paginalimiet per criterium

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §7.1, uitwerkingsvoorschriften GC2 en GC3.

Bevestigt u dat de vermelding “gunningscriterium 1” in de uitwerkingsvoorschriften bij GC2 en GC3 een verschrijving betreft en dat voor ieder van deze criteria afzonderlijk maximaal drie A4 gelden?

Antwoord:
Dat is correct. Opdrachtgever heeft in GC2 en GC 3 de verwijzing aangepast. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad versie 1.1 toegevoegd in TenderNed. Versie 1.0 komt hiermee te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Grondslag percentage Social Return

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §7.1, GC3.

Welke omzetgrondslag moet worden gehanteerd voor het bij GC3 gevraagde percentage Social Return?

Antwoord:
Dat is aan Inschrijver zelf te bepalen. Opdrachtgever stelt hier geen eis aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Invulling Social Return

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §7.1, GC3.

Welke activiteiten accepteert opdrachtgever als invulling van Social Return binnen deze opdracht?

Antwoord:
Dat is aan Inschrijver zelf te bepalen. Opdrachtgever stelt hier geen eis aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Verantwoording Social Return

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §7.1, GC3.

Welke waarderings- en verantwoordingssystematiek geldt voor het aantonen van de gerealiseerde Social Return-inzet?

Antwoord:
Hoe beter uw beantwoording aansluit op de gestelde vragen, deze te hoger zal dit door de beoordelingscommissie worden beoordeeld.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Lopende referentieopdrachten

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §5.2.6.

Mag een nog lopende referentieopdracht worden gebruikt, mits de voor de betreffende kerncompetentie vereiste werkzaamheden in de drie jaar voorafgaand aan de inschrijfdeadline aantoonbaar naar tevredenheid zijn uitgevoerd?

Antwoord:
Dat is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties
P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Telling installaties binnen een referentie

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §5.2.6.

Mogen meerdere afzonderlijke geurfilterinstallaties op één locatie ieder worden meegeteld voor

Rijksoverheid

het vereiste aantal installaties binnen een referentieopdracht?

Antwoord:
Ja. Voor de beoordeling van de referentie-eis wordt uitgegaan van het aantal afzonderlijke geurfilterinstallaties waarop de gevraagde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien op één locatie meerdere zelfstandige geurfilterinstallaties aanwezig zijn, mogen deze afzonderlijk worden meegeteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Ervaring met nieuwe installaties

Vraag:
Verwijzing: Aanbestedingsleidraad §5.2.6.

Moet het kunnen leveren en plaatsen van een complete nieuwe geurfilterinstallatie blijken uit de opgegeven referentieopdracht, of mag deze bekwaamheid afzonderlijk worden aangetoond?

Antwoord:
Deze dient op basis van de referentieopdracht aangetoond te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Rijksoverheid

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Als maximaal aantal pagina's wordt 3 genoemd voor Gunningscriteria 1. Betreft dit 3 pagina's per G1-G2-G3 of het totaal voor G1-G2-G3

Antwoord:
Dit betreft 3 pagina`s per gunningscriterium.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:
Hoe moeten wij omgaan met de lege kolom - Geurbehandeling - Excel-sheet Bijlage 1, is er dan geen geurbehandeling aanwezig?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft Bijlage 1 aangevuld en aangepast. Tevens heeft Opdrachtgever geconstateerd dat in Bijlage 1 voor een aantal installaties de ingangsdatum voor de dienstverlening later zal starten. De ingangsdata zijn nu waar dit van toepassing is toegevoegd in Bijlage 1.
Opdrachtgever heeft Bijlage 1 aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed. Hiermee komt Bijlage 1 versie 1.0 te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Chemische geurbehandelingsinstallaties

P2 Biologische geurbehandelingsinstallaties

Rijksoverheid