



Aalsmeer

Amstelveen

Bijlage 7: Minimum voorraad in depot te houden materialen

Technisch onderhoud verkeersregelinstallaties Europese Aanbesteding

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

I&A-nummer: I&A 2026-0089

LET OP deels overname materialen vanuit 1^e bestek, Stelpost

Masten:

- 1 stuks nieuwe uitlegger ral 7032, ligger 9 meter
- 1 stuks staander, zwart wit gepoedercoat, ten behoeve van uitlegger 9 meter,
- 1 stuks uni-mast, zwart-wit gepoedercoat met voetplaat
- 3 stuks uni-mast, zwart-wit gepoedercoat
- 2 stuks afdekplaatjes wit gepoedercoat ten behoeve van afdekken drukknopgaten
- 3 stuks drukknopmasten zwart-wit gepoedercoat.

Klemmenstroken:

- 4 stuks klemmenstroken met dubbele weidmüller klemmen of vergelijkbaar conform Steva 2024
- 2 stuks klemmenstroken ten behoeve van drukknopmast of vergelijkbaar conform Steva 2024

Opzetstukken/neiginrichtingen:

- 1 stuks model 1 ral 7032 poedercoating
- 1 stuks model 2 ral 7032 poedercoating
- 1 stuks model 3 ral 7032 poedercoating
- 1 stuks model 4 ral 7032 poedercoating
- 1 stuks model 5 ral 7032 poedercoating
- 1 stuks model 6 ral 7032 poedercoating
- 4 stuks neiginrichtingen RAL7032 poedercoating merk Kaal met hijs oog, met beugels voor alle courante diameters.
- 4 stuks neiginrichtingen RAL7032 poedercoating geschikt voor Swarco alustar armaturen, met beugels voor alle courante diameters



Aalsmeer

Amstelveen

1 stuks verlengpijp, lengte 70cm

2 stuks kniestukken ten behoeve van monteren lantaarns aan portaalpoot

2 stuks klembeugels (diameter nader te bepalen) ten behoeve van monteren lantaarns aan portaalpoot

Drukknoppen:

5 stuks drukknoppen compleet type Vialis of vergelijkbaar

5 stuks binnenwerk drukknop type Vialis

5 stuks drukknop type Vialis Bright Button Light

1 stuks drukknop compleet type Vialis Bright Button met terugmelding

2 stuks drukknop RTB type A met fietslogo sjabloon

3 stuks drukknop RTB type A met voetgangerslogo sjabloon

Akoestische signalering:

2 stuks rateltikker TEC 230V

2 stuks rateltikker TEC 42V

2 stuks Liandyn accross-speakers in aluminium behuizing 4 ohm.

2 stuks Uert 42V elektronische bel

Lantaarns:

2 stuks lantaarnbak Groenpol 3x300 incl. achtergrondschild retro reflecterende rand voor aan neiginrichting inclusief trafo, bedrading en sok, zonder lamp/LED module.

1 stuks lantaarn Groenpol 1x300 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

1 stuks lantaarn Groenpol 1x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Groenpol 2x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Groenpol 3x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Groenpol 3x210 incl. trafo, bedrading en snoer met steuntjes voor aan mast zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Groenpol OV, standaard configuratie LED 1, trafo, sok en snoer.

1 stuks lantaarn Groenpol OV, standaard configuratie LED2, sok en snoer.



Aalsmeer

Amstelveen

2 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032 3x 210 incl. incl. achtergrondschild retro reflecterende rand voor aan neiginrichting inclusief trafo, bedrading en sok, zonder lamp/LED module.

1 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032 OV, standaard configuratie LED2, sok en snoer

1 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032, 1x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module

2 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032, 2x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032, 3x210 incl. trafo, bedrading, sok en snoer zonder lamp/LED module.

2 stuks lantaarn Swarco alustar ral 7032, 3x210 incl. trafo, bedrading en snoer met steuntjes voor aan mast zonder lamp/LED module.

Onderlichten:

1 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1 230V, fietser

1 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1, 230V volle lens

1 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1, 230V pijl-links

1 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1, 230V pijl-rechts

2 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1, 230V 2 voudig rood – oranje

2 stuks onderlicht Hoeflake type Amsterdam LED 1, 230V TRAM – LOGO- TRAM

1 stuks onderlicht Hoeflake LED 2 42V, fietser

1 stuks onderlicht Hoeflake LED 2, 42V volle lens

1 stuks onderlicht Hoeflake LED 2, 42V pijl-links

1 stuks onderlicht Hoeflake LED 2, 42V pijl-rechts

1 stuks onderlicht Hoeflake, LED 2, 42V 2 voudig rood met driehoekslogo en

Buslogo.

2 stuks onderlicht Hoeflake LED 2 42V, fietser met wachttijdvoorspeler

LED modules:

Van LED modules die binnen de gemeente Amstelveen gebruikt worden dienen voldoende op voorraad te zijn.

LED 1 modules rood/geel/groen 300mm Vialis, volle lens, pijl links, pijl rechts.

LED 1 modules rood/geel/groen 210mm Vialis, volle lens, pijl links, pijl rechts.



Aalsmeer

Amstelveen

LED 1 modules rood tramlogo

LED 2 modules rood/geel/groen 300mm KO HARTOG, volle lens, pijl links, pijl rechts.

LED 2 modules rood/geel/groen 210mm KO HARTOG, volle lens, pijl links, pijl rechts, pijl rechtdoor.

LED2 modules rood/geel/groen 100mm, Hoeflake, volle lens, pijl

LED 2 modules rood/geel/groen 200mm, SWARCO FUTURLED 6, volle lens, pijl

LED 2 modules rood tramlogo, SWARCO FUTURLED 6

Onderdelen ten behoeve van lantaarns:

- pijlsjablonen
- lenzen
- deurtjes compleet met lens, sjablonen en zonnekap.
- rubbers
- piekdempingen
- trafo's 40V/60VA en 40V/30VA
- achtergrondschilden ten behoeve van 3x200 en 3x300 (met retro reflecterende rand)
- 2 stuks gedeelde achtergrond schilden met overlap 3x210mm.
- onderdelen voor alustar-armaturen, lange zonnekappen en korte zonnekappen
- 1 stuks achtergrondschild 3x 200mm met reflecterende witte rand
- 1 stuks achtergrondschild 3x 200mm met witte rand

Tramlussen:

2 stuks Elcon tramlussen prefab 3,0x0,60 meter type Amstelveen.

Algemeen:

Alle materialen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de STEVA 2024