

PRIKACCIDENTENPROTOCOL

Wat te doen bij

Prik-, snij-, bijt-, en spataccidenten met humaan bloed, weefsel en vocht in verband met het risico op Hepatitis B, Hepatitis C en/of HIV besmetting

Waar meld ik het accident?

1. **Maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 12.30 uur**
Telefonisch, bij de Arbodienst Amsterdam UMC via telefoonnummer **020-566 20 83**.
2. **Maandag t/m vrijdag tussen 12.30 uur en 16.30 uur** bel je het mobiele nummer van de Arbodienst: **06-21802941**.
3. **Maandag t/m vrijdag tussen 16.30 uur en 08.30 uur, weekend of feestdag(en)**

Locatie VUmc tijdens dag- en avonddienst bel je : **sein 51069 of 51054**
 tijdens nachtdiensten bel je : **sein 51070 of 51055**

Locatie AMC gedurende hele dag : **sein 29314 (020 -7329314)**

Bel je vanuit een externe locatie? Dan bel je de centrale nummers van de ziekenhuizen en vraag je naar het juiste seinnummer.

Centraal nummer VUmc : 020-444 44 44
Centraal nummer AMC : 020-566 91 11

Breng, indien brononderzoek geïndiceerd is, de buizen bronbloed voorzien van etiketten mee naar de spoedeisende hulp of IC. De dienstdoende spreekt met je af óf en wáár je je kunt melden.

**Met de verhuizing van de SEH naar locatie AMC blijft de prikaccidentenopvang beschikbaar voor de avond en nacht op locatie VUmc.*

Belangrijk!

- Meld direct na het accident, wacht niet tot einde dienst of dag
- Blijf telefonisch bereikbaar voor instructies
- Hou de poliklinische patiënt in huis voor evt. bloedafname i.v.m. brononderzoek
- Meld je een accident in de avond of nacht en is er brononderzoek uitgevoerd; bel dan de volgende werkdag ook nog naar de Arbodienst. Wellicht zijn er nog aanvullende uitslagen bekend geworden.

Wat te doen:

1. Wond goed laten doorbloeden of uitknijpen
2. Wond afspoelen met water
3. Wond desinfecteren met Jodium of Chloorhexidinetinctuur



Risicomateriaal:

1. Bloed
2. Punctie of drainagevocht
3. Vaginaal vocht
4. Semen
5. Slijm bij tand- of mondheekundige procedures
6. Alle secreta en excreta, vermengd met bloed
7. Niet gefixeerde weefsels of organen
8. Cellijnen, weefsel- en orgaanculturen, mogelijk besmet met bloed overdraagbare virussen

Brononderzoek

Indien bloedonderzoek bij de bron geïndiceerd is, is hiervoor toestemming (informed consent) nodig van de bron of zijn/haar/hen vertegenwoordiger. Leg dit vast in het medisch dossier van de bronpatiënt. [Toestemmingsformulier bloedafname bij prikaccidenten - Amsterdam UMC \(versie 1\) \(ipropa.nl\)](https://ipropa.nl)

Is het niet mogelijk om toestemming te verkrijgen, dan moet er worden overlegd met de hoofdbehandelaar van de bronpatiënt of in uitzonderlijke gevallen, de medische directie.

Maak voor brononderzoek gebruik van 2 serumbuizen met GELE dop

- 1 serumbuis voor de uitvoer van de HIV sneltest
- 1 serumbuis voor de anti-HIV en anti-HCV serologie



De hoofdbehandelaar van de bron patiënt ordert de bloedonderzoeken *zelf* in EPIC (zie bijlage 1).

Inleveren patiëntmateriaal

Lever de afgenomen buizen zo snel als mogelijk in. Overdag informeert de Arbodienst de arts-viroloog. Buiten kantoor tijd en in het weekend gaat het materiaal direct naar de Laboratoria (locatie AMC of VUmc) zonder tussenkomst van de arts-viroloog.

Afgenomen buizen dienen, overdag, door de medewerker zelf naar centrale monsterontvangst gebracht te worden.

Locatie AMC : L1-208

Locatie VUmc : Brug, 2^e etage, CDL ruimte PK 2 BR 022



BIJLAGE 1

Instructie ordenen van brononderzoek in EPIC na een risicovol accident

1. Gebruik orderset “SEH IINF PEP protocol bron en slachtoffer Klin”

SEH IINF PEP Protocol bron en slachtoffer Klin

▼ Kies de gewenste orders

▼ Situatie

☐ Bron

☐ Slachtoffer

2. Vervolgens gewenste onderzoek aangeven.
Let op: keuzemenu EPIC aanvraag verschilt per locatie!

Locatie VUmc : **Altijd** de HIV Ag/As sneltest (alleen voor cito 24/7) en anti HCV

Locatie AMC : **Overdag**
HIV Ag/As: regulier (1) en anti HCV
Avond, nacht en weekend
HIV Ag/As sneltest -alleen buiten kantooruren (2) en anti HCV

VUmc

AMC

▼ Situatie

☒ Bron

☒ HIV Ag/As: sneltest (alleen voor cito 24/7)
Geplande afname

☐ Hepatitis B virus: anti-HBs (bloed)
Geplande afname

☐ Hepatitis B virus: HBs-Ag (bloed)
Geplande afname

☐ Hepatitis B virus: anti-HB core (bloed)
Geplande afname

☒ Hepatitis C virus: anti-HCV (bloed)
Geplande afname

☐ Bloed (moleculaire bepalingen)
Geplande afname

▼ Situatie

☒ Bron

☐ HIV Ag/As: regulier
Geplande afname

☒ HIV Ag/As: sneltest - alleen buiten kantooruren
Geplande afname CITO

☐ Hepatitis B virus: anti-HBs (bloed)
Geplande afname

☐ Hepatitis B virus: HBs-Ag (bloed)
Geplande afname

☐ Hepatitis B virus: anti-HB core (bloed)
Geplande afname

☒ Hepatitis C virus: anti-HCV (bloed)
Geplande afname

☐ Bloed (moleculaire bepalingen)
Geplande afname

De HIV sneltest heeft code LAB 4087, Reguliere HIV test heeft code LAB 2338

3. Het materiaal van de HIV sneltest wordt vervolgens automatisch doorgestuurd voor een reguliere test de volgende werkdag.